

RINGVERSLAG VAN HET VOGELTREKSTATION

Nr. 51 (1966)

(BIRD RINGING IN THE NETHERLANDS)

door

A. C. PERDECK en B. J. SPEEK

INHOUD

	blz.
Inleiding, <i>Introduction</i>	226
Totalen, <i>Totals</i> 1966	227
Afkortingen, <i>Abbreviations</i>	228
Ringkaart van Grutto, <i>Recovery-map of Blacktailed Godwit</i>	229
Interessante terugmeldingen, <i>Notable recoveries</i>	231
Terugmeldingen van Nederlandse ringen, <i>Recoveries of Dutch rings</i>	232
Soorten zonder terugmeldingen, <i>Species without recoveries</i>	243
Terugmeldingen van buitenlandse ringen, <i>Recoveries of foreign rings</i>	245

Het ziet er naar uit, dat de organisatie van Europese ringcentrales (EURING) binnen afzienbare tijd een centrum zal oprichten waarin alle terugmeldingen van in Europa geringde vogels bijeengebracht zullen worden.

Door middel van ponskaarten zullen de terugmeldingen dan voor ieder serieus onderzoek gemakkelijk toegankelijk zijn. Het uitgeven van uitvoerige ringverslagen heeft dan weinig zin meer. Hierom en om de stijgende drukkosten hebben wij de opzet van het ringverslag sterk gewijzigd. Terwijl vroeger van een geselecteerd aantal terugmeldingen alle bijzonderheden werden gegeven, zullen wij nu van alle terugmeldingen alleen het land van vinden geven. Dit geschiedt in de vorm van tabellen waarbij u op elke regel voor de soort vindt: het aantal als pullus of volgroeid geringde vogels en de landen waar de als pullus of volgroeid geringde vogels zijn teruggemeld. De landen staan, ook voor de volgende verslagen, in een vaste volgorde, n.l. vanuit Nederland eerst via de Britse eilanden afzakkend naar de zuidelijke winterkwartieren en daarna de broedgebieden vanuit Duitsland naar het oosten gaande. Hier tussen in staan weinig voorkomende landen, die geen eigen kolom hebben. Elk Europees land draagt een vaste afkorting (zie lijst). Afrika is in een aantal stukken verdeeld volgens de Euring-code.

De grote ruimtebesparing die deze werkwijze met zich meebracht, leidde ons er toe hetzelfde systeem toe te passen op de in het buitenland geringde vogels, die in ons land werden teruggevonden. Op deze manier kunnen zij wederom gepubliceerd worden na een hiaat van 6 jaar. Het vogeltrekstation beschikt over een compleet kaartstelsel, dat ook de niet gepubliceerde jaren omvat.

Evenals vroeger zal het verslag opgefleurd worden door één of meer kaartjes met terugmeldingen van bepaalde soorten sinds het begin van het ringonderzoek in Nederland. Bij deze kaartjes zullen nu ook gegeven worden: de maanden en landen van terugmelding, het terugmeldingspercentage, de wijze van terugmelden, de gemiddelde jaarlijkse sterfte etc. De kaartjes met deze gegevens zullen los verkrijgbaar zijn bij het vogeltrekstation en kunnen zo het begin vormen van een atlasje. Bijzondere terugmeldingen uit 1966 zijn apart opgenomen en in kaart gebracht.

In the near future EURING is expected to erect a centre where all recoveries of birds ringed in Europe will be available on punch cards. In anticipation of this we have decided to change our ringing reports. For each recovery only the country of finding will be given. In the tables containing this information for each species one or two lines are available, giving the numbers ringed and recovered separately for birds ringed as pullus and fullgrown. The countries are placed in a fixed sequence, starting with our own country, going to the winter quarters first via British Isles to the south. After a gap in the columns the breeding quarters follow from Germany eastward. In the gap the less frequent countries have a place. Every European country has a fixed abbreviation (see list). Africa is divided in parts according to the EURING code. This report can be quickly made when punch cards of the EURING SYSTEM are already available.

As a new feature the recoveries of birds ringed abroad are given in the same way, thus resuming the publication of such recoveries after a gap of six years.

Maps with recoveries of one or more species are given as usual. But now a table is added giving month and country of all recoveries. Some other interesting details are also added. These pages form the building stones of an atlas on bird ringing in Holland.

Some notable recoveries are given under separate heading (with map).

TOTALEN, TOTALS 1966

	pull.	volgr.	totaal
Geringd, ringed	43.793	85.120	128.913

Teruggemeld, recovered: 2.857

Buitenlandse ringen, gevonden in Nederland: 573

Ringed abroad, recovered in Holland

CORRIGENDA RINGVERSLAG Nr. 50 (1965), p. 64

Geringd als volgroeid (ringed as full-grown):

Lanius collurio	2
Sturnus vulgaris	10979
Passer domesticus	217
Passer montanus	1906


N.B. deze correctie is in de overdrukken reeds aangebracht


(this correction is already made in the reprints)

AFKORTINGEN, *ABBREVIATIONS*

cA = <i>central Africa</i>	—	centraal Afrika
eA = <i>east Africa</i>	—	oost Afrika
nA = <i>north Africa</i>	—	noord Afrika
sA = <i>south Africa</i>	—	zuid Afrika
wA = <i>west Africa</i>	—	west Afrika
Au = <i>Austria</i>	—	Oostenrijk
Be = <i>Belgium</i>	—	België
Br = <i>British Isles</i>	—	Groot Brittannië en Ierland
Bu = <i>Bulgaria</i>	—	Bulgarije
Cz = <i>Czechoslovakia</i>	—	Tsjecho Slowakije
De = <i>Denmark</i>	—	Denemarken
Fi = <i>Finland</i>	—	Finland
Fr = <i>France</i>	—	Frankrijk
Ge = <i>Germany</i>	—	Duitsland
Gr = <i>Greece</i>	—	Griekenland
Hu = <i>Hungary</i>	—	Hongarije
Ib = <i>Iberia</i>	—	Spanje + Portugal
It = <i>Italy</i>	—	Italië
Ju = <i>Jugoslavia + Albania</i>	—	Joegoslavië + Albanië
Ne = <i>Netherlands</i>	—	Nederland
No = <i>Norway</i>	—	Noorwegen
Po = <i>Poland</i>	—	Polen
Ro = <i>Romania</i>	—	Roemenië
aS = <i>asiatic Soviet Union</i>	—	Aziatische Sovjet Republiek
eS = <i>european Soviet Union</i>	—	Europese Sovjet Republiek
Sw = <i>Sweden</i>	—	Zweden
Swit = <i>Switzerland</i>	—	Zwitserland
Tu = <i>Turkey</i>	—	Turkije

P = <i>pullus - nestjong</i>	—	<i>nestling</i>
V = <i>volgroeid</i>	—	<i>full-grown</i>
A = <i>overjarig</i>	—	<i>adult</i>
I = <i>1e jaars</i>	—	<i>1st year</i>
+	=	<i>door mensen gedood — killed by man</i>
×	=	<i>dood gevonden — found dead</i>
R = <i>anders teruggemeld</i>	—	<i>recovered otherwise</i>






GRUTTO — *Limosa limosa* 1911-1966

- geringd als P(ullus), ringed as pullus 149
- geringd als V(olgroeid), ringed as full-grown 9


Geringd, ringed	P	V	Tot.	Maximum leeftijd, age	10j+11m+10d
1911-1956	—	—	1894	Maximum afstand, distance	5200 km
1957-1966	4879	219	5098	Gemiddelde jaarlijkse sterfte van 118 P, begindatum 1 aug.	36 %
			6992	Mean annual mortality, based on 118 P, initial date 1 aug.	
Teruggemeld, recovered			158		
			(2.26 %)		

Terugmeldingen van als P geringde vogels. Recoveries of birds ringed as P.

	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	?	Tot	+	X	R
Ne	13	12	2	2	—	1	—	—	—	10	4	4	4	48	1	40	7
+ Fr	—	2	1	2	—	—	1	2	1	12	—	—	—	21	18	2	1
	—	—	3	2	2	2	1	2	7	5	—	—	4	28	25	2	1
+ Ju	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	5	—	—	15	15	—	—
in 20°-40° N	—	1	1	—	2	1	1	5	5	1	1	—	—	18	12	2	4
in 0°-20° N	—	—	7	4	—	2	1	2	—	1	—	2	—	19	18	—	1
	13	15	14	10	4	6	4	11	14	28	16	6	8	149	60 %	31 %	9 %



- = geringd in Nederland, *ringed in Holland*
 ○ = gevonden in Nederland, geringd in het buitenland
recovered in Holland, ringed abroad



INTERESSANTE TERUGMELDINGEN IN 1966 — (zie kaarten)
 NOTABLE RECOVERIES in 1966 (see maps)

I Terugmeldingen in Europa

Ringer

A	Arnhem	2.020.844	Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	—	V	10-08-65	14-05-66	A. L. Pieters
B	Arnhem	1.024.794	Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	—	V	02-01-65	02-04-66	H. N. Leijns
C	Arnhem	8.010.498	Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	—	P	25-07-64	03-05-66	C. Swennen
C	Arnhem	8.012.185	Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	—	P	25-07-64	19-05-66	C. Swennen
D	Arnhem	8.012.016	Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	—	P	25-07-64	02-07-66	C. Swennen
E	Arnhem	F 94.886	Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	—	V	17-08-65	27-06-66	D. Westra
F	Leiden	H 74.437	Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	—	V	15-01-66	04-04-66	A. C. J. Fick
G	Arnhem	S 32.223	Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	—	V	02-09-64	31-08-65	G. Hanekamp
H	Arnhem	2.020.796	Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	—	P	22-06-65	14-08-66	A. L. Pieters
J	Leiden	B 72.776	Pestvogel — <i>Bombycilla garrulus</i>	—	V	29-10-65	00-11-65	C. A. v. d. Anker
1	Stavanger	615.387	Torenavalk — <i>Falco tinnunculus</i>	—	P	13-07-63	08-01-66	
2	Stavanger	731.662	Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	—	V	20-08-55	00-04-66	
2	Stavanger	9.135.380	Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	—	I	18-08-65	22-08-66	
3	Stockholm	9.104.853	Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	—	P	19-05-65	14-02-66	
4	Moskwa	S 284.482	Koolmees — <i>Parus major</i>	—	V	30-09-66	20-10-66	
4	Moskwa	E 648.064	Vlaamse gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	—	I	02-10-65	29-01-66	
4	Moskwa	E 648.055	Vlaamse gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	—	V	02-10-65	10-10-65	

II Terugmeldingen buiten Europa

K	Arnhem	K 225.015	Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	—	A	10-09-64	27-06-66	Vogeltrekstation
L	Arnhem	S 80.569	Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	—	P	20-08-65	11-10-65	J. H. van Doorn
M	Arnhem	S 189.117	Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	—	I	14-10-66	15-11-66	Vrs Castricum
N	Arnhem	4.020.456	Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	—	I	11-09-65	31-10-65	J. Slijkerman
P	Leiden	N 83.454	Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	—	P	15-06-61	30-11-66	J. Mark
R	Arnhem	K 233.640	Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	—	A	24-06-65	22-01-66	H. T. v. d. Meulen
5	Pretoria	601/49.833	Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	—	V	30-01-66	00-05-66	

III Leiden 160.588 Scholekster — *Haematopus ostralegus*

— P 21-06-36 23-10-65 ringplaats.H. Bloem
ringing place

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland				Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:														
Vogelsoort — <i>species</i>	P	V		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	1	24	P	1														
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	209	3	P	20	3		7	1					3					
”	”		V	3		1												
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	733	—	P	3		2	20	2	1									
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	15	5	V	1														
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	40	73	V	8														
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	—	—	V	1		4												
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	—	772	V	35			3	1		Bu 1	a S 2	36	4					46
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	—	382	V	21			4			a S 10	Au 1	16	1	1				21
Kl. Rietgans — <i>A.f. brachyrhynchus</i>	—	61	V											4				
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	—	413	V	2								3				2	1	3
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	8	21	P	2	2		1					1						
”	”		V	2														
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	19	50	P	3			1											
”	”		V	24	1		4					7	1	4		2	2	9
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	2	254	V	2		1	14	1	6	a S 1	Gr 1	Ro 2	2	1				6
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	33	28	P	1			1											
”	”		V	5	7	2	9					1	1	1			3	8

Geringd (ringed) in Nederland			Teruggemeld (recovered) in:													
Vogelsoort — species	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	4	320	V	18	6	12	4	2	a S 5 Bu 1	Ju 1 Ro 1	2	6		1		32
Smient — <i>Anas penelope</i>	—	145	V	3	8	14			a S 10	Bu 1	1	1			2	7
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	—	45	V			5										
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	115	259	P	5	1	1			1			2				
”	”		V	8	3	11	3	2	w A 1	a S 1	1	1			1	2
Krooneend — <i>Netta rufina</i>	—	—	V	1												
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	—	—	P			1										
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	7	9	P	8	2	4									1	
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	—	115	P	26		4						1			3	
”	”		V	52							1			1		
Nonnetje — <i>Mergus albellus</i>	—	—	V													1
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	14	90	V	4		1	1				1			1		
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	6	7	P	1												
”	”		V	1			1								1	
Ruigpootbuizerd — <i>Buteo lagopus</i>	—	—	V								1					
Bl. Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	13	4	P	1												
Gr. Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	18	—	P	1					Cz 1		1					
Br. Kiekendief — <i>C. aeruginosus</i>	16	—	P	1												

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland			Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
Vogelsoort — <i>species</i>	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	11	2	P				1									
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	245	36	P	61		4	9	1			17					
”	”		V	14				1					1			
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	—	10	V	3												
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	30	263	P	1												
”	”		V	18												
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	15	109	P		1											
”	”		V	3	1											
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	—	45	V					1								
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	38	606	P			1										
”	”		V	8	2	2	4				1		1			
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	233	347	P	1			3									
”	”		V	10	1		3	1			3	2	1			
Scholekster — <i>Haematopus ostr.</i>	725	515	P	21			11	2			1					
”	”		V	6			1							1		
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	2578	56	P	24	2	1	29	12	2	1						
”	”		V	1	1			3						1		
Goudplevier — <i>Pluvialis apr.</i>	—	500	V		2		3	9			1		4	1		1

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland				Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:														
Vogelsoort — <i>species</i>	P	V		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiat.</i>	20	19	P	1														
Kl. Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	96	53	P	4		1	3											
”	”		V				1											
Strandplevier — <i>C. alexandrinus</i>	86	44	P	3														
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	99	103	P	1	2		3											
”	”		V	1														
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	1193	138	P	6			2	3	1	3	wa	5						
”	”		V				1											
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	252	271	P	3			1	1	1	1								
”	”		V				4	2										
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	—	84	V					1										
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	—	2	V								Canada	1						
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	16	530	P				1											
”	”		V	9	6		14	6	1	5				1			1	
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	5	47	P				3											
”	”		V		3	1	3											
Kanoetstrandloper — <i>Calidris can.</i>	—	54	V				1											
Bonte Strandloper — <i>C. alpina</i>	—	190	V	2	1		2					1						1

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland				Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:														
Vogelsoort — <i>species</i>	P	V		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	83	792	P				1											1
”	”		V	2														1
Steltkluut — <i>Himantopus himant.</i>	—	—	P				1											
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	437	36	P	5			4	3										
”	”		V				1	2										
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	1067	144	P	24	4	1	5					1						
”	”		V	5								2						
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	934	25	P	105		1						20						
”	”		V	4								1						
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	10011	436	P	177	27	8	23	14	1	3		6						
”	”		V	11	5	2	3			Cz 1		2		8		2	2	
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	2307	104	P	14			1			wA 4								
”	”		V									1						
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	304	—	P	1			1			wA 1		1						
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	18	10	P	2														
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	288	58	P	31			5											
”	”		V	8		1	1											
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	29	37	P	1			1											

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland				Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:														
Vogelsoort — <i>species</i>	P	V		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Turkse Tortelduif — <i>Str. decaocto</i>	15	803	P	3														
”	”		V	29	2		4							3	1			
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	20	20	V	1														
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	3	1	P	4														
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	32	3	P	3														
”	”		V	2														
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	41	3	P	7									1					
Ransuil — <i>Asio otus</i>	90	13	P	14			1											
”	”		V	1			1						1					
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	4	—	P	1									1					
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	322	342	P	3									1					
”	”		V	6						cA	1							
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	26	88	P										1					
”	”		V	1		2												
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	67	22	P	1									1					
”	”		V												1			
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	—	9	V	2														
Gr. Bonte Specht — <i>Dendrocopos maj.</i>	11	61	P	1														

no. 4, 1967]

PERDECK en SPEEK, Ringverslag Vogelrekestation, 51 (1966)

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland				Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:														
Vogelsoort — <i>species</i>	P	V		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Gr. Bonte Specht — <i>Dendrocopos maj.</i>				V	2													
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	191	630		P	2													
”	”			V	2													
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	3375	1854		P	13	2				cA 1								
”	”			V	3	1				wA 2								
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	139	344		P	1				1			1						
”	”			V	6													
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	14	1753		V	9	3	6					1						
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	40	3		P	2													
”	”			V	1													
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	91	79		P	12													
”	”			V	23													
Ekster — <i>Pica pica</i>	23	16		P	2													
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	54	86		P	1													
”	”			V	13													1
Koolmees — <i>Parus major</i>	4720	2856		P	40	3				North Sea 1								
”	”			V	51	1						1						
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	1021	1523		P	9													

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland			Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
Vogelsoort — <i>species</i>	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>			V	12												1
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	451	80	P	3												
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	69	106	V	3												
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	59	169	P	1												
„ „			V	1												
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	18	3333	V	25	5											
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	83	73	P	2												
„ „			V	1												
Winterkoning — <i>Troglodytes trogl.</i>	234	315	P	1												
„ „			V	1								1				
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	60	2085	V	3			1		1							
Nachtegaal — <i>Luscinia megarh.</i>	39	22	P	1												
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	—	65	V													1
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus ph.</i>	1143	637	P	4												
„ „			V					1								
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	58	121	P	1												
Roodborsttapuit — <i>Sax. torquata</i>	133	34	P	1												
Beflijster — <i>Turdus torquatus</i>	—	14	V					1								

no. 4, 1967]

PERDECK en SPEEK, Ringverslag Vogelirekstation, 51 (1966)

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland				Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:															
Vogelsoort — <i>species</i>	P	V		Ne	Br	Bc	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS	
Merel — <i>Turdus merula</i>	924	2634	P	22			2												
”	”		V	45	1	1	6	3				4		1		3			
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	—	244	V				1												
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	—	308	V	3			1												
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	602	815	P	6		1	6	1											
”	”		V	6		2	5	2				2		1					
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	216	45	P	3			5												
”	”		V			1	1												
Gr. Karekiet — <i>Acrocephalus arund.</i>	79	120	V	2															
Kl. Karekiet — <i>Acr. scirpaceus</i>	20	3069	P	1				1											
”	”		V	3		1													
Rietzanger — <i>Acr. schoenobaenus</i>	117	2108	V	2			1	1											
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	17	110	P	1															
”	”		V				1												
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	98	422	V			1	2	2											
Tuinfluits — <i>Sylvia borin</i>	118	756	V					1											
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	250	1200	P	2															
”	”		V	2															

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland			Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
Vogelsoort — <i>species</i>	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Tjiftjaf — <i>Phyll. collybita</i>	90	1049	V					1								
Gr. Vliegenvanger — <i>Muscicapa str.</i>	233	129	P	2				1								
„ <i>M. striata</i>			V	1												
B. Vliegenvanger — <i>Ficedula hyp.</i>	1208	665	P	6		1				1						
„ <i>F. hypoleuca</i>			V	1	1					1	1					
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	245	866	P	2												
„ „			V	5	1											
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	186	1871	V	1			1	1								
W. Kwikstaart — <i>Motacilla a. alba</i>	249	193	P	2												
Gele Kwikstaart — <i>Mot. flava</i>	42	736	V	2												
Pestvogel — <i>Bombycilla garrulus</i>	—	25	V	1		1	1			1						
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	847	15729	P	6	1	3										
„ „			V	109	16	34	7	3		29	4	8	1	3	2	21
Huismus — <i>Passer domesticus</i>	34	215	V	4												
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	1090	2256	P	1												
„ „			V	10												
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	242	2437	V	31		6				5		1				
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	1	397	V	3		2										

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland			Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
Vogelsoort — <i>species</i>	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	—	2766	V	13	22	1		1	Cz 1	3						
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	333	1265	P		2		1									
„ „			V	3	10	5	2									
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	—	1090	V	25	18	1				3			1			
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	3	141	V	3	1					1						
Gr. Barmsijs — <i>Card. fl. flammea</i>	—	30	V	1	2											
Kl. Barmsijs — <i>Card. fl. cabaret</i>	4	373	V	14	6											
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	7	124	V	2												
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	168	7043	V	15	6	2	1			4		1	3			
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	—	2958	V	7	5	1		1	Cz 1	2		1	1			
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	214	1748	V	6	5	2	1									

Soorten zonder terugmeldingen in 1966 (Species without recoveries in 1966)	geringd, (ringed)	
	pullus	volgroeid (full-grown)
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	—	4
Vaal Stormvogeltje — <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	—	3
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i>	1	4
Toppereend — <i>Aythya marila</i>	—	6
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	—	1
Zwarte Zeeëend — <i>Melanitta nigra</i>	—	2
Grote Zeeëend — <i>Melanitta fusca</i>	—	1
Grote Zaagbek — <i>Mergus merganser</i>	—	1
Middelste Zaagbek — <i>Mergus serrator</i>	—	1
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	16	1
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	11	—
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>	—	1
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	—	26
Kwartel — <i>Coturnix coturnix</i>	—	62
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	—	1
Klein Waterhoen — <i>Porzana parva</i>	—	2
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i>	—	4
Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i>	—	7
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	—	8
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>	—	14
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	—	30
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	—	13
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	—	10
Bokje — <i>Limnocyptes minimus</i>	—	23
Paarse Strandloper — <i>Calidris maritima</i>	—	2
Krombekstrandloper — <i>Calidris ferruginea</i>	—	5
Rosse Franjepoot — <i>Phalaropus fulicarius</i>	—	1
Grauwe Franjepoot — <i>Phalaropus lobatus</i>	—	36
Br. Kl. Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus graellsii</i>	14	—
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	202	27
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	44	—
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	10	2
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	5	—
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	6	—
Kleine Bonte Specht — <i>Dendrocopos minor</i>	—	4
Kuifleeuwerik — <i>Galerida cristata</i>	4	3
Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i>	9	4
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	5	4
Raaf — <i>Corvus corax</i>	—	4
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	29	—
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	63	15
Matkopmees — <i>Parus montanus</i>	103	210
Boomkruiper — <i>Certhia brachydactyla</i>	75	33
Waterspreeuw — <i>Cinclus cinclus</i>	—	1
W. Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica cyanecula</i>	5	46
R. Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica svecica</i>	—	7
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	98	23
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	35	164
Sprinkhaanrietzanger — <i>Locustella naevia</i>	11	9
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	—	167

Soorten zonder terugmeldingen in 1966 (<i>Species without recoveries in 1966</i>)	geringd, (<i>ringed</i>)	
	pullus	volgroeid (<i>full-grown</i>)
Zwartkoprietzanger — <i>Luscinola melanopogon</i> ¹⁾	—	1
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	22	41
Waterrietzanger — <i>Acrocephalus paludicola</i>	—	6
Sperwergrasmus — <i>Sylvia nisoria</i> ²⁾	—	1
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	125	207
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	58	61
Phylloscopus collybita fulvescens ³⁾	—	2
Fluiter — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	15	7
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	—	621
Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i>	—	25
Withalsvliegenvanger — <i>Ficedula albicollis</i> ⁴⁾	—	1
Kleine Vliegenvanger — <i>Ficedula parva</i> ⁵⁾	—	2
Duinpieper — <i>Anthus campestris</i>	—	1
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	28	84
Waterpieper — <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	—	21
Oeverpieper — <i>Anthus spinoletta littoralis</i>	—	8
Grote Gele Kwikstaart — <i>Motacilla cinerea</i>	—	12
Klapekster — <i>Lanius excubitor</i>	23	18
Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i>	7	3
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	4	29
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	—	6
Grote Goudvink — <i>Pyrrhula p. pyrrhula</i>	—	24
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i>	—	200
Grauwe Gors — <i>Emberiza calandra</i>	—	4
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	36	438
Witkopgors — <i>Emberiza leucocephalos</i> ⁶⁾	—	1
Ortolaan — <i>Emberiza hortulana</i>	—	7
IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i>	—	25
Sneeuwgor — <i>Plectrophenax nivalis</i>	—	19
Onbekend — <i>Species incertae</i>	73	7

1) 15-7-66, Laaxum (J. H. P. Westhof)

2) 21-9-66, Knardijk (B. J. Frielink e.a.)

3) 21-8-66, Wassenaar (Vogelringstation Meyendel)
24-9-66, Oudorp, NH (P. Boer)

4) 27-8-66, Schiermonnikoog (K. H. Voous)

5) 8-10-66, Knardijk (D. A. Jonkers)

29-9-66, Terschelling (A. L. Spaans)

6) 31-10-66, Kennemerduinen (Th. Belterman e.a.)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort — <i>species</i>		Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Noordse Stormvogel — <i>Fulmarus glacialis</i>	P	1												
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	P	1												
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	P							1				2		
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	P												1	
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	P		2							3				
”	V											5		
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	V	1		1										
Kl. Rietgans — <i>Anser fabalis brachyrhynchus</i>	V											2		
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	V							2						
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	P		2					1				1		1
”	V	25	15	1	1			2		7		8	1	3
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	P											1		
”	V	5	3	10						12			2	
Smient — <i>Anas penelope</i>	V	1		1						1				
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	P												2	1
”	V	1	1							2				2
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	V						Cz 1			1				
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	P													1

no. 4, 1967]

PERDECK en SPEEK, Ringverlag Vogelreksation, 51 (1966)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort — <i>species</i>		Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	V									3			2	1
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	V		1					2					1	
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	P											1		
”	V		1											
Bl. Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	V		1											
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	P							1			1			
”	V		2											
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	V		2									1		
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	P													4
”	V		1	1	1			1		1				
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	V		1	1				1		1				
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	V				1									
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	V		1											
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	P		1											
”	V							1				1		
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	V												1	
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	V						Swit 1							
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	V											1		

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort — <i>species</i>		Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Bonte Strandloper — <i>C. alpina</i>	V	1											4		
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	V		1						1				1		
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	P								1		3	1	3	4	
” ”	V													1	
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	P		5						6		1				
” ”	V								2						
Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	P												2		
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	P	8	8				Cz 5		7	7	7	2	16	18	17
” ”	V	3	5				Cz 1		1	1	1		1		1
Drieteenmeeuw — <i>Rissa tridactyla</i>	V	1													
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	P														1
” ”	V								1						
Alk — <i>Alca torda</i>	P	1													
Zeekoet — <i>Uria aalge</i>	P	2													
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	V		1												
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	V		1												
Turkse Tortel — <i>S. decaocto</i>	V		1						4						
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	P		4												

no. 4, 1967]

PERDECK en SPEEK, Ringverslag Vogelrekestation, 51 (1966)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort — <i>species</i>		Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Ransuil — <i>Asio otus</i>	V		1												
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	P								1						
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	P		3												
” ”	V		2												
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	V		1						1						
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	P		1												
” ”	V						sA 1								
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	V		2						2						
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	P												1		
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	V		3												
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	V									3					2
Koolmees — <i>Parus major</i>	P		4						1						
” ”	V		3							4					1
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	P		6						1						
” ”	V		5						1						
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	V		1												
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	P		1												
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	V		1												

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort — <i>species</i>		Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	V											1			
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	V		1												
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	P								1						
Merel — <i>Turdus merula</i>	P		2												
” ”	V		5	2					1		1		1		
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	V				1										
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	V		1	1	1										
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	P			1											
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	V			1								1			
Tjiftjaf — <i>Ph. collybita</i>	V			1											
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	V								1	1					
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	P			1											
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	P														1
” ”	V		12	17	1						1				1
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	V			3											
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	V			11	2				1			1	1		
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	V			1											3
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	V		32	1				Cz 1	7			2			

no. 4, 1967]

PERDECK en SPEEK, Ringverslag Vogelirekstation, 51 (1966)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort — <i>species</i>		Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	V		9	2											
Frater — <i>Card. flavirostris</i>	V		5						10			2	1		
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	V								1						
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	V	3	3	1					1		2	2	1		
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	V		4												
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	V		1												
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	V		4	1											