

# RINGVERSLAG VAN HET VOGELTREKSTATION

Nr. 52 (1967)

(*BIRD RINGING IN THE NETHERLANDS*)

door

A. C. PERDECK en B. J. SPEEK

## INHOUD

Totalen, <i>Totals</i> 1967 . . . . .	blz.
Afkortingen, <i>Abbreviations</i> . . . . .	118
Ringkaart van Gekraagde Roodstaart, <i>Recovery map of Redstart</i> . . . . .	119
Ringkaart van Boerenwaluw, <i>Recovery map of Swallow</i> . . . . .	120
Interessante terugmeldingen, <i>Notable recoveries</i> . . . . .	121
Terugmeldingen van Nederlandse ringen, <i>Recoveries of Dutch rings</i> . . . . .	123
Soorten zonder terugmeldingen, <i>Species without recoveries</i> . . . . .	124
Terugmeldingen van buitenlandse ringen, <i>Recoveries of foreign rings</i> . . . . .	135
	137

## TOTALEN, *TOTALS* 1967

	pull.	volgr.	totaal
Geringd, <i>ringed</i>	47.373	89.468	136.841
Teruggemeld, <i>recovered: 2.847</i>			


Buitenlandse ringen, gevonden in Nederland: 556


*Ringed abroad, recovered in Holland*

## AFKORTINGEN, ABBREVIATIONS

cA	=	<i>central Africa</i>	—	centraal Afrika
eA	=	<i>east Africa</i>	—	oost Afrika
nA	=	<i>north Africa</i>	—	noord Afrika
sA	=	<i>south Africa</i>	—	zuid Afrika
wA	=	<i>west Africa</i>	—	west Afrika
Au	=	<i>Austria</i>	—	Oostenrijk
Be	=	<i>Belgium + Luxemburg</i>	—	België + Luxemburg
Br	=	<i>British Isles</i>	—	Groot Brittannië en Ierland
Bu	=	<i>Bulgaria</i>	—	Bulgarije
Cz	=	<i>Czechoslovakia</i>	—	Tsjecho Slowakije
De	=	<i>Denmark</i>	—	Denemarken
Fi	=	<i>Finland</i>	—	Finland
Fr	=	<i>France</i>	—	Franrijk
Ge	=	<i>Germany</i>	—	Duitsland
Gr	=	<i>Greece</i>	—	Griekenland
Hu	=	<i>Hungary</i>	—	Hongarije
Ib	=	<i>Iberia</i>	—	Spanje + Portugal
It	=	<i>Italy</i>	—	Italië
Ju	=	<i>Jugoslavia + Albania</i>	—	Joegoslavië + Albanië
Ne	=	<i>Netherlands</i>	—	Nederland
No	=	<i>Norway</i>	—	Noorwegen
Po	=	<i>Poland</i>	—	Polen
Ro	=	<i>Romania</i>	—	Roemenië
aS	=	<i>asiatic Soviet Union</i>	—	Aziatische Sovjet Republiek
eS	=	<i>européan Soviet Union</i>	—	Europese Sovjet Republiek
Sw	=	<i>Sweden</i>	—	Zweden
Swit	=	<i>Switzerland</i>	—	Zwitserland
Tu	=	<i>Turkey</i>	—	Turkije

P	=	<i>pullus - nestjong</i> — <i>nestling</i>
V	=	<i>volgroeid</i> — <i>full-grown</i>
A	=	<i>overjarig</i> — <i>adult</i>
I	=	<i>1e jaars</i> — <i>1st year</i>
+	=	<i>door mensen gedood</i> — <i>killed by man</i>
×	=	<i>dood gevonden</i> — <i>found dead</i>
R	=	<i>anders teruggemeld</i> — <i>recovered otherwise</i>
( )	=	<i>gevangen en losgelaten</i> — <i>caught and released</i>
D	=	<i>dood gevlogen</i> — <i>collided</i>






GEKRAAGDE ROODSTAART — *Phoenicurus phoenicurus* 1911—1967

- geringd als P(ullus), ringed as pullus 59
- geringd als V(olgroeid), ringed as full-grown 21

Geringd, ringed	P	V	Tot.	Maximum leeftijd, age	6j+2m+2dg
1911—1956	—	—	8885	Maximum afstand, distance	2453 km
1957—1967	3376	10151	13527		
			22412		
Teruggemeld, recovered			80		
			(0.36%)		

Terugmeldingen van als P en V geringde vogels. Recoveries of birds ringed as P and V.

	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	?	Tot	X	R
Ne	12	7	4	2							7	16	1	49	29	20
Ge		1		1										2	2	
Be			1									2		3	3	
Fr			5										1	6	3	3
Ib			1	10	3									14	4	10
Afr			1	1						2	2			6	1	5
	12	8	12	14	3	—	—	—	—	2	9	18	2	80	42	38




BOERENZWALUW — *Hirundo rustica* 1911—1966

- geringd als P(ullus), ringed as pullus 213
- geringd als V(olgroeid), ringed as full-grown 36


Geringd, ringed	P	V	Tot.	Maximum leeftijd, age
1911-1956	—	—	18.348	5j+9m+29dg
1957-1966	27.302	9.855	37.157	Maximum afstand, distance 7664 km
			55.505	Gemiddelde jaarlijkse sterfte van 90 P, begindatum 1 sept. 61%
Teruggemeld, recovered			249	Mean annual mortality, based on 90 P, initial date 1 Sept. 61%
			(0.45%)	

Terugmeldingen van als P en V geringde vogels. Recoveries of birds ringed as P and V.

	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Tot	X	( )	D	R
Ne	27	31	54	30	1		1			1	9	38	192	87	44	34	27
Ge	1		2									4	7	5	2		
Po		1											1	1			
Br				1									1			1	
Be		1	5	8	1					3	1		19	3	10	3	3
Fr				3	4		1				2		10	5	3		2
b				3	2								5			1	4
it												2	2	1	1		
Afr. 20-40° N					2					1		1	4	2		1	1
Afr. 0-20° N						1	1	1		1			4	1	1		2
Afr. 0-20° S					1	2	1						4		1		3



- geringd in Nederland, *ringed in Holland*
- gevonden in Nederland, geringd in het buitenland  
*recovered in Holland, ringed abroad*



INTERESSANTE TERUGMELDINGEN IN 1967 — (zie kaarten)  
 NOTABLE RECOVERIES IN 1967 (see maps)

I Terugmeldingen in Europa

									Ringer
A	Arnhem	2.032.929	Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	♂	A	22-07-67	23-11-67	C. W. van Sijpveld	
B	Arnhem	4.028.778	Wulp — <i>Numenius arquata</i>	—	V	19-09-66	05-08-67	Vogeltrekstation	
C	Arnhem	4.028.939	Wulp — <i>Numenius arquata</i>	—	A	31-08-65	03-05-67	C. D. Minton	
D	Leiden	4.018.977	Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i>	—	V	14-09-63	30-04-67	P. Boer	
E	Arnhem	K 197.358	Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	—	V	15-10-63	00-08-66	Vrs. Meyendel	
F	Arnhem	K 249.422	Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	—	I	11-10-65	22-02-67	K. Terpstra	
G	Arnhem	8.010.611	Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	—	V	25-06-65	16-12-66	A. L. Pieters	
H	Arnhem	K 183.947	Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	—	V	23-08-64	30-03-67	J. G. A. Probst	
1	Stat. Vilt.	98.661	Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	♂	A	12-05-65	13-11-67		
2	Helsinki	K 440.724	Kleine Strandloper — <i>Calidris minuta</i>	—	A	22-08-67	04-09-67		
3	Helsinki	K 465.352	Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	♀	I	08-08-67	09-11-67		
4	Stat. Vilt.	901.947	Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	—	P	28-06-67	15-10-67		
5	Helsinki	K 394.240	Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	—	V	22-09-66	14-05-67		
6	Moskwa	43.554B	Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	—	P	16-06-66	15-12-66		
7	Stockholm	2.235.188	Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	—	I	13-02-66	20-11-67		
8	Stockholm	7.027.131	Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	—	P	26-06-63	22-04-67		
9	Moskwa	S 131.651	Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	—	V	30-09-65	21-01-67		
10	Moskwa	S 307.547	Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	—	V	08-10-66	17-01-67		
11	Paris	DC 4.336	<i>Larus argentatus michahellis</i>	—	P	30-05-65	12-06-66		

II Terugmeldingen buiten Europa

J	Leiden	290.348	Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	—	A	16-07-64	07-06-66	S. Braaksma
K	Arnhem	2.027.744	Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	♂	I	05-07-66	18-02-67	C. W. van Sijpveld
L	Arnhem	K 249.503	Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	—	V	15-10-65	19-02-67	K. Terpstra
M	Arnhem	2.026.785	Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	♀	V	22-07-66	00-02-67	A. L. Pieters
N	Arnhem	2.029.539	Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	—	V	18-08-66	02-02-67	A. L. Pieters
P	Arnhem	1.029.416	Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	—	I	26-08-66	13-10-66	H. M. van Eck

Geringd (ringed) in Nederland			Teruggemeld (recovered) in:														
Vogelsoort (species)	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	—	31	V			1											
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	18	16	P	1													
”	”		V							Swit 1							
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	588	10	P	17		6	9	1									
”	”		V	1													
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	855	—	P	7		2	10	1	6	1	Ju 1	Cz 2	1				
												wA 2					
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	4	4	P	1													
”	”		V	1									1				
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	5	30	V	1													
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	—	2	V				1					2			1		
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	—	479	V	55	3		1			Gr 1	Cz 2	27	6				48
										Bu 1	aS 4						
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	—	165	V	18					1	Au 1	aS 2	17	3			1	3
																	10
Kl. Rietgans — <i>A. f. brachyrhynchus</i>	—	198	V	5										12			
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	—	433	V	2								7		2		3	7
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	50	4	P				1										
”	”		V	3													
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	15	32	P	2	1												
”	”		V	31		1	1					4	7	2			5
																	2

Geringd ( <i>ringed</i> ) in Nederland			Teruggemeld ( <i>recovered</i> ) in:													
Vogelsoort ( <i>species</i> )	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	5	784	P		1											
„ „			V	10		16	14	1	Cz 2 aS 1	Bu 1 wA 1	1					
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	4	620	P	2												
„ „			V	10	6	1	1	1			2	3	1	1	1	2
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	—	345	V	11	5	13	3	1	3	aS 1	6	12			1	21
Smient — <i>Anas penelope</i>	—	475	V	5	2	1	7	1		aS 6	1	2			1	6
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	—	50	V	4		4					1					
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	56	271	P	1		1	3	1			1					
„ „			V	6	3	20	6	3	1	aS 1	2	1				1
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	5	1	V	1												
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	436	9	P	13	1	3	1									
„ „			V	1								1				1
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	—	1	V								1					
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	427	222	P	30		1	1									3
„ „			V	49							2					
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	6	—	P				1									
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	3	1	P	1												
„ „			V								1					



Geringd ( <i>ringed</i> ) in Nederland			Teruggemeld ( <i>recovered</i> ) in:													
Vogelsoort ( <i>species</i> )	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	3	36	P	3												
”	”		V	3	1	1							2			
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	4	5	P	1	2					1						
Bl. Kiekendief — <i>C. cyaneus</i>	37	—	P	1						1						
Gr. Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	37	—	P							1						
Br. Kiekendief — <i>C. aeruginosus</i>	18	—	P	1	1	1	1									
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	12	—	P	1						1						
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	485	28	P	29	2	1				3						
”	”		V	8	1											
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	—	39	V	1												
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	—	2	V	1												
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	—	144	P	6												
”	”		V	26												
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	12	92	V	2		2										
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	47	679	P	1		2										
”	”		V	17	5	1	6			1		2				
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	238	419	P	9		4	2									
”	”		V	13						3		1				

Geringd ( <i>ringed</i> ) in Nederland			Teruggemeld ( <i>recovered</i> ) in:													
Vogelsoort ( <i>species</i> )	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Scholekster — <i>Haematopus ostr.</i>	674	100	P	19			7	2								
”	”		V	14		1	1					2	1			
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	3026	37	P	23		2	18	28	6	4	1					
”	”		V	1			2	1								1
Goudplevier — <i>Pluvialis apr.</i>	—	527	V	8			3	3		3		4				1
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiat.</i>	45	18	P				1									
”	”		V				1									
Kl. Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	166	57	P				1									
”	”		V				2									
Strandplevier — <i>C. alexandrinus</i>	100	49	V	1												
Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i>	—	4	V					1								
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	82	91	P	2	2		1									
”	”		V	2			2	1				1				1
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	1442	37	P	7			5	9	2	3	wA	2				
”	”		V						1	2						
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	295	152	P	1			1	3								
”	”		V			1	1	1		1						
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	—	3	V						1							

Geringd (ringed) in Nederland			Teruggemeld (recovered) in:													
Vogelsoort ( <i>species</i> )	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	—	38	V	1												
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	—	25	V	2												
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	19	363	P				1									
„ „			V	9	1	13	19	1	6					1		1
Bokje — <i>Lymnocyptes minimus</i>	—	6	V						1							
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	13	34	P							1						
„ — „			V	1		1	1			1		1				
Kanoetstrandloper — <i>Calidris can.</i>	—	6	V							Groenland	1					
Bonte Strandloper — <i>C. alpina</i>	—	237	V		3							1				
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	76	289	P	1		2										
„ „			V	1	1	1	4	2	8	1	Tu	1	wA	1		
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	268	5	P	2		1	1									
„ „			V	1						1						
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	986	89	P	22	6	1	3									
„ „			V							1		1		1		
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	1049	8	P	100	1	1	1			19		1				
„ „			V	1						1						
Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	—	1	V											1		

Geringd ( <i>ringed</i> ) in Nederland			Teruggemeld ( <i>recovered</i> ) in:													
Vogelsoort ( <i>species</i> )	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	6119	306	P	174	30	20	20	27	2	7	10	1				
”	”		V	14		2	1				8	1	3	4	5	1
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	343	24	P							wA 2						
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	2510	82	P	16		1	1	1	1	wA 4						
Noordse Stern — <i>St. paradisaea</i>	337	47	V				1									
Grote Stern — <i>St. sandvicensis</i>	518	1	P	1	1					wA 2	1	1				
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	24	1	P	1												
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	287	52	P	15		1	7									
”	”		V	8			2				1					
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	31	67	V	1			1									
Turkse Tortelduif — <i>Str. decaocto</i>	9	1072	P	1			1									
”	”		V	21	2							1				
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	25	46	P	1												
”	”		V	1						wA 1						
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	31	3	P	2		1										
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	43	11	P	3												
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	74	6	P	3												
Ransuil — <i>Asio otus</i>	213	21	P	11							1					

Geringd ( <i>ringed</i> ) in Nederland			Teruggemeld ( <i>recovered</i> ) in:													
Vogelsoort ( <i>species</i> )	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Ransuil — <i>Asio otus</i>			V	2												
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	40	1	P	1												
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	470	74	V	6												
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	191	120	P	4	1						1					
”	”		V	7	3											
Gr. Bonte Specht — <i>Dendrocopos maj.</i>	10	68	V	1												
Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i>	30	20	P			1										
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	203	765	P	1		1										
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	3847	2635	P	14	4											
”	”		V	3												
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	185	416	P						Swit	1						
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	58	3069	P		2	1										
”	”		V	13	1	5					1					
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	4	3	P					1								
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone c.</i>	29	3	P	3												
”	”		V	1												
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	26	5	P		1											
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	162	122	P	8												

Geringd ( <i>ringed</i> ) in Nederland			Teruggemeld ( <i>recovered</i> ) in:													
Vogelsoort ( <i>species</i> )	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kauw — <i>Corvus monedula</i>			V	21	1						1					
Ekster — <i>Pica pica</i>	19	14	P	1												
”	”		V	5												
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	35	94	P	2												
”	”		V	12												
Koolmees — <i>Parus major</i>	3992	4008	P	14			1			1						
”	”		V	36		1				1						
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	1146	2330	P	10												
”	”		V	13		1				1						
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	763	179	P	3												
”	”		V							1						
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	93	175	V	4												
Matkop — <i>Parus montanus</i>	140	460	V	1												
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	90	341	V	4												
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	142	1971	V	14		4				3						
Boomkruiper — <i>Certhia brachydactyla</i>	68	96	V	1												
Winterkoning — <i>Troglodytes trogl.</i>	245	566	P	2												
”	”		V	2												

Geringd ( <i>ringed</i> ) in Nederland			Teruggemeld ( <i>recovered</i> ) in:													
Vogelsoort ( <i>species</i> )	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	154	1763	V	7	1	1	2		1							
Zw. Roodstaart — <i>Phoenicurus ochr.</i>	53	23	P				1									
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus ph.</i>	1146	430	P	2			2									
”	”		V	3			1									
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torq.</i>	145	71	P			1										
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	103	65	P	1												
Merel — <i>Turdus merula</i>	1184	3266	P	22	1	3										
”	”		V	58	3	4	1			3				3	2	
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	—	226	V	1	1		2		Tu 1							
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	—	505	V			1		1								
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	713	719	P	12		1	2									
”	”		V	2	1	2	4	4								
Gr. Lijster — <i>T. viscivorus</i>	207	40	P	4		3										
”	”		V		2											
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	17	188	V			1										
Gr. Karekiet — <i>Acrocephalus arund.</i>	76	231	V			1										
Kl. Karekiet — <i>Acr. scirpaceus</i>	167	4295	V	14	1	2	1	3								
Bosrietzanger — <i>Acr. palustris</i>	17	182	V		1											

Geringd ( <i>ringed</i> ) in Nederland			Teruggemeld ( <i>recovered</i> ) in:													
Vogelsoort ( <i>species</i> )	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Rietzanger — <i>Acr. schoenobaenus</i>	52	1691	V	2	2											
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	69	755	V		1	1			1	North Sea	1	1				
Tuinfluitier — <i>Sylvia borin</i>	75	718	V					1								
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	108	487	V		1											
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	300	1866	P	1												
”	”		V	3	1											
Tijftjaf — <i>Phyll. collybita</i>	104	997	V	2					1							
Gr. Vliegenvanger — <i>Muscicapa str.</i>	299	126	P					2								
B. Vliegenvanger — <i>Ficedula hyp.</i>	2001	335	P	14	1											
”	”		V	1				1								
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	242	1064	P	1												
”	”		V	3												
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	256	3907	V	3				8								
W. Kwikstaart — <i>Motacilla a. alba</i>	245	81	P	1	1											
”	”		V	1												
Gr. G. Kwikstaart — <i>Mot. cinerea</i>	—	15	V								1					
Gele Kwikstaart — <i>Mot. flava</i>	16	517	V					1								
Klapekster — <i>Lanius excubitor</i>	11	17	P		1											



Geringd (ringed) in Nederland			Teruggemeld (recovered) in:													
Vogelsoort ( <i>species</i> )	P	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	1538	10195	P	5	1	7		1								
”	”		V	74	22	55	6	2	1		31		1	1	2	4 15
Huisemus — <i>Passer domesticus</i>	47	882	V	7												
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	1217	2953	P	3		1										
”	”		V	7		2										
Appelvink — <i>Coccothraustes c.</i>	5	35	P			1										
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	267	2761	P			2	1	1								
”	”		V	25		12	4			North Sea	1	4		1	1	
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	7	293	V			2										
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	—	413	V	6	1	25	1									
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	1426	1466	P	1		1										
”	”		V	4		5	2	1			1					
Frater — <i>Card. flavirostris</i>	—	381	V	16		11	1				3			2		
Barmsijs — <i>Card. flammea</i>	—	19	V	1												
Kl. Barmsijs — <i>Card. fl. cabaret</i>	—	185	V	4		9										
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	13	202	V	1		1										
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	85	10816	V	22	7	17	1				3			2	2	1
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	—	3679	V	9		19	6				1			2	1	
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	25	419	V	1		2										
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	171	1434	P			1										
”	”		V	7		6	2	1								

Soorten zonder terugmeldingen in 1967 ( <i>Species without recoveries in 1967</i> )	geringd. pullus	( <i>ringed</i> ) volgroeid ( <i>full-grown</i> )
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i> . . . . .	—	3
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i> . . . . .	3	—
Rotgans — <i>Branta bernicla</i> . . . . .	—	1
Krooneend — <i>Netta rufina</i> . . . . .	—	1
Toppereend — <i>Aythya marila</i> . . . . .	—	1
Zwarte Zeeëend — <i>Melanitta nigra</i> . . . . .	—	1
Smelleken — <i>Falco columbarius</i> . . . . .	—	2
Kwartel — <i>Coturnix coturnix</i> . . . . .	—	21
Klein Waterhoen — <i>Porzana parva</i> . . . . .	—	3
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i> . . . . .	—	13
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i> . . . . .	—	2
Morinelplevier — <i>Charadrius morinellus</i> . . . . .	—	2
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i> . . . . .	—	164
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i> . . . . .	—	10
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i> . . . . .	—	8
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i> . . . . .	—	19
Kleine Strandloper — <i>Calidris minuta</i> . . . . .	—	1
Temminck's Strandloper — <i>Calidris temminckii</i> . . . . .	—	2
Krombekstrandloper — <i>Calidris ferruginea</i> . . . . .	—	1
Grauwe Franjepoot — <i>Phalaropus lobatus</i> . . . . .	—	2
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i> . . . . .	2	—
Britse Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus graellsii</i> . . . . .	1	—
Zwartkopmeeuw — <i>Larus melanocephalus</i> . . . . .	—	1
Dwergmeeuw — <i>Larus minutus</i> . . . . .	—	1
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i> . . . . .	9	2
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i> . . . . .	5	—
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i> . . . . .	76	19
Groene Specht — <i>Picus viridis</i> . . . . .	2	14
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i> . . . . .	2	3
Kl. Bonte Specht — <i>Dendrocopos minor</i> . . . . .	—	4
Kuifleeuwerik — <i>Galerida cristata</i> . . . . .	10	2
Strandleeuwerik — <i>Eremophila alpestris</i> . . . . .	—	1
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i> . . . . .	110	70
Buidelmees — <i>Remiz pendulinus</i> . . . . .	—	2
Boomklever — <i>Sitta europaea</i> . . . . .	129	160
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i> . . . . .	30	70
W. Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica cyanecula</i> . . . . .	1	51
R. Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica svecica</i> . . . . .	—	1
Blauwborst (R. of W.) — <i>Cyanosylvia svecica</i> . . . . .	—	92
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i> . . . . .	90	81
Beflijster — <i>Turdus torquatus</i> . . . . .	—	12
Sprinkhaanrietzanger — <i>Locustella naevia</i> . . . . .	6	11
Veldrietzanger — <i>Acrocephalus agricola</i> . . . . .	—	1
Waterrietzanger — <i>Acrocephalus paludicola</i> . . . . .	—	2
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i> . . . . .	76	132
Sperwergrasmus — <i>Sylvia nisoria</i> . . . . .	—	1
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i> . . . . .	16	74
Fluiter — <i>Phylloscopus sibilatrix</i> . . . . .	15	11
Bladkoninkje — <i>Phylloscopus inornatus</i> . . . . .	—	9

Soorten zonder terugmeldingen in 1967 ( <i>Species without recoveries in 1967</i> )	geringd, pullus	(ringed) volgroeid (full-grown)
Grauwe Fitis — <i>Phylloscopus trochiloides</i> . . . . .	—	1
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i> . . . . .	—	270
Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i> . . . . .	—	61
Grote Pieper — <i>Anthus richardi</i> . . . . .	—	3
Duinpieper — <i>Anthus campestris</i> . . . . .	2	—
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i> . . . . .	16	148
Waterpieper — <i>Anthus spinoletta spinoletta</i> . . . . .	—	7
Oeverpieper — <i>Anthus spinoletta littoralis</i> . . . . .	—	15
Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i> . . . . .	11	2
Grote Barmsijs — <i>Carduelis flammea flammea</i> . . . . .	—	2
Citroensijs* — <i>Carduelis citrinella</i> . . . . .	—	1
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i> . . . . .	—	14
Grote Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> . . . . .	—	3
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i> . . . . .	—	10
Grauwe Gors — <i>Emberiza calandra</i> . . . . .	4	1
Witkopgors — <i>Emberiza leucocephalos</i> . . . . .	—	1
Zwartkopgors — <i>Emberiza melanocephala</i> . . . . .	—	1
Ortolaan — <i>Emberiza hortulana</i> . . . . .	—	1
Dwerggors — <i>Emberiza pusilla</i> . . . . .	—	1
IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i> . . . . .	—	9
Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i> . . . . .	—	25
Onbekend — <i>Species incertae</i> . . . . .	—	18

\* waarschijnlijk ontsnapte kooivogel  
*probably escaped cagebird*

Teruggemeld ( <i>recovered</i> ) in Nederland	Geringd ( <i>ringed</i> ) in:												
Vogelsoort ( <i>species</i> )	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	P	3		1									
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	P								1				1
Grote Sneeuwgans — <i>Anser hyperboreus atlanticus</i>	P	1											
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	P									1			
”	V									7			
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	V	2											
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	P	1											
”	V							1					
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	P	1	1						1				1
”	V	31	6	7			6	3		8	2	1	
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	P		1										
”	V	7	1	6					7		4		
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	P						Cz 1						1
Smient — <i>Anas penelope</i>	V								1				
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	P												2
”	V	2					Cz 1		2				1
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	P						Cz 2						
”	V								2				3

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort ( <i>species</i> )	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	V	1							1				
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	V									1			
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	V	2					1	1				1	
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	P										1		
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>	V	1											
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	V	1											
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	V	2	1										
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	P						1						1
” ”	V		1						1				
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	P								2				
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	P	1									1		
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	V	1											
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	V								1				
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	P										1		
” ”	V	1											
Oeverloper — <i>Tringa hypoleuca</i>	V							1					
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	V	1	3						1		2		
Kleine Strandloper — <i>Calidris minuta</i>	V												1

Teruggemeld (*recovered*) in Nederland

Geringd (*ringed*) in:

Vogelsoort ( <i>species</i> )		Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	V	1									1		3		
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	P												1		
Grote Jager — <i>Stercorarius skua</i>	P	1													
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	P								3		2	1	2	4	3
” ”	V								1						
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	P	4	1						6		4				
” ”	V	1	1												
<i>Larus argentatus michahellis</i>	P				1										
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	P	1													1
Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	P												1		
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	P		8						Cz 3	5	9	7		4	26 27
” ”	V	2	9	1					Cz 1		1				3 7
Drieteenmeeuw — <i>Rissa tridactyla</i>	P	2													
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	P													2	
Alk — <i>Alca torda</i>	P	2													
” ”	V	2													
Zeekoet — <i>Uria aalge</i>	P	2													
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	V								1						

no. 3—4, 1968]

PERDECK en SPEEK, Ringverslag Vogelrekstation, 52 (1967)

Teruggemeld ( <i>recovered</i> ) in Nederland	Geringd ( <i>ringed</i> ) in:													
		Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Vogelsoort ( <i>species</i> )														
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	P		3											
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	V		1					1						
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	P		1											
Ijsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	P		1											
” ”	V		3											
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	V		1											
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	V		1											
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	V	2	9					2						
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	V							1						
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	P											1		
” ”	V		3											
Koolmees — <i>Parus major</i>	P		2					2						
” ”	V		3						1					1
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	P		2					3						
” ”	V		1											2
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	P		2											
” ”	V							1						
Matkop — <i>Parus montanus</i>	V							1						

Teruggemeld ( <i>recovered</i> ) in Nederland	Geringd ( <i>ringed</i> ) in:												
Vogelsoort ( <i>species</i> )	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	V	1											
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	P						1						
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	P	1											
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	V	1					1		1		1		
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	V		1				1				1		
Merel — <i>Turdus merula</i>	P	1											
” ”	V	12	1								1		
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	V	1											
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	V		1	1			1						
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	P	1											
” ”	V	1	1				1						
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	V	1											
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	V							1	1				
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	P									1			
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	V								1				
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	P		1	1					2			2	2
” ”	V	19	13	1			1	1	3				6
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	P	1											



Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort ( <i>species</i> )	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	V	9	1										
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	V	8	1				1				1		
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	V	1	6				4			2			1
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	P										1		
” ”	V	7											
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	V	3					1						
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	V						1						
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	V						1						
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	V	1	4				5		1	1			3
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	V	4	3				1			1	1	1	
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	V		1										
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	V		1				2						1