

RINGVERSLAG VAN HET VOGELTREKSTATION

Nr. 53 (1968)

(BIRD RINGING IN THE NETHERLANDS)

door

B. J. SPEEK

INHOUD, CONTENTS

	blz.
Totalen, <i>Totals</i> 1968	82
Afkortingen, <i>Abbreviations</i>	83
Ringkaart van Visdief, <i>Recovery map of Sterna hirundo</i>	84
Ringkaart van Grote Stern, <i>Recovery map of Sterna sandvicensis</i>	85
Interessante terugmeldingen, <i>Notable recoveries</i>	87
Aantallen geringde vogels, <i>Numbers of birds ringed</i>	88
Terugmeldingen van Nederlandse ringen, <i>Recoveries of Dutch rings</i>	93
Terugmeldingen van buitenlandse ringen, <i>Recoveries of foreign rings</i>	104

TOTALEN, TOTALS

	P	geringd, <i>ringed</i> V	totaal	terugmeldingen, <i>recoveries</i>
1960	36.142	45.075	81.217	3.100
1961	34.810	54.077	88.887	3.322
1962	26.125	50.186	76.311	3.999
1963	32.066	57.304	89.370	4.788
1964	40.635	64.291	104.926	3.453
1965	43.563	70.800	114.363	3.419
1966	43.793	85.120	128.913	2.857
1967	47.373	89.468	136.841	2.847
1968	49.704	95.549	145.253	3.122


Buitenlandse ringen, gevonden in Nederland
Ringed abroad, recovered in Holland


1960	395	1965	476
1961	506	1966	573
1962	422	1967	556
1963	627	1968	514
1964	556		

AFKORTINGEN, ABBREVIATIONS

cA	=	central Africa	—	centraal Afrika
eA	=	east Africa	—	oost Afrika
nA	=	north Africa	—	noord Afrika
sA	=	south Africa	—	zuid Afrika
wA	=	west Africa	—	west Afrika
Au	=	Austria	—	Oostenrijk
Be	=	Belgium + Luxemburg	—	België + Luxemburg
Br	=	British Isles	—	Groot Brittannië en Ierland
Bu	=	Bulgaria	—	Bulgarije
Cz	=	Czechoslovakia	—	Tsjecho Slowakije
De	=	Denmark	—	Denemarken
Fi	=	Finland	—	Finland
Fr	=	France	—	Frankrijk
Ge	=	Germany	—	Duitsland
Gr	=	Greece	—	Griekenland
Hu	=	Hungary	—	Hongarije
Ib	=	Iberia	—	Spanje + Portugal
It	=	Italy	—	Italië
Ju	=	Jugoslavia + Albania	—	Joegoslavië + Albanië
Ne	=	Netherlands	—	Nederland
No	=	Norway	—	Noorwegen
Po	=	Poland	—	Polen
Ro	=	Romania	—	Roemenië
aS	=	asiatic Soviet Union	—	Aziatische Sovjet Republiek
eS	=	european Soviet Union	—	Europese Sovjet Republiek
Sw	=	Sweden	—	Zweden
Swit	=	Switzerland	—	Zwitserland
Tu	=	Turkey	—	Turkije

P	=	pullus - nestjong — nestling
V	=	volgroeid — full-grown
A	=	overjarig — adult
I	=	1e jaars — 1st year
+	=	door mensen gedood — killed by man
×	=	dood gevonden — found dead
R	=	anders teruggemeld — recovered otherwise
C	=	gevangen en losgelaten — caught and released
D	=	dood gevlogen — collided
T	=	gevangen — trapped



VISDIEF — *Sterna hirundo* 1911—1967

• geringd als P(ullus), ringed as pullus 421

Geringd, ringed	P	V	Tot.	Maximum leeftijd, age	13j + 2m + 28d
1911—1956	—	—	17.441	Maximum afstand, distance	9770 km
1957—1967	19.844	433	20.277	Gemiddelde jaarlijkse sterfte van 149 P, begindatum 1 september	36%
			37.718	Mean annual mortality, based on 149 P, initial date 1 Sept.	36%
Teruggemeld, recovered			427		
			(1.13%)		

Terugmeldingen van als P geringde vogels. Recoveries of birds ringed as P.

	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	R	Tot	+	×	C	T	R
Ne	17	87	93	31	4	3		1		1		6		243	9	170	10	6	4
Sw													1	1					
De				1										1		1			
Ge		1	1	4	1	1						1		9		6	1	2	
Br				1	3									4		3			
Be		1	1	6	1	1							1	11	1	8		1	
Fr			3	30	22	6					1			62	26	22	7	1	
Ib				9	7	2		1				1	1	21	6	2	10		
It							1							1					
Afr. 40°-20° N					1	2		1						4	3				
Afr. 20°- 0° N 1					4	4	8	3	9	10	6	9	6	60	3	14	24	8	1
Afr. 0°-20° S						1								1					
Afr. 20°-40° S				1									1	2		2			
	20	92	145	70	21	12	4	11	10	7	11	14	3	420	49	228	52	18	7


GROTE STERN — *Sterna sandvicensis* 1911—1967

• geringd als P(ullus), ringed as pullus 368


Geringd, ringed	P	V	Tot.	Maximum leeftijd, age	23j + 7m + 3dg
1911—1956	—	—	6.092	Maximum afstand, distance	9570 km
1957—1967	5056	15	5.087	Gemiddelde jaarlijkse sterfte van 194 P, begindatum 1 sept.	24%
			11.179	Mean annual mortality, based on 194 P, initial date 1 Sept.	24%
Teruggemeld, recovered			370 (3.31%)		

Terugmeldingen van als P geringde vogels. Recoveries of birds ringed as P.

	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	R	Tot	+	×	C	R
Ne	3	35	68	13	1			1				4		125	4	102	1	18
De			6	5										11	1	10		
Se	3	9	13	8	2							2		37	5	24	2	6
Ir			7											7	1	4	1	1
Se		2	4									1		7	1	5	1	
Ir	5	12	57	22	4	1	2	1			2	4	2	112	61	38	4	9
t											1			1	1			
b			3	3	1	1								8	4	3		1
Afr. 40°-20° N					1				2	1				4	1	1		2
Afr. 20°- 0° N	1	1			3	6	8	4	6	2	2	2		35	7	5	17	6
Afr. 0°-20° S	1	1			5	4	3			2	3		1	20	4	7	4	5
Afr. 20°-40° S								1						1		1		
	13	60	158	51	17	12	13	7	8	5	8	13	3	368	90	200	30	48



- geringd in Nederland, *ringed in Holland*
 ○ gevonden in Nederland, geringd in het buitenland
recovered in Holland, ringed abroad



INTERESSANTE TERUGMELDINGEN in 1968 (zie kaarten)
 NOTABLE RECOVERIES in 1968 (see maps)

							Ringer	
A	Arnhem	S 123.031	Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	—	V	14-10-65	05-05-68	B. van Dooren
B	Arnhem	S 214.459	Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	—	V	26-09-67	28-04-68	Vrs. Mr. C. v. Lennep
C	Arnhem	3.109.894	Turkse Turtel — <i>Streptopelia decaocto</i>	—	V	02-12-67	15-08-68	G. M. P. Bogaers
D	Arnhem	K 299.949	Merel — <i>Turdus merula</i>	—	A	18-03-68	20-03-68	K. Visser
E	Leiden	2.007.421	Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	—	V			(425 km in 2 dagen)
						10-08-68	01-10-68	B. J. Frielink
F	Arnhem	1.023.747	Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	—	A	07-09-68	06-10-68	Vrs. Nebularia
G	Leiden	2.007.416	Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	—	V	09-08-68	27-10-68	B. J. Frielink
H	Arnhem	1.047.038	Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	—	V	20-09-68	06-10-68	M. H. v. Deursen
J	Arnhem	1.062.111	Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	—	A	22-08-68	27-09-68	J. van Bree
K	Leiden	216.797	Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	—	P	14-06-48	07-06-68	Hr. Ivangh (20 jaar)
L	Arnhem	4.027.900	Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	—	I	09-01-68	12-01-68	A. L. Pieters
M	Leiden	2.007.408	Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	—	V			(830 km in 3 dagen)
						07-08-68	29-09-68	B. J. Frielink
N	Arnhem	8.015.765	Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	—	P	23-06-65	23-09-68	C. J. A. Wijnaendts
P	Arnhem	B 101.349	Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	—	I	29-07-67	01-11-68	J. A. F. Koridon
R	Arnhem	8.019.188	Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	—	P	08-05-67	11-10-68	Vrs. IJdoorn
S	Arnhem	2.024.231	Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	—	I	09-09-67	19-12-67	Vrs. Braakman
T	Arnhem	S 210.616	Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	—	I	24-07-67	15-11-68	P. Duiven (9100 km)
V	Arnhem	K 285.341	Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	—	P	03-07-67	09-01-68	H. T. v. d. Meulen
								(9890 km)
1	London	AX 43.907	Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	—	V	24-09-66	19-04-68	
2	Helgoland	679964 A	Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	—	I	07-07-37	07-05-68	(31 jaar)
3	Praha	B 13.900	Zwarte Ooievaar — <i>Ciconia nigra</i>	—	P	07-06-68	11-08-68	(ring afgelezen)
4	Praha	B 13.900	Zwarte Ooievaar — <i>Ciconia nigra</i>	—	P	07-06-68	20-08-68	(ring afgelezen)
5	Stavanger	204.891	Kleine Rietgans — <i>Anser fabalis brachyrh.</i>	—	A	14-07-54	20-01-68	(14 jaar)
6	Reykjavik	67.018	Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	—	P	29-07-65	18-02-68	
7	Pretoria	662/03.298	Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	—	V	10-02-67	30-04-68	

Aantallen geringde vogels in 1968 <i>Numbers of birds ringed in 1968</i>	P	V
Roodkeelduiker — <i>Gavia stellata</i>		1
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	2	60
Geoorde Fuut — <i>Podiceps nigricollis</i>		2
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>		1
Roodhalsfuut — <i>Podiceps griseigena</i>	12	22
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>		1
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	717	4
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	966	1
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i>	5	3
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	10	5
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	4	
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	17	26
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>		6
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>		523
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>		661
Kleine Rietgans — <i>Anser fabalis brachyrhynchus</i>		231
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>		336
Canadese Gans — <i>Branta canadensis</i>		4
Roodhalsgans — <i>Branta ruficollis</i>		1
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	7	3
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	8	16
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	1	587
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>		675
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>		332
Smient — <i>Anas penelope</i>		514
Krakeend — <i>Anas strepera</i>		45
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	10	256
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>		5
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	205	8
Toppereend — <i>Aythya marila</i>		1
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	44	872
Middelste Zaagbek — <i>Mergus serrator</i>		2
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	13	2
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	7	49
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	8	13
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	31	2
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	16	
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	17	
Visarend — <i>Pandion haliaetus</i>		1
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	25	1
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>		1
Roodpootvalk — <i>Falco vespertinus</i>		2
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	639	42
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>		13
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>		4
Kwartel — <i>Coturnix coturnix</i>		18
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>		153
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	2	97
Klein Waterhoen — <i>Porzana parva</i>		3
Kleinst Waterhoen — <i>Porzana pusilla</i>		1

Aantallen geringde vogels in 1968 <i>Numbers of birds ringed in 1968</i>	P	V
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>		28
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	43	757
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	283	733
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	621	21
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	2984	36
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i>		1
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>		388
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	49	36
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	178	66
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	96	40
Morinelplevier — <i>Charadrius morinellus</i>		1
Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i>		3
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	117	10
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	1006	22
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>		12
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>		9
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	1290	178
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>		17
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>		13
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>		16
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>		59
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>		25
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	13	647
Bokje — <i>Lymnocyrtus minimus</i>		6
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	4	50
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>		32
Temminck's Strandloper — <i>Calidris temminckii</i>		1
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>		144
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	55	82
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	277	
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	943	97
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	1112	37
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	9	
Br. Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus graellsii</i>		31
Zwartkopmeeuw — <i>Larus melanocephalus</i>		1
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	10.456	463
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	148	3
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	1974	109
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	345	39
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	23	
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	759	9
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	25	2
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	198	53
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	20	64
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	22	559
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	8	27
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	37	4
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	45	10
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	69	7
Ransuil — <i>Asio otus</i>	237	44

Aantallen geringde vogels in 1968 <i>Numbers of birds ringed in 1968</i>	P	V
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	58	3
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	2	15
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	342	136
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	157	95
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	62	15
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	8	33
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	6	5
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	3	90
Kleine Bonte Specht — <i>Dendrocopos minor</i>		2
Kuifleeuwerik — <i>Galerida cristata</i>	12	
Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i>	12	29
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	154	1459
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	5350	4378
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	199	607
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	68	4685
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	8	2
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	18	3
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	14	
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	141	220
Ekster — <i>Pica pica</i>	9	17
Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>		93
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	18	119
Koolmees — <i>Parus major</i>	4322	2944
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	1637	2212
<i>Parus caeruleus pleskii</i>		1
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	620	159
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	84	78
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	79	141
Matkop — <i>Parus montanus</i>	89	411
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	67	390
Buidelmees — <i>Remiz pendulinus</i>		2
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	4	492
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	71	100
Boomkruiper — <i>Certhia brachydactyla</i>	27	110
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	213	566
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	135	1477
Nachttegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	16	31
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>		64
W. Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica cyanecula</i>		54
R. Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica svecica</i>		5
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	54	25
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	823	1165
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	27	101
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	36	44
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	76	65
Beflijster — <i>Turdus torquatus</i>		24
Merel — <i>Turdus merula</i>	762	3941
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>		1737
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>		658
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	375	1062

Aantallen geringde vogels in 1968 <i>Numbers of birds ringed in 1968</i>	P	V
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	142	47
Sprinkhaanrietzanger — <i>Locustella naevia</i>		10
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>		158
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	21	138
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	25	2927
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	11	89
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	15	1638
Waterrietzanger — <i>Acrocephalus paludicola</i>		15
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	69	148
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	70	751
Sperwergrasmus — <i>Sylvia nisoria</i>		4
Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i>	54	740
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	84	657
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	21	111
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	327	1813
Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	109	854
Fluit — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	6	14
Bladkoninkje — <i>Phylloscopus inornatus</i>		3
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>		164
Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i>		47
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	249	155
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	2554	656
Kleine Vliegenvanger — <i>Ficedula parva</i>		3
Heggenus — <i>Prunella modularis</i>	104	1099
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	134	3245
Grote Pieper — <i>Anthus richardi</i>		1
Duinpieper — <i>Anthus campestris</i>	3	
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	61	146
Waterpieper — <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>		1
Oeverpieper — <i>Anthus spinoletta littoralis</i>		3
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	172	104
Grote Gele Kwikstaart — <i>Motacilla cinerea</i>		14
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	42	1798
Engelse Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava flavissima</i>		7
Noordse Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava thunbergi</i>		19
Klaapekster — <i>Lanius excubitor</i>	7	13
Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i>	8	9
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	1199	18363
Huisemus — <i>Passer domesticus</i>	330	497
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	980	3032
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	7	4
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	69	3011
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	6	501
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>		786
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	260	926
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>		438
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>		41
Grote Barmsijs — <i>Carduelis flammea flammea</i>		5
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>		322
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	4	16

Aantallen geringde vogels in 1968 <i>Numbers of birds ringed in 1968</i>	P	V
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	21	261
Grote Goudvink — <i>Pyrrhula p.pyrrhula</i>		3
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i>		6
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	34	3895
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>		3545
Grauwe Gors — <i>Emberiza calandra</i>		6
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	26	350
Bruinkopgors — <i>Emberiza bruniceps</i>		1
Ortolaan — <i>Emberiza hortulana</i>		5
Dwerggors — <i>Emberiza pusilla</i>		1
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	110	1221
IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i>		27
Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i>		2
Onbekend — <i>Species incertae</i>	9	7
	49.704	95.549
		145.253

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS				
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	1	V	1																
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	1	V		1															
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	70	P	50	2	2	9		1 wA	1	5									
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	5	V	5																
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	31	P	5		3	13	2	3	3	Gr	1	Au	1						
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i>	1	P	1																
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	2	P			1			1											
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	1	P	1																
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	9	V	5							2		2							
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	2	V										1	1						
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	123	V	47	3	3	1	1	1	2	Ro	1	Bu	1	19	7	3		36	
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	72	V	22		1					Au	1	aS	7	12	2	1	6	3	16
										Cz	1								
Kl. Rietgans — <i>A. f. brachyrhynchus</i>	15	V	4		2							1		7		1			
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	18	V	6		1							5					1		5
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	1	P	1																
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	3	V		1	2														
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	1	P	1																
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	35	V	24		1	1						6						1	2

no. 1-2, 1969]

SPEEK, Ringverslag Vogeltekstation, 53 (1968)

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	45	V 11	1	1	16	2	7	Bu 1 wA 1	aS 1						4
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	1	P 1													
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	93	V 19	9	2	39	2	1	1	1	1	5		1	6	6
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	66	V 13		2	8	3	1	Bu 1	aS 2	2	1	1	2	2	28
Smient — <i>Anas penelope</i>	68	V 13	11		8	2		aS 10			4		1	1	18
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	6	V 2			4										
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	6	P 4			1									1	
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	36	V 7	2	1	15	4	1	3	2						1
Krooneend — <i>Netta rufina</i>	1	V				1									
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	34	P 14	1		12	2		Swit 1	1	1	1		1		1
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	1	V 1													
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	61	P 54			1				3					3	
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	71	V 68									1		2		
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	1	P			1										
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	8	V 7											1		
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	3	V 2			1										
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	1	P 1													
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	2	P		1		1									

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	1	P			1										
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	66	P	57	2	5				2						
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	3	V	3												
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	27	V	27												
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	2	V	2												
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	32	V	32												
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	5	V	3		1	1									
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	1	V			1										
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	27	V	14	3	4			North-sea	1	2	3				
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	11	P	6	1	4										
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	21	V	15		4				1		1				
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	21	P	20	1	10	2									
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	33	V	9	1	3							1			
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	102	P	28	2	38	24	2	8							
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	2	V	1			1									
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	24	V	7		5	1	1	2		1	5		1		1
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	1	P				1									
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	4	V	1		1	1	1								

no 1-2. 1969]

SPEEK, Ringverslag Vogelrekstation, 53 (1968)

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	lb	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	2	P				2									
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	2	V			1	1									
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	8	P	3	2	2	1									
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	1	V													1
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	39	P	9		10	7	3	8	wA	2					
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	2	V			1	1									
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	7	P			4	2		1							
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	6	V		1	3	1		1							
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	1	V							wA	1					
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	1	V			1										
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	1	V	1												
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	32	V	8	2	1	12	4	2	1		1				1
Bokje — <i>Lymnocyptes minimus</i>	4	V			3	1									
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	2	P	1		1										
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	7	V		3	3						1				
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	2	V		2											
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	5	V	1	1	2								1		
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	1	P			1										

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	7	V			3	1	2	Bu 1							
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	7	P	1		5	1									
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	1	V				1									
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	27	P	20	3	2	1			1						
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	8	V	6		1	1									
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	88	P	67						19		2				
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	3	V	3												
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	259	P	169	15	19	22	21	2 Bay of Biscay 1	8		2				
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	32	V	13	3	1						1		6	8	
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	25	P	8		2	2	1	1 wA 10	1						
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	4	V	3			1									
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	4	P	1			1		wA 1 sA 1							
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	1	V	1												
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	2	P				2									
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	8	P	2			2	2	wA 2							
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	1	V	1												
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	18	P	14		1	3									
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	7	V	7												

no. 1-2, 1969]

SPEEK, Ringverslag Vogelreksstation, 53 (1968)

Geringd (ringed) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	3	V	1		1	1									
Turkse Tortelduif — <i>Streptopelia decaocto</i>	43	V	30	2	5				5				1		
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	1	V					1								
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	8	P	6						2						
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	2	V	2												
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	4	P	4												
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	9	P	9												
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	1	V	1												
Ransuil — <i>Asio otus</i>	19	P	14	2	2				1						
Ransuil — <i>Asio otus</i>	2	V	2												
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	4	P	3		1										
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	2	V	1									1			
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	4	P	4												
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	5	V	5												
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	12	P	10	1					1						
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	12	V	10						2						
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	1	P	1												
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	1	P	1												

Geringd (*ringed*) in Nederland

Teruggemeld (*recovered*) in:

no. 1-2, 1969]

SPEEK, Ringverslag Vogelrekestation, 53 (1968)

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Gr. Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	3	V	3												
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	2	V	2												
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	23	P	19	2		1			1						
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	7	V	3	3				sA 1							
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	1	P	1												
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	1	P	1												
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	55	V	40	9	1			2	3						
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	2	P	2												
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	1	V	1												
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	2	P	2												
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	1	V	1												
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	5	P	4	1											
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	20	V	19								1				
Ekster — <i>Pica pica</i>	2	P	2												
Ekster — <i>Pica pica</i>	2	V	2												
Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	9	V	3		6										
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	4	P	4												
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	17	V	17												

Geringd (ringed) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Koolmees — <i>Parus major</i>	25	P	24		1												
Koolmees — <i>Parus major</i>	46	V	44		1												1
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	13	P	13														
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	20	V	20														
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	3	P	3														
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	1	V	1														
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	2	V	2														
Matkop — <i>Parus montanus</i>	1	P	1														
Matkop — <i>Parus montanus</i>	1	V	1														
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	4	P	4														
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	2	V	2														
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	14	V	12		1							1					
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	3	P	2		1												
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	1	V	1														
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	P				1											
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	12	V	7	1		4											
Witgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica cyanecula</i>	2	V			2												
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	5	P	3				1		1								

Geringd (ringed) in Nederland			Teruggemeld (recovered) in:												
Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	3	V				3									
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>		V				1									
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	1	P						1							
Merel — <i>Turdus merula</i>	16	P	14		1				1						
Merel — <i>Turdus merula</i>	71	V	55	6	2	3			2			1	2		
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	14	V	5		2							5		2	
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	6	V	2			1			1					1	1
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	9	P	4		1	3	1								
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	20	V	3	1		9	7								
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	4	P	1		3										
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	1	V		1											
Gr. Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	2	V				1		1							
Kl. Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	11	V	7			4									
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	1	V	1												
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	7	V		1	1	3		1	Swit	1					
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	1	P	1												
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	2	V				1			1						
Tuinfluiter — <i>Sylvia borin</i>	3	V				2		Bay of Biscay	1						

no. 1-2, 1969]

SPEEK, Ringverslag Vogeltrekstation, 53 (1968)

Geringd (ringed) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	1	P	1												
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	2	V	1			1									
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	2	P	2												
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	2	V	1			1									
Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	4	V		1		3									
B. Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	31	P	31												
B. Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	3	V	1	1		1									
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	3	V	3												
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	2	P			2										
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	11	V	2		3	5						1			
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	1	V				1									
Waterpieper — <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	1	V	1												
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	6	V	5			1									
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	25	P	14	1	8	1	1								
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	245	V	106	22	37	15	2	1	29	2	5	4	4	8	10
Huismus — <i>Passer domesticus</i>	3	V	3												
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	6	P	5		1										
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	18	V	11		7										

Geringd (*ringed*) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	1	P		1											
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	54	V	38	11	1				1		3				
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	10	V	2	7	1										
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	8	V	2	4			1							1	
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	3	P	2		1										
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	19	V	2	10	4	3									
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	14	V	5	7					2						
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	1	V	1												
Grote Barmsijs — <i>Carduelis fl. flammea</i>	1	V		1											
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis fl. cabaret</i>	29	V	14	1	13	1									
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	8	V	6	2											
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	38	V	17	9	6	2	1					2	1		
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	38	V	13	1	13	8			1			1			1
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	1	P		1											
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	2	V	1	1											
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	1	P		1											
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	13	V	6	3	2	1								1	

no. 1-2, 1969]

SPEEK, Ringverslag Vogelrekestation, 53 (1968)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	5	P	5											
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	4	P								4				
Ooievaar <i>Ciconia ciconia</i>	1	P						1						
Zwarte Ooievaar — <i>Ciconia nigra</i>	1	P					Cz 1							
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	1	V								1				
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	2	P								1	1			
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	9	V									9			
Kl. Rietgans — <i>Anser f. brachyrhynchus</i>	1	V					Spitsbergen 1							
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	2	V						2						
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	4	P		2				2						
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	55	V	27	2	2	6		6		7		9	1	1
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	1	P					Iceland 1							
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	13	V	5	1	1	6				3		2	1	
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	3	V	1				Cz 1					1		
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	1	P					Cz 1							
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	2	V	1							1				
Eidercend — <i>Somateria mollissima</i>	1	V								1				
Middelste Zaagbek — <i>Mergus serrator</i>	1	V										1		

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

no. 1-2, 1969]

SPEEK, Ringverslag Vogelrekstation, 53 (1968)

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	1	P										1		
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	3	V		1						2				
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	1	P										1		
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	2	V		2										
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	1	V			1									
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>	1	V		1										
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	2	V		2										
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	1	V		1										
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	6	P								2				4
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	3	V	1	1				1						
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	1	V										1		
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	1	P						1						
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	1	V		1										
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	2	V			2									
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	1	P		1										
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	1	P						1						
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	2	V		1						1				
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	8	V		1	1							5	1	

Teruggemeld (*recovered*) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Geringd (<i>ringed</i>) in:												
		Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	1	V									1			
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	3	V	1									2		
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	1	V		1										
Grote Jager — <i>Stercorarius skua</i>	1	P	1											
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	22	P						2		1	1	6	11	1
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	4	V	1							2				1
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	8	P						6		1				1
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	3	V		2				1						
Grote Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	1	P										1		
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	97	P	1	7			Cz 4	5		4		4	50	22
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	19	V	1	12			Cz 2			1		1	1	1
Drieteenmeeuw — <i>Rissa tridactyla</i>	1	P	1											
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	2	P		1									1	
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	1	V		1										
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	1	V						1						
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	3	P	1					2						
Alk — <i>Alca torda</i>	2	P	2											
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	1	P		1										

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	2	V	1					1						
Ransuil — <i>Asio otus</i>	3	P	3											
Ransuil — <i>Asio otus</i>	1	V	1											
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	1	V	1											
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	1	P	1											
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	4	V	3				sA 1							
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	1	P	1											
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	13	V	1	8	2			2						
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	1	P										1		
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	1	V	1											
Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	1	V						1						
Koolmees — <i>Parus major</i>	5	P	4					1						
Koolmees — <i>Parus major</i>	6	V	1	4										1
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	4	P	2					2						
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	2	P	1					1						
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	V	1											
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	3	V	1						1		1			
Merel — <i>Turdus merula</i>	1	P	1											

Teruggemeld (*recovered*) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Geringd (<i>ringed</i>) in:												
		Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Merel — <i>Turdus merula</i>	12	V	9	1				1	1					
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	1	V		1										
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	2	V	1									1		
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	1	P		1										
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	3	V		1				2						
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	1	V						1						
Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i>	1	V										1		
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	1	V						1						
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	1	P										1		
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	1	V		1										
Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	1	V			1									
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	2	V	1											1
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	1	V									1			
Heggenus — <i>Prunella modularis</i>	5	V		3				1		1				
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	1	V								1				
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	1	V			1									
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	3	P		1									2	
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	51	V	23	16					1	8			1	2

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	9	V		8	1									
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	1	P		1										
Groen'ing — <i>Chloris chloris</i>	16	V	1	10	1			3			1			
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	3	V		2										1
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	1	V		1										
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	2	V						2						
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	1	V						1						
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	11	V	1	7	1			1		1				
Keep — <i>Fringilla montifrigilla</i>	9	V	1	6	1			1						
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	4	V		4										
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	1	V		1										

no. 1-2, 1969]

SPEEK, Ringverslag Vogelreksation, 53 (1968)