

RINGVERSLAG VAN HET VOGELTREKSTATION

Nr. 54 (1969)

(BIRD RINGING IN THE NETHERLANDS)

door

B. J. SPEEK

INHOUD, CONTENTS

Totalen, <i>Totals</i> 1969	blz. 98
Afkortingen, <i>Abbreviations</i>	99
Ringkaart van Keep, <i>Recovery map of</i> <i>Fringilla montifringilla</i>	100
Ringkaart van Sijs, <i>Recovery map of</i> <i>Carduelis spinus</i>	101
Interessante terugmeldingen, <i>Notable recoveries</i>	103
Aantallen geringde vogels, <i>Numbers of birds ringed</i>	104
Terugmeldingen van Nederlandse ringen, <i>Recoveries of Dutch rings</i>	108
Terugmeldingen van buitenlandse ringen, <i>Recoveries of foreign rings</i>	119
Correcties ringverslag 1968, <i>Corrections Ringing report 1968</i>	126

TOTALEN, TOTALS

	P	geringd, <i>ringed</i> V	totaal	terugmeldingen, <i>recoveries</i>
1960	36.142	45.075	81.217	3.100
1961	34.810	54.077	88.887	3.322
1962	26.125	50.186	76.311	3.999
1963	32.066	57.304	89.370	4.788
1964	40.635	64.291	104.926	3.453
1965	43.563	70.800	114.363	3.419
1966	43.793	85.120	128.913	2.857
1967	47.373	89.468	136.841	2.847
1968	49.704	95.549	145.253	3.122
1969	45.666	111.408	157.074	3.630


Buitenlandse ringen, gevonden in Nederland
Ringed abroad, recovered in Holland

1960	395	1965	476
1961	506	1966	573
1962	422	1967	556
1963	627	1968	514
1964	556	1969	787

AFKORTINGEN, ABBREVIATIONS

cA	=	central Africa	—	centraal Afrika
eA	=	east Africa	—	oost Afrika
nA	=	north Africa	—	noord Afrika
sA	=	south Africa	—	zuid Afrika
wA	=	west Africa	—	west Afrika
Au	=	Austria	—	Oostenrijk
Be	=	Belgium + Luxemburg	—	België + Luxemburg
Br	=	British Isles	—	Groot Brittannië en Ierland
Bu	=	Bulgaria	—	Bulgarije
Cz	=	Czechoslovakia	—	Tsjecho Slowakije
De	=	Denmark	—	Denemarken
Fi	=	Finland	—	Finland
Fr	=	France	—	Frankrijk
Ge	=	Germany	—	Duitsland
Gr	=	Greece	—	Griekenland
Hu	=	Hungary	—	Hongarije
Ib	=	Iberia	—	Spanje + Portugal
It	=	Italy	—	Italië
Ju	=	Jugoslavia + Albania	—	Joegoslavië + Albanië
Ne	=	Netherlands	—	Nederland
No	=	Norway	—	Noorwegen
Po	=	Poland	—	Polen
Ro	=	Romania	—	Roemenië
aS	=	asiatic Soviet Union	—	Aziatische Sovjet Republiek
eS	=	european Soviet Union	—	Europese Sovjet Republiek
Sw	=	Sweden	—	Zweden
Swit	=	Switzerland	—	Zwitserland
Tu	=	Turkey	—	Turkije

P	=	pullus - nestjong — nestling
V	=	volgroeid — full-grown
A	=	overjarig — adult
I	=	1e jaars — 1st year
+	=	door mensen gedood — killed by man
×	=	dood gevonden — found dead
R	=	anders teruggemeld — recovered otherwise
V	=	gevangen en losgelaten — caught and released
()	=	gevangen — caught




KEEP — *Fringilla montifringilla* 1911—1969

	○ geringd als V(olgroeid), ringed as full-grown	354
Geringd, ringed	V	Maximum leeftijd, 7j+Om+26d
1911—1969	37.311	maximum age
Teruggemeld, recovered	354	Maximum afstand, 3190 km
	(0,95%)	maximum distance

Terugmeldingen van als V geringde vogels. Recoveries of birds ringed as V.

Maand, month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Tot	+	×	V	()
eS												1 2	3				3
Fi												1	1			1	
No	4			2				1				1	8		5	1	
Sw	1											2	3		1	1	
De							1		1	1	2	1	6		3	1	
Ge					1		2		2	4	2		11		2	6	
Cz						1	1						2		1	1	
Ne	2	2	1	1	8	15	7	11	14	9	6	1	77		25	31	5 1
Br					1	1	2	4	4				12		2	7	1
Be				1	78	54	11	12	11	6			173	7	6	84	69
Fr							6	18	16	9			49	8	25	2	5
Ib								1	1				2	1	1		
It					4	3							7	4		2	
	7	2	1	4	92	73	30	48	49	29	11	8	354	20	71	137	83 4

SIJS — *Carduelis spinus* 1911—1969

○ geringd als V(olgroeid), ringed as full-grown 859



Geringd, ringed
1911—1969V
34.548Maximum leeftijd, 6j+11m+22d
maximum age

Teruggemeld, recovered

859
(2,49%)maximum afstand, 1980 km
maximum distance

Terugmeldingen van als V geringde vogels. Recoveries of birds ringed as V.

Maand, month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	R	Tot	+	×	V	()	R
S											2			2				2	
i		1			1							1		3			1		
o	7	1	2								1			11		8		1	2
w	1										1			2			1		1
e		1					2	1	4	1	2	1		14			10	2	2
z						1								1			1		
u											1			1					1
u					1									1			1		
e	1	1	1	4	87	52	20	27	18	24	11	2	1	249		33	146	54	16
r								1	1	1				4		3		1	
r	2	1	2	3	273	117	33	36	18	13	7	2		507		16	166	294	31
					7	3	6	5	2	1	1			25		6	9	6	2
					3	5	4	2	1	2	1			18	2	7	2	7	2
					10	9	1							20	7		1	10	2
fr								1						1				1	
	11	5	5	7	382	189	66	73	44	42	27	7	1	859	16	68	338	378	59



- geringd in Nederland, *ringed in Holland*
- gevonden in Nederland, geringd in het buitenland
recovered in Holland, ringed abroad

INTERESSANTE TERUGMELDINGEN in 1969 (zie kaarten)
 NOTABLE RECOVERIES in 1969 (see maps)

A	Arnhem	K 325.964	Merel — <i>Turdus merula</i>	—	A	23-04-69	26-04-69	Ringer M. Eelman/750 km in 3 dagen
B	Arnhem	2.022.268	Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>	—	A	10-09-64	01-01-69	VT
C	Leiden	203.823	Bosuil — <i>Strix aluco</i>	—	P	27-04-55	23-04-69	L. v. 't Sant/14 jaar
D	Arnhem	K 107.545	Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	—	A	04-07-59	18-06-69	C. v. Orden/10 jaar
E	Arnhem	K 243.392	Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	—	I	07-02-68	08-12-68	VT
F	Arnhem	5.017.552	Velduil — <i>Asio flammeus</i>	—	P	27-06-67	00-10-67	M. Eelman
G	Arnhem	S 404.255	Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	—	V	13-09-69	05-10-69	K. Visser/2000 km in 21 dagen
H	Leiden	1.014.326	Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	—	V	01-06-62	06-06-68	O. Eenshuistra
J	Leiden	2.012.187	Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	—	A	02-09-65	05-07-68	C. Minton
K	Arnhem	2.022.385	Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	—	A	10-09-64	31-05-67	VT
L	Arnhem	K 247.197	Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	—	V	11-01-68	00-04-69	B. J. Frielink
M	Arnhem	S 389.380	Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	—	P	09-06-69	23-08-69	L. Blaauw
N	Arnhem	S 339.475	Noordse Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava thunbergi</i>	—	V	03-09-68	01-04-69	K. Visser
P	Arnhem	S.337.414	Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	—	V	25-07-69	14-10-69	O. M. v. Hoorn
R	Arnhem	S 166.486	Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	—	I	17-06-67	02-03-69	H. N. Leys
S	Leiden	2.001.906	Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	—	P	06-06-66	20-01-69	Th. v. d. Heide
T	Arnhem	K 287.179	Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	—	P	11-07-67	05-03-69	C. v. d. Anker
1	Stavanger	9.206.106	Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	—	I	30-08-69	20-09-69	
2	Ås	803.967	Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	—	V	12-08-68	15-11-68	
3	Stockholm	8.021.853	Ransuil — <i>Asio otus</i>	—	P	17-06-66	15-08-69	
4	Stockholm	1.462.197	Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	—	I	05-09-69	16-09-69	
5	Stockholm	9.609.650	Kuifduiker — <i>Podiceps auritus</i>	—	A	09-05-68	21-12-68	
6	Stockholm	1.492.002	Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	—	V	31-08-69	30-09-69	
7	Helsinki	C 94.419	Zwarte Zeekoet — <i>Cephus grylle</i>	—	I	20-07-66	27-07-69	
8	Helsinki	H 103.952	Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	—	A	07-06-69	10-12-69	
9	Helsinki	A 338.289	Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	—	P	13-07-68	07-12-68	
10	Helsinki	H 55.606	Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	—	A	29-05-65	10-01-69	
11	Copenhagen	8.594.911	Klaapekster — <i>Lanius excubitor</i>	—	V	30-09-68	03-02-69	

Aantallen geringde vogels in 1969 <i>Numbers of birds ringed in 1969</i>	P	V
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	3	39
Kuifduiker — <i>Podiceps auritus</i>	—	1
Geoorde Fuut — <i>Podiceps nigricollis</i>	1	—
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	8	25
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	668	8
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	625	—
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i>	8	2
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	20	8
Ooievaar — <i>Ciconia ciconia</i>	—	2
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	11	—
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	14	18
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	—	431
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	—	1026
Kleine Rietgans — <i>Anser fabalis brachyrhynchus</i>	—	40
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	—	174
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	21	19
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	10	77
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	—	141
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	9	415
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	—	333
Smient — <i>Anas penelope</i>	—	447
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	—	69
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	17	209
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	5	6
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	283	7
Toppereend — <i>Aythya marila</i>	—	1
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	—	1
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	—	4
Nonnetje — <i>Mergus albellus</i>	—	1
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	29	—
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	13	2
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	52	43
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	7	23
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	34	—
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	6	—
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	20	1
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	11	3
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>	—	4
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	312	42
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	—	36
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	—	12
Kwartel — <i>Coturnix coturnix</i>	—	33
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	137	41
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	16	116
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	—	7
Klein Waterhoen — <i>Porzana parva</i>	1	2
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	—	24
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	183	1124
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	499	696
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	733	70
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	2866	58
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	—	406
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	35	19
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	218	89
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	103	58
Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i>	—	2

Aantallen geringde vogels in 1969 <i>Numbers of birds ringed in 1969</i>	P	V
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	82	37
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	1179	115
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	—	2
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>	—	19
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	241	106
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	—	9
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	—	12
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	—	20
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	—	101
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	—	29
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	34	329
Bokje — <i>Lymnocyptes minimus</i>	—	41
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	5	61
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	—	7
Kleine Strandloper — <i>Calidris minuta</i>	—	4
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	—	69
Krombekstrandloper — <i>Calidris ferruginea</i>	—	8
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	100	257
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	279	3
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	1800	133
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	1780	105
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	15	1
Grote Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	—	9
Zwartkopmeeuw — <i>Larus melanocephalus</i>	—	1
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	6118	638
Dwergmeeuw — <i>Larus minutus</i>	—	1
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	301	267
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	1647	35
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	25	—
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	14	—
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	—	1
Zeekoet — <i>Uria aalge</i>	1	1
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	11	2
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	155	140
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	18	43
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	12	1416
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	17	45
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	8	6
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	23	13
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	84	6
Ransuil — <i>Asio otus</i>	82	32
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	66	—
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	6	23
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	323	159
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	68	53
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	22	22
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	10	45
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	5	4
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	11	79
Kleine Bonte Specht — <i>Dendrocopos minor</i>	—	6
Kuifleeuwerik — <i>Galerida cristata</i>	10	9
Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i>	—	23
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	126	1969
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	5144	3352
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	183	1289
Overzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	51	2997

Aantallen geringde vogels in 1969 <i>Numbers of birds ringed in 1969</i>	P	V
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	6	5
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	53	29
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	—	2
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	3	3
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	276	84
Ekster — <i>Pica pica</i>	93	26
Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	—	7
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	19	118
Koolmees — <i>Parus major</i>	5278	4504
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	1964	2544
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	638	445
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	134	87
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	178	260
Matkop — <i>Parus montanus</i>	202	554
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	104	482
Buidelmees — <i>Remiz pendulinus</i>	—	3
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	6	288
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	122	86
Kortsnavelboomkruiper — <i>Certhia familiaris</i>	—	1
Boomkruiper — <i>Certhia brachydactyla</i>	37	127
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	169	722
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	96	2139
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	28	65
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	—	87
Roodgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica svecica</i>	—	2
Witgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica cyanecula</i>	—	71
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	43	28
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	492	416
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	19	108
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	30	88
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	72	116
Beflijster — <i>Turdus torquatus</i>	—	3
Merel — <i>Turdus merula</i>	765	5480
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	—	433
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	—	734
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	444	1052
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	127	42
Cetti's Zanger — <i>Cettia cetti</i>	—	1
Sprinkhaanrietzanger — <i>Locustella naevia</i>	5	50
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	5	124
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	13	186
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	14	3782
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	22	285
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	27	959
Waterrietzanger — <i>Acrocephalus paludicola</i>	—	6
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	65	187
Sperwergrasmus — <i>Sylvia nisoria</i>	—	11
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	53	976
Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i>	52	1201
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	22	456
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	27	134
Fitit — <i>Phylloscopus trochilus</i>	179	2908
Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	117	1264
Fluiter — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	11	56
Bergfluiter — <i>Phylloscopus bonelli</i>	—	1
Bladkoninkje — <i>Phylloscopus inornatus</i>	—	2

Aantallen geringde vogels in 1969 <i>Numbers of birds ringed in 1969</i>	P	V
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	—	374
Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i>	—	55
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	274	140
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	3142	956
Kleine Vliegenvanger — <i>Ficedula parva</i>	—	1
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	112	1669
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	203	6355
Grote Pieper — <i>Anthus richardi</i>	—	1
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	12	126
Waterpieper — <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	—	8
Oeverpieper — <i>Anthus spinoletta littoralis</i>	—	8
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	227	159
Grote Gele Kwikstaart — <i>Motacilla cinerea</i>	—	10
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	15	83
Klapkester — <i>Lanius excubitor</i>	—	9
Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i>	23	4
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	1072	21470
Huisemus — <i>Passer domesticus</i>	—	421
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	1030	2595
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	9	33
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	72	3120
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	5	335
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	—	1249
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	226	1249
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	—	379
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	1	51
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	—	462
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	—	15
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	25	338
Roodmus — <i>Carpodacus erythrinus</i>	—	1
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i>	—	3
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	44	8375
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	—	4570
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	17	383
Ortolaan — <i>Emberiza hortulana</i>	—	4
Dwerggors — <i>Emberiza pusilla</i>	—	1
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	113	1971
IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i>	—	8
Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i>	—	16
<i>Streptopelia risoria</i> × <i>decaocto</i>	—	1
	45666	111408
		157074

Geringd (*ringed*) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	2	V	2												
Kuifduiker — <i>Podiceps auritus</i>	1	V	1												
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	1	P			1										
Aalscholver — <i>Phalacrocorax carbo</i>	1	V					1								
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	93	P	71	4	2	10	1	1	Atlantic Ocean	1	2	1			
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	3	V	3												
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	38	P	5	1	3	14	4	5	2	wA 3	eA 1				
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	3	P	2		1										
Ooievaar — <i>Ciconia ciconia</i>	1	P			1										
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	4	P	1		2	1									
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	1	P	1												
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	4	V	3							1					
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	1	V								1					
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	115	V	42	9	5			Au 1		27	5				26
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	61	V	16		3			Ju 2	Au 1	aS 6	15	4	1	1	11
Kl. Rietgans — <i>A. f. brachyrhynchus</i>	27	V	4	1	1						4	15	2		
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	33	V	24								6	3			
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	1	P	1												
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	2	V	1							1					
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	3	P	3												

Geringd (ringed) in Nederland		Teruggemeld (recovered) in:																
Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS		
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	43	V	30		1					2	5	1		1	2	1		
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	49	V	3		1	9		30	Tu 1	wA 2						3		
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	1	P				1												
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	77	V	12	9	3	32	3		Tu 1		4		4		2	2	5	
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	78	V	25	3	1	16	1	1	1	aS 1		3		7		2	3	14
Smient — <i>Anas penelope</i>	71	V	15	11		10	2			aS 14			1	1		4	13	
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	11	V	2			7	1				1							
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	3	P				3												
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	49	V	12	3		21	7		2						1		3	
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	1	P		1														
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	1	V	1															
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	35	P	13	4	2	8	3			aS 1		1			1		2	
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	1	V	1															
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	41	P	33	2									2		2	2		
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	61	V	43								1		10		4	3		
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	2	P									2							
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	5	P	4								1							
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	9	V	3	1	1	2							1			1		
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	2	P				1					1							
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	3	V	3															

Geringd (ringed) in:

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	3	P	1		1				1						
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	1	V			1										
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	2	P			1				1						
Bruine Kiekendief — <i>C. aeruginosus</i>	1	P	1												
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	104	P	81	10	6				7						
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	13	V	11		2										
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	5	V	5												
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	1	P	1												
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	7	V	7												
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	2	V	2												
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	1	V			1										
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	1	P	1												
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	37	V	135	20	45	8	1	North Sea	1	2		1			
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	46	P	38		1	7									
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	98	V	69	2	3	16			5	2	1				
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	42	P	31	1		9			1						
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	16	V	11		1	2						2			
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	105	P	35	1	1	56	9	3							
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	5	V				5									
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	30	V	5		2	12	2	1			6	1			1

Teruggemeld (<i>recovered</i>) in Nederland		Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	1	P	1												
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	3	P	2		1										
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	1	V				1									
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	1	P	1												
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	7	P	2			3	2								
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	42	P	21			8	4	1	4	wA	4				
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	1	V								aS	1				
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>	1	V		1											
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	7	P	1			4	1			wA	1				
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	7	V	1			3		1		Iceland	2				
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	2	V			1	1									
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	2	V				2									
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	2	V	1			1									
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	3	V	3												
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	1	P	1												
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	28	V	6	3		11	5			1					2
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	13	V	2	3		7	1								
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	1	V				1									
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	3	V		1	1	1									
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	3	P						3							

Teruggemeld (*recovered*) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:														
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	13	V			2		4	Ju 1	wA 3						3	
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	5	P	3		1		1									
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	52	P	39	6	3	3				1						
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	8	V	3	2									1	1		1
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	147	P	116		3					26		2				
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	6	V	4							1		1				
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	1	P	1													
Britse Kl. Mantelmeeuw — <i>L. f. graellsii</i>	1	P	1													
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	266	P	163	34	14	31	14	3		5		1		1		
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	29	V	15	1	1					4		7				1
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	1	P								1						
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	27	P	10			1		wA 16								
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	1	V	1													
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	1	V	1													
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	10	P			1			wA 8		1						
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	1	V	1													
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	22	P	20		2											
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	4	V	4													
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	1	V				1										
Turkse Tortelduif — <i>Streptopelia decaocto</i>	2	P	2													

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Turkse Tortelduif — <i>Streptopelia decaocto</i>	27	V	26			1									
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	1	P	1												
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	2	V	1	1											
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	7	P	6							1					
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	1	V	1												
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	3	P	3												
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	4	V	4												
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	9	P	9												
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	1	V	1												
Ransuil — <i>Asio otus</i>	30	P	26	1	2					1					
Ransuil — <i>Asio otus</i>	4	V	3		1										
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	5	P	4					Ju 1							
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	1	V				1									
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	2	P	1					sA 1							
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	6	V	6												
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	8	P	6		2										
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	6	V	6												
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	3	V	3												
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	1	P	1												
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	1	V								1					

no. 3—4, 1970]

SPEEK, Ringverslag Vogelrekestation, 54 (1969)

Geringd (ringed) in Nederland

Vogelsoort (species)	Tot.	Teruggemeld (recovered) in:														
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Gr. Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	2	V	2													
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	6	P	5			1										
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	15	V	8	1	1							4	1			
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	17	P	13	1				1 Atlantic Ocean	1	1						
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	11	V	4	2				2 cA	1	2						
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	2	P	1	1												
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	3	V	3													
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	172	V	165	1	4			wA	1	1						
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	1	V	1													
Raaf — <i>Corvus corax</i>	1	P	1													
Raaf — <i>Corvus corax</i>	1	V	1													
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	2	P	2													
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	2	P	2													
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	1	V								1						
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	14	P	14													
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	13	V	13													
Ekster — <i>Pica pica</i>	1	V	1													
Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	7	V	6		1											
Sib. Notenkraker — <i>N. c. macrorhynchos</i>	1	V			1											
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	3	P	3													

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland		Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	5	V	5												
Koolmees — <i>Parus major</i>	64	P	62	1							1				
Koolmees — <i>Parus major</i>	53	V	50						3						
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	11	P	11												
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	22	V	22												
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	3	P	3												
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	2	V	2												
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	1	P	1												
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	1	V	1												
Matkop — <i>Parus montanus</i>	1	P	1												
Matkop — <i>Parus montanus</i>	1	V	1												
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	8	P	8												
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	2	V	2												
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	1	P	1												
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	3	V	1	2											
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	1	P	1												
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	1	V	1												
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	2	P	1						1						
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	3	V	3												
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	16	V	13		1				1			1			

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	1	V		1											
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	4	P	4												
Beflijster — <i>Turdus torquatus</i>	1	V			1										
Merel — <i>Turdus merula</i>	20	P	19	1											
Merel — <i>Turdus merula</i>	113	V	94	3	1	1	2		4		1	2	2	2	1
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	9	V		1	1	2		1				1	1	2	
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	9	V	4	1	1	1	1		Tu 1						
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	9	P	6			3									
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	11	V	6	1		3	1								
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	5	P	2			3									
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	3	V				3									
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	1	V			1										
Gr. Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	P	1												
Gr. Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	V	1												
Kl. Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	19	V	12		3	2	2								
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	1	V						1							
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	2	V			1			1							
Tuinfluiter — <i>Sylvia borin</i>	3	V	1	1		1									
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	1	V						eA 1							
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	1	P	1												

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland			Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:														
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS		
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	6	V	3		1	1					1						
Tjiftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	4	V	2			1		1									
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	29	P	27		1			1									
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	5	V	4			1											
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	8	V	8														
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	21	V	15	1	1	1	3										
Grote Pieper — <i>Anthus richardi</i>	1	V			1												
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla a. alba</i>	2	P				2											
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	1	V	1														
N. G. Kwikstaart — <i>Motacilla fl. thunbergi</i>	1	V						1									
Klaapekster — <i>Lanius excubitor</i>	1	V	1														
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	14	P	12	2													
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	266	V	135	20	45	8	1	North Sea	1	30	2	3	2	1	6 12		
Huismus — <i>Passer domesticus</i>	3	V	3														
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	7	P	6	1													
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	12	V	10	1					1								
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	2	P	2														
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	50	V	33	9	2				3		2		1				
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	10	V	4	6													
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	16	V	2	9		1	1		1			1		1			

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland		Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:															
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS		
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	2	P			1	1											
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	13	V	4		6	3											
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	6	V	4		1					1							
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	2	V			2												
Grote Barmsijs — <i>Carduelis fl. flammea</i>	1	V			1												
Kl. Barmsijs — <i>Carduelis fl. cabaret</i>	33	V	21	1	11												
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	2	V	1		1												
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	7	V	4		2					1							
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i>	1	V	1														
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	1	P	1														
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	61	V	27	9	14	2	2			3		1		1	2		
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	29	V	11	3	6	2		1		2		2		1	1		
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	15	V	7		3	4				1							

Teruggemeld (<i>recovered</i>) in Nederland		Geringd (<i>ringed</i>) in:													
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS	
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	2	V						2							
Kuifduiker — <i>Podiceps auritus</i>	1	V										1			
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	3	P	3												
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	1	V	1												
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	16	P	1					4		7		4			
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	1	V	1												
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	4	P						2		2					
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	4	V									3	1			
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	4	V	3		1										
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	1	V						1							
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	4	P			1							3			
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	4	V		1				3							
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	8	P		1	1							1	3	2	
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	80	V	37	9	5			6		11		11	1		
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	2	P									1		1		
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	45	V	11	5	19					6		3	1		
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	1	P											1		
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	9	V	3		2					3		1			
Smient — <i>Anas penelope</i>	2	V	2												
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	2	V	1							1					

Teruggemeld (*recovered*) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Geringd (<i>ringed</i>) in:												
		Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	1	P												1
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	2	V								1				1
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	1	P					Cz 1							
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	2	V								1				1
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	1	V											1	
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	7	V								2		3	2	
Middelste Zaagbek — <i>Mergus serrator</i>	1	V						1						
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	3	P		1							1		1	
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	3	V								1			2	
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	2	P		2										
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	1	V		1										
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	2	P		2										
Bruine Kiekendief — <i>C. aeruginosus</i>	1	P						1						
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>	1	P									1			
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	1	P		1										
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	8	V		7				1						
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	2	P		1								1		
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	6	V		3						2		1		
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	3	P								2				1
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	5	V	1	1				1		1		1		

Teruggemeld (<i>recovered</i>) in Nederland			Geringd (<i>ringed</i>) in:													
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	1	P											1			
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	2	V		2												
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	10	P								6		1		2	1	
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	6	V		1	1		1			1					2	
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	1	P								1						
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	2	V								2						
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	2	V			1	1										
Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i>	1	V			1											
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	1	P			1											
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	1	V		1												
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	1	P			1											
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	1	V										1				
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	1	V											1			
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	1	P													1	
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	1	V			1											
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	5	V		1						3				1		
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	1	V		1												
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	4	V										2		2		
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	1	V													1	
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	1	P										1				

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	1	V	1											
Grote Jager — <i>Stercorarius skua</i>	1	P	1											
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	45	P						2		4	1	4	26	8
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	2	V								1			1	
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	6	P	3					1		1		1		
Kl. Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	1	P									1			
Gr. Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	4	P									3	1		
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	130	P	1	5	2			2	5	21		9	54	31
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	40	V	4	25			Cz 1			1		3		6
Drieteenmeeuw — <i>Rissa tridactyla</i>	4	P	3								1			
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	1	P									1			
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	1	V	1											
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	2	P	1							1				
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	1	V								1				
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	3	P	1					2						
Alk — <i>Alca torda</i>	2	P	2											
Alk — <i>Alca torda</i>	1	V	1											
Zeekoet — <i>Uria aalge</i>	1	P						1						
Zwarte Zeekoet — <i>Cephus grylle</i>	1	V											1	
Papegaaiduiker — <i>Fratercula arctica</i>	1	V	1											

Teruggemeld (<i>recovered</i>) in Nederland		Geringd (<i>ringed</i>) in:												
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	1	P											1	
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	3	V		1				2						
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	1	P		1										
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	5	P		2				3						
Ransuil — <i>Asio otus</i>	2	P		1								1		
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	1	V		1										
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	4	P		4										
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	5	V		4				1						
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	1	V		1										
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	1	P	1											
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	5	V	1	4										
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	18	V	1	15	1			1						
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	3	P											3	
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	1	P											1	
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	1	V								1				
Koolmees — <i>Parus major</i>	3	P	2					1						
Koolmees — <i>Parus major</i>	5	V	4											1
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	3	P	2					1						
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	3	V	3											
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	1	P						1						

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	3	V		3										
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	7	V		4	1			1			1			
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	1	V				1								
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	1	V		1										
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	1	V		1										
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1	V								1				
Merel — <i>Turdus merula</i>	2	P	1	1										
Merel — <i>Turdus merula</i>	8	V	4	4										
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	3	V		1						2				
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	6	V	1	3	1			1						
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	1	P								1				
Kl. Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	6	V		3							1	2		
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	1	V		1										
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	1	P		1										
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	1	V		1										
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	1	V		1										
Tjiftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	1	V				1								
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	1	V											1	
Heggenus — <i>Prunella modularis</i>	1	V								1				
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	3	V		2				1						

Teruggemeld (<i>recovered</i>) in Nederland			Geringd (<i>ringed</i>) in:													
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba alba</i>	2	V		1								1				
Klaapekster — <i>Lanius excubitor</i>	1	V										1				
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	1	P													1	
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	60	V	14	22						1	12	1	1	1	1	8
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	1	P		1												
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	8	V		7	1											
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	15	V		8	4					1		2				
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	1	V		1												
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	6	V		1						1				3		1
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	6	V		1	4	1										
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	2	V								2						
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	2	V		1						1						
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	19	V		3	13					1				1		1
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	4	V		1	2					1						
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	3	V			1	1									1	

CORRECTIES RINGVERSLAG 1968
(Corrections Ringing report 1968)

p. 85 Geringd, (*ringed*) 1957—1967 V 31, niet (*not*) 15

	P	V	
p. 88 Podiceps cristatus	12	22	

	—	1	
p. 93 Podiceps griseigena			

p. 93 Anser albifrons
de 2 terugmeldingen uit nA komen te vervallen
(*the 2 recoveries from nA have to be deleted*)

	Tot.		
p. 95 Haematopus ostralegus	33		niet (<i>not</i>) 21
Haematopus ostralegus	14		niet (<i>not</i>) 33

p. 101 de eerste 3 regels moeten luiden:
(*the first 3 lines have to be read as:*)

		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	3	V					3	
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	1	V					1	
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	1	V						1

p. 104 Anas platyrhynchos
6 geringd in It komen te vervallen
(*6 ringed in It have to be deleted*)

p. 104 Anas crecca
6 geringd in It komen te vervallen
(*6 ringed in It have to be deleted*)