

ORNITHOLOGIE VAN NEDERLAND 1969 EN 1970

Ornithology of the Netherlands 1969 and 1970

M. J. TEKKE

INLEIDING

De rubriek „Ornithologie van Nederland 1969” kon niet op tijd verschijnen. De reden daarvan was, dat het Bestuur de gelden moest vinden om het mechanisch systeem, dat met succes sedert 1961 werkt, te kunnen blijven bekostigen; dat heeft enige tijd geduurd, doch ook het XVde Internationaal Ornithologisch Congres heeft bijgedragen aan de vertraging der werkzaamheden. Om zo snel mogelijk de achterstand in te lopen heb ik de jaren 1969 en 1970 tegelijk behandeld, hetgeen betekent, dat ca. 10.000 waarnemingen moesten worden gecontroleerd en verwerkt.

Vertraging in het verschijnen van deze rubriek ontstaat ook vaak doordat waarnemers hun kaarten te laat inzenden. Ondanks herhaalde verzoeken deze eenmaal per kwartaal in te zenden, komen er nog steeds kaarten over het verstreken jaar in mei en later binnen. Enige meldingen over 1970 werden ingestuurd na de afsluiting van het jaar en konden niet meer worden opgenomen. Daarom doe ik een dringend beroep op uw medewerking om er voor te zorgen, dat uw kaarten tijdig worden ingezonden. *Alle kaarten, die na 31 januari over het verstreken jaar nog worden ontvangen, kunnen niet meer worden verwerkt.* Alleen op deze manier is het mogelijk een jaar tijdig af te sluiten en deze rubriek zonder vertraging in dit tijdschrift op te nemen.

Voor zeer gewone soorten behoeft de rubriek „opvallende kenmerken” van de kaart niet te worden ingevuld, tenzij het soorten betreft, die gemakkelijk met andere in het veld verward kunnen worden. Het invullen is noodzakelijk bij vroege en late data (ook bij gewone soorten); iedere twijfel moet kunnen worden uitgesloten. Voor onregelmatige gasten en dwaalgasten is een zo volledig mogelijke documentatie noodzakelijk. Belangrijke ringvangsten behoren ook afzonderlijk per kaart gemeld te worden met de ringlijst. Met een waarneming, waarover u een artikel of korte mededeling naar de redactie wilt zenden, kunt u op de eenvoudigste manier als volgt handelen. Twee exemplaren zendt u naar de redactie; een kopie hecht u aan de kaart. Deze zendt u in naar het lid

G. de Uil

Wilhelminastraat 28

HARDINXVELD-GIESSENDAM 3290

die zich bereid heeft verklaard de voorbereidende werkzaamheden te verrichten.

De volgnummers der soorten, die in „Avifauna van Nederland” II, 1970 zijn komen te vervallen, zijn in deze rubriek om administratieve redenen gehandhaafd.

Tenslotte, dank aan allen die door hun activiteit deze rubriek hielpen opbouwen; hun doorlopende medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Het zal u duidelijk zijn, dat mij niet alle periodieken onder de ogen komen en dat van mij niet verwacht kan worden, dat ik waarnemingskaarten schrijf van de vele meldingen, die van landelijk belang zijn. Vandaar een vriendelijk verzoek aan u allen deze gevallen rechtstreeks te melden.

AFKORTINGEN

Ae M. van Aerle; AD A. J. v. Dijk; Al F. Alleijn; ANS A. N. Swart; Avif. Ned. Avifauna van Nederland; AS A. Smit; AV A. Vink; AW Amsterdamse Waterleiding; AIJ A. v. IJzendoorn; Bee N. v. d. Beek; Be L. M. J. v. d. Bergh; Bev. waarn. Bevestigde waarneming; LB L. Buurma; Bz K. W. L. Bezemer; CNA Commissie voor de Nederlandse Avifauna; Dr Dr. L. J. Draaijer; Du W. Dubbeldam; ES E. C. Smith; EIJ E. v. IJzendoorn; He W. Ph. J. Hellebrekers; Im J. v. Impe; JB J. L. M. Bos; JD J. v. Dijk; Jk J. v. d. Kamp; Ki Mr. J. Kist; Kl Mr. J. H. Klatte; Kr C. H. de Kruijf; tK Dr. C. G. B. ten Kate; Le H. F. v. d. Lee; Leb Mr. T. Lebre; Lim Limosa; LN „De Levende Natuur”; Ma N. Marra; Me P. Meeth; Meij. R. Meijer; NHMbl Nat. Hist. Maandblad voor Limburg; Ni F. en H. Niesen; Nu H. Nuijen; OB O. de Bruijn; Onbev. waarn. Onbevestigde waarneming; Os E. R. Osieck; Ou G. L. Ouweneel; Pl P. L. Ploeger; Piep „De Pieper”; Ra J. Rampen; Ro J. W. de Roever; vS N. D. v. Swelm; Sch C. J. G. Scharringa; Sp P. B. T. H. Spreuwenberg; SBB Staatsbosbeheer; Str J. v. d. Straaten; Te M. J. Tekke; Tj A. A. Tjittes; U G. den Uil; Van „Vanellus”; Ve E. J. M. Veling; Vk W. Verkerk; Vj „Het Vogeljaar”; VWAD Vogelwerkgroep Amsterdam; VWHK Vogelwerkgroep NH-Noorderkwartier; VWEEM Vogelwerkgroep Eemmond; VWWAG Vogelwerkgroep Wageningen; Wa Dr. K. Waldeck; WL Waterleiding; Wo A. B. H. Wolff.

1. GAVIA IMMER — IJsduiker.

1969. 26 jan. Terschelling (Du); 29 mrt. AW-duin (Vj 17: 116); 8 dec. Den Helder (Tanis); 28 dec. Terschelling, vondst (Mus. Leiden).

1970. 17 jan. Den Haag (vS); 21, 24 jan. IJmuiden (JB); 1 febr. IJmuiden (Zwitser); 17 mrt. WL-duin Den Haag, vondst (Voorbach).

2. GAVIA ADAMSII — Geelsnavelduiker.

1970. 9 febr. Terschelling, vondst (Du, Mus. Leiden); 12 febr. Wijk a/z, vondst (Verhagen, Zoöl. Mus. A'dam); zie p. 89, CNA: 3 bev. waarn. [Thans zijn er 9 gevallen].

3. GAVIA ARCTICA — Parelduiker.

1969. 11 waarnemingen: jan. 1, febr. 1, mrt. 1, apr. 2, 25 mei Texel (vS); 18 juni Lattrop O. (A. Schweigman); 11, 12 okt. Hondsb. Zeewering (Os); dec. 3. [Laatste datum was 25 juli 1965 (Avif. Ned. II:1)].

1970. 18 waarnemingen: jan. 6, febr. 5, mrt. 4, okt. 1, nov. 2.

4. GAVIA STELLATA — Roodkeelduiker.

1969. 19 waarnemingen: jan. 3, febr. 1, mrt. 2, apr. 2, mei 1, sept. 1, okt. 1, nov. 2, dec. 6 w.o. 31 mei Lelystad (Jk) en 15 sept. IJmuiden (E IJ).

1970. 36 waarnemingen: jan. 5, febr. 9, mrt. 10, apr. 8, mei 2, sept. 2 w.o. 2 $\times$ 5 en 1 $\times$ 6 ex. tegelijk; 27 mei Lelystad vondst (Jk); 4, 7 sept. Terschelling (AD); [Vroegste datum: 2 sept. 1964 Wijk a/z, Lim. 39: 42].

5. PODICEPS CRISTATUS — Fuut.

1969. 4 okt. Gooimeer 680 ex. (Pl).

1970. 24 jan. IJmuiden 400 ex (Os); 10 aug. Mokkebank 1900 ex. (Poorter); 11 okt., 8 nov. Gooimeer resp. 450, 610 ex. (Pl); 17 okt. Eemmond 920 ex. (Poorter).

6. PODICEPS GRISEIGENA — Roodhalsfuut.

1969. 11 nov., 4 dec. Z.-Flevoland resp. 58, 45 ex. (JB); 15 mei Houtribsluizen (Ma); 31 mei Helenaveen (Jacobs); vroege trek?: 22 juni Houtribsluizen 3 ex. (Wo); 4 juli Botshol (EIJ); 5 juli Houtribsluizen 2 ex. (Ma); 11, 13 aug. Terschelling (Sch); 14 aug. Kuinre 2 ex. (Terpstra); 17 aug. Terschelling (Du).

1970. 16, 17, 18, 29 mei Gooimeer (Wo, LB, JB); vroege trek?: 13 juni Schiermonnikoog (Jk); 26 juni Z.-Flevoland (v. d. Schot); 11 juli aldaar (Ve); 14 aug. Noordwijk (JD); 22 aug. Vlieland, Lelystad (Sch, Jk).

7. PODICEPS AURITUS — Kuifduiker.

1969. 11 mei NO-Polder (AD); 19 juli WL-duin Den Haag (Kl); Binnenland: 29 nov. Haaften Gld. (Jonkers).

1970. 4 mei Kennemerduin (EIJ); Binnenland: Brakel Gld. 1 febr. 6 ex., 22 mrt (Slob).

8. PODICEPS NIGRICOLLIS — Geoorde Fuut.

1969. Broedgevallen: Wasmeer Hilversum (Wo); AW-duin (LB).

4, 6 dec. O.-Flevoland resp. 3, 1 ex. (JB, AS); 13—28 jan. Papendrecht (Meij).

1970. Broedgeval: Havelte Dr. (AD).

1 jan. IJmuiden (EIJ); 16 jan. Utrecht (Be); 20 jan. Den Haag W. (vS); 25 jan. St. Jan Steen Z. (Be); 24 okt. Texel ca. 25 ex. (Sch.).

9. PODICEPS RUFICOLLIS — Dodaars.

1969. 4 jan. Zwolle-Keteldiep 43 ex.; 2 febr. Driebergen-Bunnik 36 ex.; 20/22 febr. Waal Gorinchem-Lobith 76 ex. (Be).

1970. 4 jan. Brakel Gld. 47 ex. (Slob); 10 jan. Kortgene Z. 45 ex. (Be).

10. OCEANODROMA LEUCORHOA — Vaal Stormvogeltje.

1969. Tussen 15 sept. en 8 dec. 7 vondsten en 5 waarnemingen.

1970. Tussen 3 okt. en 23 dec. 3 vondsten, 1 ringvangst, 6 waarnemingen w.o. binnenland: 5 okt. Nieuwehorne Fr. (Van. 23: 229).

11. HYDROBATES PELAGICUS — Stormvogeltje.

19 sept. Hoek v. Holland 2 ex. (Tanis); 31 sept. Hondsb.zeew. (LB); 27 sept. Scheveningen 2 ex. (Zwitsers); 3 okt. Egmond a/z (Vk); 16 nov. Den Haag vondst (vS); 20 nov. Scheveningen 2 ex. (Kl).

1970. 3 okt. Scheveningen (Sch); 2 nov. 1, 2 dec. 2 ringvangsten Texel (Duiven).

12. PUFFINUS PUFFINUS — Noordse Pijlstormvogel.

1969. 24 aug. Wijk a/z (Vk); [Eerste augustuswaarneming]; 4 sept. Schiermonnikoog (Os); 5 sept. Noordwijk (JD); 27 sept. Terschelling 5 ex. (Du), Scheveningen 3 ex. (Zwitsers, Ferguson); 4 okt. Wijk a/z vondst (EIJ).

1970. Vele waarnemingen en grote aantallen: 18 vv. 2 vondsten; met uitzondering van 18 juni Scharendijke (Tanis) [2e juniwaarneming] en 15 aug. Vlieland (De Miranda) [2e augustuswaarneming], alle in sept. en okt. Topdagen: 6 en 15 sept. resp. 200 en 100 ex., zie overzicht Lim 44: 184.

13. PUFFINUS GRAVIS — Grote Pijlstormvogel.

1970. 6, 15, 16 sept. Hondsb. Zeewering resp. 6, 2, 1 ex. (Piep 9: 108). CNA: 3 onbev. waarn. [Bekend waren 7 bev. waarn.].

14. PUFFINUS DIOMEDEA — Kuhls Pijlstormvogel.

1969. 21 sept. Hondsb.zeew. (Roselaar, Piep 8: 125) CNA: onbev. waarn. [Slechts 2 vondsten zijn bekend].

15. PUFFINUS GRISEUS — Grauwe Pijlstormvogel.

1969. 2 nov. Egmond a/z (Vk), CNA: onbev. waarn. [Thans zijn er 5 gevallen en 2 onbev. waarn.].

16. FULMAREUS GLACIALIS — Noordse Stormvogel.

1969. 12 gevallen: 8 vondsten, 4 waarnemingen w.o. 17 mei Scheveningen (De Miranda); 15 juli Noordwijk (JD); 26 aug. Vlieland (v. Eck); 1 nov. IJmuiden (Zwitsers).

1970. 9 gevallen: 5 vondsten, 4 waarnemingen w.o. 8 apr. Noordwijk 5 ex. in 1 u. (JD); 6 mei O.-Flevoland (JK); 13 juni Ternaard Fr. (Van 23: 183); 9 juli Texel (Piep 9: 95); 10 aug. Scheveningen (Be).

17. SULA BASSANA — Jan van Gent.

1969. 14 mrt. Wanneperveen (H. Schweigman); 7 juni Zandvoort; 5, 6 juli Vlieland (LB); 30 aug. Zevenbergen verzwakt ex. (v. Vugt); 27 sept. Terschelling 72 ex. in 7 u. (Du); 12 okt. Hondsb.zeew. 45 ex. (Os).

1970. begin mei Swifterband (Bloem); 15 mei IJsselmuiden geringd losgelaten (Koridon); 16 juli Zandvoort (Vj 18: 321); 29 sept. Noordwijk 68 ex. in $\frac{3}{4}$ u. (JD); 3 okt. Terschelling 5 à 600 ex. in 5 u. (Du).

18. PHALACROCORAX CARBO — Aalscholver.

1970. 4, 5 juli Z.-Flevoland resp. 540, 530 ex. (Pl); 19 sept. Veluwemeer 395 ex. (AV).

19. PHALACROCORAX ARISTOTELIS — Kuifaalscholver.

1969. 14 dec. '68—22 mrt. Terschelling opvallend mak en geringd ex. (Du); 19 jan. Haarlem (HNi); 9 mrt. Veerse Meer (Tanis); 11 apr. Den Haag W. (Elgershuizen); 20, 21 aug. IJmuiden (EIJ); 14 sept. Wassenaar (v. Deursen); 23 okt. IJmuiden (v. d. Schot).

1970. 5 mei Z.-Flevoland (Kamphof); 8 aug. Scheveningen (De Miranda) [Laatste datum 6 mei 1962 Hondsb.zeew. (Avif. Ned. II: 6)].

21. ARDEA PURPUREA — Purperreiger.

1969. 6 broedparen Heukelum en Asperen ZH (Str).

4 okt. Z.-Flevoland (Str); 11 okt. Brakel Gld. (Be).

1970. 3 broedparen Hellouw Gld. (U).

18 okt. Appelteren Gld. (Be); 23 okt. Dordrecht (Meij).

22. EGRETta ALBA — Grote Zilverreiger.

1969. 29 nov. Haaften Gld. (Jonkers) CNA: bev. waarn. [Dit is het 13e geval].

23. EGRETta GARZETTA — Kleine Zilverreiger.

1969. 25 mei Eemnes (Gush); juni Scheelhoek Goeree (Blokland); 12 juni Melissant ZH (W. J. Wolff); 15 juni Saeftinge (Tanis); 2 juli Renkum geen grootte en teenkleur gemeld (Hoogers); 16—20 juli Schiedam geen beschrijving (VW Rijnmond); 16 aug. Slikkerveer (v. Putten); 18 aug. Wassenaar geen teenkleur gemeld (Ferguson); 14 sept. Z.-Flevoland geringd ex. (VWAD); 28 sept. aldaar (Hallmann); 4 okt. Vlissingen (Joosse) [2e oktoberwaarneming].

1970. 28 apr. Urk (Tanis); 4 mei O.-Flevoland (Wa); 6 mei Wissenkerke Z. geen teenkleur (Verschuure); 15 mei—1 juni Scheelhoek Goeree (Zegers); 24 mei Sneekermeer (Van 23: 131); 6 juni Laaxum Fr. (Hermsen); 12 juni—11 juli Braakman (v. Keirsbilck, Im).

9 jan. 1971 een ex. gevonden, dat ca. 1 mnd dood was — en derhalve dateerde uit dec. 1970 — op de Noorderbegraafplaats te Amsterdam. Het droeg de ring Paris CH 5354 en bleek op 12 juni 1968 als nestjong geringd te zijn in Tunesië, Lac de Tunis, Ile de Chikly (36, 50 N, 10.13 E); kon door vorst nog gebalgd en opgenomen worden in collectie Zoölogisch Museum Amsterdam Nr. 20691 (J. B. Buker, Zoöl. Mus. A'dam). [Er waren geen decemberwaarnemingen].

24. ARDEA RALLOIDES — Ralreiger.

1969. 25 juli—14 aug. Renkum (Hoogers).

1970. 8 mei Hilversum (Reinboud); 27 sept.—18 okt. Eemdijk (v. Marle e.a.) CNA: 3 bev. waarn. [Thans zijn er 13 gevallen bekend].

24A. BUBULCUS IBIS — Koereiger.

1969. 10 juni Retranchement Z. (Lippens); de vogel werd waargenomen in het Belgische Zwin en verdween over Nederlands grondgebied, richting Braakman en Schelde (Aves 6: 157) CNA: bev.waarn. [Dit is het 4e geval].

25. NYCTICORAX NYCTICORAX — Kwak.

Correctie 1968 (Lim 43: 40) Broedgeval Z.-Gelderland (OB) stond niet onomstotelijk vast: was gebaseerd op verscheidene waarnemingen van juv. exemplaren.

1969. Grote Moost, Heythuizen 2 broedparen (SBB Limb.); 2 mei-, 3 juniwaarnemingen.

1970. 4 febr. Made gehoord en gezien (Fey) [Dit is de 3e februariwaarneming]; 21 mrt. Brab. Biesbosch (ES) [Dit is de 3e maartwaarneming]; 16 apr. Made (Entrop) [Wellicht steeds hetzelfde ex., hoewel nu eens 1e j, dan weer ad.ex. werd gemeld]; 30 mei Vlagtwedde Gr. 3 ex. (De Wilde); voorts tal van waarnemingen van mei-sept.

26. IXOBRYCHUS MINUTUS — Woudaapje.

1969. Broedgevallen: Druten 2, Grote Moost 4, Heukelum-Asperen 5, Zaltbommel, Sas v. Gent 3, Voorne.

1970. Broedgevallen: Haaften Gld., Maarsen 2, Weststellingwerf, Druten, Schoonroerd. Amerongen, Renkum, Windesheim O.

27. BOTARUS STELLARIS — Roerdomp.

1969. 28 mei Ameland 5 ex. tegelijk gehoord en gezien, vermoedelijk broedgevallen (M. H. B. v. d. Beek); 24 okt. Terschelling langs waddendijk → W, doortrek? (Jansen).

28. CICONIA CICONIA — Ooievaar.

1969. Broedgevallen: Nederland 19 bewoonde nesten (Vj 17: 185).

1970. Broedgevallen: Nederland 14 bewoonde nesten (Vj 18: 375).

29. CICONIA NIGRA — Zwarte Ooievaar.

1969. 23 apr. Stad a/h Haringvliet (Sennef); 9, 12, 21, 22 aug. Schiermonnikoog (Van 22: 170, Philippona, JMa, LB).

1970. 5 mei Schiermonnikoog 2 ex. (Wa); 2 juni St. Jan Steen Z. (Vj 18: 293); 19 juni Saeftinghe Z. (Mertens); 27 juni Wassenaar (Regeer); 7 juli Knardijk (IJerman); 1 aug. Maartensdijk (Dr); 21, 22 aug. Marknesse (M. de Jong); 21 aug. Buitenpost Fr. 3 ex. (Van 23: 201); 5—11 sept. Kampina NB (v. d. Maesen).

30. PLATALEA LEUCORODIA — Lepelaar.

1969. 25 jan. Warmenhuizen NH 3 ex.; 4 febr. N. Scharwoude 2 ex. (Piep 8: 35).

1970. Broedgevallen: Naardermere ca. 125 (Poorter); Zwanewater 45, Terschelling 10, Texel: De Geul 14, Muy ca. 25 (RIN).

25 dec. Veerse Meer (Sch).

31. PLEGADIS FALCINELLUS — Zwarte Ibis.

1969. 6 okt. Noordwijk (JD); 23 okt. Dalem NB vondst (Mus. Leiden).

1970. 21 dec. O.-Flevoland (Luttik) [Eerste decemberwaarneming].

32. PHOENICOPTERUS RUBER — Flamingo.

1969. 1970. 5 waarnemingen, deels niet deze soort; voorts door onvolledige documentatie soort onzeker, afgezien van ev. ontsnapping.

34. ANAS CRECCA — Wintertaling.

1969. 1970. 23 nov. '69, 14 nov. '70 Z.-Flevoland telkens 50.000 ex., lage schatting (Wo).

35. ANAS FORMOSA — Siberische Taling.

1970. 7 apr. Hoek v. Holland (Tanis) CNA: onbev.waarn. zie p. 89. [Er zijn thans tien gevallen en 1 onbev.waarn.].

38. ANAS STREPERA — Krakeend.

1969. Broedgevallen: Vogelwerkgroep Midden-Nederland schatte het aantal in dit gebied (Gooi, prov. Utrecht, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Culemborg e.o., Wageningen e.o.) op 20.

1970. Broedgevallen: Dit jaar gaf een aanzienlijke stijging te zien. De uitgewerkte gegevens gaven het volgende beeld: het zijn lage schattingen, gebaseerd op feitelijke broedgevallen: Friesland 10, Wadden 10, O. en Z.-Flevoland 30, Utrecht 2, N.-Holland 4, Z.-Holland 12, N.-Brabant 8, Totaalschatting 76. In de Haagse WL-duinen (9 pr.) broedde de soort voordien nooit; in de Brab. Biesbosch neemt de soort toe als broedvogel; de nieuwe polders leverden het grootste aantal, dat stellig te laag is gesteld; de waarnemingen geschieden vanaf de dijken.

39. ANAS PENELOPE — Smient.

1969. 25 mrt. Hurwenen Gld. 1650 ex. (Be); 9 juni Miedum Fr. 6 ex. (Van 22: 150); 26 dec. Hurwenen Gld. 1400 ex. (Be).

1970. 29 mrt. Knardijk 7500 ex. (Str); 8 juni WL-duin Den Haag (KI); 20, 25 juni, 9 juli Knardijk resp. 13, 16, 16 ex. (AV, Jk, KI); 11 okt. Schouwen-Duiveland 1200 ex. (Be).

40. ANAS ACUTA — Pijlstaart.

1969. 19 juli ♀ met 7 pulli Knardijk (fam. Ma).

1970. 23 mei, 20 juni Knardijk ♀ met resp. 9, 11 pulli (Sch, AV).

42. NETTA RUFINA — Krooneend.

1969. Broedgevallen: 29 mei Vinkeveen ♀ met 7 pulli (M. Bakker); 29 juni, 12 juli Knardijk ♀ met 9 pulli (fam. Ma, W. D. Jansen).

5 jan. AW-duin 2 ♂ (FNI); 22 juni Markerwaard 44 ♂ 1 ♀ (Wo); 4 dec. Fort „Gagel” U. (Sch); 6 dec. Lelystad (AS); 27 dec. Axel (Im).

1970. Broedgevallen: Botshol 8 à 10 (Versl. Botshol); O.-Flevoland eind mrt., apr., enkele paren, max. 1 mei 5 (Bee); 28 juni Markerwaard ♀ met 3 halfwas pulli (Wo). 1 jan. AW-duin (HNI).

43. AYTHIA MARILA — Toppereend.

1969. 1970. In beide jaren enkele waarnemingen in juni t/m aug.

44. AYTHIA FULIGULA — Kuifeend.

1969. Broedgevallen: Terschelling (PI); Polder Enge Wormer 4; Polder Wijde Wormer 7; Schermerpolder 16 (Vj 17: 117); Amsterdam W. (Lodder); Marken 2 (P. C. Meijer); Grote IJpolders tenminste 5 (Bakker); Broek in Waterland (Kop); NH-Duinreservaat (infiltratiegebied) ca. 100 (Hoogerwerf); Heukelum en Asperen (Str); WL-duin Den Haag 248 (Rapport); Wijk bij Duurstede; Culemborg (Be); Ooypolder Gld. tenminste 5 (Hallmann); O.-Flevoland 6 (Jk, fam. Ma); Oostkapelle Z. eerste geval voor Walcheren (Jobse, Mullié); Sas v. Gent e.o. 4 (v. d. Steen, Tombeur); Braakman 4 (Im); Grote Peel 2 (SBB Limb.); Ospelse Peel (Sp).

Lelystad. 12, 19 jan. 11.000 ex. (Wo), 8 febr. 20.000 ex. (LB).

1970. Broedgevallen: Terschelling 14 (Du); Havelte Dr. 11; Vledder Dr. 3 (AD); Beets NH (Kop); NH-Duinreservaat (infiltratiegeb. 100 (Hoogerwerf); Halfweg NH (Kop); Grote IJpolders 4 (M. Bakker); O.-Flevoland (fam. Ma); Veere (Mullié); WL-duin Den Haag 296 (Rapport); Sas v. Gent e.o. 2 (Tombeur); Braakman 8 ♀ met 62 pulli (Im).

45. AYTHIA COLLARIS — Amerikaanse Kuifeend.

Nagekomen:

1962. 5 mrt. Braakman (Van der Vloet en vele anderen, Giervalk 55: 459). De waarneming stond onopvallend gepubliceerd; dank zij bericht van Dr. J. v. Impe, België thans opgenomen. CNA: bev.waarn. [Dit is de 4e bev.waarn.].

46. AYTHIA FERINA — Tafeleend.

1969. Broedgevallen: Terschelling 2 (Du); Broek in Waterland (Kop); Polder Schermer 10 (Vj 17: 117); NH-Duinreservaat, infiltratiegeb. geen broedvogel (Hoogerwerf); Marken 3, in 1968 de eerste 2 broedgevallen (ANS); WL-duin Den Haag 34 (Rapport); Heukelum en Asperen 2 (Str); Scheelhoek div. tomen (Ou); Lelystad (Jk); Groot Eiland Z. 2 (Im); Sas v. Gent (v. d. Steen); Ospelse Peel (Sp); Grote Peel 5 (SBB Limb.). 20 febr. Gorinchem-Lobith 51.500 ex.; 5 nov. 3 grintgaten Boven-Leeuwen, Druten/Ubbergen, Kekerdom 13.500 ex. (Be).

1970. Broedgevallen: Terschelling 4 (Du); Dwingeloo 2; Havelte 8 (AD); Knardijk (fam. Ma); WL-duin Den Haag 45 (Rapport); Sas v. Gent 2 (v. d. Steen); Grote Peel 6 (Sp).

9 aug. O.-Flevoland 3000 ex. (ES).

47. AYTHIA NYROCA — Witoogeend.

1969. 11 mei—1 juni Grote Peel (Vj 17: 117); voorts waarn. in jan. 3, mrt 3 w.o. 7 mrt Brandwijk ZH 2 ex. (Meij); 16 mrt Knardijk 2 pr. (Tanis); apr. 2, sept. 1, okt. 3, nov. 5; 14 dec. Brakel Gld. 6 ex. (Slob).

1970. 17 mei—14 aug. Terschelling op verschillende data 1 ex. gezien; in juli en aug. ♀ met jongen, ws. deze soort (Du); 10 mei Texel 2 ex. (Piep 9: 95, Sp); 23 mei Ospelse Peel 1 pr. (AV); 28 juni Grote Peel 1 pr. (Sp); voorts waarn. in jan. 3 w.o. 20 jan. Hurwenen Gld. 3 ex. (Tanis); febr. 1, apr. 4 w.o. 26 apr. Terschelling 2 pr. (Vj 18: 357); nov. 2.

48. BUCEPHALA CLANGULA — Brilduiker.

1969. 9 mrt Gooimeer 203 ex. (Pl); 1 mei-, 3 juni-, 1 juli-waarn.

1970. 2 mei-, 3 juni-, 2 juliwaarn.

49. CLANGULA HYEMALIS — IJseend.

1969. Van 1 jan. t/m 9 apr. 6 meldingen, hoofdzakelijk uit O.-Flevoland, Zeeland, Texel, Den Haag. Van 8 okt. t/m 31 dec. 20 meldingen uit nagenoeg dezelfde gebieden; 13 dec. Terschelling 18 ex. (Du).

1970. Van 1 jan. t/m 12 apr. 16 meldingen, hoofdzakelijk uit IJmuiden, Zeeland, O.-en Z.-Flevoland, de Wadden, Oostvoorne. Van 6 okt. t/m 31 dec. 19 meldingen uit nagenoeg dezelfde gebieden.

50. MELANITTA FUSCA — Grote Zeeëend.

1969. 27 juli Terschelling 9 ex. (Du); 11 aug. Vlieland (Van 22: 231); 17 aug. Terschelling (Du).

1970. 3 mei Haren Gr. 7 ex. (L. G. Groen); 11 juli Braakman (Im); 19 juli Texel 2 ex. (Piep 9: 96); 23 aug. Terschelling (Du).

52. MELANITTA NIGRA — Zwarte Zeeëend.

1969. Binnenland: 11 jan. Culemborg; 25 jan. Houten U. ca. 2 weken dood; 2 nov. Druten (Be); 29 nov. Varik Gld. (Jonkers).

1970. 18 jan. Echteld Gld. (Be); 31 jan. Ubbergen Gld. (v. d. Ham); 11 apr. Opijnen Gld. 3 ex. (Kalden); 12 dec. Herwen en Aerdt Gld. (Be).

MELANITTA NIGRA/MELANITTA N. AMERICANA

1969 18 febr. Strand Den Haag vondst 1 ♂ ad. (vS); gedetermineerd als belangwekkende tussenvorm tussen *Melanitta nigra* en *M. n. americana* (Voous).

53. SOMATERIA MOLLISSIMA — Eidereend.

1969. Binnenland: 4 jan. Olst (Meij).

1970. Binnenland: 31 jan. Aalburg NB (Reeze).

55. MERGUS MERGANSER — Grote Zaagbek.

1969. 8 febr. Afsluitdijk ca. 5000 ex. (Ve); 28 dec. Markerwaard ca. 8000 ex. (Wo).

1970. 6 juni Houten U. (Be); 7 juni Knardijk (fam. Ma); 8 aug. Beilen Dr. (Hilbrands).

56. MERGUS SERRATOR — Middelste Zaagbek.

1969. Zomerwaarnemingen: juni 3, juli 1, aug. 1. Binnenland: 4 jan. Gorssel Gld.; 23 nov. Zaltbommel; 29 nov. Ubbergen Gld. 4 ex. (Be).

1970. Zomerwaarnemingen: juni 5, juli 1, aug. 5. Binnenland: in prov. Groningen 1, Overijssel 2, Gelderland 9, Z.-Holland 3, N.-Brabant 2, Limburg 1.

57. MERGUS ALBELLUS — Nonnetje.

1969. Zomerwaarnemingen: 5, 13 juli Eemmeer (Ma, Nu); 9 aug. Gooimeer (Wo). Schatting aantallen: 5 jan. Markerwaard 3000 ex. (Wo), Oostvaarderdiep 1300 ex. (Be); 11, 21 jan. Houtribsluizen-Lelystadhaven 6500—6600 ex. (fam. Ma, Bee, Weyland); 11, 23, 27 dec. Z.-Flevoland 2100—3000 ex. (Os, Str, Pl).

1970. Eind dec. waren de aantallen in open water in bovengenoemde gebieden belangrijk lager; topdag 26 dec. 1400 ex. (AV).

58. TADORNA TADORNA — Bergeend.

1969. Broedgevallen: Dwingeloo (AD); Grote IJpolders 5 (M. Bakker); Ubbergen Gld. 2 (Be); Groot Eiland Z. 232 pulli (Im); stad Groningen (J. A. de Boer); Steenbergen (Be).

20/22 febr. Waal Gorinchem-Lobith 44 ex. (Be).

1970. Broedgevallen: Baarn 16, Gent Gld. 4 (Be); Grote Gat, Oostburg Z. 41 pulli in 4 tomen (Im); Grote IJpolders (M. Bakker).

59. TADORNA FERRUGINEA — Casarca.

1969. Het eerste broedgeval voor Nederland in de duinen t.N. v. Noordwijk ws. in konijnenhol; 31 mei ♀ met 7 pulli op weg van de duinen naar de polder (JD), Cramer e.a., Vj 18: 275). CNA: bev.waarn.

Wederom een groter aantal waarnemingen dan in 1968 in nagenoeg alle maanden van het jaar, hoofdzakelijk in het westen en in O.- en Z.-Flevoland, doch ook in Oldenzaal, Lienden Gld. en Grote Peel; max. 15 sept. 22 ex: (Knardijk 14, Zuiddijk 8) (JB); 28 sept. 19 ex: (Knardijk 10 ex., Zuiddijk 9) (Wo).

1970. Geen broedgevallen en ongeveer hetzelfde beeld met waarnemingen o.a. in Nauerna Fr., Vianen; max. 10 okt. Knardijk 10 ex. (v. Rossum du Chattel); 7 nov. WL-duin Den Haag 11 ex. (v. Eijnsbergen).

[Bij het groeiend aantal waarnemingen rijst de vraag of er niet meer onopgemerkte broedgevallen zijn geweest. Onder de waargenomen exemplaren waren er stellig wilde vogels, althans, die zich als zodanig gedroegen. De ontsnappingsfactor blijft echter bestaan. Wellicht zal de status van de soort — onregelmatige gast — in de nabije toekomst opnieuw door de CNA bezien moeten worden].

60. ANSER ANSER — Grauwe Gans.

1969. Trek: 25 mei Schiermonnikoog 35 ex. → O. (ES); 26 mei Giethoorn 22 ex. → ONO (AD).

Zomerwaarnemingen: 1 juni Hellegatsplein 19 ex. (ES); zomer Haringvliet 1100 ex. arriveerden in de 1e week v. juni, vleugelrui (Ou); zomer Knardijk 50 à 100 ex. (Os); 31 aug. Z.-Flevoland, Hellegatsplein resp. 60, 20 ex (Pl, Vj 17: 117).

1970. Trek: 30 mei Z.Flevoland 7 ex. (Bee).

Zomerwaarnemingen: w.o. mei—juli Ventjagersplaat ZH 600 ex. vleugelrui (Ou); 5 juni Nijemirdum 1700 ex. (Leb); 6 juni Z.-Flevoland 38 ex. (Sch); Druten 6 ex. (Str); 7 juni Gouderak 18 ex. (Brand); 9 aug. Lekkerkerk 60 ex. (Leb); 23 aug. Z.-Flevoland 30 ex. (Bee); 29 aug. Flevoland 79 ex. (AV).

Toptrekdagen: 11 okt. Z.-Flevoland 20.000 ex. (JB); 17 okt. aldaar 10.000 ex. (Bee).

61. ANSER ALBIFRONS — Kogans.

1969. 7 sept. Muiderberg ws. ontsnapt (Sch); 8 sept. Lelystad 2 ex. (EIJ); 13 sept. Naarden-Muiderberg (JD) ws. ex. v. 7 sept. [Vroegste datum was 6 sept. 1964 Goeree (Lim 39: 48)].

Zomer Ventjagersplaat 1 valide en 1 invalide ex. (Ou); 5 juli Vollenhove (Philippa);

12, 31 aug. Schiermonnikoog resp. 1, 10 ex. (Philippona, Vonk); 31 aug. Lelystad 3 ex. (JB); 21 febr. Willemstad 10.000 ex. (Entrop).

1970. 6 mei Culemborg (Jonkers); 30 mei Nagele NOP (M. de Jong); 6 febr.—13 mrt. Giessendam in wisselend aantal 800—7000 ex. (U); 22 febr. Mariekerke Z. 1000 ex. (Leb); 26 dec. O.-Flevoland 12.000 ex. (AV).

ANSER ALBIFRONS FLAVIROSTRIS

1969. 23 febr. Hengstdijk Z. ad. ex. tussen Kolganzen, onmiddellijk opvallend door witte kol, goed ontwikkelde buikvlekken, knalgele snavel, vederkleed warmer bruin en donkerder (Im). CNA: onbev. waarn. [Thans zijn er 5 bev. en 3 onbev. waarn.].

62. ANSER ERYTHROPUS — Dwerggans.

1969. 5 jan. Z.-Flevoland (Be, Jonkers); 23 febr. Schouwen (Ki); 8 apr. Sanfirden Fr. (Philippona, Van 22: 82). [De laatste datum was 4 apr. 1964 Goeree (Lim 39: 48)].

1970. 4 jan. Willemstad (LB); 20 jan. Putting Z. (Im); 10 okt. Burghsluis Z. 4 ex. (Tanis).

63. ANSER FABALIS — Rietgans.

ANSER FABALIS FABALIS

1969. 19 dec. uiterwaarden Boven-Leeuwen-Druten Gld. 141 ex., reeds in 1968 hier flinke aantallen (Be).

ANSER FABALIS ROSSICUS

1969. 21 febr. Willemstad ca. 500 ex (Entrop); 23 dec.—28 febr. '70 Sas v. Gent max. 295 ex. (v. d. Steen).

ANSER FABALIS

1970. 3 mei Texel (Me); 7 mei Vledder Dr. 3 ex. (AD). [Tot heden slechts 5 meiwaarnemingen bekend (AvN II: 18)]; 30 dec. Bijland, Herwen en Aerdt Gld. 4000 ex. nooit te voren zo'n grote concentratie van deze soort (Be).

63A. ANSER (FABALIS) BRACHYRHYNCHUS — Kleine Rietgans.

1969. 10 apr. Ameland 21 ex. (AD); 24, 25 sept. 1 ex., 30 sept. t/m 22 nov. 2 ex. Terschelling (Du) [Slechts één sept. waarn. was bekend: 1 sept. 1954 De Beer (Lim 27: 149)]; 28 dec. Grote Peel 12 à 1300 ex. (Jacobs).

64. ANSER CAERULESCENS — Sneeuwgans.

1969. 23, 26 febr. Ketelmeer (Wa, Coldewey); 3 t/m 5 mrt. Kampen (Philippona, J. Lok) hetzelfde ex.; 27 nov. Oudega Fr., 29 nov. Piaam, 6 dec. Gaastmeer (Van 23: 10); 6 dec. Wonsradeel Fr. (ES e.a.); voorts nog enige onvolledige waarn.

1970. 3 jan. O.-Flevoland (W. Vink); 22 jan. Texel (Swennen); 1 febr. Dronten 2 ex. (H. en FNi, v. Spanje).

65. BRANTA BERNICLA — Rotgans.

1969. 3 febr. Vlieland 5 à 600 ex. (v. Eck); 22 mrt. Texel 3750 ex. (Piep 8: 116); 6 apr., 25 mei Schiermonnikoog resp. 605, 980 ex. (ES); 1 juni Terschelling 1070 ex. (Du); 3 aug. aldaar 1 ex. ws. vleugelrui (Du, AD); 31 aug. Schiermonnikoog (Gadella).

Binnenland: 31 okt. Enschede 2 ex. (v. Kuik); 29 nov. t/m 7 dec. O.- en Z. Flevoland (JB, Wo, fam. Ma, Jk).

1970. 1—7 mei Schiermonnikoog 1300 ex. (ES); 9 mei Vlieland 400 ex. (Hoogerwerf); 18 juli Terschelling 2 ex. (Du); 21 aug. Schiermonnikoog 3 ex. (LB); 24 okt. Texel 1000 ex. (Sch).

Binnenland: 18 jan. Druten 5 ex. (Be).

BRANTA BERNICLA HROTA

1970. 7 febr. De Poel, Goes (Im); 8 mrt. Spaarndam NH (EIJ).

66. BRANTA LEUCOPSIS — Brandgans.

1969. 21 febr. Willemstad 9500 ex. (Entrop); 27 mrt. Den Bommel ZH 1500 ex. (Vj 17: 117); zomer Haringvliet 2 ex. (Ou); 12 juli Lemsterland Fr. 2 ex. (Philippona);

12 okt. Oudemirdum Fr. 3 ex. (Hermesen); 26 okt. Lauwerszee 1400 ex. (ES); 23 dec. O.-Flevoland 1150 ex. (Str).

Binnenland: 26 jan. Wijk bij Duurstede 11 ex.; 28 jan. Amerongen 29 ex. (Be).

1970. 2—5 jan. Holl. Diep-Haringvlietgebied 15.000 ex. (LB); 28 febr. Lemmer 10.000 ex. (AD); 4 mei Den Bommel ZH 418 ex. (Preesman); 10 mei Texel (Sp); 6, 8, 15 okt. Terschelling (v. d. Ouwenaar, Du) zeldzame verschijning hier (Vogels van Terschelling, Tanis); 25 okt. Schiermonnikoog 500 ex. (Be).

Binnenland: 2 jan. Ubbergen Gld.; 2 jan. Houten U. 16 ex. (Be); 29 jan. 's Bosch (AV); 31 jan. Heteren Gld. (Be); van 6 febr.—11 mrt. Hardinxveld-Giessendam, aanvankelijk 2 later 14 à 23 ex. (U); 25 febr.—2 mrt. Waalwijk 75 ex. (Entrop); 4 mrt. Grote Peel (v. Deursen); 21 mrt. Rossum Gld. (Str); 27 dec. Asten (Sp).

67. BRANTA CANADENSIS — Canadese Gans.

1969. 3 jan., 3 febr., 8 mrt., 1 nov., 12 dec. waarn. max. 22 febr.—12 mrt. Urk in wisselend aantal tot ca. 100 ex. (M. de Jong); 1, 2 mrt. Rijsterbos Fr. 30 ex. (Van 22: 82); 4 mrt. Kamperland 17 ex. (Tijftjaf 14: 19); 15, 22 febr., 8 mrt. Den Bommel ZH kruising Grauwe Gans en deze soort (Ro, Leb).

1970. 8 jan., 8 febr., 3 mrt., 1 dec. waarn. max. 1—11 jan. 15 febr. Flevoland resp. 30, 36 ex. (Nu, Gebuijs e.a.).

68. BRANTA RUFICOLLIS — Roodhalsgans.

1969. 18 jan. Beetsterzwaag (KI, Philippona); 23 jan. IJsselmuiden (Philippona); 2 febr. Nijemirdum Fr. (HNI); 4 febr. Dirksland ZH (Vj 17: 67); 14, 22 febr. Klundert-Willemstad (Entrop, F. de Boer); 15 febr. Doniawerstal Fr. (Philippona); 8 mrt.—23 apr., 31 dec. Den Bommel ZH (Ro e.a. ex. droeg ring, Ou, Leb); 24 mrt. Gaasterland (Philippona); 25 mei, 24—26 juli, 27 aug. Schiermonnikoog (Van 22: 126, Vj 17: 174, ter Haar); 31 aug.—23 okt. Westzaan (Vj 17: 206).

1970. Geringd ex. 1969 nog steeds aanwezig, ws. reeds van 1968, tot 25 apr. (Ou e.a.).

70. CYGNUS CYGNUS — Wilde Zwaan.

1969. Waarnemingen in jan. en dec. in Flevopolders en gebied grote rivieren max. 19 jan., 23 febr., 23 dec. O.-Flevoland resp. 207, 500, 100 ex. (fam. Ma, Me, Wo); aldaar 1 ex. tot 9 juni (EIJ); 22 mrt. Terschelling (Du); 25 mrt. Hurwenen Gld. (Be).

1970. Hetzelfde beeld van 1969, doch kleinere aantallen, max. 14, 22 febr. O.-Flevoland resp. 54, 127 ex. (AV, Poorter); 29 mrt. Z.-Flevoland 5 ex. (Sch); 4 apr. waarn. w.o. 14 apr. Opheusden 3 ex. (AV); voorjaar tot 15 juni Schiermonnikoog 2 ex. (Dr e.a.).

71. CYGNUS BEWICKII — Kleine Zwaan.

1969. Grootste aantallen: 5 jan., 3 nov. Hoophuizen resp. 166, 950 ex. (AS); 8 febr. IJsselmuiden 150 ex. (Ve); 20/22 febr. Waal Gorinchem-Lobith 154 ex. (Be).

1970. Grootste aantallen: 15 mrt. Brakel Gld. 153 ex. (Slob); 25 okt. Nulde 400 ex. (Bee); 6—17 dec. Grijskerke Z. 99 ex. (Leb).

74. AQUILA CHRYSAETOS — Steenarend.

Nagekomen:

1938/1939. Winter Hulst Z. vondst (Haak).

1969. 25 mei Lelystad (Vk); 7 juli Kotten Gld. (Tanis).

1970. 17 jan. WL-duin Den Haag (B. A. Regensburg); zie p. 89. CNA: 5 bev. waarn. [Thans zijn er 19 gevallen].

75. AQUILA CLANGA — Bastaardarend.

Nagekomen

1968. 10 febr. Herwijnen Gld. vondst (J. J. W. Polder).

76. AQUILA POMARINA — Schreeuwarend.

1970. 24 apr. Amsterdamse Bos (Swaab) CNA: onbev. waarn. [Thans zijn er 3 bev. en 3 onbev. waarn.].

78. BUTEO BUTEO — Buizerd.

Correctie 1968 (Lim 43: 43) broedgevallen Warnsveld m.z. 2.

1969. Broedgevallen: Ruinen Dr. (AD); Ommen e.o. 2 (Haverschmidt); Laren Gld. 2; Warnsveld Gld. (Zijlstra); Verwolde Gld. 2 (Wa); Leersum (Rense); Oploo NB 2 (de Monchy); Weert (Sp).

Overwintering: Pijnacker ZH 3 ex. (Bee); Weert elk jaar 5 à 10 ex. (Sp); Alblasserwaard 4 (U).

1970. Broedgevallen: Ooststellingwerf Fr.; Diever Dr. 3, Vledder Dr. 2 (AD); Ommen e.o.: 4 (Haverschmidt); Verwolde Gld.; Winterswijk 4 (Wa); Warnsveld Gld. 2; Laren Gld. 2 (Zijlstra); Kroondomein 't Loo 10 (Ned. Jager 76: 132); Leersum (Rense); Rhenen, Amerongen (AV); Baarn (Be); Weert 3 (Sp); St. Odiliënberg L. 2 à 3; Bergen L., De Hamert, Venray, Mechelen L (Erkens).

29, 30 dec. Gehele rivierengebied m.u.v. IJssel t.N.v. Doesburg en gehele Maas 330 à 350 ex. (Be).

80. BUTEO LAGOPUS — Ruigpootbuizerd.

1969. 28 waarnemingen verspreid over het land, max. dec. O.-Flevoland wisselend aantal 4—10 ex. (fam. Ma e.a.); overwintering: 5 jan.—6 apr. Den Haag (vS); 3 mei Den Haag W (vS).

1970. Een vijftigtal waarnemingen, max. 20 jan. Lelystad 11 ex., 11 febr. aldaar 19 ex. (Jk); 14 febr. O.-Flevoland 25 ex. (AV, H. Bult); 28 febr. aldaar 15 ex. (Jk). 1 aug. O.-Flevoland (Hofstee); 22 aug. Herwijnen Gld. 2 ex. (U); 6 sept. Z.-Flevoland 2 ex. (Blekendaal); 7 sept. Schiermonnikoog (Elgershuizen); 11 sept. Brab. Biesbosch (v. d. Esch); 20 sept. Bakkum (VWG Castricum) [Bekend waren 5 aug. waarn.; vroegste datum was 2 sept. 1962 Zandvoort (Lim 37: 29)].

81. ACCIPITER NISUS — Sperwer.

1969. Broedgevallen: Ermelo e.o. 2 (Bee); Verwolde Gld. (Wa); St. Anthonis NB (Entrop); N.-Brabant verstoord legsel (CNA); Voerendaal L. (Vj 17: 206). Buiten het broedseizoen slechts 22 waarnemingen.

1970. Broedgevallen: Drente: Havelte, Diever, Vledder, Ruinerwold (AD); Baarn (Be); Winterswijk (Wa); Kroondomein 't Loo 2 (Ned. Jager 76: 132); Ermelo e.o. 2 (Bee); St. Anthonis NB (Entrop); Helmond (Ac); St. Odiliënberg L. (SBB Limb.). 14 nov. Noordwijk a/z 28 ex. in 2 u. (JD).

82. ACCIPITER GENTILIS — Havik.

Correctie 1967 (Lim 42: 46). Broedgevallen: schrappen Z.-Gelderland 3 ww. 2 verstoord (OB).

1969. Broedgevallen: Twente 3 ww. 1 eieren niet uitgekomen (Meijerink); voorts slechts 13 waarnemingen buiten de broedtijd.

1970. Broedgevallen: Twente 2 en 5 mislukte door afschot, verstoring en steriliteit (Meijerink); Winterswijk (Wa); Kroondomein 't Loo (Ned. Jager 76: 132) Rhenen 2 (AV); Venray (Erkens); voorts slechts 17 waarnemingen buiten de broedtijd.

83. MILVUS MILVUS — Rode Wouw.

1969. 24 febr. Weert (Spr); 12 mrt. Drimmelen, was daar reeds in de winter (Fey, Du); 2 apr. Terschelling (Du); 6 apr. Vijlen L. (Vj 17: 91); 7 apr. Schaesberg L. (Bais); Zutphen (Hof); 22 apr. Westkapelle (Wielewaal 35: 238); 27 apr. Sleen Dr. (Vj 17: 117); 24 juli Lelystad (Jk); 28 juli Losser O. (Vj 17: 117); 1 aug. Oudemirdum Fr. (Van 22: 232); 2 aug. Schiermonnikoog (Zegers); 10, 12, 13, 14 aug. Vlieland telkens 1 ex. (LB, Van 22: 170, Os); 14, 15, 17 aug. Terschelling telkens 1 ex. (AD, Sch, Du); 20, 22 sept. Texel telkens 1 ex (Meijerink); 17 okt. Diemen NH; 18 okt. Boekelo O. (Vj 17: 206); 30 dec. Tholen Z. (Slager).

1970. 18 mrt Noordwijk (JD); Ermelo (E. Bosch); 21 mrt. Belfeld L. (Bonten); 22 mrt. Callantsoog NH (Rutten); 2 apr. Deelen Gld. (Vonk); 5 apr. Mook (HNI); 23 apr. Langbroek U. (v. Lynden); 5 mei O.-Flevoland (AV, Nu); 6, 7 mei Terschelling (JD, v. Althuis); 16 mei Laren Gld. (Wa); 19 mei Termunten Gr. (De Wilde); 23 mei

Hilversum (Nu); 8 juni Oldenzaal (ANS); 9 aug. Gemert NB (De Monchy); 27 sept. Numansdorp (Ou); 3 okt. Vledder Dr. (A. de Boer); 27 dec. Bloemendaal (v. Tussenbroek); 30 dec. Gendringen (Be).

84. MILVUS MIGRANS — Zwarte Wouw.

1969. 20 mrt. Enschede (Kokke); 8 apr. Oudemirdum Fr. (Vj 17: 91); 10 apr. Helena-veen (Os); 22 apr. Den Haag W (vS); 23 apr. Enschede 2 ex. (v. Kuik); 25 apr. Vlagtwedde Gr. (De Wilde); 3 mei Strijbeek NB (Vj 17: 91); 13 mei Bloemendaal (v. d. Schot); 18 mei Hunsel L. (Vj 17: 117); 24 mei Castricum (Vk), Wieringermeer (Piep 8: 116); 25 mei Beilen Dr. (ANS); 29 juni Hoge Veluwe (Tanis).

1970. 7, 21 mrt., 7 mei Wageningen (VWWAG) [Vroegste datum: 4 mrt. 1954 Wageningen (LN 57: 99)]; 19 apr., 5 mei Wassenaar (E. Wanders); 5, 9 mei Schiermonnikoog (Wa); 7 mei Kadoelen NOP, Oudemirdum (v. Bulck, Van 23: 131); 24 mei Winterswijk (Nu); 16, 22, 29 aug. O.-Flevoland resp. 1, 2, 1 ex. (JB, fam. Ma, Bee); 30 aug. Tijnje Fr. (Van 23: 230).

— ELANUS CAERULEUS — Grize Wouw.

1969. 9 mrt. Platvoet bij Deventer. Sierlijke Torenvalk, bovenzijde vleugels meeuwgrijs met prachtige gitzwarte schouderstreep, die als puntig toelopende pijl op de vleugels zich aftekent, heldere roep (W. Oord). CNA: onbev. waarn., derhalve niet aanvaard als nieuwe soort voor Nederland.

85. HALIAEETUS ALBICILLA — Zeearend.

1969. 10 apr. Elspeet (Vj 17: 91).

1970. 4 jan. Numansdorps (Ou); 24 jan. Callentsoog NH (Tanis); Mill NB (Ae).

86. PERNIS APIVORUS — Wespendif.

1969. Broedgevallen: Ermelo (Bee); Warnsveld Gld. (Hof); Heythuysen L. (Sp); Valkenburg L. (v. Loo).

Trek: apr. 4, mei 14 meldingen vnl. van de Wadden max. 24 mei Schiermonnikoog 13 ex., 25 mei aldaar 9 ex. (Jk); juni 4, juli 4, aug. 5 meldingen max. 11 aug. Terschelling 5 ex. (Os); sept. 6 meldingen; zeer late waarn. 3 nov. Knardijk (JB); 6 dec. Houten U (Be).

1970. Broedgevallen: Kroondomein 't Loo 8 (Ned. Jager 76: 132); Winterswijk (Kl, Nu); Warnsveld Gld. (Hof); Bergen L., Limbricht L. (Erkens).

Trek: 30 mrt. Beesd Gld. (Be) [Vroegste datum: 13 mrt. 1956 Herwen en Aerdt (Lim 40: 25)] apr. 1, mei 5, juni 11, juli 2, aug. 5, sept. 2, okt. 1 meldingen; grootste aantal 4 juni Schiermonnikoog 3 ex. (Dr).

87. CIRCUS AERUGINOSUS — Bruine Kiekendief.

1969. Broedgevallen: Vlieland, laatste broedgeval was in 1959 (v. Eck); Ameland (M. H. B. v. d. Beek); Dwingeloo Dr. (AD); Oostzaan 3 (Vj 17: 117); Goeree 2 à 3 (Ou); Sliedrecht (Meij); Nederweert (Sp); Grote Peel 2 (SBB Limb.). 12 sept. O.- en Z.-Flevoland 25 ex. (JB).

1970. Broedgevallen: Smallingerland en Heerenveen 3 (Str); Dwingeloo Dr., Havelte Dr. (AD); O.- en Z.-Flevoland 7 (Be); Scheelhoek 2 à 3; Spui en Tiengemetten ZH 2 (Ou); Grote Peel 2; Budel; De Hamert (Erkens); Nederweert (Sp).

88. CIRCUS CYANEUS — Blauwe Kiekendief.

1969. Broedgevallen: Ameland 6 (hoogstens 7) (M. H. B. v. d. Beek).

O.-Flevoland: 22 febr. 27 ex., 7 dec. 24 ex. (Nu); Z.- en O.-Flevoland: 14, 27 dec. 50 ex. w.v. 4 ♂ (Nu, Bee).

1970. Broedgeval Bergen L. (Erkens).

O.- en Z.-Flevoland 23 jan. 92 ex. (JB); 1, 8 febr. 40 ex (ES); O.-Flevoland 11, 14 febr. ca. 50 ex. (AV, Jk); 8 mrt. 27 ex. (Nu).

90. CIRCUS PYGARUS — Grauwe Kiekendief.

1959. Broedgevallen: Ameland 2 (M. H. B. v. d. Beek); Noordwijkerhout (HNI); Grote Peel (SBB Limb.).

1970. Broedgevallen: Vught 2 (v. d. Maessen); O.-Flevoland mogelijk, gezien tal van waarnemingen.

91. CIRCAETUS GALLICUS — Slangenarend.

1968. Nagekomen: 22 en 23 aug. 1968 Montferland, Bergh Gld. (OB, A. Veenendaal). CNA: bev.waarn.

1970. 4 aug. Knardijk (Wo, Kl, Lim 44:190). CNA: bev.waarn. [Er zijn thans 2 vondsten en 2 bev.waarn.].

92. PANDION HALIAETUS — Visarend.

1969. 29 waarnemingen in bijna alle maanden van het jaar, vnl. in mei en sept.

1970. 26 waarnemingen geven hetzelfde beeld.

93. FALCO PEREGRINUS — Slechtvalk.

1969. 27 meldingen in jan. t/m mei en okt. t/m dec.

1970. 27 meldingen in jan. t/m apr., mei, juli t/m dec.

95. FALCO COLUMBARIUS — Smelleken.

1969. 34 meldingen in jan. t/m mei en sept. t/m dec.

1970. 45 meldingen in dezelfde maanden.

96. FALCO SUBBUTEO — Boomvalk.

Correctie 1968 (Lim 43: 44). Broedgevallen: Warnsveld 2 m.z. 1.

1969. 20 broedgevallen: Ov. 3, Gld. 5, U. 1, NH 1, ZH 5, NB 5.

9 nov. Diever Dr. (AD) [De laatste datum was 6 nov. 1967 De Rijp NH (Piep 6: 131)].

1970. 41 broedgevallen: Fr. 1, Dr. 12, Ov. 2, Gld. 8, U. 3, ZH. 7, NH. 1, NB. 3, L. 4.

97. FALCO VESPERTINUS — Roodpootvalk.

1969. 23 waarnemingen w.o. 13 aug. Terschelling, 18, 20 aug. Texel telkens 4 ex. (Du, Piep 8: 116); 29 apr. Delft mogelijk deze soort (He).

98. FALCO TINNUNCULUS — Torenavalk.

1969, 1970. De ontvangen gegevens wekken de indruk, dat het de soort als broedvogel niet bepaald slecht gaat; van nestkasten wordt een goed gebruik gemaakt.

103. COTURNIX COTURNIX — Kwartel.

1969. Broedgevallen ? vnl. roepende ♂♂ mei-juni per provincie: Dr.: Beilen, Zuidwolde 6; Ov.: Wierden, Diepenveen 2, Avereest 3; O.-Flevoland; Gld.: Buurmalsen, Lienden, Duiven, Ophemert, Heteren, Wageningen 2; Utr.: Rhenen, Wijk bij Duurstede, Houten; NH: Texel; ZH: Schoonrewoerd, Sliedrecht 6; NB: Sterksel, Veldhoven, Bergeijk, Lith, Bakel 2, Someren, St. Oederode, Deurne 2; L.: Nederweert 2, Weert 3, Voerendaal 2.

1970. Broedgevallen ? vnl. roepende ♂♂ mei-juni per provincie: Gr.: Vlagtwedde, Onstwedde; Fr.: Opsterland; Ov.: Denekamp, Markelo; Gld.: Varik 2, Ewijk 7, Brakel, Buurmalsen, Beesd, Culemborg; Utr.: Amerongen 2; NH: Holysloot (11-legsel), Marken; ZH: Groot Ammers, Schoonrewoerd, Meerkerk, Rijswijk; NB: Bakel 3, Aarle-Rixtel, Veldhoven, Riethoven, Duizel, Mierlo-Hout, Helmond 2, Deurne, Stiphout, Sterksel, Zeeland; Z.: Wissenkerke; L.: Nederweert 2, Schaesberg.

105. GRUS GRUS — Kraanvogel.

1969. 21 jan. Beesd Gld. 10 ex. (Be); 15 mrt. Terschelling 4 ex. (Du); 22 mrt. Texel 3 ex. (Ve); 7 apr. Terschelling 3 ex. (Du); 11, 12 aug. Leeuwarden (Van 22: 170); 6 dec. Den Haag 4 ex. (Nijkamp).

1970. 11 apr. Den Haag 2 ex. (Ros); 6 juni Grote IJpolder (M. Bakker); 27 okt. Alkmaar 6 ex. (Piep 9: 119).

107. PORZANA PORZANA — Porseleinhoen.

1969. Broedgevallen ? vnl. roepende ♂ ♂ mei-juni: Ov.: Genemuiden 2, Staphorst, Hasselt; Gld.: Beesd, Buurmalsen, Duiven 2; Echteld, Ewijk, Zaltbommel, Brummen, Voorst, Varik, Gameren, Driel 2, Heteren; ZH: Slidrecht 5; Heukelum-Asperen 2, Numansdorp.

13 febr. Hardinxveld-Giessendam (Meij).

1970. Broedgevallen ? roepende ♂ ♂ mei-juni: Ov.: Oldemarkt, Olst, Wijhe 2; Gld.: Dreumel 2, Druten, Echteld 9, Maurik 3, Valburg, Heteren 10, Huissen 2, Varik 7, Wageningen, Brakel, Culemborg, Opheusden, Zaltbommel, Beesd 2; Utr.: Amerongen; ZH: Slidrecht 2.

13 dec. WL-duin Den Haag (C. A. Regensburg).

108. PORZANA PARVA — Klein Waterhoen.

1969. 1, 3, 5, 14 juni resp. Druten, Beesel, Heerewaarden, Lopik telkens 1 ex. gehoord, geluid van grammofoonplaat Paul Feindt (Be e.a.); 21 juni Knardijk ringvangst pullus ca. 3 dg., mogelijk deze soort (fam. Ma, Bee); 1, 9 aug. Zwarte Meer ringvangst resp. ♀, juv. (Smallenbroek e.a.); 3 nov. Dollart W. Gr. (Tanis); 16 nov. Den Haag W. (vS) [Slechts één nov. waarn. was bekend (AvN II: 30)].

1970. Mogelijke broedgevallen: Waardenburg Gld., Amerongen (Be e.a.); 13 juni Randwijk Gld. gehoord (AV); 13 aug. Wassenaar (Be); 14 aug. Z.-Flevoland, waarn. (Swaab).

109. PORZANA PUSILLA — Kleinst Waterhoen.

1969. Mogelijk broedgeval, territorium voorjaar en zomer bezet Heukelum en Asperen ZH (Str.) 22 mei Budel, gehoord (Sp); 11 okt. Zierikzee (Vj 17: 206) [Slechts één okt. waarn. was bekend; 3 okt. 1953 Terschelling (Ardea 42: 322)].

1970. 28 aug. Z.-Flevoland (fam. Ma).

110. CREX CREX — Kwartelkoning.

1969, 1970. Verwezen wordt naar de studie over het voorkomen van de soort in Nederland in 1969 (Lim 43: 138). Op grond hiervan werd de tekst „schaarse broedvogel” van AvNI gewijzigd in „vrij schaarse broedvogel” in AvN II.

113. OTIS TARDA — Grote Trap.

1969/1970. Eruptie 1 mrt. 1969 t/m 24 mei 1970 opvallend groot aantal exemplaren: 3 vondsten en 15 waarnemingen met in totaal 36 exemplaren (zie overzicht Lim 44: 65).

116. HAEMATOPUS OSTRALEGUS — Scholekster.

1969. Broedgevallen: wederom tal van gevallen in het binnenland: Ov.: Ommen en wijde omgeving 100 à 200 (Haverschmidt); Utr.: Amerongen, nestvondst (Nu); ZH: Bleskensgraaf 2, Giessenburg 3, Slidrecht 4, Heukelum-Asperen 4, Nieuwland 2, Schoonrewoerd 2, Leerdam 2; NB: Grote Peel 2, Soerendonk 1 pullus gering (Ae), Mierlo ?, Borkel ?, Wintelre ?; L.: Nederweert ?, Asselt, Weert ?, Leeuwen ?.

Albino's: 16 mrt. Grevelingendam (Im); 15 juni, 23 aug. Texel (Os, Kl).

1970. Broedgevallen binnenland: Dr.: Havelte 79, Diever 96, Vledder 111; Ov.: Wierden, Goor 2, Almelo; Utr.: De Bilt 5, Kamerik 38; ZH: Brandwijk 2, Meerkerk 6, Wijngaarden 4, Leerbroek 2; NB: Budel 3.

10 jan. Midden-Schouwen 35.000 ex (Be); 17 okt. aldaar 90 %-albino (Boot); 7 nov. Anjum Fr. 3000 ex. (AV).

118. VANELLUS VANELLUS — Kievit.

1969. 16 mrt. Ermelo „koudetrek” vele tienduizenden, Nunspeet-t Harde ca. 250 verkeerslactoffers (AS), IJmuiden over zee de gehele dag door trek 11.30—12.30 5000 ex. (EIJ); 12 nov. Rijnruiterwaarden Gld. U. minimaal 35.000 ex. (Be).

1970. Baltende ♂ ♂ 1 apr.—20 mei Drente: Havelte 345, Diever 535, Vledder 351 (AD).

14 nov. Land v. Maas en Waal en Ooypolder 61.300 ex. (Be); 15 nov. Rhenen-Wageningen-Ede ca. 30.000 ex. (AV).

119. PLUVIALIS SQUATAROLA — Zilverplevier.

1969. 11 mei Budel 4 ex. (Sp); 7 dec. Sliedrecht 16 ex., Papendrecht 60 ex. (Meij).

1970. 16 mei Amerongen 2 ex. (Be); 21 mei Houten U. 3 ex. (Lacor); 17 okt. Herwen en Aerdt Gld. (AV).

120. PLUVIALIS APRICARIA — Goudplevier.

1969. 20 mei Vlieland (v. Eck); 7 juni O.-Flevoland (Nu); 22 juni Terschelling (Du); 2 juli Dirksland ZH 5 ex. (Ou).

1970. 23 mei O.-Flevoland 3 ex. (Jk).

PLUVIALIS APRICARIA ALTIFRONS

1970. 14 juni Spijk Gr. 6 ex. (ES); 18 juli Terschelling (Nu).

122. EUDROMIAS MORINELLUS — Morinelplevier.

1969. O.-Flevoland nest met 3 eieren (Jk); 11 mei aldaar 31 ex. (Nu).

1970. 9—23 mei O.-Flevoland in wisselend aantal aanwezig max 12, 23 mei resp. 101, 112 ex. (Jk, Bee, Wo, Nu) geen broedgeval werd vastgesteld.

125. CHARADRIUS ALEXANDRINUS — Strandplevier.

1969. Broedgevallen: Ameland minstens 40 (M. H. B. v. d. Beek); Axel 4, Terneuzen 2 (Im).

1970. Broedgevallen: Axel 2, Terneuzen 2 (Im); Westdorpe Z. (Tombeur).

128. GALLINAGO MEDIA — Poelsnip.

1969. 20 apr. Velsen NH 4 ex. (G. Bos); 4 aug. Langweer Fr. (Tanis); 9 aug. Kampen, vondst (Vj 17: 118); 14 sept. Munnikenland 8 ex. (Slob); 27 sept. Groningen (Koelewijn).

1970. 12 apr. Brakel Gld. (Slob); 2 sept. Texel (Wa); 19 sept. Wilsum Ov. (Coldeweij); 4 okt. Schiermonnikoog (Me).

129. LYMNOCRYPTES MINIMUS — Bokje.

1969. 15 febr. Goudswaard ZH (Ou); 31 dec. Oostkapelle Z. (Sch).

1970. 1 jan. Utrecht (Be); 31 dec. Knardijk (fam. Ma.).

130. SCOLOPAX RUSTICOLA — Houtsnip.

1969. Broedgevallen: Maartensdijk U (Sch); Noordwijk (JD); Nunspeet (AS).

1970. Baltsende ♂ ♂ Dr.: Diever 5, Vledder 3, Havelte 2 (AD); Twente (Meijerink); Gld.: Drie 4, Leuvenum 3 à 6; Ermelo (Bee); ZH: Den Haag 3 juli (Wanders); Wassenaar nest (He).

133. NUMENIUS PHAEOPUS — Regenwulp.

1970. 21 apr., 4 mei Diever Dr. resp. 368, 613 ex.; 9 mei Vledder Dr. 387 ex.; 1 aug. Dwingeloo Dr. 269 ex. (AD). zie p. 89.

135. LIMOSA LIMOSA — Grutto.

1969. 16, 23 mrt. 16 juli Z.-Flevoland resp. 30.000 ex., 50.000 ex., 34.000 ex. (Wo, Te, LB).

1970. 25 juni Dwingelo Dr. ca. 16.000 ex. (AD).

137. TRINGA OCHROPUS — Witgatje.

1969. Jan.: Hengstdijk Z., Helmond, Havelte Dr., Hoophuizen Gld., Beesd Gld., Sas v. Gent.

1970. Jan.: Brakel Gld., Apeldoorn; febr.: Helmond, Diever Dr., Apeldoorn.

138. TRINGA GLAREOLA — Bosruiter.

1969. 4 apr. Z.-Flevoland (KI) [De vroegste datum was 11 apr. 1928 Wasmere (Ardea 18: 34), 11 apr. 1965 Vlaardingen (Lim 40: 31), 11 apr. 1966 Loosdrecht (Lim 42: 52)].

1970. 10 jan. Westerschouwen (Be) [De eerste jan.-waarn.].

140. TRINGA TOTANUS — Tureluur.

TRINGA TOTANUS ROBUSTA

1970. 29 mrt Schiermonnikoog, vondst, bruin vederkleed, Vl. 165 mm (AD).

141. TRINGA ERYTHROPUS — Zwarte Ruiter.

1970. 31 jan. Kattendijke Z. 7 ex. (v. Damme); 1 febr. Middenschouwen 2 ex. (Sch).

142. TRINGA NEBULARIA — Groenpootruiter.

1969. 9 juni Knardijk 5 ex.; 29 juni Ameland 24 ex. (ES).

1970. 9 juni-, 6 juli-waarn.

143. TRINGA STAGNATILIS — Poelruiter.

1969. 12 t/m 27 juli Knardijk (Me e.a.); 27, 30, 31 aug. Z.-Flevoland mogelijk hetzelfde ex. (Wo, Ma e.a.). CNA: 2 bev.waarn. [Thans zijn er 15 gevallen bekend].

143A. TRINGA TEREK — Terek Ruiter.

1969. 13 juni Ouwkerk Z. (Tanis). CNA: onbev.waarn. [Er is slechts één bev.waarn. bekend: 18 aug. 1963 Schiermonnikoog (Lim 38: 1)].

145. CALIDRIS MARTIMA — Paarse Strandloper.

1969. 23 aug. Noordwijk (JD).

1970. 23 mei IJmuiden (v. d. Schot); 9 aug. aldaar (FNi).

146. CALIDRIS MINUTA — Kleine Strandloper.

1969. 29 mrt. Z.-Flevoland (fam. Ma). [Maart-waarn. waren nog niet bekend; vroegste datum was 10 apr. 1960 Kamperhoek (Lim 35: 61)].

147. CALIDRIS TEMMINCKII — Temmincks Strandloper.

1969. 5 okt. Gr. IJpolder (M. Bakker); 25 okt. Knardijk 3 ex. (fam. Ma). [Laatste datum was 18 okt. 1964 Herwen en Aerdt (Lim 39: 59)].

1970. 29 nov. Knardijk (fam. Ma) zie hier boven.

148A. CALIDRIS MELANOTOS — Amerikaanse Gestreepte Strandloper.

1969. 28 sept. t/m 5 okt. Gr. IJpolder (M. Bakker). CNA: bev. waarn. [Dit is het 4e geval].

148B. CALIDRIS ACUMINATA — Siberische Gestreepte Strandloper.

1969. 1 t/m 23 nov. Z.-Flevoland (Lim 43: 132). CNA: bev.waarn. [Nieuwe soort voor Nederland (AvN II: 41)].

150. CALIDRIS FERRUGINEA — Krombekstrandloper.

1969. Binnenland: waarn. uit Gorinchem 7, Vlaardingen, Dordrecht, Made-Drimmelen.

151. CALIDRIS ALBA — Drieteenstrandloper.

1969. 16 meldingen max. 31 jan. IJmuiden 350 ex.; 31 mei Vlissingen 40 ex. (HNi); 11 nov. Terschelling 540 ex. (M. Bakker).

1970. 16 meldingen max. 30 apr. Schiermonnikoog 110 ex. (ES); 9 aug. Vlieland 160 ex. (LB); 1 sept. Goeree 100 ex. (Beijersbergen); 25 okt. Schiermonnikoog 2200 à 2500 ex. (Be); 4 nov. Ameland 100 ex. (Elgershuizen).

153. LIMICOLA FALCINELLUS — Breedbekstrandloper.

1969. 9 mei Schiermonnikoog (Wa); 25 mei Z.-Flevopolder (Ro); 16 aug. Vlieland 2 ex. (LB).

1970. 31 aug. Goeree, vondst (Beijersbergen, Lim 44: 63). CNA: 4 bev.waarn. [Totaal zijn er thans 14 bev.waarn.].

154. PHILOMACHUS PUGNAX — Kempphaan.

1970. 5, 29 aug. Z. Flevoland resp. 15 à 18.000, 25.000 ex. (AV).

155. RECURVIROSTRA AVOSETTA — Kluut.

1969. 13 juli, 24 aug., 27 sept. Dollart W. resp. 1100, 4400, 5800 ex. (ES); 5, 13 sept., 4, 19 okt. Z.-Flevoland resp. 2000, 4000, 1500, 1300 ex. (W. Jansen, AV, Nu).

156. HIMANTOPUS HIMANTOPUS — Steltkluut.

1969. 8 juni Koudekerke Z. (Tanis); 17 okt. Retranchement Z. (Tanis).

1970. Broedgeval Knardijk (Kl e.a.).

5 mei Oostburg Z. 7 ex.; 7 juni Kethel ZH (Vj 18: 293); 26 aug. Monster (Brand); Saeftinge Z. 2 ex. (Vj 18: 406); 6 sept. Wassenaar 2 ex (Scheffers); 11 nov. Dordrecht (Vj 18: 406).

157. PHALAROPUS FULICARIUS — Rosse Franjepoot.

1969. 11, 19, 23 jan., 9 febr. IJmuiden (Vj 17: 44, Piep 8: 48, HNi, LB); 17 juni Bellingwolde Gr. (de Wilde).

1970. 29 mrt. Kennemerduin (HNi, EIJ); 5, 7, 10 mei, 1 juni Z.-Flevoland (Wo, Nu, Str); 6 aug. Spakenburg (W. Vink). [Bekend waren 1 febr.-, 1 juni-, 1 mrt.-, geen mei-, 2 aug.-waarn.].



Foto: F. P. J. KOOIJMANS

Fig. 1. Rosse Franjepoot, Haven Scheveningen

158A. PHALAROPUS TRICOLOR — Grote Franjepoot.

1969. 12 t/m 21 okt. Knardijk (Wo e.a.). CNA: bev.waarn. [Dit is het 3e geval].

159. BURHINUS OEDICNEMUS — Griel.

1969. 6 mei Ameland (Van 22: 170).

161. GLAREOLA NORDMANNI — Steppenvorkstaartplevier.

1969. 6 juni Wormer NH (Lim 42: 229). CNA: bev.waarn.; 14 juni Texel (Piep 8: 92). CNA: onbev.waarn. [Bekend waren 4 gevallen].

162. CURSORIUS CURSOR — Renvogel.

1969. 12 sept. Wellerlooi L. 10 ex. (Hens, NHMbl 58: 176). CNA. bev.waarn. [Bekend waren 2 gevallen].

163. STERCORARIUS SKUA — Grote Jager.

1969. 24 meldingen w.o. 28 dec. Terschelling (AD).

1970. 20 meldingen w.o. 8 febr., 3 okt., 3 dec. Terschelling resp. 2, 104 (9.10—14.10 u.), 2 ex. (Du); 12 dec. Schveningen (v. d. Laan).

164. STERCORARIUS POMARINUS — Middelste Jager.

1969, 1970. resp. 4, 17 meldingen.

165. STERCORARIUS PARASITICUS — Kleine Jager.

1969. 19 mei IJmuiden 3 ex. (EIJ); 8 juni Wormer NH 2 ex. (Piep 8: 92); 24 juni Den Haag W (vS).

1970. 30 apr. IJmuiden (Ve); 20 mei Halfweg NH (Warnders); 12—14 juni Budel NB (Beijk); 27 juni AW-duin (v. d. Schot); 11 juli Gendt Gld. (Be); 26 juli Stellendam 2 ex. (Ou); 30 juli Noordwijk (JD); 3 dec. Scheveningen (Kl).

166. STERCORARIUS LONGIAUDUS — Kleinste Jager.

1969. 31 aug. Hondsb.zcew. (Piep 9: 24); 22 sept. Vlieland (EIJ).

1970. 6 sept. Haamstede, Wassenaar (Ou, Diedrich); 11 sept. Akersloot NH vondst (Krikke); 18 sept. Noordwijk vondst (J. A. J. Vink); 14 nov. Lelystad (de Miranda).

169. LARUS HYPERBOREUS — Grote Burgemeester.

1969. 22 meldingen w.o. 24 mei Kennemerduin (HNi); 26 juni Terschelling vondst (Du).

1970. 11 meldingen.

170. LARUS FUSCUS — Kleine Mantelmeeuw.

1969. 19 jan. Haren Gr. 3 ex. (ES).

1970. 31 jan. Z.-Flevoland 2 ex. (Os); 8 febr. AW-duin, 8 mrt. aldaar 3 ex. (FNi); 26 dec. Z.-Flevoland 2 ex. (AV).

LARUS FUSCUS GRAELSI.

1969. 9 jan., 4 febr., 4 nov., 2 dec.-waarn.

1970. 3 jan., 1 febr., 5 mrt., 1 nov., 1 dec.-waarn.

LARUS FUSCUS INTERMEDIUS

1969. 4 jan., 1 dec.-waarn.

1970. Broedgevallen Europoort 3 (Vj 18: 294).

15 juni Rottumeroog pullus geringd, mantel van oude vogels zeer donker, eerder fuscus dan intermedius (de Wilde, Braaksma). Tussen Egmond en Wijk a/z incidentele broedvogel, vermoedelijk voor het grootste deel deze vorm (Broedvogels van N.-Holland: 96). [Wanneer wordt dit eens bewezen?].

LARUS FUSCUS FUSCUS.

1969. 1 jan., 2 febr., 1 dec.-waarn.

1970. 1 apr., 1 mei., 1 dec.-waarn.

„GEELPOOTZILVERMEEUW”

1969. 10 nov. Terschelling (Du); 11 nov. Westkapelle Z. 2 ex. (Im); 22, 29 nov. Sas v. Gent (v. d. Steen).

1970. 16, 23 jan., 1 febr. Huizen resp. 3, 2, 1 ex. geringd (K. Visser); 14 mrt. Lelystad (Jk); 26 apr. Saeftinge Z. (Bulteel); 29 aug. Z. Flevoland (fam. Ma); 3, 24 okt. Sas v. Gent (v. d. Steen); 18, 23 okt, 21 nov. Braakman resp. 2, 1, 1 ex. (Im).

172. LARUS GLAUCOIDES — Kleine Burgemeester.

1969. 15 mei Zandvoort (JD).

1970. 28 mrt. WL-duin Den Haag (Ros).

CNA: 2 onbev. waarn. [Er zijn thans 10 gevallen bekend].

175. LARUS MELANOCEPHALUS — Zwartkopmeeuw.

1969. 6 juli Ubbergen Gld. (v. Hoorn); 13 juli Egmond (Piep 8: 116); 28 juli, 27 aug.-6 nov. Noordwijk resp. 1 ad., 1 juv. ex. (JD); 1, 15 aug. Vlieland resp. 1 juv., 1 ad. ex. (LB); 21 dec. Apeldoorn ringvangst (v. Doorn).

1970. Broedgeval: 9 mei Ossendrecht NB (v. Vugt).

25 mrt. Bloemendaal; 5 mei AW-duin 2 ex. (EIJ); 14 mei Z.-Flevoland (Ve); 9 aug., 12, 13 sept., 26 dec. Scheveningen (Ki, Sch, Ki, de Miranda); 12 aug.-6 okt. Noordwijk (JD); 18 aug. Leersum (Tanis). [Juli-waarn. waren niet bekend; thans zijn er 8 aug. waarn. en 3 dec. waarn.].

177. LARUS MINITUS — Dwergmeeuw.

1969. Tal van meldingen van de Wadden, Noordzeekust, Z.-Flevoland, doch ook van Amsterdamse Bos, Bemmeler Gld., Grote Peel, Gaastmeer Fr. max. 6 sept. Z.-Flevoland 1400 ex. (EIJ), voorts 14 febr. Terschelling 9 ex. (Du); geen juli- en dec. waarn.

1970. Hetzelfde beeld, max. 19 sept. Z.-Flevoland 779 ex (AV); 4 febr., 3 mrt., 1 juli, 5 dec. waarn.

178. XEMA SABINI — Vorkstaartmeeuw.

1969. 27 mei, 30 aug. Den Haag (vS); 7 sept. Ouddorp ZH (v. Waart).

1970. 3 okt. Den Helder (Oppentocht); Den Haag W (vS); Scheveningen (Swaab); 4 okt. Den Haag (Wa).

180. RISSA TRIDACTYLA — Drieteenmeeuw.

1969. 8 juni Terschelling 13 ex. (Du); 12 juni Ameland (M. H. B. v. d. Beek); 31 okt. Terschelling 613 ex. in 6 u. (Du).

1970. 5, 19 juli Terschelling resp. 2, 1 ex. (Du); 18 juli Noordwijk 2 ex. (JD); 26 juli IJmuiden 2 ex. (Me); 1 nov. Egmond a/z 206 ex. in 1 u. (Vk); 12 dec. Noordwijk 234 ex. in ruim 1 u. (JD).

181. CHLIDONIAS NIGER — Zwarte Stern.

1969. max. 29 juli, 31 sept. Z.-Flevoland 12.000 ex. (Os); 5 nov.-waarn. w.o. 22 nov. Eemmeer (Ma).

1970. max. 5, 18 mei Z.-Flevoland resp. 2.000, 5.000 ex. (Nu, LB); 4 aug. Wanneperveen 800 ex. (W. Vink); 22 aug. Afsluitdijk 800 ex. (AD); 8 nov.-waarn. w.o. 25 nov. Eemmeer (JB).

182. CHLIDONIAS LEUCOPTERUS — Witvleugelstern.

1969. 12 mei Eemnes (Wo). CNA: onbev. waarn.; 13 mei Eck en Wiel Gld. (W. Vink). CNA: bev. waarn.; 2 aug. Wijk a/z (Vk). CNA: onbev. waarn.; 3, 7 aug. Z. Flevoland (Ve, Ni). CNA: onbev. waarn.; 18 okt.-15 nov. Eemmeer (fam. Ma). CNA: bev. waarn.

1970. 2, 6 juni Pannerden resp. 2, 4 ex. (Westra, Diedrich). CNA: bev. waarn.; 18 juli Z.-Flevoland (LB). CNA: bev. waarn. [Thans zijn er 16 gevallen].

184. GELOCHELIDON NILOTICA — Lachstern.

1969. 11 meldingen w.o. 17 aug. Balgzand 15 ex. (EIJ); 2 okt. Wieringen 6 ex. (Tanis); 6 okt. Katwijk 4 ex. (FNI).

1970. 15 meldingen w.o. 31 juli Balgzand 23 ex. (Piep 9: 119); 7, 9, 13, 14 aug. aldaar 60, 40, 46, 68 ex. (EIJ, v. d. Schot). [De laatste datum was 8 okt. 1967 IJmuiden (Lim 42: 59)].

185. HYDROPROGNE CASPIA — Reuzenster.

1969. 25 mei Wijk a/z (G. Bos); 2 juli Z.-Flevoland (EIJ); 30 juli Schoorl (Piep 8: 116); 10 aug. Z.-Flevoland (Dr); 17 aug. Balgzand 5 ex. (EIJ); 18 sept. Noordwijk (JD); 27 sept. Scheveningen 3 ex. (Ferguson); 28 sept. Schoorl (Piep 8: 116); 18 okt. Gooimeer 2 ex. (Vj 17: 206).

1970. 5, 9 aug. Amstelmeer (EIJ); 15 aug. Vollenhove Ov. 2 ex (Smeenk); 10 sept. Den Haag W 2 ex. (Regeer).

186. STERNA HIRUNDO — Visdief.

1969. Broedgevallen: Hellegatsplein 30 à 40 (Ou); Sloterdijk, A'dam ca. 30 (EIJ).

1970. Broedgevallen: Hellegatsplein 125 (Ou); Saeftinge Z. 190 (Bulteel).

187. STERNA PARADISAEA — Noordse Stern.

1969. 6 aug. Vlieland 232 ex. (LB); 15 nov. Z.-Flevoland 2 ex. (Os), IJmuiden (Ve).

1970. 1 nov. IJmuiden (Ve); 5 nov. Scheveningen (Kl). [Slechts 4 nov.-waarn. waren bekend].

188. STERNA DOUGALLII — Dougalls Stern.

1970. 1 nov. Scheveningen (Kl). CNA: bev.waarn. [Dit is het 3e geval].

189. STERNA ALBIFRONS — Dwergstern.

1969. Broedgevallen: Veerse Meer 40 (Leb).

191. ALCA TORDA — Alk.

1969. 24 aug. Noordwijk (Baalbergen).

192. PLAUTUS ALLE — Kleine Alk.

1969. 9 febr. IJmuiden (Me); 24 febr. Noordwijk vondst (AD); 2 mrt. Schoorl (Piep 8: 92); 5 nov. Noordwijk vondst (Mus. Leiden); Hondsb.zeew. vondst (Piep 8: 128).

1970. Voorjaar Schiermonnikoog 3 olievogels (Koelewijn, AD); 3 okt. Wassenaar (Diedrich); 23 okt. Bergen a/z vondst (Piep 10: 132).

194. URIA LOMVIA — Dikbekzeekoet.

1969. 19 febr. Texel vondst (Mus. Leiden). CNA: bev.waarn. [Thans zijn er 4 gevallen (vondsten)].

195. CEPPHUS GRYLLE — Zwarte Zeekoet.

1969. 28 dec. Terschelling vondst (Mus. Leiden). CNA: bev.waarn. [Dit is het 11e geval].

196. FRATERCULA ARCTICA — Papegaaiduiker.

1969. 11 febr. Ameland vondst (Van 22: 59); 8 sept. Noordwijk (JD); 25 okt. Texel (Piep 8: 128).

1970. 22 febr. Den Haag W (vS); 29 mrt. Schiermonnikoog vondst niet vers „olie” (AD); 2 apr. Callantsoog vondst „olie” (LB); 22 okt. Scheveningen, Schoorl resp. 1, 2 ex. Kl, Piep 10: 132). [De vroegste datum was 25 okt. Scheveningen 1955 (Lim 20: 64)].

197. SYRRHAPTES PARADOXUS — Steppenhoen.

1969. 17—26 mei Schiermonnikoog (Van 22:137); 3 weken in juni aanwezig Bloemendaal 2 ex. (A. de Jong); 3 sept. Texel vondst (Peeters); 28 dec. Wassenaar 5 ex. (Cloppenburg). CNA: 4 bev.waarn. [Bekend waren 5 gevallen].

200. STREPTOPELIA TURTUR — Tortelduif.

1969. 22 okt Z.-Flevoland (EIJ); 11 nov. Den Haag W 2 ex. (vS).

201. STREPTOPELIA DECAOCTO — Turkse Tortel.

1969. Broedgevallen: Ommen dorp 3 (Haverschmidt); Papendrecht 2 (Meij); Giessenburg e.o. 7 (U); Schoonrewoerd, Leerdam (Str); Aalst NB, Riethoven NB (v. Dooren).
 1970. Broedgevallen: Havelte Dr., Diever Dr. (AD); Meerkerk, Leerbroek (Str).

202. CUCULUS CANORUS — Koekoek.

1970. 11 nov. Grouw Fr. vloog tegen draad van bovenleiding, vloog later uit de hand weg (Van 24: 16). [De laatste datum was 31 okt. 1968 Vrouwenpolder (Lim 43: 50)].

203. CLAMATOR GLANDARIUS — Kuifkoekoek.

1970. 2 aug. Terschelling (Du). CNA: bev. waarn.; 8 nov. Schipluiden (Ammerlaan). CNA: onbev. waarn. [Dit is de 4 bev. en 2e onbev. waarn.].

204. TYTO ALBA — Kerkuil.

1969. Broedgevallen: Brummen Gld. (Str); Pannerden Gld. (Be); Lith NB (v. Vlijmen); Empel NB (Str); Mheer I. (Os).

1970. Broedgevallen: Diever Dr. (AD); Langbroek U.; Kamerik U. (Be); L.: Amstenraede, Voerendaal, Mheer, Holtum, Itteren; mogelijke broedgevallen: Limbricht, Mechelen, Voerendaal, Hoensbroek, Nuth, Douvergenhout, Ohé en Laak, Borgharen. Limmel-Maastricht (Erkens).

205. OTUS SCOPS — Dwergooruil.

1970. 19 mei Delft gevangen en geringd (Schaap, Lim 43: 162). CNA: bev. waarn. [Dit is het 4e geval].

209. ATHENE NOCTUA — Steenuil.

1969. Broedgevallen: Twente (Meijerink); Gld.: Herwen en Aerdt 4; Ubbergen; Varik; Brummen; Gorssel (Be); ZH: Giessenburg e.o. (U); Heukelum-Asperen 3; Nieuwland; Leerdam 7 (Str); Papendrecht 2 (Meij); NB: Aarle-Rixtel (Ae); Gr. Peel 2 (SBB Limb); Eersel (v. Dooren); Z.: Vlissingen (Joosse); L.: Stein (Be).

1970. Broedgevallen: inventarisatie per prov.; gemeld werden: Dr. 5; Gld. 25; U. 7; ZH 21; NB 4; Z. 1; L. 28, 6 mogelijke.

210. STRIX ALUCO — Bosuil.

1970. Broedgevallen: inventarisatie per prov.; gemeld werden: Gl. 11; U. 7; ZH 48; NH 1; NB 4; L. 14, 7 mogelijke.

211. ASIO OTUS — Ransuil.

1970. Broedgevallen: inventarisatie per prov.; gemeld werden: Gr. 2; Fr. 13; Dr. 81; Ov. 7; Gld. 68; U. 16; ZH 25; NB 4; L. 15, 14 mogelijke.

212. ASIO FLAMMEUS — Velduil.

1969. Broedgevallen: Ameland 8 (M. H. v. d. Beek); Gr. Peel (SBB Limb.). Verzamelplaats O.- en Z.-Flevoland in okt. ca. 18, in nov. 35 à 45 ex. (EIJ, JB, Bee, Blonet).

1970. Verzamelplaatsen: Brakel Gld. febr.-mrt. 12 ex. (Slob); Ameide ZH dec. 14 ex.; Giessenburg nov. 22 ex. (U).

213. CAPRIMULGUS EUROPAEUS — Nachtzwaluw.

1970. Broedgevallen zingende ♂♂: Dr.: Havelte, Diever 11, Vledder 2 (AD); Markelo Ov. 2 (Gerritse); Ermelo e.o. 6 (Bee); Rhenen (AV).

214. APUS APUS — Gierzwaluw.

1969. 10 juni Ameland gehele dag sterke trek ca. 9000 ex. (M. H. B. v. d. Beek); 30 okt. Texel 3 ex. (Piep 8: 128); 19 nov. Weert (v. Mierlo).



Foto: H. WANDERS

Fig. 2. Jonge Bosuilen, 1970, Den Haag.

1970. 14 okt. Vlissingen (Joosse).

[Er zijn slechts 16 okt.- en 10 nov.-waarn. bekend; afgezien van één winterwaarn. was de laatste datum 19 nov. 1907 Groenlo (Ned. Vogels I: 330].

216. ALCEDO ATTHIS — IJsvogel.

1969. Broedgevallen: N.O.P. (M. de Jong); Winterswijk ? (Wessels).

1970. Broedgevallen: Renkum, balts (VWWAG); Gulpen (H. Bult); Windesheim Ov. ? (Gerritse).

218. MEROPS APIASTER — Bijeneter.

1969. 24 juni Ezumazijl Fr. (Dr). CNA: onbev.waarn.

1970. 24 mei Saeftinge Z. 2 ex. (Bulteel). CNA: bev.waarn. [Dit is het 8e geval].

219. CORACIAS GARRULUS — Scharrelaar.

1969. 25 mei Harderwijk, op 18 juni aldaar 1 ex. hetzelfde ? (Kettle); 26—28 mei Gaasterland (Van 22: 138). CNA: 2 bev.waarn.; 12 juni Ameland 2 ex.; vóór 23 juni Schiermonnikoog (Van 22: 138). CNA: 2 onbev. waarn.

1970. 12 sept. Usselo Dr. (Tanis). CNA: onbev.waarn. [Thans zijn er 15 gevallen bekend].

220. UPUPA EPOPS — Hop.

1969. Apr. t/m okt. 10 meldingen w.o. 4 okt. Hilversum (Vj 17: 207).

1970. Apr. t/m nov. 8 meldingen w.o. 9, 11 okt. Kuinderbos max. 3 ex. (Vj 18: 406); 26 okt. t/m 19 nov. Leersum (de Vries). [De laatste datum was 8 dec. 1964 Eindhoven (Lim 39: 69)].

223. DENDROCOPOS MEDIUS — Middelste Bonte Specht.

1969. 7 jan. Schinnen L. (Ra); 30 mrt. Zeist (Wind).

224. DENDROCOPOS MINOR — Kleine Bonte Specht.

1969. Broedgevallen: Den Haag W 3 (Elgershuizen); Leerdam (Str); Verwolde Gld. (Wa); L: Weert 2, Haelen (Sp).

1970. Broedgevallen: Twente 6 (Meek); Wisch Gld. (Bee); Den Haag ? (Wanders); Naarden ? (ANS); Heemstede (AD); L.: Weert (Sp); Geijsteren ? (Hilbrands).

225. DRYOCOPUS MARTIUS — Zwarte Specht.

1969. Broedgevallen: Gld.: Warnsveld (Hof); Ermelo 3 (Bee); Montferland (v. d. Schot); Ov.: Ommen, Amt Delden ? (Meek); Haelen L. (Sp).

25 jan. Wassenaar (Regeer).

1970. Broedgevallen: Dr.: Havelte 5, Diever 9, Vledder 12 (AD); Ommen en Twente 8 (Meek); Utr.: De Bilt 2 (Sch); St. Odiliënberg L. 4 (SBB Limb.); Mierlo NB (Ae). 26 sept. Noordwijk (JD).

226. JYNX TORQUILLA — Draaihal.

1969. Trekkers op de Wadden: 3 mei, 20 sept. Vlieland (v. Eck, EIJ); 11 mei, 1 sept. Terschelling (Du); 7 sept. 5 ex., sept. 7 ringvangsten Schiermonnikoog (Be, Vonk).

1970. 9 mei Vlieland (Hoogerwerf); 5 t/m 8 mei 4 ex., 23 t/m 30 aug. 14 ex. Terschelling (JD, Sch, Du, Poorter) meestal eind aug. hier „Draaihalzengolf” (Sch); 23 aug. Schiermonnikoog 5 ringvangsten, vele waarn. totaalschatting vele tientallen op het eiland (LB).

231. EREMOPHILIA ALPESTRIS — Strandleeuwerik.

1969. 5 sept. Schiermonnikoog, gezien en gehoord (LB). [De vroegste datum was 10 sept. 1956 Terschelling (Van 9: 309)]. Grote aantallen: 26 okt. Lauwerszee 60 ex., 15 nov. Brielse Gat 60 ex. (ES); 13, 18 dec. Oostvoorne resp. 100, 180 ex. (Vj 18: 229).

1970. 1, 2 mei Schiermonnikoog resp. 8, 6 ex. (ES); 5 mei Terschelling (JD). [De laatste datum was 8 mei 1936 Rottum (Ardea 25: 193); 21 okt. Schiermonnikoog 195 ex. (AD)].

232. HIRUNDO RUSTICA — Boerenzwaluw.

1969. 17 mrt. Oostburg Z. (Herbelein); 20 mrt. Utrecht (Ve); 22 mrt. Nederweert (Sp); 26 mrt. 's-Bosch (Entrop); 1 nov. Zwolse Hoek (Jk).

1970. 28 mrt. Vught (Maesen); 1 nov. Vlissingen (Joose); 15 nov. AW-duin 2 ex. (LB); 19 nov. Nauerna NH, 23 nov. Klaaswaal ZH (Vj 19: 453). [De vroegste datum was 27 febr. 1966 Den Haag (Lim 42: 63); er zijn verscheidene nov.-waarn. (AvN II: 64)].

234. DELICHON URBICA — Huiszwaluw.

1970. 30 mrt. Kats Z. staalblauwe vleugels, witte stuit; vogel kwam uit de schuur waar in 1969 80 pr. broedden (Arentshals); 13 nov. Vlissingen (Joose), Durgerdam NH (W. D. Jansen); 15 nov. Valkenburg L. (Smeets); 21—26 nov. A'damse Bos (ANS). [De vroegste datum was 3 apr. 1965 en 1966 resp. Texel (Lim 40: 44), Sneek (Van 19: 86); de laatste datum was 25 nov. 1938 Harderwijk (Ardea 28: 108)].

235. RIPARIA RIPARIA — Oeverzwaluw.

1969. Broedgevallen: Beerta Gr. 175 à 200 (de Wilde); Ov.: Dalfsen 6, Herfte 6, Wierden 5 à 10 (Haverschmidt, Meek); O.-Flevoland 18 (Nu); NB: Gr. Peel 28 (SBB Limb.), Waalre 40, Westerhoven 50 (v. Dooren), Willemstad 69 (Ae); Weert 25 (Sp).

1970. Broedgevallen: Terschelling 3 (Du); Dr.: Havelte 48, Diever 233, Vledder 34 (AD), Ruinen 18 (Be); N. Twente 195 (Meek), Herfte Ov. 10 (v. Rossum); Gld.: Bemmel 6, Maurik 22, Millingen 8 (Be); Hardinxveld 90 (U); Waalre 55 (v. Dooren); Wittem L. 42 (SBB Limb.).

236. ANTHUS NOVAESEELANDIAE — Grote Pieper.

1969. 11 sept. t/m 14 okt. 21 meldingen van de Wadden, kuststreek en Z.-Flevoland, max. 5 okt. Schoorl 4 ex. Piep 8: 116).

1970. 19 apr. Blaricum NH (Slijper); voorts 16 meldingen van 8 mei t/m 15 nov. van de kuststreek en de Wadden w.o. Terschelling op 11 dagen van 18 sept. t/m 15 nov. (Du); max. 21 sept. AW-duin 3 ex. (v. d. Schot).

237. ANTHUS CAMPESTRIS — Duinpieper.

1969. Broedgevallen: Hulshorst Gld. (v. Oordt); Weert (Sp).

26 okt. Texel 4 ex. (Ro). [De laatste datum was 30 okt. 1965 Mierlo NB (Lim 40:45)].

238. ANTHUS TRIVIALIS — Boompieper.

1969. 28 nov. Oosterland Z. vogel was tegen ruit gevlogen, na 2 dagen losgelaten (Tanis). [De laatste datum was 31 okt. 1943 Wylre L. (Lim 16: 153)].

239A. ANTHUS CERVINUS — Roodkeelpieper.

1969. 11 okt. Marken 2 ex. gezien en gehoord (ANS).

1970. 17 mei Eemmeer gezien en gehoord (Slijper).

CNA: 2 bev. waarn. [Thans zijn er 6 gevallen].

240. ANTHUS SPINOLETTA — Oeverpieper.

ANTHUS SPINOLETTA SPINOLETTA.

1969. Een vijftigtal meldingen van Olst Ov., O.- en Z.-Flevoland, Castricum, Hardinxveld, Gorinchem, Dordrecht, Sas v. Gent, Roermond, Heerlen, Geleenbeek L.; de meeste gegevens echter komen van het Zwarte Meer Ov.; 10 t/m 22 febr. 3 waarn. max. 4 ex.; 20 okt. t/m 19 dec. 8 ringvangsten en op 14 dagen waarnemingen max. 4 ex. (Smallenbroek).

1970. Een dertigtal meldingen van Havelte Dr., O.- en Z.-Flevoland, Renkum, AW-duin, Schinnen L., Westdorpe Z., 18 okt. 1969- 11 apr. Sas v. Gent 3 ex. regelmatig aanwezig (v. d. Steen). Wederom van het Zwarte Meer Ov. 10 jan. t/m 10 apr. op 13 dagen waarnemingen, max. 12 ex. en 23 okt. t/m 24 dec. op 7 dagen waarnemingen, max. 6 ex. (Smallenbroek).

241. MOTACILLA ALBA — Witte Kwikstaart.

MOTACILLA ALBA ALBA

1969/1970. Wederom tal van winterwaarnemingen uit verschillende delen van het land. Bij Sas v. Gent steeds een of meer ex. aanwezig, zodat van overwintering kan worden gesproken (v. d. Steen), zie Lim 44: 194.

MOTACILLA ALBA YARRELLII.

1969. 16 mrt. Hoofddorp NH (LB); 1 apr. Terschelling (Du); 6 juli Kotten Gld. 2 ex. (Tanis). [Een ongewone datum en plaats.].

1970. 25 mrt. Terschelling (Du); 6 mei Schiermonnikoog (Wa); 15 juni AW-duin (v. d. Schot); 18 juni Westenschouwen vermoedelijk een broedgeval met alba (H. de Vries); 18 juli Culemborg (Be). [Wederom een juli-waarn. in het binnenland].

242. MOTACILLA CINEREA — Grote Gele Kwikstaart.

1969/1970. Broedgevallen Winterswijk resp. 2, 1 (Wa, Bee). Voorts meldingen in diverse maanden, veelal in mei en sept. van diverse plaatsen van de Wadden tot in het binnenland, vaak uit Limburg.

243. MOTACILLA FLAVA — Gele Kwikstaart.

MOTACILLA FLAVA FLAVISSIMA.

1969. 2, 14 aug. Terschelling (AD).

1970. Broedgeval Noordwijkerhout (Baalbergen, JD e.a.); voorts apr.- en mei-waarn. langs de W.-kust, O.- en Z.-Flevoland en op de Wadden.

MOTACILLA FLAVA THUNBERGI.

1970. 3 meldingen uit begin mei; 9 juni Schiermonnikoog 20 ex. (v. d. Schot); 18 sept. Den Haag W (vS). [Er zijn maar 4 najaarswaarn.].

244. LANIUS EXCUBITOR — Klaptekster.

1969/1970. Slechts één broedgeval werd gemeld: 1969 Valkenswaard (Hallmann); voorts meldingen uit alle maanden van het jaar, 40—50 meldingen per jaar verspreid over het gehele land, ook op de Wadden w.o. 11—13 okt. 1969 Ameland 6 ex. (M. H. B. v. d. Berg); slechts een gering percentage van deze vogels zijn zwervende exemplaren van Nederlandse afkomst en de overige doortrekkers, afkomstig uit oostelijk en noordelijk van ons land gelegen gebieden. In N.-Brabant zijn er de laatste jaren slechts ca. 5 broedparen (Avif. v. NB: 218); het ziet er naar uit dat de soort als broedvogel van Limburg vrijwel is verdwenen (Avif. Limb. 1965: 128). Het zou interessant zijn te weten hoe het in de provincies Drente, Gelderland en Overijssel staat met deze „zeer schaarse broedvogel” (AvN II: 67). De indruk bestaat dat van een merkbare achteruitgang gesproken kan worden.

245. LANIUS MINOR — Kleine Klaptekster.

1969. 24 mei Terschelling (Du). CNA: bev.waarn.

1970. 21 mrt. Knardijk (Vj 18: 277). CNA: onbev.waarn.; 28 mei Texel (Piep 9: 108); 10 okt. Z.-Flevoland (Korhaan 5: 7); 17 okt. Oisterwijk NB (Vj 18: 354). CNA 3 bev.waarn. [Thans zijn er 12 gevallen].

246. LANIUS SENATOR — Roodkopklauwier.

1969. 16 mei AW-duin (Lok); 28 mei Heemskerk NH (Sevinga); 8 juli Winterswijk (Tanis).

1970. 29 mrt. Kotten Gld. (Tanis). [Dit is de eerste mrt-waarn.].

247. LANIUS COLLURIO — Grauwe Klauwier.

1969. Broedgevallen: Ameland vermoedelijk 3, duidelijke achteruitgang, in 1968 nog 6 (M. H. B. v. d. Beek); Elp Dr. (WGr. KNNV); Junne Ov. (Haverschmidt); Voorne 3 (Bee); Noordwijk 3 (JD); AW-duin (HNi).

1970. Broedgevallen: Dr.: Havelte, Diever 2, Vledder 4 (AD); O.-Flevoland (Sch); Valburg Gld. (Meij); Helenaveen NB 3 ?; L.: St. Odiliënberg 3, Bergen (Erkens), Belfeld, Reuver (Bonten), Montfort 2 (H. Bult); Noordwijk 4 (JD).

248. BOMBYCILLA GARRULUS — Pestvogel.

1969. Slechts 5 meldingen in jan., febr. en dec.

1970. Een zestigtal meldingen in jan.—febr. en okt.—dec. max. 4 nov. Murmerwoude Fr. 80 ex. (Van 24: 79).

249. CINCLUS CINCLUS — Waterspreeuw.

1969. 6 apr. Gaasterland (J. Groot); 6 juli Ratum Gld. (Tanis); 25 okt. Amstel A'dam (Ve); 20 dec. Waardenburg Gld. (Zijlker); 27 dec. Valkenburg L. (Mossel).

1970. 9 febr. A'dam Z. was in 1969 daar ook in de buurt (Bosschiet); 23 nov. NO-Polder (Vj 18: 406); 20 dec. Arnhem (Vj 19: 454).

252. TURDUS VISCIVORUS — Grote Lijster.

1970. Broedgevallen: opvallend grote aantallen, inventarisatie 6 × op zingende ♂♂ 15 mei—4 juli Dr.: Havelte 75, Diever 75, Vledder 112 (AD).

253. TURDUS PILARIS — Kramsvogel.

1969. 4 juni Vlieland (v. Eck); 18 juni Culemborg (Be); 4 juli Beesd Gld. (Be); 13—20 juli Texel (Vj 17: 175); 28 juli Terschelling 4 ex. (Van 22: 170); 4 aug.waarn. [Bekend waren slechts 4 juli-waarn.].

1970. 14 juni Havelte Dr. (AD); 5 aug.-waarn. zie p. 89.

258. TURDUS TORQUATUS — Beflijster.

1969. Een twintigtal meldingen w.o. 11 juni Z.-Flevoland (Ro); 27 aug. Schiermonnikoog (LB).

1970. Een dertigtal meldingen w.o. 9 jan. Hulst Z. vondst (Roselaar, Zoöl. Mus. A'dam).

[Bekend waren enkele jan.-waarn., 5 juni-waarn. en 1 aug.-waarn.].

263. OENANTHE OENANTHE — Tapuit.

1969. 8 nov. Lelystad (Ma). [Afgezien van 2 winterwaarn. was 17 nov. 1963 Vlaardingen (Vj 12: 236) de laatste datum].

OENANTHE OENANTHE LEUCORHOA.

1969. 29 apr. Noordwijk vondst vl. 105 mm (Baalbergen, Mus. Leiden).

1970. 12 sept. Eempolder opvallend groot, hoog op de poten, bovendien donkerbruin, onderdelen warm bruingeel (Rense); 25 mei Venlo vondst vl. 105 mm (Maeghs, Mus. Leiden).

264. OENANTHE HISPANICA — Blonde Tapuit.

1970. 6 mei Terschelling (JD, Lim 44: 193); 7 mei Hoogeloon NB (Vleugel). CNA: 2 onbev.waarn. [Er zijn 2 gevallen bekend].

— OENANTHE LEUCURA — Zwarte Tapuit.

1969. 26 sept. Vlaardingen (v. d. Haagen). CNA: onbev.waarn. [De soort staat nog niet op de Nederlandse lijst].

— OENANTHE DESERTI — Woestijntapuit.

1970. 23 nov. Eindhoven (Neijts). CNA: onbev.waarn. [Deze soort staat nog niet op de Nederlandse lijst].

268. PHOENICURUS OCHRUROS — Zwarte Roodstaart.

1969. Broedgevallen: Amsterdam (Os); Den Haag 3 (vS).

15 febr. Middelburg gezien en gehoord (Geerse); 23 nov. Den Oever NH (Piep 9: 24). [De vroegste waarneming was 18 febr. 1959 Wassenaar (Lim 34: 214)].

270. CYANOSYLVA SVECICA — Blauwborst.**CYANOSYLVA SVECICA SVECICA.**

1969. 17 sept. IJmuiden (Ro); 20 sept. Vlieland ringvangst (v. Eck).

1970. 9 mei Z.-Flevoland (Nu); 19 sept. Z.-Flevoland ringvangst (Hanekamp); 18, 24 mei Terschelling (Du); 30 aug., 26 sept. WL-duin Den Haag 2 ringvangsten (Rapport).

271A. CETTIA CETTI — Cettis Zanger.

1969. 3 mei, 29 juni Budel NB, 15 mei—6 juni Nuth L. (Lim 42: 233). CNA: 2 bev.waarn.; 7 juni Stramproy L. (Tanis). CNA: onbev. waarn.; 25 okt. Goedereede ZH ringvangst (Lim 43: 106). CNA: bev.waarn.

1970. 12 apr.—18 juli Breukelerveen (Goldbach); 5 mei Budel NB (Sp); 20 juni Br. Biesbosch (JD); 11 okt. Z.-Flevoland (Ki). CNA: 4 bev.waarn. [Vanaf 1968, toen de soort voor het eerst op Nederlands grondgebied verscheen, zijn er thans 8 gevallen: 2 ringvangsten en 6 bev.waarn., bovendien 1 onbev.waarn.].

274. LOCUSTELLA FLUVIATILIS — Krekeltzanger.

1969. 19 juli Knardijk (Lim 42: 232). CNA: bev.waarn. [Thans zijn er 7 gevallen].

280. ACROCEPHALUS PALUDICOLA — Waterrietzanger.

1969. 20 apr. Knardijk (Me); 2 aug. Knardijk ringvangst (fam. Ma), WL-duin Den Haag ringvangst (Rapport); Vlagtewedde Gr. (de Wilde); 9 aug. Someren NB ringvangst (Ae).

1970. 28 mei Wageningen 2 ex. (Tanis); 15 aug. Zuidland ZH 4 ringvangsten (Zegers); 17 aug. Sloterdijk A'dam (v. d. Schot); 26 aug. Someren NB ringvangst (Ae).

282. SYLVIA ATRICAPILLA — Zwartkop.

1969/1970. Wederom tal van waarnemingen in jan., nov. en dec.

283. SYLVIA NISORIA — Sperwergrasmus.

1969. 6 mei Den Haag W (vS). CNA: onbev. waarn. en voorts 14 bev. waarn. t.w. 28 mei—13 juni Valkenburg L. (Hens); 18 aug. Schoorl (Piep 8: 92); 12 ringvangsten: 18, 30 aug., 6 sept. Vlieland (v. Ree, v. Eck); 28, 30 (2ex.) Texel (Swennen); 5, 7, 9, 11, 15 sept. Schiermonnikoog (VU A'dam, Be, J. A. Smits); 6 nov. Castricum (Tempelmans). [Deze laatste vangst is uitzonderlijk laat; 18 okt. 1968 Vlieland (Lim 43: 55) was de laatste datum].

1970. Wederom tal van meldingen, hoofdzakelijk van de Wadden. CNA: 10 bev. waarn. t.w. 18, 24 aug. Vlieland ringvangsten (v. Ree); 30 aug., 5, 6 sept. Terschelling bev. waarn. (AD); 20, 23 (3 ex.) 26 aug. Schiermonnikoog ringvangsten (Vonk, Be); 12 sept. Buurser Zand Ov. (Tanis). CNA: onbev. waarn.

[Tot en met 1968 waren 13 gevallen bekend; daarbij komen thans voor 1969 en 1970 24 gevallen; de status Dwaalgast zal door de CNA moeten worden gewijzigd].

289A. PHYLLOSCOPUS TROCHILOIDES — Grauwe Fitis.

1969. 30 juni Leeuwarden vondst (W. de Jong. Zoöl. Mus. A'dam); 7 sept. Rhenen (AV). CNA: 2 bev. waarn. [Thans zijn er 8 gevallen; er waren geen juni-waarn.].

290. PHYLLOSCOPUS COLLYBITA — Tjiftjaf.

Wederom tal van late en winterwaarn.

1969. Jan. 2, nov. 11, dec. 2.

1970. Jan. 1, nov. 10, dec. 5.

292. PHYLLOSCOPUS BONELLI — Bergfluit.

PHYLLOSCOPUS BONELLI BONELLI.

1969. 5 sept. Schiermonnikoog ringvangst (J. A. Smits). CNA: bev. waarn.; op grond van kleine maten (vl. 63, st. 47,5 mm) gedetermineerd als behorend tot deze ondersoort (Lim 45: 90). [Dit is het 9e geval en het eerste geval waarvan deze ondersoort kon worden vastgesteld; bovendien is het de eerste sept. waarn.].

294. PHYLLOSCOPUS INORNATUS — Bladkoninkje.

1969. 19 sept. Beesd Gld. 2 ex. (Be); 4 okt. Schiermonnikoog ringvangst (Van 12: 233); 16 okt. Callantsoog (Tanis).

1970. 22 sept. Schiermonnikoog ringvangst (J. A. Smits); 7 okt. Knardijk ringvangst (LB); 8 okt. Castricum ringvangst (VW Castricum); 10 okt. Z.-Flevoland 2 ex. (Be, Str); 2 dec. Santpoort NH (Tanis). [Deze laatste melding is zeer laat; er zijn slechts 2 winterwaarn.].

296. REGULUS IGNACAPILLUS — Vuurgoudhaantje.

1969. Broedgevallen: Doorn 2 (Tanis); Putten Gld.? (Be); Ter Apel Gr.? (Meijerink).

1970. Broedgevallen: Zangposten 15 mei—4 juli Dr.: Diever 28, Vledder 35, Havelte 13 (AD).

298. FICEDULA HYPOLEUCA — Bonte Vliegenvanger.

1969. Broedgevallen: Ommen e.o. 131 (Haverschmidt); Delden Ov. 6 (Sp); Nunspeet e.o. schatting 100 (AS).

30 aug.—13 sept. Schiermonnikoog 127 ringvangsten (Vonk, Be).

1970. Broedgevallen: Twente 26 (Meek); Ommen e.o. 205 (Haverschmidt).

300. FICEDULA PARVA — Kleine Vliegenvanger.

1969. 26 mei Wieringermeer (Dijksen); 8—12 juni Hoog-Soeren Gld. (v. Lynden); 12—18 juni Asselt Gld. (Bee); 6—15 aug. Den Haag W (Elgershuizen); 7 sept. Schier-

monnikoog, 20 sept. Gieten Ov. (Vj 17: 207); 13 okt. Schoorl (Tanis); 14 okt. Texel ringvangst (Wijnaendts).

1970. 18 apr. Leersum (Tanis); 20 mei Texel (Piep 9: 96); 29 mei Hoog-Soeren Gld. 2 ex. (Carol); 28 sept. Vlieland ringvangst (v. Eck).

— **PARUS CYANUS — Azuurmees.**

1969. 22 okt. Ameland 2 ex. (Tanis). CNA: onbev. waarn. [De soort komt nog niet voor op de Nederlandse lijst].

304. PARUS CRISTATUS — Kuifmees.

1969. Broedgevallen: Noordwijk (JD); Den Haag W (vS).

1970. Broedgevallen: Schoorl 30, Bergen NH 7 (v. Orden). Deze gegevens zijn afkomstig van „Broedvogels van Noord-Holland-N” 1971: 174. Bij Schoorl is blijkbaar een bestand van 30—35 paar. Sedert wanneer? [Voordien werd hierover nooit iets officieel gepubliceerd of gemeld; algemeen werd verondersteld, dat de soort in het westen als broedvogel sporadisch voorkwam. Zeker is dat zo in Den Haag en wijde omgeving (Avif. v. 's-Gravenhage); ook uit andere westelijke kustgebieden werden slechts zelden broedgevallen gemeld. Bij het samenstellen van „Avifauna van Nederland 1962” was de toestand in Noord-Holland onbekend. Een beroep op Vogelwerkgroepen en samenstellers van regionale avifauna's is hier zeker op zijn plaats. Hoe belangrijk hun werk ook is, nooit mag het landelijk belang daarbij uit het oog worden verloren].

308. PANURUS BIARMICUS — Baardmannetje.

1969. Broedgevallen: Budel NB (Sp); Knardijk (vS); Axel (Im, Tombeur).

In okt. concentraties in O.- en Z.-Flevoland max. 4 okt. 200 ex. (AV); ook waarn. op de Wadden.

1970. Broedgevallen: Westdorpe Z. (Tombeur).

Wederom na de broedtijd verplaatsingen verspreid over het gehele land tot op de Wadden; grootste concentraties in Z.-Flevoland; was het aantal begin okt. 100—200 ex., op 13 okt. werd het op 1500 ex. geschat (De Korhaan, LB).

308A. REMIZ PENDULINUS — Buidelmees.

1969. 9 mrt. Knardijk 4 ex. (Du); 26 aug. Zwarte Meer Ov. ringvangst; 6 sept. aldaar 2 ringvangsten; voorts werden op 2, 4 sept., 25 nov., 17 dec. daar resp. 1, 2, 1, 1 ex. waargenomen, vermoedelijk dezelfde ex. (Smallenbroek). CNA: 3 bev. waarn. [Thans zijn er 12 gevallen].

311. EMBERIZA CALANDRA — Grauwe Gors.

1969. Broedgevallen Zeeland?: 11 mei, 8 juni Biervliet resp. 2, 1 ex. gehoord op 2 verschillende plaatsen; 19 juni Axel 1 ex. (Im).

1970. Broedgevallen Zeeland?: 9 juli Saeftinge 9 ex., ook op 9 jan. daar 1 ex.; 20 juni Vlaamse Kreek (Im).

24 nov. Bakkum NH ringvangst, wordt daar nooit waargenomen (Hoogerwerf). [Kennelijk een trekker, ook in het duingebied van Z.-Holland komt de soort zelden voor].

314. EMBERIZA LEUCOCEPHALOS — Witkopgors.

1970. 19 jan. Apeldoorn (HNI). CNA: onbev. waarn.; 16 okt. Wassenaar ringvangst (v. Alphen). CNA: bev. waarn. [Er zijn thans 11 bev. waarn.].

316. EMBERIZA MELANOCEPHALA — Zwartkopgors.

1969. 17 aug. Terschelling (JB).

1970. 10 juni Schiermonnikoog (Dr).

CNA: 2 onbev. waarn.; [Er zijn 3 bev. waarn. bekend].

321. EMBERIZA CIA — Grijsze Gors.

1969. 27 apr. Texel (J. P. O'Brien). CNA: bev. waarn. [Dit is de 3e bev. waarn.].

322. EMBERIZA RUSTICA — Bosgors.

1969. 28 sept. Den Haag W 4 ex. (vS). CNA: bev.waarn.

1970. 6 okt. Dordrecht (Tanis). CNA: onbev.waarn.

[Bekend zijn thans 7 bev.waarn.].

323. EMBERIZA PUSILLA — Dwerggors.

1969. 16 febr. Vierhuizen Gr. 12 ex. (VW Gr.); 16 sept., 11 okt. Vlieland 2 ringvangsten (v. Eck); 20 sept. Texel 5 ex. (G. v. d. Berg). CNA: 4 bev.waarn.; 2 nov. Ferwerd Fr. 2 ex. (Tanis). CNA: onbev.waarn. [Thans zijn er 17 gevallen bekend].

325. CALCARIUS LAPPONICUS — IJsgors.

1969. Apr.-waarn.: 5 apr. Texel (Ferguson); 13 apr. Hurwenen Gld. (Ae); 20 apr. Velsen NH (G. Bos).

1970. Late waarn.: 24 apr., 5, 6 mei Schoorl (EIJ, Piep 9: 96); 9 mei Schiermonnikoog 2 ex. (Te). [De laatste datum was 23 apr. 1962 Castricum (Lim 37: 53)].

326. PLECTROPHENAX NIVALIS — Sneeuwgors.

1969. 5 sept. Texel (Bz). [De vroegste datum was 4 sept. 1953 Terschelling (Ardea 42: 200)].

1970. 25 mei Schiermonnikoog (Van 23: 158). [Slechts 2 mei-waarn. waren bekend].

326A. JUNCO HYEMALIS — Grijze Junco.

1969. 16 febr. Loosduinen (Brand). CNA: bev.waarn. [Dit is de 2e bev.waarn.].

327. COCCOTHAUSTES COCCOTHAUSTES — Appelvink.

1969/1970. Van apr. 1969 tot mei 1970 was er sprake van een eruptie van deze soort; op verschillende plaatsen hebben zich exemplaren vertoond waar zij zelden of nooit worden gezien, soms in grote aantallen. Zie hiervoor het uitvoerig verslag in Lim 44: 19.

329. CARDUELIS CARDUELIS — Putter.

Voor 1967 werd nog gemeld, dat de soort sedert 1962 als broedvogel van Z.-Limburg achteruitgaande was (Lim 42: 76). AvN II, 1970: 92 vermeldde: „zeer schaarse broedvogel”. Blijkens ontvangen meldingen geldt dit zeker niet voor alle delen van het land. Alleen in de Vijfherenlanden broeden zeker 50 paar (Str). De beschikbare gegevens zijn niet voldoende om de landelijke situatie te kunnen beoordelen.

1969. Broedgevallen: Gld.: Culemborg-Beesd-Buurmalsen 4; Utr.: Vleuten, Wijk bij Duurstede (Be); ZH: Den Haag W (Elgershuizen), Heukelum-Asperen 10, Leerdam 12 (Str), Papendrecht 4 (Meij), Noordwijk (JD); NH: A'dam O (ANS); Z.: Middelburg 3 ? Oostkapelle (Wedts de Swart).

1970. Broedgevallen: Gld.: Maurik, Millingen (Be), Beesd (Str); Utr.: Achttienhoven (Nu); ZH: Den Haag 2 (Be), Schoonrewoerd 5, Gr. Ammers 8, Nieuwpoort 3, Meerkerk 4 (Str), Hardinxveld-Giessendam 2 (U), Noordwijk 5 (Baalbergen), Noordwijkerhout (JD); NH: A'dam O (Hoefsmid); Z.: Serooskerke 5 (Joosse).

332. CARDUELIS FLAVIROSTRIS — Frater.

1970. 11 apr. Lelystad 30 ex. (Ve); 18 apr. WL-duin Den Haag 12 ex. (v. d. Laan). [De laatste datum was 22 apr. 1956 Stiphout NB (Lim 30: 85)].

333. CARDUELIS FLAMMEA — Barmsijs.**CARDUELIS FLAMMEA CABARET.**

1969. Broedgeval 29 juni AW-duin nestvondst (HNI).

1970. Broedgevallen: NH: Wieringermeer 8, Castricum-Egmond-Bergen-Schoorl 56, Callantsoog 2 (Broedvogels van N.-Holland-N). [Het schijnt dat de soort zijn broedgebied in zuidelijke richting uitbreidt; er bestaan vermoedens over het broeden in de Haagse duinen en ook op Schouwen].

335. SERINUS SERINUS — Europese Kanarie.**1969.** Broedgeval Winterswijk (Tanis).**1970.** Broedgevallen: Beuningen Gld. (Str); Vledder Dr. (AD); Maarssen U. (Goldbach).

25 jan. Leeuwarden (Van 23: 39); 1 febr. Den Haag (vS). [Afgezien van de overwinteringsgevallen zijn er slechts enkele jan.-waarn. bekend].

336. PYRRHULA PYRRHULA — Goudvink.**PYRRHULA PYRRHULA PYRRHULA.****1969.** 23 febr. Nederweert ♀ samen met ♀ *P. p. europaea*, waardoor grootteverschil duidelijk opviel (Sp).**1970.** 18 okt. Vledder Dr., opvallend groter dan andere ex. (AD); 29 okt. Den Haag W, forse vogel met helderder kleuren (vS); 14 dec. Heemskerk NH vondst vl. 90,5 mm (Kortenoever, Zoöl. Mus. A'dam).**337. CARPADACUS ERYTHRINUS — Roodmus.****1969.** 1 juni Vlieland ringvangst, aan vederkleed geen spoor van gevangenschap te bespeuren (v. Eck, v. Dobben). CNA: bev.waarn. [Dit is de 4e bev.waarn.].**338. PINICOLA ENUCLEATOR — Haakbek.****1969.** 28 apr. Leeuwarden (Van 22: 139). CNA: bev.waarn. [Dit is de 4e bev.waarn.].**339. LOXIA CURVIROSTRA — Kruisbek.****1969.** Een twintigtal waarnemingen in jan. t/m apr., 2 juni-waarn. en van aug. t/m dec., hoofdzakelijk van de Wadden, een enkele melding uit het oosten; geen gegevens uit NB en L., max. 27 febr. Elst Gld. 32 ex. (Vj 17: 69).**1970.** Een vijftigtal waarnemingen: 1 jan.-waarn. en voorts van juni t/m eind nov.; weinig meldingen uit het westen, enkele uit het noorden en zuiden, hoofdzakelijk uit midden- en oost-Nederland, max. 27 juli NO-Walcheren 200 ex. (Vj 18: 333).**343. FRINGILLA MONTIFRINGILLA — Keep.****1969.** Meldingen uit mei (4), juni (10), juli (5) en aug. (1) zonder positief bewijs van een broedgeval.**1970.** Broedgeval Vlieland, op 8 en 9 mei werden reeds enkele ex. gezien w.o. 2 uitgekleurde ♂♂ (Hoogerwerf); op 13 juli werd een ♂ waargenomen, dat een nauwelijks vliegvlug jong voederde, hetgeen duidelijk door een foto werd bewezen (Pippel). zie fig. 3. CNA: bev.waarn. [Dit is het 4e bewezen broedgeval].

3 meldingen van Terschelling in mei, juni en juli (Du); 13 juni Schiermonnikoog (Jk); 5, 8 mei resp. O.-Flevoland, Rauwerd Fr. 1 paar (AV, Van 23: 133).

348. STURNUS ROSEUS — Rose Spreeuw.**1970.** 4—6 aug. Schiermonnikoog (Vos, fam. Ma). CNA: bev.waarn. [Thans zijn er 7 bev.waarn.].**349. ORIOLUS ORIOLUS — Wielewaal.****1969.** Broedgevallen: Schoonheten 2 (Wa); Gld.: Verwolde 10 (Wa). Onzalige Bossen? (Nu); Heukelum-Asperen ZH 8 (Str); L.: Grote Moost (SBB Limb.); Weert 5 (Sp).**1970.** Broedgevallen: Weststellingwerf Fr. (Str); Dr.: Diever 4, Vledder 6, Havelte 11 (AD); Centraal Twente 20 (Meek); Gld.: Waardenburg, Dreumel (Be), Horssen, Ech-teld, Beuningen 4, Beesd (Str); Schoonrewoerd (Str); L.: St. Odiliënberg 2, Gulpen 2, Eperheide (SBB Limb.).**350. CORVUS CORAX — Raaf.****1969.** 20 sept. Zutphen 2 ex. (Zijlstra). CNA: onbev.waarn.; 19 okt. Apeldoorn (HNi). CNA: bev.waarn.**1970.** 23 juli Terschelling (v. Rossum). CNA: bev.waarn.

[Tot heden waren bekend 7 bev.waarn.; bij bovenstaande gevallen moet rekening gehouden worden met eventuele herkomst van op de Veluwe opgefokte exemplaren].




Foto: R. PIPPEL

Fig. 3. Keep, ♂ jong voederend, 1970, Vlieland.

351. CORVUS CORONE —Kraai.**CORVUS CORONE CORNIX.**

1969/1970. In beide jaren wederom een gering aantal mei- en zomer-waarn.

353. CORVUS MONEDULA — Kauw.**CORVUS MONEDULA MONEDULA.**

1969. 17 jan. Wijngaarden ZH (Meij); 1 febr. Culemborg, 2 febr. De Bilt (Be).

1970. 28 febr. Batenburg Gld., 18 apr. Rhenen (AV); 12 nov. Den Haag, 14 nov. Ubbergen Gld. (Be); 23 nov. Goirle NB (AV); 27 dec. Pannerden, Andelst Gld. (Be).

CORVUS MONEDULA SOEMMERINGII.

1969. Jan. Hardinxveld-Giessendam 10 ex. (Meij); 5 jan. Prinsenbeek NB (ES).

[Het is niet altijd mogelijk beide vormen in het veld te onderscheiden].

355. NUCIFRAGA CARYOCATACTES — Notenkraker.**NUCIFRAGA CARYOCATACTES MACRORHYNCHOS**

1969. Broedgeval Ulvenhout NB (Vj 17: 73, AvN II, 1970: 100). In alle maanden van het jaar nog meldingen als uitvloeisel van de invasie in 1968 (Lim 44: 11).

1970. 16 meldingen: Fr.: jan (5), mei (2), juli; Dr.: juli, sept.; Ov.: febr.; Gld.: jan., aug.; Utr.: jan., juni; NH: jan.

NUCIFRAGA CARYOCATACTES CARYOCATACTES

1968. Nagekomen 12 aug. Hulhorst Gld. vondst (AS, Lim 44: 13). [Dit is de 4e vondst].

— CRACATES INFAUSTES — Taigagaai.

1969. 4 jan. Haren Gr. (Vj 17: 42); 24 mrt. Waalre NB (Evers). CNA: 2 onbev. waarn. Ingezonden 14 okt. 1971. [De soort komt nog niet voor op de Nederlandse lijst].

Adres. Harderwijkstraat 136, Den Haag 2029.

Ingezonden 14 okt. 1971.

Na afsluiting van deze rubriek werden de volgende meldingen bekend:

2. GAVIA ADAMSH — Geelsnavelduiker.

1970. 25 febr. Wijk a/z, vondst (B. v. Wissen, Zoöl. Mus. Amsterdam).

35. ANAS FORMOSA — Siberische Taling.

1962. 22 dec. Br. Biesbosch, vondst (Avif. v. NB: 65) CNA: bev.waarn.

74. AQUILA CHRYSAËTOS — Steenarend.

Voor 1938 Hilvarenbeek, vondst (Zwerver 1938: 196, Avif. v. NB: 97).

134. NUMENIUS TENUIROSTRIS — Dunbekwulp.

1968. 8 dec. O.-Flevoland (Me) CNA: bev.waarn. [Thans zijn er 6 gevallen: 5 vondsten en 1 bev.waarn.].

257. TURDUS NAUMANNI — Naumanns Lijster.

TURDUS NAUMANNI EUNOMUS

1959. 11 jan. Katwijk (Ra e.a.) CNA: bev.waarn. [Thans zijn er 3 gevallen: 1 vondst en 2 bev.waarn.].