

Redactie:

Dr. H. M. DEKHUIJZEN (secretaris, p/a, C.P.O. Postbus 52, Wageningen)

Mr. J. H. KLATTE, Prof. Dr. K. H. VOOUS en Dr. W. J. WOLFF

RINGVERSLAG VAN HET VOGELTREKSTATION 1911-1970

Bird ringing in the Netherlands 1911—1970

B. J. SPEEK

Voor hen die gebruik willen maken van de terugmeldingen van in Nederland geringde vogels is het wenselijk om, naast de jaarlijkse overzichten, ook een indruk te kunnen krijgen van de resultaten van het ringonderzoek vanaf 1911, toen met het ringen in Nederland werd begonnen.

Dergelijke overzichten zijn reeds verschenen over de periodes 1911—1940 (Limosa 14, 1941, p. 114—119) en 1911—1960 (Limosa 35, 1962, p. 80—86).

Door de sterke groei van het ringwerk (zie onder) stellen we ons voor een dergelijk overzicht om de 10 jaar te geven. De mechanische verwerking met behulp van ponskaarten maakt het bovendien mogelijk om, naast de aantallen van geringde en teruggemelde vogels, de terugmeldingen te splitsen in vogels, die geringd zijn als dons- of nestjong (pullus) en volgroeide vogels en deze weer te rangschikken naar het land waarin ze zijn teruggemeld. De toekomstige bewerker kan nu snel een indruk krijgen van het globale trekgedrag van de soort zijner keuze.

In de lijst van het aantal geringde vogels is geen onderscheid gemaakt tussen pulli en volgroeide vogels. Dit zou slechts te geven zijn vanaf 1957, omdat van 1911—1956 dit onderscheid niet in de jaarlijkse lijsten is gemaakt.

Niet opgenomen zijn de gegevens van:

1. niet tot op soort gedetermineerde vogels
2. kruisingen tussen soorten
3. vogels die in het buitenland met een Nederlandse ring werden voorzien
4. terugmeldingen van vogels die zonder een aanwijsbare doodsoorzaak binnen een maand na het ringen op de ringplaats dood werden aangetroffen
5. terugmeldingen van vogels, die door een ringer op de ringplaats zijn teruggevangen en weer losgelaten
6. terugmeldingen van vogels die voor proeven naar het buitenland zijn vervoerd en daar zijn losgelaten.

De groei van het ringonderzoek kan worden afgelezen uit de aantallen geringde vogels in de eerste dertig jaar, de volgende twintig en de daarop volgende tien jaar van het ringonderzoek.

1911—1940	251.618
1941—1960	619.752
1961—1970	1.217.940

1911—1970 2.089.310

Het aantal geringde vogels in Nederland overschreed in 1970 dus de twee miljoen.

EURING-ponskaarten

Alle terugmeldingen van in Nederland geringde vogels zijn vastgelegd op ponskaarten volgens het internationaal aanvaarde EURING-systeem. Met behulp van dit systeem is het mogelijk om snel antwoord te kunnen geven op vragen, die men over onze terugmeldingen wil stellen.

De belangrijkste gegevens, die in de EURING-ponskaart staan, zijn:
vogelsoort
ringnummer
geslacht

leeftijd	
ringdatum	verstreken tijd tussen ring- en vinddatum
ringprovincie	afstand tussen ring- en vindplaats
ringcoördinaten	richting van ring- naar vindplaats
vinddatum	snelheid
vindprovincie	
vindcoördinaten	
vindomstandigheden	

Wie van deze gegevens gebruik wenst te maken kan zijn verzoek richten aan het Vogeltrekstation te Arnhem.

This report gives a general view of the numbers of birds ringed in the Netherlands and their recoveries. Bird ringing started in Holland in 1911.

Such reports have already been issued for the periods 1911—1940 (Limosa 14, 1941, p. 114—119) and 1911—1960 (Limosa 35, 1962, p. 80—86).

The increase in bird ringing (see below) forces us to give a general view earlier than before. From now on we intend to do this every ten years.

Because all the recoveries are available on punch cards it was possible to divide the recoveries in birds ringed as nestlings and birds ringed as fullgrown. It was also possible to say in which country the birds have been recovered and how many.

The list of ringed birds has not been divided in birds ringed as nestling or as fullgrown, while difference was not given in our annual reports from 1911—1956.

Not entered are the details of:

1. unknown species
2. hybrids
3. birds ringed abroad with Dutch rings
4. recoveries of birds, which have been found dead, without any special cause, on the ringing place within a month after ringing
5. recoveries of birds caught and released on the ringing place by a ringer (retraps)
6. recoveries of birds, displaced to another country for scientific research..

The increase in bird ringing in the Netherlands can be seen in the next list of numbers of ringed birds.

1911—1940	251,618
1941—1960	619,752
1961—1970	1,217,940
1911—1970	2,089,310

In 1970 the number of birds ringed in the Netherlands exceeded the two millions.

EURING punch cards.

All recoveries of birds ringed in The Netherlands are available on punch cards according to the EURING system. We are therefore able to answer questions about these recoveries quickly.

The most important items punched in these cards are:

species	
ring number	
sex	
age	
ringing date	time elapsed between ringing date and finding date
ringing province	distance between ringing place and finding place
ringing co-ordinates	direction
finding date	speed
finding province	
finding co-ordinates	
finding details	

Questions can be directed to the Vogeltrekstation at Arnhem.

Aantallen geringde vogels 1911—1970
 Number of birds ringed 1911—1970

Vogelsoort

Species

Roodkeelduiker — <i>Gavia stellata</i>	7
Parelduiker — <i>Gavia arctica</i>	1
IJsduiker — <i>Gavia immer</i>	1
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	363
Kuifduiker — <i>Podiceps auritus</i>	1
Geoorde Fuut — <i>Podiceps nigricollis</i>	7
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	214
Roodhalsfuut — <i>Podiceps griseigena</i>	6
Noordse Stormvogel — <i>Fulmarus glacialis</i>	11
Grauwe Pijlstormvogel — <i>Puffinus griseus</i>	2
Stormvogeltje — <i>Hydrobates pelagicus</i>	10
Vaal Stormvogeltje — <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	19
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	5
Aalscholver — <i>Phalacrocorax carbo</i>	4271
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	6273
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	8505
Kwak — <i>Nycticorax nycticorax</i>	11
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i>	1582
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	407
Ooievaar — <i>Ciconia ciconia</i>	2300
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	545
Wilde Zwaan — <i>Cygnus cygnus</i>	9
Kleine Zwaan — <i>Cygnus bewickii</i>	3
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	551
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	50
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	10477
Dwerggans — <i>Anser erythropus</i>	1
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	5408
Kleine Rietgans — <i>Anser fabalis brachyrhynchus</i>	807
Rotgans — <i>Branta bernicla</i>	3
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	2323
Canadese Gans — <i>Branta canadensis</i>	15
Roodhalsgans — <i>Branta ruficollis</i>	1
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	788
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	33536
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	5895
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	30163
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	8939
Smient — <i>Anas penelope</i>	8256
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	682
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	4186
Carolina Eend — <i>Aix sponsa</i>	1
Krooneend — <i>Netta rufina</i>	11
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	498
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	1619
Witoogeend — <i>Aythya nyroca</i>	5
Topperend — <i>Aythya marila</i>	50
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	13
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	4777
Zwarte Zeeëend — <i>Melanitta nigra</i>	22
Grote Zeeëend — <i>Melanitta fusca</i>	14
Nonnetje — <i>Mergus albellus</i>	21
Grote Zaagbek — <i>Mergus merganser</i>	5
Middelste Zaagbek — <i>Mergus serrator</i>	10
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	161

Rode Wouw — <i>Milvus milvus</i>	1
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	380
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	1629
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	417
Ruigpootbuizerd — <i>Buteo lagopus</i>	3
Zeearend — <i>Haliaeetus albicilla</i>	1
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	302
Steppenkiekendief — <i>Circus macrourus</i>	1
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	770
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	882
Visarend — <i>Pandion haliaetus</i>	1
Slechtvalk — <i>Falco peregrinus</i>	7
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	314
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>	73
Roodpootvalk — <i>Falco vespertinus</i>	2
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	8400
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	148
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	1840
Kwartel — <i>Coturnix coturnix</i>	330
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	2365
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	1426
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	67
Klein Waterhoen — <i>Porzana parva</i>	22
Kleinst Waterhoen — <i>Porzana pusilla</i>	13
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	321
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	8329
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	8842
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	16015
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	49554
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i>	45
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	13139
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	677
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	2616
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	2046
Morinelplevier — <i>Eudromias morinellus</i>	15
Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i>	30
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	2410
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	12236
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	272
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>	200
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	7198
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	260
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	87
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	132
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	774
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	661
Poelsnip — <i>Gallinago media</i>	1
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	6228
Bokje — <i>Lymnocyptes minimus</i>	257
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	690
Drieteenstrandloper — <i>Calidris alba</i>	51
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	341
Kleine Strandloper — <i>Calidris minuta</i>	76
Temminck's Strandloper — <i>Calidris temminckii</i>	8
Paarse Strandloper — <i>Calidris maritima</i>	5
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	3297
Krombekstrandloper — <i>Calidris ferruginea</i>	29
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	3390
Steltkluut — <i>Himantopus himantopus</i>	26
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	6120
Rosse Franjepoot — <i>Phalaropus fulicarius</i>	2

Grauwe Franjepoot — <i>Phalaropus lobatus</i>	54
Griel — <i>Burhinus oedicnemus</i>	14
Grote Jager — <i>Stercorarius skua</i>	3
Kleine Jager — <i>Stercorarius parasiticus</i>	2
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	11991
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	28506
Geelpootzilvermeeuw — <i>Larus argentatus cachinnans</i>	6
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	167
Skandinaafse Kl. Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus fuscus</i>	4
Britse Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus graellsii</i>	83
Grote Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	38
Zwartkopmeeuw — <i>Larus melanocephalus</i>	5
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	100647
Dwergmeeuw — <i>Larus minutus</i>	4
Ross' Meeuw — <i>Rhodostethia rosea</i>	1
Drieteenmeeuw — <i>Rissa tridactyla</i>	4
Witwangstern — <i>Chlidonias hybrida</i>	7
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	5262
Lachstern — <i>Gelochelidon nilotica</i>	5
Visdiefje — <i>Sterna hirundo</i>	43379
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	1571
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	1303
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	13523
Kleine Alk — <i>Plautus alle</i>	2
Alk — <i>Alca torda</i>	8
Zeekoet — <i>Uria aalge</i>	16
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	1348
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	6533
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	3136
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	6827
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	925
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	745
Dwergooruil — <i>Otus scops</i>	1
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	933
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	655
Ransuil — <i>Asio otus</i>	3111
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	460
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	241
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	7504
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	1276
Hop — <i>Upupa epops</i>	9
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	663
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	455
Grijskopspecht — <i>Picus canus</i>	1
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	110
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	1104
Middelste Bonte Specht — <i>Dendrocopos medius</i>	2
Kleine Bonte Specht — <i>Dendrocopos minor</i>	42
Kuifleeuwerik — <i>Galerida cristata</i>	464
Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i>	725
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	14687
Strandleeuwerik — <i>Eremophila alpestris</i>	21
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	91177
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	10199
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	26430
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	474
Raaf — <i>Corvus corax</i>	5
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	917
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	137
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	2657
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	4677

Ekster — <i>Pica pica</i>	1242
Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	102
Vlaamse gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	2112
Koolmees — <i>Parus major</i>	145939
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	44558
Zwarte mees — <i>Parus ater</i>	10961
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	1889
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	3010
Matkop — <i>Parus montanus</i>	4571
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	4550
Buidelmees — <i>Remis pendulinus</i>	7
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	11519
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	2118
Kortsnavelboomkruiper — <i>Certhia familiaris</i>	1
Boomkruiper — <i>Certhia brachydactyla</i>	1450
Waterspreeuw — <i>Cinclus cinclus</i>	11
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	9230
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	21635
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	1933
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	571
Roodgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica svecica</i>	35
Witgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica cyanecula</i>	646
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	2096
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	26671
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	4662
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	5318
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	2854
Beflijster — <i>Turdus torquatus</i>	168
Merel — <i>Turdus merula</i>	58656
Naumanns Lijster — <i>Turdus naumanni</i>	1
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	4072
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	5811
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	25467
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	6523
Cetti's Zanger — <i>Cettia cetti</i>	1
Sprinkhaanrietzanger — <i>Locustella naevia</i>	276
Krekelzanger — <i>Locustella fluviatilis</i>	1
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	1399
Zwartkoprietzanger — <i>Luscinola melanopogon</i>	2
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	3420
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	34703
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	1631
Veldrietzanger — <i>Acrocephalus agricola</i>	1
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	18447
Waterrietzanger — <i>Acrocephalus paludicola</i>	80
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	4438
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	6682
Sperwergrasmus — <i>Sylvia nisoria</i>	27
Tuinfluiter — <i>Sylvia borin</i>	9444
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	8020
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	2158
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	20518
Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	11678
<i>Phylloscopus collybita fulvescens</i>	3
Bergfluiter — <i>Phylloscopus bonelli</i>	1
Fluiter — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	512
Bladkoninkje — <i>Phylloscopus inornatus</i>	18
Pallas Boszanger — <i>Phylloscopus proregulus</i>	1
Grauwe Fitis — <i>Phylloscopus trochiloides</i>	1
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	3780
Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i>	401


Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	8031
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	24930
Withalsvliegenvanger — <i>Ficedula albicollis</i>	1
Kleine Vliegenvanger — <i>Ficedula parva</i>	16
Heggenmus — <i>Prunella modularis</i>	15104
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	29761
Grote Pieper — <i>Anthus novaeseelandiae</i>	11
Duinpieper — <i>Anthus campestris</i>	64
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	2950
Waterpieper — <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	56
Oeverpieper — <i>Anthus spinoletta littoralis</i>	103
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	6708
Rouwkwikstaart — <i>Motacilla alba yarrellii</i>	11
Grote Gele Kwikstaart — <i>Motacilla cinerea</i>	209
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	6367
Engelse Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava flavissima</i>	24
Noordse Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava thunbergi</i>	20
Italiaanse Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	1
Pestvogel — <i>Bombicilla garrulus</i>	113
Klapekster — <i>Lanius excubitor</i>	292
Roodkopklauwier — <i>Lanius senator</i>	32
Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i>	853
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	332737
Huisemus — <i>Passer domesticus</i>	10273
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	42689
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	415
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	42629
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	5948
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	36476
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	42723
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	15276
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	887
Grote Barmsijs — <i>Carduelis flammea flammea</i>	3187
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	4323
Witstuitbarmsijs — <i>Carduelis hornemanni</i>	3
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	506
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2593
Grote Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	75
Roodmus — <i>Carpodacus erythrinus</i>	1
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i>	438
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	134325
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	40768
Grauwe Gors — <i>Emberiza calandra</i>	173
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	7883
Witkopgors — <i>Emberiza leucocephalos</i>	6
Zwartkopgors — <i>Emberiza melanocephala</i>	1
Bruinkopgors — <i>Emberiza bruniceps</i>	2
Ortolaan — <i>Emberiza hortulana</i>	260
Dwerggors — <i>Emberiza pusilla</i>	5
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	22456
IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i>	338
Sneeuwgor — <i>Plectrophenax nivalis</i>	243
Soort onbekend, bastaarden, kooivogels en buiten Nederland geringd / <i>Unknown species, hybrids, cagebirds and ringed abroad</i>	3112

2.089.311

TERUGMELDINGEN 1911—1970
Recoveries 1911—1970

AFKORTINGEN, ABBREVIATIONS

cA	=	<i>central Africa</i>	—	centraal Afrika
eA	=	<i>east Africa</i>	—	oost Afrika
nA	=	<i>north Africa</i>	—	noord Afrika
sA	=	<i>south Africa</i>	—	zuid Afrika
wA	=	<i>west Africa</i>	—	west Afrika
Au	=	<i>Austria</i>	—	Oostenrijk
Be	=	<i>Belgium + Luxemburg</i>	—	België + Luxemburg
Br	=	<i>British Isles</i>	—	Groot Brittannië en Ierland
Bu	=	<i>Bulgaria</i>	—	Bulgarije
Cz	=	<i>Czechoslovakia</i>	—	Tsjecho Slowakije
De	=	<i>Denmark</i>	—	Denemarken
Fi	=	<i>Finland</i>	—	Finland
Fr	=	<i>France</i>	—	Frankrijk
Ge	=	<i>Germany</i>	—	Duitsland
Gr	=	<i>Greece</i>	—	Griekenland
Hu	=	<i>Hungary</i>	—	Hongarije
Ib	=	<i>Iberia</i>	—	Spanje + Portugal
It	=	<i>Italy</i>	—	Italië
Ju	=	<i>Jugoslavia + Albania</i>	—	Joegoslavië + Albanië
Ne	=	<i>Netherlands</i>	—	Nederland
No	=	<i>Norway</i>	—	Noorwegen
Po	=	<i>Poland</i>	—	Polen
Ro	=	<i>Romania</i>	—	Roemenië
aS	=	<i>asiatic Soviet Union</i>	—	Aziatische Sovjet Republiek
eS	=	<i>european Soviet Union</i>	—	Europese Sovjet Republiek
Sw	=	<i>Sweden</i>	—	Zweden
Swit	=	<i>Switzerland</i>	—	Zwitserland
Tu	=	<i>Turkey</i>	—	Turkije
P	=	<i>pullus - nestjong — nestling</i>		
V	=	<i>volgroeid — full-grown</i>		



Geringd (ringed) in Nederland		Teruggemeld (recovered) in:															
Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS	
Roodkeelduiker — <i>Gavia stellata</i>	1	V	1														
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	1	P	1														
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	19	V	12	1	5					1							
Kuifduiker — <i>Podiceps auritus</i>	1	V	1														
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	5	P	3		2												
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	8	V	4	1	1			Swit 1		1							
Roodhalsfuut — <i>Podiceps griseigena</i>	2	V	2														
Noordse Stormvogel — <i>Fulmarus glacialis</i>	1	V	1														
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	1	V	1														
Aalscholver — <i>Phalacrocorax carbo</i>	843	P	268	2	8	297	62	65	105	Bay of Biscay 1 Swit 9 Ju 2 Au 5	19						
Aalscholver — <i>Phalacrocorax carbo</i>	3	V			2		1										
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	862	P	504	23	55	170	36	6	8	Atl. Ocean 1 Cz 1 wA8	48		2				
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	51	V	45		2	2					2						
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	385	P	97	2	25	129	44	31	19	Swit 1 Au 2 wA 12 Ju 2 Gr 1 eA 1 Cz 3	16						
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	1	V					1										
Kwak — <i>Nycticorax nycticorax</i>	2	P	1				1										
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i>	32	P	19		7	2	3		eA 1								
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i>	2	V			1		1										
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	38	P	26	1	4	7											

Geringd (ringed) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:										Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:					
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA			Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	30	V	20	1	4						2	3					
Ooievaar — <i>Ciconia ciconia</i>	183	P	32	14	51	8	13	Swit 1 Ju 2 Hu2 wA 2 eA 4	Gr 1 Tu 8 Ro 2 cA 1	Au 2 Cz 4 Bu 3 sA 4	24	4	1				
Ooievaar — <i>Ciconia ciconia</i>	1	V			1												
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	66	P	11	2	1	28	17	3 wA 4									
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	1	V	1														
Wilde Zwaan — <i>Cygnus cygnus</i>	1	V	1														
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	8	P	8														
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	70	V	53	1	5						4		5		2		
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	16	V	2	4	1	1		Ju 1			1		4	2			
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	1796	V	576	60	13	127	2	2	Ju 1 Ro 2 Hu 1	Tu 1 Gr 1 Bu 3	Cz 2 Au 1 aS 24	368	46	8	5	553	
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	640	V	185	2	7	13	4	3	Swit 1 Ju 3	Au 6 Cz 2	Hu 2 aS 35	148	28	10	19	13	159
Kleine Rietgans — <i>Anser fabalis brachyrhynchus</i>	110	V	29	3	1	5			Spitsbergen 1			12		56	3		
Rotgans — <i>Branta bernicla</i>	1	V	1														
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	192	V	74		2	5					45		10	3	15	2	36
Canadese Gans — <i>Branta canadensis</i>	1	P	1														
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	27	P	12	5	9						1						

Geringd (ringed) in Nederland

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland		Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:																	
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA				Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS	
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	40	V	25	5	1	3						5		1					
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	275	P	261	2		7						3						2	
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	6700	V	4628	131	80	415	7		North sea 1	Ju 2		413	157	124	12	140	178	399	
									Tu 2	Au 3	aS 1								
									Cz 4	Hu 2	Bu 1								
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	6	P			4	2													
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	688	V	141	10	9	179	11	183	1	Ju 4	Gr 2	Tu 4	13	5		1	1	75	
										Au 1	Cz 3	Hu 6							
										Ro 2	Bu 7	aS 20							
										wA 10									
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	19	P	11	1	1	5						1							
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	5483	V	1243	1204	65	1625	167	51	8	at Sea 1	Swit 1	140	30	201	13	103	187	416	
										Ju 3	Gr 3	Tu 2							
										Cz 2	Hu 2	Ro 1							
										Bu 4	aS 9	wA 2							
Taling — (<i>Anas crecca/querquedula</i>)	4	V	1	1		1		1											
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	1646	V	405	97	18	322	67	52	10	Gr 2	Ju 4	Tu 3	50	4	74	2	20	32	428
										Ro 1	Bu 8	aS 47							
Smient — <i>Anas penelope</i>	1412	V	327	154	10	229	18	11		at sea 1	Ju 1	Tu 1	43	8	54	3	8	28	327
										Bu 2	aS 187								
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	1	P				1													
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	113	V	32	5		60	2	1		aS 1		5	2				1	4	
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	44	P	16	1	1	14	4		1			3		3			1		
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	771	V	189	58	7	275	68	24	12	Gr 1	Au 1	Cz 1	24	4	24		7	5	60
										Hu 2	Bu 1	aS 6							
										wA 2									

Geringd (ringed) in Nederland

Vogelsoort (species)	Tot.	Teruggemeld (recovered) in:														
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Carolina Eend — <i>Aix sponsa</i>	1	V		1												
Krooneend — <i>Netta rufina</i>	4	V	3			1										
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	4	P	1	1	2											
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	96	V	32	8	1	20	1	Cz 1	aS 8	3	6	2		1	1	12
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	165	P	88	14	3	37	6	aS 1	Swit 2	2	1	2		2	3	4
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	49	V	22	3		3		North sea 1	aS 3	2		1		2	2	10
Witoogeend — <i>Aythya nyroca</i>	2	V	1							1						
Toppereend — <i>Aythya marila</i>	1	V						aS 1								
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	3	V	1								1	1				
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	231	P	182	3	1	9				6		7		6	17	
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	494	V	456					North sea 1		5		15		9	8	
Zwarte Zeeëend — <i>Melanitta nigra</i>	1	V	1													
Nonnetje — <i>Mergus albellus</i>	4	V						aS 1								3
Middelste Zaagbek — <i>Mergus serrator</i>	1	V	1													
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	9	P		1	8											
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	3	V		1						1				1		
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	39	P	24							15						
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	23	V	19							4						
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	91	P	67	7	11	1				3			2			
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	209	V	111	7	28	20				7		7	15	11	2	1

Geringd (ringed) in Nederland Vogelsoort (species)	Tot.	Teruggemeld (recovered) in:														eS
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	
Buizerd -- <i>Buteo buteo</i>	46	P	24	7	4					10		1				
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	35	V	22	2	1	1				5		1		3		
Ruigpootbuizerd — <i>Buteo lagopus</i>	1	V								1						
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	27	P	13	3	4			Cz 1		6						
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	4	V	1		2					1						
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	89	P	25	1	11	34	4	2	Cz 3	8		1				
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	2	V		1				1								
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	113	P	52	10	39	8		1	wA 1	1		1				
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	4	V	3					1								
Slechtvalk — <i>Falco peregrinus</i>	1	V								1						
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	23	P	7	4	7	2	1			2						
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	12	V	9		2					1						
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>	7	V	3	1		1						1	1			
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	1096	P	778	3	83	109	7		at sea 1 Iceland 1	Swit 1	107	1	3	1	1	
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	248	V	183	24	22	4	1			11		3				
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	40	V	40													
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	3	P	3													
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	55	V	50	5												
Kwartel — <i>Coturnix coturnix</i>	5	V	1		2	2										
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	9	P	9													

Geringd (ringed) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Teruggemeld (recovered) in:										Teruggemeld (recovered) in:							
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA			Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS		
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	159	V	156		2						1								
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	2	P		1		1													
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	34	V	18	3		10	1		North sea	1							1		
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	1	V	1																
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	1	P					1												
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	8	V				4	1	3											
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	11	P	5	1	1	4													
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	351	V	211	39	7	61	4	1	1	North sea	3	11		11			2		
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	130	P	84	2	2	38	4												
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	514	V	330	9	10	67	3		Cz	1	54	10	19		7	1	3		
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	615	P	410	9	7	158	22				9								
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	187	V	144	4	2	24								2	8	1	2		
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	1204	P	359	34	30	410	285	29	40		4	1	3	1	1		7		
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	759	V	82	25	12	317	178	9	23	Swit 1 Cz 2	Hu 1 aS 5	15	6	15	3	3	1	61	
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	680	V	168	21	11	177	113	17	33	aS 4	Iceland	1	3	3	66	9	12	2	40
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	10	P	5	2		2	1												
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	2	V				2													
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	24	P	9		3	9	1				2								
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	15	V	2			9	3	1											
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	15	P	3			6	4		1		1								

Geringd (ringed) in Nederland			Teruggemeld (recovered) in:														
Vogelsoort (species)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	7	V	1			3	2				1						
Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i>	2	V					1		wA 1								
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	139	P	49	21		52	17										
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	27	V	11	2		10	1						1				2
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	282	P	90		2	46	53	21	35	Ju 2	wA 33						
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	18	V	4			3	4	1	6								
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	1	V							aS 1								
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>	5	V		2		1	2										
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	87	P	19			39	22	1	3	Ju 1	wA 2						
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	66	V	15	4	4	25	9	2	4	Iceland 2	wA 1						
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	3	V			1				wA 1				1				
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	6	V			1	4		1									
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	2	V				2											
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	8	V	3		1	2	1						1				
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	16	V	12	1		1				Greenland 1 Canada 1							
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	6	P	2			2	1		1								
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	468	V	148	30	9	152	80	10	19		3	2	2	1	4		8
Bokje — <i>Lymnocryptes minimus</i>	11	V				7	2		2								
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	17	P	4	1	1	8	1				1				1		
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	112	V	27	24	4	39	8				2		3		2		3

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	6	V	1	2	2			Greenland 1							
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	42	V	8	11	1	10	3		1	1			6	1	
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	28	P	5		6	2	11	1 Au 1 wA 1							1
Kemphaan — <i>Philimachus pugnax</i>	75	V	13	1	1	21	4	18 1 Ju 1 Tu 1 Bu 1 wA 4		1			1	4	3
Steltkluut — <i>Himantopus himantopus</i>	3	P			3										
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	157	P	56	2	61	32	4		2						
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	9	V	1		2	4	1		1						
Griel — <i>Burhinus oedienemus</i>	2	P			2										
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	302	P	219	36	11	27	3		5				1		
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	100	V	44	3	1	1			5		15	4	19	1	5
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	3382	P	2865	25	61	119	4	North sea 5	280		22	1			
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	146	V	136		1				6		1	1			1
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	3	P	2						1						
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	2	V			2										
Britse Kl. Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus graelsii</i>	3	P	3												
Britse Kl. Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus graelsii</i>	2	V		1		1									
Grote Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	8	V	5										3		
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	3629	P	2246	365	132	431	311	11 42 at sea 2 Ju 1 wA 1	Swit 1	73	10		1		2

Geringd (*ringed*) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:																
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA				Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	502	V 241	32	11	16	5	2	wA 1	Cz 8			32	3	68	1	39	31	12
Ross' Meeuw — <i>Rhodostethia rosea</i>	1	V 1																
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	22	P 11	1		3	1	1	wA 3				2						
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	1	V 1																
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	513	P 282	4	13	62	24	1	2	at sea 6	wA 104		10		1		1		
									cA 1	sA 2								
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	11	V 9			1							1						
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	4	P 1			1			wA 1	sA 1									
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	4	V 2			1							1						
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	11	P 1			8	2												
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	409	P 134	5	7	118	10	1	3	at sea 3	wA 55		40		12				
									cA 20	sA 1								
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	4	V 1			1				at sea 1	wA 1								
Alk — <i>Alca torda</i>	2	V 2																
Zeekoet — <i>Uria aalge</i>	1	V 1																
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	44	P 39	1	2	1							1						
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	37	V 35			1							1						
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	466	P 393	1	41	28							1		2				
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	110	V 97	1	4	7							1						
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	61	P 13			19	26	1	1	wA 1									
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	41	V 14			14	13												

no. 3—4, 1973]

Ringverslag Vogelrekestation, 1911—1970

Geringd (ringed) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	16	P	13		1	1					1						
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	301	V	252	11	1	12					13		10	1	1		
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	20	P	13		1	3		1			2						
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	8	V	4	1				1	wA	1	1						
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	149	P	127		5	6	1				10						
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	79	V	70		4	1					4						
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	56	P	54		1						1						
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	27	V	25		2												
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	63	P	61			1					1						
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	22	V	22														
Ransuil — <i>Asio otus</i>	318	P	254	7	28	21					8						
Ransuil — <i>Asio otus</i>	51	V	42		4	1					3			1			
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	41	P	25		1	5	1	1	Ju	1	5					1	1
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	5	V	4											1			
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	5	P	3			1					1						
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	3	V	1			2											
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	50	P	34			1	4	1	1	Swit	1	Au	1	sA	1	6	
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	55	V	52				2			cA	1						
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	48	P	32		10	2					4						
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	44	V	37		5						2						

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Hop — <i>Upupa epops</i>	1	P	1														
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	6	P	5								1						
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	3	V	1								1			1			
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	8	P	7		1												
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	12	V	12														
Zwarte Specht — <i>Dryocopos martius</i>	6	P	6														
Zwarte Specht — <i>Dryocopos martius</i>	4	V	2								2						
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	8	P	8														
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	34	V	33		1												
Kuifleeuwerik — <i>Galerida cristata</i>	3	P	2		1												
Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i>	1	P				1											
Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i>	5	V	3		2												
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	20	P	15	1	1	2	1										
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	33	V	22		2	3								5	1		
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	279	P	223		25	7	5	2	2	at sea 1 cA 2	wA 4 sA 1		7				
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	69	V	42	1	8	3	1		3	wA 4 cA 1	sA 1		4	1			
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	10	P	6		1				1	Swit 1			1				
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	15	V	14	1													
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	9	P	4		2	2			1								
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	439	V	374	13	30	1			4	wA 1			16				

Geringd (*ringed*) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	9	P	4				4	cA 1							
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	2	V	1						1						
Raaf — <i>Corvus corax</i>	1	P	1												
Raaf — <i>Corvus corax</i>	1	V	1												
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	87	P	86	1											
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	21	V	20	1											
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	8	V	2									1	4	1	
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	181	P	157	20	1				3						
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	32	V	28	2	1				1						
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	126	P	121	3	2										
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	196	V	190	1	2				1		1		1		
Ekster — <i>Pica pica</i>	61	P	61												
Ekster — <i>Pica pica</i>	35	V	35												
Notenkraker — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	15	V	9		6										
Eur. Notenkraker — <i>Nucifraga c. caryocatactes</i>	2	V	2												
Sib. Notenkraker — <i>Nucifraga c. macrorhynchos</i>	2	V			2										
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	61	P	60	1											
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	145	V	136	1				Cz 1	6						1
Koolmees — <i>Parus major</i>	781	P	736	29	8			North Sea 3	3		2				

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (species)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Koolmees — <i>Parus major</i>	723	V	686		11	3					19		1				3
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	169	P	163		5	1											
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	230	V	214		6	2					8						
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	42	P	41								1						
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	10	V	9								1						
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	1	V	1														
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	5	P	5														
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	20	V	20														
Matkop — <i>Parus montanus</i>	4	P	4														
Matkop — <i>Parus montanus</i>	13	V	13														
Glans- of Matkop — <i>Parus palustris/montanus</i>	1	P	1														
Glans- of Matkop — <i>Parus palustris/montanus</i>	2	V	2														
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	37	P	37														
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	29	V	29														
Staartmees — <i>Aeg. caud. caudatus</i>	1	V	1														
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	1	P	1														
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	92	V	71	10	7						4						
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	19	P	18		1												
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	17	V	17														

no. 3—4, 1973]

Ringverslag Vogelrekestation, 1911—1970

Geringd (ringed) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Boomkruiper — <i>Certhia brachydactyla</i>	3	V	3														
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	23	P	20			2					1						
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	22	V	22														
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	9	P	7			1	1										
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	199	V	143	4	2	18	18		2		5	1	1	2	2	1	
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	6	P	6														
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	3	V	2			1											
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	2	V			1						1						
Witgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia s. cyanecula</i>	5	V			4		1										
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	12	P	6		1		4		1								
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	3	V			1		2										
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	75	P	46		3	5	13		6	Au 1		1					
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	33	V	20	1		1	7		2		1				1		
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	13	P	7		2	1	1		2								
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	3	V	1				2										
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	33	P	13		3	2	11		4								
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	8	V	2			1	4		1								
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	5	P	3			1			1								
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	6	V	3			2	1										

Geringd (ringed) in Nederland			Teruggemeld (recovered) in:														
Vogelsoort (species)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Beflijster — <i>Turdus torquatus</i>	4	V			1	3											
Merel — <i>Turdus merula</i>	507	P	458	12	5	27	3				1			1			
Merel — <i>Turdus merula</i>	976	V	782	49	9	43	12				29		9	10	25	6	2
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	49	V	7	3	3	13	2	1	Tu 1					9	2	8	
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	73	V	36	5	5	13	5	1	1 Tu 2		1					1	3
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	350	P	198	12	23	95	22										
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	178	V	65	8	7	61	32				4			1			
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	159	P	60		11	85	2				1						
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	30	V	14		7	9											
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	4	V			2	2											
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	11	P	9			1	1										
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	10	V	6			1	1	1	1								
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	5	P	1				4										
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	114	V	51	1	12	14	30		3 Kuwait 1		2						
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	1	P	1														
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	2	V	1		1												
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	1	P	1														
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	45	V	12	2	5	6	1	7	1 Swit 7		4						
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	10	P	7					3									

Geringd (ringed) in Nederland

Geringd (ringed) in Nederland		Teruggemeld (recovered) in:														
Vogelsoort (species)	Tot.	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	6	V	2			1		3								
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	22	V	2	1	4	3	4		4	North Sea 1		3				
Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i>	1	P	1													
Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i>	24	V	6	1		4	10		2	Bay of Biscay 1						
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	10	P	9		1											
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	11	V	7	1	1		2									
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	6	P	6													
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	4	V	2					1		eA 1						
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	20	P	19				1									
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	35	V	19		2	5	6		1				2			
Tjiftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	3	P	2	1												
Tjiftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	29	V	10		3	2	9		5							
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	1	V										1				
Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i>	1	V										1				
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	36	P	23				11		2							
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	5	V	4		1											
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	181	P	170		3	3	3		1			1				
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	36	V	18	2		4	7				1	1		3		
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	30	P	28		2											
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	77	V	72	1	1	2							1			

Geringd (*ringed*) in Nederland

Teruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	8	P	4			4											
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	102	V	46	1	3	15	34		1					2			
Grote Pieper — <i>Anthus novaeseelandiae</i>	2	V	1			1											
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	3	P	1				2										
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	2	V					2										
Waterpieper — <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	1	V	1														
Oeverpieper — <i>Anthus spinoletta littoralis</i>	1	V	1														
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	36	P	19		5	5	7										
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	22	V	13			3	5		1								
Grote Gele Kwikstaart — <i>Motacilla cinerea</i>	3	P	1		1	1											
Grote Gele Kwikstaart — <i>Motacilla cinerea</i>	1	V									1						
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	2	P	2														
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	18	V	8		1	3	6										
Noordse G. Kwikst. — <i>Mot. flava thunbergi</i>	1	V							1								
Pestvogel — <i>Bombycilla garrulus</i>	8	V	3		1	1					2					1	
Klapekster — <i>Lanius excubitor</i>	4	P	2		1						1						
Klapekster — <i>Lanius excubitor</i>	6	V	4		1								1				
Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i>	3	P			2				Gr 1								
Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i>	1	V							Tu 1								
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	668	P	374	65	188	27	4		at sea 3		5			1			1

no. 3—4, 1973]

Ringverslag Vogelrekstation. 1911—1970

Geringd (ringed) in Nederland			Teruggemeld (recovered) in															
Vogelsoort (species)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS	
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	5567	V	2404	752	776	277	23	5	2	at sea 22	576	119	148	30	78	61	294	
Huismus — <i>Passer domesticus</i>	5	P	5															
Huismus — <i>Passer domesticus</i>	97	V	97															
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	47	P	34		9	1	1				2							
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	159	V	103		38	13	1				4							
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	3	P	2		1													
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	14	V	6		3	1	2				1	1						
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	39	P	10		17	9	2				1							
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	633	V	386	2	139	42	2	1		at sea 1	38		16	3	3			
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	3	P			3													
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	147	V	39	1	94	3	2				6	1	1					
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	866	V	250	4	508	25	18	23	1	at sea 1 Cz 1 Hu 1	Au 1	15		11	2	3	2	
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	117	P	33	1	59	16	7				1							
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	401	V	74		230	68	20		1		6		2					
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	789	V	355	1	139	5					265		4	17	3			
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	53	V	33		18						2							
Grote Barmsijs — <i>Carduelis flammea flammea</i>	51	V	36		14									1				
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	1	P			1													

Geringd (ringed) in Nederland		Teruggemeld (recovered) in															
Vogelsoort (species)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	212	V	121	5	83	1					2						
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	1	P			1												
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	12	V	1		9	2											
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2	P	2														
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	48	V	38		7						2		1				
Grote Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrh. pyrrhula</i>	1	V	1														
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i>	4	V	3		1												
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	22	P	18		3		1										
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	1092	V	358	128	335	73	8		at sea 1		50		15	45	66	12	1
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	402	V	114	13	177	50	2	7	Cz 2		11		9	10	3	1	3
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	2	P	1		1												
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	42	V	29		9						2		1	1			
Ortolaan — <i>Emberiza hortulana</i>	3	V	1			2											
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	16	P	4		10	2											
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	129	V	54	2	41	20	5	1			4				1	1	
IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i>	2	V			2												
Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i>	1	V							Iceland 1								
62914																	