

RINGVERSLAG VAN HET VOGELTREKSTATION¹⁾

No. 57 (1972)

Bird ringing in the Netherlands

B. J. SPEEK

INHOUD, CONTENTS

	blz.
Totalen, <i>Totals</i> 1972	136
EURING-ponskaarten, <i>EURING punch cards</i>	137
Afkortingen, <i>Abbreviations</i>	138
Ringkaarten van de Scholekster, <i>Recovery maps of Haematopus ostralegus</i>	139
Ringkaarten van de Kievit, <i>Recovery maps of Vanellus vanellus</i>	141
Aantallen geringde vogels, <i>Numbers of birds ringed</i>	143
Terugmeldingen van Nederlandse ringen, <i>Recoveries of Dutch rings</i>	147
Terugmeldingen van buitenlandse ringen, <i>Recoveries of foreign rings</i>	159
Correcties ringverslag 1971, <i>Corrections Ringing report 1971</i>	165

TOTALEN, TOTALS

	P	gering, <i>ringed</i> V	totaal	terugmeldingen, <i>recoveries</i>
1960	36.142	45.075	81.217	3.100
1961	34.810	54.077	88.887	3.322
1962	26.125	50.186	76.311	3.999
1963	32.066	57.304	89.370	4.788
1964	40.635	64.291	104.926	3.453
1965	43.563	70.800	114.363	3.419
1966	43.793	85.120	128.913	2.857
1967	47.373	89.468	136.841	2.847
1968	49.713	95.536	145.249	3.122
1969	45.666	111.407	157.073	3.630
1970	55.227	120.869	176.096	3.865
1971	61.275	134.422	195.697	4.014
1972	57.879	147.625	205.504	4.012

Buitenlandse ringen, gevonden in Nederland
Ringed abroad, recovered in Holland

1960	395	1966	573	1972	832
1961	506	1967	556		
1962	422	1968	514		
1963	627	1969	787		
1964	556	1970	871		
1965	476	1971	831		

¹⁾ Adres: Kemperbergerweg 11, Arnhem.

EURING-ponskaarten

Alle terugmeldingen van in Nederland geringde vogels zijn vastgelegd op ponskaarten volgens het internationaal aanvaarde EURING-systeem. Met behulp van dit systeem is het mogelijk om snel antwoord te kunnen geven op vragen, die men over onze terugmeldingen wil stellen.

De belangrijkste gegevens, die in de EURING-ponskaart staan, zijn:

vogelsoort	
ringnummer	
geslacht	
leeftijd	verstreken tijd tussen ring- en vinddatum
ringdatum	afstand tussen ring- en vindplaats
ringprovincie	richting van ring- naar vindplaats
ringcoördinaten	snelheid
vinddatum	
vindprovincie	
vindcoördinaten	
vindomstandigheden	

Wie van deze gegevens gebruik wenst te maken kan zijn verzoek richten aan het Vogeltrekstation te Arnhem.

EURING punch cards.

All recoveries of birds ringed in The Netherlands are available on punch cards according to the EURING system. We are therefore able to answer questions about these recoveries quickly.


The most important items punched in these cards are:

<i>species</i>	
<i>ring number</i>	
<i>sex</i>	
<i>age</i>	
<i>ringing date</i>	<i>time elapsed between ringing date and finding date</i>
<i>ringing province</i>	<i>distance between ringing place and finding place</i>
<i>ringing co-ordinates</i>	<i>direction</i>
<i>finding date</i>	<i>speed</i>
<i>finding province</i>	
<i>finding co-ordinates</i>	
<i>finding details</i>	

Questions can be directed to the Vogeltrekstation at Arnhem.

AFKORTINGEN, ABBREVIATIONS

cA	=	<i>central Africa</i>	—	centraal Afrika
eA	=	<i>east Africa</i>	—	oost Afrika
nA	=	<i>north Africa</i>	—	noord Afrika
sA	=	<i>south Africa</i>	—	zuid Afrika
wA	=	<i>west Africa</i>	—	west Afrika
Au	=	<i>Austria</i>	—	Oostenrijk
Be	=	<i>Belgium + Luxemburg</i>	—	België + Luxemburg
Br	=	<i>British Isles</i>	—	Groot Brittannië en Ierland
Bu	=	<i>Bulgaria</i>	—	Bulgarije
Cz	=	<i>Czechoslovakia</i>	—	Tsjecho Slowakije
De	=	<i>Denmark</i>	—	Denemarken
Fi	=	<i>Finland</i>	—	Finland
Fr	=	<i>France</i>	—	Frankrijk
Ge	=	<i>Germany</i>	—	Duitsland
Gr	=	<i>Greece</i>	—	Griekenland
Hu	=	<i>Hungary</i>	—	Hongarije
Ib	=	<i>Iberia</i>	—	Spanje + Portugal
It	=	<i>Italy</i>	—	Italië
Ju	=	<i>Jugoslavia + Albania</i>	—	Joegoslavië + Albanië
Ne	=	<i>Netherlands</i>	—	Nederland
No	=	<i>Norway</i>	—	Noorwegen
Po	=	<i>Poland</i>	—	Polen
Ro	=	<i>Romania</i>	—	Roemenië
aS	=	<i>asiatic Soviet Union</i>	—	Aziatische Sovjet Republiek
eS	=	<i>european Soviet Union</i>	—	Europese Sovjet Republiek
Sw	=	<i>Sweden</i>	—	Zweden
Swit	=	<i>Switzerland</i>	—	Zwitserland
Tu	=	<i>Turkey</i>	—	Turkije
P	=	<i>pullus - nestjong</i>	—	<i>nestling</i>
V	=	<i>volgroeid</i>	—	<i>full-grown</i>
A	=	<i>overjarig</i>	—	<i>adult</i>
I	=	<i>1e jaars</i>	—	<i>1st year</i>
+	=	<i>door mensen gedood</i>	—	<i>killed by man</i>
×	=	<i>dood gevonden</i>	—	<i>found dead</i>
R	=	<i>anders teruggemeld</i>	—	<i>recovered otherwise</i>
()	=	<i>gevangen</i>	—	<i>caught</i>
D	=	<i>dood gevlogen tegen obstakel</i>	—	<i>collided</i>



SCHOLEKSTER — *Haematopus ostralegus* 1911—1972

● geringd als P(ullus), ringed as nesling 718

Geringd, ringed	P	V	Tot.	Maximum leeftijd, age	29.34 jaar, year
1911—1956	—	—	4.619		
1957—1972	9.361	5.127	14.488	Maximum afstand, distance	2260 km
			19.107		
Teruggemeld, recovered			994	(= 5,20%)	

Terugmeldingen van vogels, geringd als P. Recoveries of birds ringed as P.


and. nth	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	R	Tot.	+	×	()	D	R
			1											1	1				
	3	1			1	1					2	2		10		7	2		1
	43	94	93	31	21	21	17	41	26	31	27	44	2	491	8	348	45	42	48
	1	1					1	2	1	1	1	1		9	2	6	1		
			1	1			3	1	2		1			9	3	4	2		
	1	12	37	35	22	10	16	9	23	4	3	2		174	132	25	4		13
	1		1		6	6	2	4	3	1				24	20	1	2		1
	49	108	133	67	50	38	39	57	55	37	34	49	2	718	166	391	56	42	63

SCHOLEKSTER — *Haematopus ostralegus* 1911—1972

● geringd als V(olgroeid), *ringed as full grown* 276

Terugmeldingen van vogels, geringd als V. *Recoveries of birds ringed as V.*

Maand month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Tot.	+	×	()	D
eS		1	1										2	1			
Sw				1									1		1		
No	2	5	1				1				1	3	13	2	6	1	3
De			2							1		2	5	2	2		
Ge						1					1		2			1	1
Ne	22	16	9	13	20	16	13	30	17	15	23	24	218	1	137	36	16
Br	1		1			1		1					4	1	3		
Be			1					1		1			3			2	
Fr		2	2		1	4	2	7	6	4			28	19	6		
	25	24	17	14	21	22	16	39	23	21	25	29	276	26	156	39	20



KIEVIT — *Vanellus vanellus* 1911—1972


● geringd als P(ullus), ringed as nestling 1467

Geringd, ringed	P	V	Tot.	Maximum leeftijd, age	19.98 jaar, year
1911—1956	—	—	19.736		
1957—1972	36.349	1.846	38.195	Maximum afstand, distance	4360 km

Teruggemeld, recovered 57.931
2.231 (= 3,85%)

Terugmeldingen van vogels, geringd als P. Recoveries of birds ringed as P.

and, nth	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	R	Tot.	+	×	()	D	R
	1													1	1				
	1										4	2		7	3				1
											1			1					
									1					1					
				1	1						1			3	2				
												2		2					1
											3	3		7		5		1	1
79	81	45	32	20		8	9	1	2	43	64	49		433	4	259	10	91	69
1		2	3	2		5	6	9	4	2				35	12	15	2	3	3
	2	7	4	4		2	2	1	2	2	3	2		31	12	11	7		1
1	5	7	10	22		51	163	108	66	72	2	1		508	416	37	33		22
2			1	3		8	76	153	73	22	4	4	3	349	220	35	41	3	50
						3	3	2	14	15				37	30	1	2	1	3
						2	6	31	9	3	1			52	28	5	8		11
	85	88	63	51	51	79	265	305	171	159	83	64	3	1467	728	375	103	99	162

KIEVIT — *Vanellus vanellus* 1911—1972

● geringd als V(olgroeid), ringed as full grown 764

Terugmeldingen van vogels, geringd als V. Recoveries of birds ringed as V.

Maand, month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	R	Tot.	+	×	()	D
aS											1	4		5		2	1	
eS	4	4	8	1	2		1			1	21	18	1	61	14	16	3	
Fi											1			1				
Sw											3			3		2		
No		1								1	1			3		2		1
De	1			2	4	4				1	1	2		15	6	6	1	1
Po		1									4	1		6	1	2	1	
Ge	1	1	1		2		1	1		2	3	3		15		8	1	1
Ne	5	4	4	5	8	9	14	4	1	7	16	6		83		65	1	4
Br					2	5	3	5	6	1	3			25	7	13		2
Be	1		1			3	2	2	1	2				12	6	3	2	
Fr			1		1	1	9	108	90	50		1		319	252	26	8	
Ib	1	1		1	2	8	30	62	54	16	2	2		179	87	11	9	1
It									1	8				9	6		2	
nA							7	7	6	1	1	1		23	15	3		
Swit						1								1	1			
Cz	1										1	1		3	1	1		
Hu											1			1	1			
	14	12	17	12	21	35	166	171	119	98	59	39	1	764	399	158	29	10

Aantallen geringde vogels in 1972 <i>Numbers of birds ringed in 1972</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	1	15
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	8	13
Noordse Stormvogel — <i>Fulmaris glacialis</i>	—	1
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	—	1
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	996	11
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	112	—
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i>	2	5
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	1	8
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	84	—
Wilde Zwaan — <i>Cygnus cygnus</i>	—	1
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	20	81
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	5	2
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	—	292
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	—	300
Kleine Rietgans — <i>Anser fabalis brachyrhynchus</i>	—	8
Rotgans — <i>Branta bernicla</i>	—	36
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	—	22
Canadese Gans — <i>Branta canadensis</i>	—	1
Roodhalsgans — <i>Branta ruficollis</i>	—	1
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	40	58
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	3	6
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	—	86
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	—	549
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	—	217
Smient — <i>Anas penelope</i>	—	336
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	12	56
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	2	320
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	5	11
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	120	12
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	—	1
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	14	275
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	7	1
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	33	5
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	27	39
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	79	101
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	43	3
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	26	1
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	58	1
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	21	3
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	1798	134
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	—	8
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	1	19
Kwartel — <i>Coturnix coturnix</i>	—	7
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	187	62
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	3	90
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	—	87
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	—	21
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	88	1045
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	246	321
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	592	468
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	4139	34
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i>	—	112
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	—	637
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	41	28
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	143	49
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	105	51
Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i>	—	6

Aantallen geringde vogels in 1972 <i>Numbers of birds ringed in 1972</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	105	198
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	1058	16
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	—	139
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>	—	1
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	167	280
IJslandse Tureluur — <i>Tringa totanus robusta</i>	—	137
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	—	24
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	—	14
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	—	9
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	—	132
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	—	270
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	15	331
Bokje — <i>Lymnocyrtus minimus</i>	—	11
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	3	38
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	—	53
Kleine Strandloper — <i>Calidris minuta</i>	—	7
Siberische Gestreepte Strandloper — <i>Calidris acuminata</i>	—	1
Paarse Strandloper — <i>Calidris maritima</i>	—	32
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	—	2132
Krombekstrandloper — <i>Calidris ferruginea</i>	—	39
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	30	33
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	298	12
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	1626	356
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	3291	91
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	80	—
Britse Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus graellsii</i>	67	—
Grote Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	—	5
Zwartkopmeeuw — <i>Larus melanocephalus</i>	—	1
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	7753	1499
Dwergmeeuw — <i>Larus minutus</i>	2	—
Drieteenmeeuw — <i>Rissa tridactyla</i>	—	19
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	101	1
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	1840	19
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	181	—
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	52	—
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	2516	21
Alk — <i>Alca torda</i>	—	4
Zeekoet — <i>Uria aalge</i>	—	42
Papegaaiduiker — <i>Fratercula arctica</i>	—	6
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	52	7
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	247	67
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	36	47
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	133	186
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	17	32
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	278	30
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	172	62
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	162	24
Ransuil — <i>Asio otus</i>	407	56
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	45	—
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	6	2
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	86	96
Ijsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	81	59
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	13	20
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	7	64
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	14	4
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	32	260
Kleine Bonte Specht — <i>Dendrocopos minor</i>	7	12

Aantallen geringde vogels in 1972 <i>Numbers of birds ringed in 1972</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i>	—	58
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	170	854
Strandleeuwerik — <i>Eremophila alpestris</i>	—	4
Boerenwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	4624	9754
Huiswaluw — <i>Delichon urbica</i>	46	586
Oeverwaluw — <i>Riparia riparia</i>	126	1847
Raaf — <i>Corvus corax</i>	3	—
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	4	7
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	79	43
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	—	6
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	17	11
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	229	243
Ekster — <i>Pica pica</i>	93	37
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	53	347
Koolmees — <i>Parus major</i>	4313	7228
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	1767	5809
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	1490	1254
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	119	76
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	518	213
Matkop — <i>Parus montanus</i>	161	739
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	89	978
Baardmannetje — <i>Parus biarmicus</i>	—	2903
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	320	108
Kortsnavelboomkruiper — <i>Certhia familiaris</i>	—	25
Boomkruiper — <i>Certhia brachydactyla</i>	47	149
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	105	1434
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	32	3649
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	21	90
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	—	64
Roodgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica svecica</i>	—	1
Witgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica cyanecula</i>	2	41
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	134	45
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	661	675
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	55	130
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	59	73
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	41	202
Beflijster — <i>Turdus torquatus</i>	—	13
Merel — <i>Turdus merula</i>	889	6468
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	—	108
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	—	1529
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	407	2048
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	128	51
Cetti's Zanger — <i>Cettia cetti</i>	—	1
Sprinkhaanrietzanger — <i>Locustella naevia</i>	—	71
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	—	136
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	15	165
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	13	4728
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	7	325
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	3	1262
Waterrietzanger — <i>Acrocephalus paludicola</i>	—	6
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	111	263
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	49	1693
Sperwergrasmus — <i>Sylvia nisoria</i>	—	6
Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i>	71	1216
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	15	415
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	30	287
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	193	4293

Aantallen geringde vogels in 1972 <i>Numbers of birds ringed in 1972</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
<i>Phylloscopus trochilus acredula</i>	—	1
Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	23	2548
Fluiter — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	10	25
Bladkoninkje — <i>Phylloscopus inornatus</i>	—	1
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	—	3594
Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i>	—	283
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	280	168
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	5460	1154
Kleine Vliegenvanger — <i>Ficedula parva</i>	—	2
Heggenus — <i>Prunella modularis</i>	146	2497
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	92	4870
Grote Pieper — <i>Anthus richardi</i>	—	2
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	40	173
Waterpieper — <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	—	6
Oeverpieper — <i>Anthus spinoletta littoralis</i>	—	7
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	245	277
Grote Gele Kwikstaart — <i>Motacilla cinerea</i>	—	12
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	18	283
Engelse Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava flavissima</i>	6	1
Klaapekster — <i>Lanius excubitor</i>	6	26
Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i>	20	8
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	1115	14778
Huismus — <i>Passer domesticus</i>	71	19
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	2151	3390
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	5	22
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	198	6543
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	11	770
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	6	3302
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	467	2486
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	—	1589
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	—	1410
Grote Barmsijs — <i>Carduelis flammea flammea</i>	—	2475
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	10	736
Witstuitbarmsijs — <i>Carduelis hornemanni</i>	—	30
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	—	31
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	16	587
Grote Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	—	37
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i>	—	53
Witbandkruisbek — <i>Loxia leucoptera</i>	—	2
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	22	6637
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	—	5202
Grauwe Gors — <i>Emberiza calandra</i>	—	1
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	4	336
Ortolaan — <i>Emberiza hortulana</i>	—	4
Dwerggors — <i>Emberiza pusilla</i>	—	1
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	60	3312
IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i>	—	24
Sneeuwgorz — <i>Plectrophenax nivalis</i>	—	26
<i>Anser albifrons</i> × <i>Anser erythropus</i>	—	1
Onbekend — <i>Species incertae</i>	46	57
	57879	147625

205504

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	1	V	1												
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	2	P	2												
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	2	V			1				1						
Stormvogeltje — <i>Hydrobates pelagicus</i>	1	V										1			
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	129	P	112	1	5	8	1	1	1						
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	2	V	2												
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	17	P	5		4	1	2	1	wA 3	1					
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	1	P						1							
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	5	P	1		3	1									
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	3	P	3												
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	12	V	10		1				1						
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	1	V	1												
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	50	V	10						<u>Tu</u> 1	<u>Ro</u> 1	20	3			15
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	66	V	13		1		1		<u>Cz</u> 1	<u>aS</u> 8	24	7		1	10
Kleine Rietgans — <i>Anser fabalis brachyrhynchus</i>	11	V	3						<u>Spitsbergen</u> 3		1	4			
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	7	V	2							3					2
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	3	V	3												
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	3	P	3												
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	21	V	16								4				1

Geringd (*ringed*) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:										Teruggemeld (<i>recovered</i>) door:						
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA			Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS	
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	26	V	5		8		6	$\frac{Cz}{1}$	$\frac{Ro}{2}$	$\frac{aS}{1}$	$\frac{wA}{1}$				1		1	
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	84	V	25	18	1	26	2	$\frac{Tu}{1}$	$\frac{Ro}{1}$	$\frac{aS}{1}$		2		1			6	
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	70	V	48	1	1	5	1	$\frac{Tu}{1}$	$\frac{aS}{2}$	$\frac{wA}{1}$		2		2			1	4
Smient — <i>Anas penelope</i>	47	V	19	4	1	4		$\frac{Gr}{1}$	$\frac{aS}{4}$			5		1			1	6
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	10	V	6	1		2						1						
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	23	V	8			7	3	$\frac{Gr}{1}$	$\frac{wA}{1}$									
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	1	V		1														
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	15	P	5	2		4						3					1	
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	1	V	1															
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	26	P	21											1		1	3	
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	49	V	31									1		6		3	7	1
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	2	P										2						
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	2	V	2															
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	5	P	4			1												
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	10	V	4		2	2						1		1				
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	4	P	4															
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	3	V	3															

Geringd (ringed) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	5	P	3	1		1									
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	1	P				1									
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	1	P	1												
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	160	P	128		6	18	1	wA 1	5		1				
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	19	V	15		3	1									
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	2	V	2												
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	2	V	2												
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	1	P	1												
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	196	V	196												
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	3	V	2			1									
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	2	V	2												
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	1	P	1												
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	32	V	21	3		4			3		1				
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	28	P	21	1		4	2								
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	44	V	28	1	1	8			3	1	2				
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	46	P	38		2	6									
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	46	V	40			3					2	1			
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	94	P	41	1	1	33	15	1	2						
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i>	2	V	1				1								
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	19	V	6	1		6	2	1			3				

no. 3—4, 1973]

Ringverslag Vogeltrekstation, 57 (1972)

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland			Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:															
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS	
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	3	P	1			1					1							
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	2	P	1			1												
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	2	V	2															
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	1	P	1															
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	3	P	1			2												
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	1	V	1															
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	38	P	13			7	6		6	$\frac{wA}{6}$								
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	2	V	1				1											
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	2	V	1						$\frac{aS}{1}$									
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	7	P	3			2	1		1									
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	3	V	2						1									
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	2	V	2															
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	18	V	8	1		6	1		1								1	
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	1	P				1												
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	9	V	2	5	1											1		
Paarse Strandloper — <i>Calidris maritima</i>	1	V							$\frac{\text{Iceland}}{1}$									
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	7	V	2	2		1										2		
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	3	P						2				1						

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	7	V	1			2	3	<u>wA</u> 1							
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	9	P	6		1	2									
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	75	P	56	9	2	6	1		1						
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	15	V	8	1	1				1		1		1	1	1
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	162	P	138		8	1		<u>North Sea</u> 1	14						
Zilvermeeuw — <i>Larus argenattus</i>	11	V	10									1			
Britse Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus graellsii</i>	1	P		1											
Britse Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus graellsii</i>	1	V	1												
Grote Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	2	V	2												
Zwartkopmeeuw — <i>Larus melanocephalus</i>	1	V	1												
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	257	P	153	36	20	17	21	1	4	5					
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	60	V	29	2	5	4				4	1	8	2	5	
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	1	P	1												
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	21	P	4		2			<u>Atl. Ocean</u> 1	<u>wA</u> 14						
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	1	V	1												
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	1	V	1												
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	37	P	12	4		2	1	<u>wA</u> 15	3						

no. 3—4, 1973]

Ringverslag Vogeltrekstation, 57 (1972)

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	1	V							1						
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	1	P	1												
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	27	P	20		3	1			3						
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	6	V	5						1						
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	3	V	1			1	1								
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	29	V	25	1					3						
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	1	P						1							
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	1	V		1											
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	56	P	41		4	4			7						
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	3	V	3												
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	15	P	15												
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	3	V	2		1										
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	19	P	19												
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	3	V	3												
Ransuil — <i>Asio otus</i>	34	P	32						2						
Ransuil — <i>Asio otus</i>	5	V	4												1
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	2	P	1			1									
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	4	P	3			1									
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	3	V	3												
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	10	P	7		3										
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	5	V	4						1						

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	3	V	3												
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	1	P	1												
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	1	V	1												
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	1	P	1												
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	4	V	4												
Kleine Bonte Specht — <i>Dendrocopos minor</i>	1	V	1												
Strandleeuwerik — <i>Eremophila alpestris</i>	1	V	1												
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	25	P	21	2				1		1					
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	17	V	11	1	1			2	$\frac{wA}{1}$	$\frac{eA}{1}$					
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	1	P	1												
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	24	V	22		2										
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	1	P					1								
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	7	P	7												
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	1	V	1												
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	1	V	1												
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	1	P	1												
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	1	V	1												
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	19	P	19												
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	14	V	14												
Ekster — <i>Pica pica</i>	5	P	5												

no. 3—4, 1973]

Ringverslag Vogeltrekstation, 57 (1972).

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Ekster — <i>Pica pica</i>	1	V	1												
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	4	P	3						1						
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	22	V	22												
Koolmees — <i>Parus major</i>	44	P	44												
Koolmees — <i>Parus major</i>	101	V	91	2					7	1					
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	10	P	10												
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	52	V	48	3					1						
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	4	P	4												
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	6	V	6												
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	1	P	1												
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	2	V	2												
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	3	P	3												
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	2	V	2												
Matkop — <i>Parus montanus</i>	2	P	2												
Matkop — <i>Parus montanus</i>	2	V	2												
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	3	P	3												
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	15	V	15												
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	45	V	26	5	2	5		Au 1	6						
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	3	P	3												
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	4	V	4												

Geringd (ringed) in Nederland		Teruggemeld (recovered) in:													
Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	P	1												
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	5	V	5												
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	1	P	1												
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	24	V	18		1	2	1		1			1			
Witgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica cyaneula</i>	1	V	1												
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	3	P	2			1									
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	4	P	3					1							
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	2	V	1										1		
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	1	P	1												
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	2	V	1					1							
Merel — <i>Turdus merula</i>	27	P	26			1									
Merel — <i>Turdus merula</i>	116	V	94	2	4				5			3	5	1	2
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	13	V		1	5	2					1	2		1	1
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	10	V	2		1	1	4	Tu 1		1					
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	3	P			3										
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	32	V	14	1	8	9									
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	4	P			4										
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	1	V			1										

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland			Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:															
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS	
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	4	V	2			1	1											
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	25	V	11		7	1	4		2									
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	6	V	2		1	1		1			1							
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	1	V	1															
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	13	V	1	2	2		3		3		1				1			
Tuinfluiter — <i>Sylvia borin</i>	7	V	1			1			1	$\frac{wA}{1}$	$\frac{eA}{1}$				1	1		
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	2	V					2											
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	2	V					1			$\frac{Lebanon}{1}$								
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	8	V	4		2				2									
Tjiftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	4	V	2				1		1									
Fluiter — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1	V					1											
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	3	V	3															
Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i>	1	V	1															
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	1	P	1															
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	1	V					1											
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	104	P	98				2		3		1							
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	27	V	26								1							
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	1	P	1															
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	20	V	20															

Geringd (ringed) in Nederland			Teruggemeld (recovered) in:															
Vogelsoort (species)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS	
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	1	P	1															
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	20	V	13			2	5											
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	1	V	1															
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	1	P					1											
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	2	V	2															
Klaapekster — <i>Lanius excubitor</i>	1	V			1													
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	13	P	10		1	2												
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	244	V	119	26	37	10	3				17	3	2	1	2	6	18	
Huisemus — <i>Passer domesticus</i>	1	V	1															
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	4	P	3								1							
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	20	V	16	1	1	1					1							
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	1	V	1															
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	1	P	1															
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	108	V	77		17	3	1				4		5	1				
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	1	P			1													
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	8	V	6		2													
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	34	V	10	2	14		1	2			4						1	
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	14	V	5		5	3	1											
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	10	V	6		1	1					1			1				
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	5	V	5															

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Grote Barmsijs — <i>Carduelis flammea flammea</i>	9	V	6	3											
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	42	V	32	9					1						
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	11	V	9	1	1										
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	56	V	23	10	5	1	1		3		2	7	3	1	
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	29	V	7	5	8	6	1		1			1			
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	1	V		1											
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	1	P	1												
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	12	V	5	5	1							1			
IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i>	1	V	1												
Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i>	2	V	1				1								

Teruggemeld (<i>recovered</i>) in Nederland		Geringd (<i>ringed</i>) in:												
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	P	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi eS
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	5	P	4									1		
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	1	V		1										
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	3	P									2		1	
Ooievaar — <i>Ciconia ciconia</i>	2	P							2					
Ooievaar — <i>Ciconia ciconia</i>	1	V							1					
Kleine Zwaan — <i>Cygnus bewickii</i>	1	V	1											
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	2	V									1			1
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	4	P		1					2		1			
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	2	V										1	1	
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	1	P											1	
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	7	V							6		1			
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	2	P											1	1
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	74	V	38	2	2				7		14		11	
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	1	P												1
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	1	V						wA 1						
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	17	V	3	2	5				1		2		1	3
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	1	V									1			
Smient — <i>Anas penelope</i>	1	P												1
Smient — <i>Anas penelope</i>	2	V	1						1					
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	3	P											1	2

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	2	V	1									1				
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	3	P						$\frac{Cz}{2}$		1						
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	2	V						$\frac{Cz}{1}$								1
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	4	P														4
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	15	V	4		1			$\frac{Swit}{1}$				3			3	3
Toppereend — <i>Aythya marila</i>	1	V													1	
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	4	V												2	2	
Grote Zaagbek — <i>Mergus merganser</i>	1	V												1		
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	3	P		1											2	
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	2	V													2	
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	3	P										1		2		
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	1	P								1						
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	1	P		1												
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	7	P		4						3						
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	2	V		1						1						
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	2	V			1									1		
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	3	P								1						2
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	2	V		2												

no. 3—4, 1973]

Ringverslag Vogelrekstation, 57 (1972)

Teruggemeld (<i>recovered</i>) in Nederland		Geringd (<i>ringed</i>) in:												
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	5	P						3			1		1	
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	5	V	3					1		1				
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	3	P		2			Cz 1							
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	1	V						1						
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	1	V									1			
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	1	V		1										
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	4	V	2	1				1						
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	1	V											1	
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	2	V									2			
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	12	V	1	1			Cz 1	3		1		5		
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	1	V	1											
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	1	P						1						
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	20	V	5								4	10	1	
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	3	V		1			1				1			
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	2	P		2										
Grote Jager — <i>Stercorarius skua</i>	3	P	3											
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	32	P					aS 1	6		2	2		6	15
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	11	V		3				1		1		1		5

no. 3—4, 1973]

Ringverslag Vogeltrekstation, 57 (1972)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	10	P						5		4	1			
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	5	V		4				1						
Grote Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	2	P									1	1		
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	117	P		3			Cz 3	8	5	15		5	47	31
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	56	V	2	41	3		Cz 2	3		2		1		2
Drieteenmeeuw — <i>Rissa tridactyla</i>	1	P	1											
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	1	P												1
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	1	P												1
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	14	P	3					7		3		1		
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	1	V	1											
Alk — <i>Alca torda</i>	1	P	1											
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	1	P						1						
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	1	V		1										
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	3	P		1				2						
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	5	V		3				2						
Ransuil — <i>Asio otus</i>	1	P		1										
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	3	P						2			1			
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	1	V					Swit 1							
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	3	P		3										

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

no. 3—4, 1973]

Ringverslag Vogelrekstation, 57 (1972)

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	2	V	2											
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	1	V	1											
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	1	P											1	
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	1	V						1						
Boerenwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	1	P	1											
Boerenwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	5	V	1	3				1						
Oeverwaluw — <i>Riparia riparia</i>	2	V	1					1						
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	2	V	1										1	
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	2	V	1						1					
Koolmees — <i>Parus major</i>	17	P	2					12	2					1
Koolmees — <i>Parus major</i>	25	V	5					2	2					16
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	7	P	3					4						
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	11	V	4					2	4		1			
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	1	V												1
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	1	V	1											
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	1	P						1						
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	V	1											
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	7	V	2					2			2			1
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1	V						1						
Merel — <i>Turdus merula</i>	1	P												1

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Merel — <i>Turdus merula</i>	15	V	10	2				1		1			1	
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	2	V		1									1	
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	2	P											2	
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	2	P									2			
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	3	V	2								1			
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	1	P		1										
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	P						1						
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	5	V		2	1							1	1	
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	1	V		1										
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	5	P	1	1	1			2						
Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i>	1	V		1										
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	1	V					$\frac{eA}{1}$							
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	1	P	1											
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	3	V									1	2		
Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	2	V		2										
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	2	V									1		1	
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	1	V						1						
Heggenus — <i>Prunella modularis</i>	2	V		1							1			
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	1	V								1				
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	2	V		2										

Teruggemeld (<i>recovered</i>) in Nederland		Geringd (<i>ringed</i>) in:												
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Pestvogel — <i>Bombycilla garrulus</i>	2	V										2		
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	3	P		1				1		1				
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	73	V	15	29	3			1	1	15		2	3	4
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	5	V		5										
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	28	V		17				1		8	1	1		
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	23	V		9		1		9			1			3
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	2	V		2										
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	2	V								1	1			
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	1	V									1			
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1	V						1						
Grote Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	1	V		1										
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	13	V	5	5				1					1	1
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	7	V		3	1			2		1				
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	2	V		2										
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	2	V			2									

CORRECTIES RINGVERSLAG 1971
(*Corrections Ringing report 1971*)

p. 145 Aantallen geringde vogels in 1971
p. 155 *Numbers of birds ringed in 1971*

P 61.275
V 134.422
—
195.697

p. 154 Veldrietzanger — *Acrocephalus agricola* — 1 komt te vervallen (*has to be lapsed*)
p. 155 Onbekend — *Species incertae* V 58

p. 152 Goudplevier — *Pluvialis apricaria* 599

no. 3—4, 1973]

Ringverslag Vogelrekstation, 57 (1972)