

der Zwerggans nur auf gelegentlich enge Bindung an *Anser* sp. hingewiesen, die Assoziierung an *Branta bernicla* scheint eine Ausnahme zu sein.

LITERATUUR

- Bauer, K. & U. Glutz von Blotzheim. 2, 1968. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Akad. Verl. ges., Frankfurt.
 Kist, J. & K. H. Voous. 1970. Avifauna van Nederland. Brill, Leiden.
 Van Orden, Ch. & A. J. Dijkse. 1967. De Vogels van Texel. Texelse Museumvereniging, Texel.

Adresse: Beat Wartmann. Paradiesstrasse 24. CH-8802 Kilchberg, Schweiz.

OÖLOGISCHE EN NIDOLOGISCHE MEDEDELINGEN IN 1973 (EN EERDER)

W. Ph. J. HELLEBREKERS

Auto-verkeer en broedresultaten.

De Delftse Vogelwacht is zeer actief, ook wat betreft het ophangen van vogelkasten. Ook aan de Insulindeweg, waar ik woon, waren in hoge wilgen een aantal kasten opgehangen. Deze werden regelmatig door Kool- en Pimpelmezen betrokken en in het begin met redelijk resultaat. In de laatste jaren werden er wel nesten gemaakt en eieren gelegd, doch de jongen gingen regelmatig dood, waarvan de oorzaak werd gezocht in de benzine-dampen van deze drukke verkeersweg. Ook in mijn voortuin had ik een kastje opgehangen. Vóór 1972 zijn daaruit jongen van de Koolmees uitgevlogen. In 1972 lagen hierin twee achtereenvolgende nesten met eieren van Koolmezen. In beide gevallen gingen de jonge vogels dood. In april 1973 waren er weer eieren, maar ook nu gingen de jongen dood. In juni wederom een nest met eieren, waarvan de jongen begin juli zijn uitgevlogen. Nu komt het eigenaardige. Vanaf begin mei is de straat voor een groot gedeelte opgebroken en het auto-verkeer praktisch stilgelegd. Het kan natuurlijk toeval zijn, doch het is niet onwaarschijnlijk dat de benzine-dampen de eigenlijke oorzaak zijn geweest van de slechte resultaten in de jaren vóór de opbrekerij, hetzij rechtstreeks, hetzij door gebrek aan insecten tengevolge van die dampen. H.

Abnormale broedplaats van de Staartmees *Aegithalos caudatus*.

In het Vogeljaar 21 p. 432 wordt melding gemaakt van de bouw van een nest in een Spechtehol in de Kennemerduinen. Over de broedresultaten werd (nog) niets vermeld. Berichtgever A. E. Leutscher. H.

Merel *Turdus merula* bouwt 23 nesten.

Over de bouw van 23 nesten door een Merel wordt verwezen naar een artikel van M. de Jong in de courant de Noord-Oost Polder van 8 mei 1973 (ook Vogeljaar 21 (4) 421.

Leucistische eieren van Braamsluiper *Sylvia curruca* en Tuinfluiter *Sylvia borin*.

Op 11 mei was ik met mijn zoon op het kerkhof in Voorburg. Mijn zoon vond daar in een heester op p.m. 2 m hoogte een klein nest met één wit eitje, dat hij mij liet zien. Aan de grootte van dit ei en de beschrijving van het nest dacht ik dadelijk aan de Braamsluiper. Wij hebben ruim een kwartier naar de vogels uitgekeken, doch geen vogel bij het nest gezien. Op 15 mei zijn wij weer gaan kijken, doch het nest bevatte ook toen slechts één ei en was dus verlaten. Gezien de maten en gewicht (15.7 x 12.3 mm en 70 mg) en het type nest is het praktisch zeker van de Braamsluiper.

Op 23 juni waren wij op Raaphorst, Wassenaar. Daar vonden wij een verlaten nest met 3 witte eieren. Dit legsel werd door mij verzameld. 100 m verder vond mijn zoon een zelfde type nest met één wit ei. Op 30 juni zijn wij hierna opnieuw gaan kijken. Ook dit nest bevatte nog slechts dit ene ei en was dus ook verlaten. Maten en gewichten (gem. 20 x 14.6 mm en 120 mg). Het type nest en de nestplaats wijzen op dat van de Tuinfluiter. H.

Correcties: In de mededeling over de Torenvalk Limosa 45 p. 192 is de naam van de berichtgever weggefallen, nl. J. van der Straaten. Limosa 46 p. 245: Latijnse naam van Kerkuil *Tyto alba* en niet *Asio flammeus*.

Adres: W. Ph. J. Hellebrekers, Insulindeweg 31, Delft.