

Redactie:

Dr. H. M. DEKHUIJZEN (secretaris, p/a, C.P.O. Postbus 52, Wageningen)

Mr. J. H. KLATTE, Prof. Dr. K. H. VOOUS en Dr. W. J. WOLFF

RINGVERSLAG VAN HET VOGELTREKSTATION ¹⁾

No. 58 (1973)

Bird ringing in the Netherlands

B. J. Speek

INHOUD, CONTENTS

	blz.
Totalen, <i>Totals</i> 1973	63
EURING-ponskaarten, <i>EURING Punch cards</i>	64
Afkortingen, <i>Abbreviations</i>	65
Ringkaart van de Grauwe Vliegenvanger, <i>Recovery map of Muscivora striata</i>	66
Ringkaarten van de Bonte Vliegenvanger, <i>Recovery maps of Ficedula hypoleuca</i>	67
Aantallen geringde vogels, <i>Numbers of birds ringed</i>	69
Terugmeldingen van Nederlandse ringen, <i>Recoveries of Dutch rings</i>	74
Terugmeldingen van buitenlandse ringen, <i>Recoveries of foreign rings</i>	86
Correctie ringverslag 1971, <i>Correction Ringing report 1971</i>	93

TOTALEN, TOTALS

	P	geringd, <i>ringed</i> V	totaal	terugmeldingen, <i>recoveries</i>
1960	36.142	45.075	81.217	3.100
1961	34.810	54.077	88.887	3.322
1962	26.125	50.186	76.311	3.999
1963	32.066	57.304	89.370	4.788
1964	40.635	64.291	104.926	3.453
1965	43.563	70.800	114.363	3.419
1966	43.793	85.120	128.913	2.857
1967	47.373	89.468	136.841	2.847
1968	49.713	95.536	145.249	3.122
1969	45.666	111.407	157.073	3.630
1970	55.227	120.869	176.096	3.865
1971	61.275	134.422	195.697	4.014
1972	57.879	147.625	205.504	4.012
1973	59.326	158.112	217.438	4.604

Buitenlandse ringen, gevonden in Nederland
Ringed abroad, recovered in Holland

1960	395	1966	573	1972	832
1961	506	1967	556	1973	914
1962	422	1968	514		
1963	627	1969	787		
1964	556	1970	871		
1965	476	1971	831		

¹⁾ Adres: Kemperbergerweg 11, Arnhem.

EURING-ponskaarten

Alle terugmeldingen van in Nederland geringde vogels zijn vastgelegd op ponskaarten volgens het internationaal aanvaarde EURING-systeem. Met behulp van dit systeem is het mogelijk om snel antwoord te kunnen geven op vragen, die men over onze terugmeldingen wil stellen.

De belangrijkste gegevens, die in de EURING-ponskaart staan, zijn:

vogelsoort	
ringnummer	
geslacht	
leeftijd	verstreken tijd tussen ring- en vinddatum
ringdatum	afstand tussen ring- en vindplaats
ringprovincie	richting van ring- naar vindplaats
ringcoördinaten	snelheid
vinddatum	
vindprovincie	
vindcoördinaten	
vindomstandigheden	

Wie van deze gegevens gebruik wenst te maken kan zijn verzoek richten aan het Vogeltrekstation te Arnhem.

EURING punch cards.

All recoveries of birds ringed in The Netherlands are available on punch cards according to the EURING system. We are therefore able to answer questions about these recoveries quickly.

The most important items punched in these cards are:

<i>species</i>	
<i>ring number</i>	
<i>sex</i>	
<i>age</i>	
<i>ringing date</i>	<i>time elapsed between ringing date and finding date</i>
<i>ringing province</i>	<i>distance between ringing place and finding place</i>
<i>ringing co-ordinates</i>	<i>direction</i>
<i>finding date</i>	<i>speed</i>
<i>finding province</i>	
<i>finding co-ordinates</i>	
<i>finding details</i>	


Questions can be directed to the Vogeltrekstation at Arnhem.


AFKORTINGEN, ABBREVIATIONS

cA = *central Africa*
 eA = *east Africa*
 nA = *north Africa*
 sA = *south Africa*
 wA = *west Africa*
 Au = *Austria*
 Be = *Belgium + Luxemburg*
 Br = *British Isles*
 Bu = *Bulgaria*
 Cz = *Czechoslovakia*
 De = *Denmark*
 Fi = *Finland*
 Fr = *France*
 Ge = *Germany*
 Gr = *Greece*
 Hu = *Hungary*
 Ib = *Iberia*
 It = *Italy*
 Ju = *Jugoslavia + Albania*
 Ne = *Netherlands*
 No = *Norway*
 Po = *Poland*
 Ro = *Romania*
 aS = *asiatic Soviet Union*
 eS = *european Soviet Union*
 Sw = *Sweden*
 Swit = *Switzerland*
 Tu = *Turkey*

— *centraal Afrika*
 — *oost Afrika*
 — *noord Afrika*
 — *zuid Afrika*
 — *west Afrika*
 — *Oostenrijk*
 — *België + Luxemburg*
 — *Groot Brittannië en Ierland*
 — *Bulgarije*
 — *Tsjecho Slowakije*
 — *Denemarken*
 — *Finland*
 — *Frankrijk*
 — *Duitsland*
 — *Griekenland*
 — *Hongarije*
 — *Spanje + Portugal*
 — *Italië*
 — *Joegoslavië + Albanië*
 — *Nederland*
 — *Noorwegen*
 — *Polen*
 — *Roemenië*
 — *Aziatische Sovjet Republiek*
 — *Europese Sovjet Republiek*
 — *Zweden*
 — *Zwitserland*
 — *Turkije*

P = *pullus - nestjong — nestling*
 V = *volgroeid — full-grown*
 A = *overjarig — adult*
 I = *1e jaars — 1st year*
 + = *door mensen gedood — killed by man*
 × = *dood gevonden — found dead*
 R = *anders teruggemeld — recovered otherwise*
 () = *gevangen — caught*
 D = *dood gevlogen tegen obstakel — collided*





GRAUWE VLEGENVANGER — *Muscicapa striata* 1911—1973

● Geringd als P(ullus) en als V(olgroeid), ringed as nestling and as full grown . . . 48


Geringd, ringed	P	V	Tot.
1911—1956	—	—	3.006
1957—1973	4.551	1.930	6.481

Maximum leeftijd, age 5,20 jaar, year

Maximum afstand, distance 2300 km

Teruggemeld, recovered 9.487
48 (= 0,5%)

Maand Month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Tot.	+	×	0	D	F
Ge			1										1				1	
Ne	9	7	3	3			1					8	31	2	17	2	8	
Be					1								1			1		
Ib			2	4	6		1						13	4	3	4		
nA					1	1							2	1		1		
	9	7	6	7	8	1	2					8	48	7	20	8	9	



BONTE VLEGENVANGER — *Ficedula hypoleuca* 1911—1973

● geringd als P(ullus), <i>ringed as nestling</i>			466
Geringd, <i>ringed</i>	P	V	Tot.
1911—1956	—	—	3.085
1957—1973	34.473	8.430	42.903
			Maximum afstand, <i>distance</i> 2860 km
			<u>45.988</u>
Teruggemeld, <i>recovered</i>		574	(= 1,2%)

Maand Month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Tot.	+	×	()	D	R
Ge		1										3	4		1	2	1	
Ne	122	14	1		3		4			1	10	278	433	2	75	318	22	16
Be		2									1	1	4		1	3		
Fr			5								2		7		1	3	1	1
Ib			3								1	1	5		1	2	2	
nA			1	1							8	3	13		5	1	5	2
	122	17	10	1	3		4			1	22	286	466	9	83	331	24	19

BONTE VLEGENVANGER — *Ficedula hypoleuca* 1911—1973

- geringd als volgroeid, *ringed as full grown* 108
 ★ geringd in het buitenland, gevonden in Nederland, *ringed abroad, found in Holland* 18

Maand Month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Tot.	+	×	()	D	R
No		2					1					1	4			2	1	1
Po				1									1				1	
Ge		1										2	3			2	1	
Ne		11							1		3	63	78			9	64	2
Br				1	1								2				1	1
Be		1										1	2				2	
Fr			1		3	2							6	2	4			
Ib				1	6	2				1			10	2	2	4		2
nA												2	2			1		1
	13	3	3	10	4		1		1	1	3	69	108	4	19	75	3	7

Aantallen geringde vogels in 1973 <i>Numbers of birds ringed in 1973</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	—	19
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	12	34
Noordse Stormvogel — <i>Fulmarus glacialis</i>	—	1
Stormvogeltje — <i>Hydrobates pelagicus</i>	—	1
Vaal Stormvogeltje — <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	—	1
Jan van Gent — <i>Sula bassanas</i>	—	2
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	1314	7
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	161	1
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i>	3	—
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	3	6
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	91	—
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	100	190
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	—	1
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	—	515
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	—	505
Kleine Rietgans — <i>Anser fabalis brachyrhynchus</i>	—	42
Rotgans — <i>Branta bernicla</i>	—	2
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	—	62
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	50	18
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	11	1
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	3	57
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	—	956
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	—	378
Smient — <i>Anas penelope</i>	—	381
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	1	51
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	8	171
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	10	13
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	205	25
Ejdereend — <i>Somateria mollissima</i>	3	314
Nonnetje — <i>Mergus albellus</i>	—	2
Grote Zaagbek — <i>Mergus merganser</i>	—	1
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	5	2
Rode Wouw — <i>Milvus milvus</i>	—	1
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	41	2
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	8	79
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	70	147
Steppenarend — <i>Aquila rapax</i>	—	1
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	71	4
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	33	—
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	61	3
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	36	4
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>	—	1
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	1150	238
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	2	30
Kwartel — <i>Coturnix coturnix</i>	—	2
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	152	33
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	7	133
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	—	85
Klein Waterhoen — <i>Porzana parva</i>	—	1
Kleinst Waterhoen — <i>Porzana pusilla</i>	—	1
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	—	12
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	155	1564
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	431	528
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	940	359
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	3756	144
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i>	—	132

Aantallen geringde vogels in 1973 <i>Numbers of birds ringed in 1973</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	—	753
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	60	41
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	122	66
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	95	44
Wulp — <i>Numerius arquata</i>	110	73
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	1241	61
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	—	102
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>	—	12
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	232	344
IJslandse Tureluur — <i>Tringa totanus robusta</i>	—	187
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	—	67
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	—	19
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	—	36
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	—	117
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	—	123
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	12	519
Bokje — <i>Lymnocyptes minimus</i>	1	18
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	4	73
Drieteenstrandloper — <i>Calidris alba</i>	—	2
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	—	858
Kleine Strandloper — <i>Calidris minuta</i>	—	9
Paarse Strandloper — <i>Calidris maritima</i>	—	23
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	—	2549
Krombekstrandloper — <i>Calidris ferruginea</i>	—	38
Breedbekstrandloper — <i>Limicola falcinellus</i>	—	1
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	59	108
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	536	4
Middelste Jager — <i>Stercorarius pomarinus</i>	—	2
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	318	537
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	4417	178
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	295	3
Britse Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus graellsii</i>	70	1
Grote Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	—	2
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	9785	1088
Dwergmeeuw — <i>Larus minutus</i>	8	1
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	115	1
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	3244	19
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	393	40
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	66	4
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	1140	18
Zeekoet — <i>Uria aalge</i>	—	7
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	52	4
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	209	107
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	21	42
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	97	152
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	24	34
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	113	18
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	159	47
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	92	25
Ransuil — <i>Asio otus</i>	226	68
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	43	10
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	3	13
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	47	41
Ijsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	79	95
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	15	27
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	—	72
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	7	14

Aantallen geringde vogels in 1973 <i>Numbers of birds ringed in 1973</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	25	132
Middelste Bonte Specht — <i>Dendrocopos medius</i>	—	2
Kleine Bonte Specht — <i>Dendrocopos minor</i>	—	12
Kortteenleeuwerik — <i>Calandrella cinerea</i>	—	1
Kuifleeuwerik — <i>Galerida cristata</i>	3	1
Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i>	1	36
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	156	4079
Strandleeuwerik — <i>Eremophila alpestris</i>	—	14
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	3857	11737
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	64	950
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	79	1207
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	13	1
Raaf — <i>Corvus corax</i>	24	3
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	67	144
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	—	4
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	14	89
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	250	490
Ekster — <i>Pica pica</i>	198	92
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	37	276
Koolmees — <i>Parus major</i>	3645	7293
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	1532	5342
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	951	262
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	105	73
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	413	200
Matkop — <i>Parus montanus</i>	80	783
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	93	835
Buidelmees — <i>Remiz pendulinus</i>	—	1
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	28	6309
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	240	99
Kortsnavelboomkruiper — <i>Certhia familiaris</i>	—	4
Boomkruiper — <i>Certhia branchyactyla</i>	49	130
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	164	1642
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	43	5110
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	17	73
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	—	52
Witgersterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica cyanecula</i>	—	108
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	146	34
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	696	581
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	137	110
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	66	126
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	40	133
Groenlandse Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>	—	1
Beflijster — <i>Turdus torquatus</i>	—	18
Merel — <i>Turdus merula</i>	880	5729
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	—	166
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	—	1132
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	418	2049
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	205	53
Cetti's Zanger — <i>Cettia cetti</i>	—	6
Sprinkhaanrietzanger — <i>Locustella naevia</i>	—	73
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	—	175
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	13	196
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	78	8493
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	—	543
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	1	790
Waterrietzanger — <i>Acrocephalus paludicola</i>	—	6
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	66	312

Aantallen geringde vogels in 1973 <i>Numbers of birds ringed in 1973</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	33	2770
Sperwergrasmus — <i>Sylvia nisoria</i>	—	2
Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i>	34	1553
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	17	444
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	58	278
Waaierstaartrietzanger — <i>Cisticola juncidis</i>	—	1
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	169	4606
<i>Phylloscopus trochilus acredula</i>	—	3
Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	33	3858
Fluiter — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	—	16
Bladkoninkje — <i>Phylloscopus inornatus</i>	—	4
Grauwe Fitis — <i>Phylloscopus trochiloides</i>	—	1
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	9	3490
Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i>	—	97
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	264	188
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	6431	1288
Kleine Vliegenvanger — <i>Ficedula parva</i>	—	7
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	112	2882
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	109	3855
Duinpieper — <i>Anthus campestris</i>	3	—
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	18	174
Waterpieper — <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	—	9
Oeverpieper — <i>Anthus spinoletta littoralis</i>	—	4
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	270	271
Grote Gele Kwikstaart — <i>Motacilla cinerea</i>	—	16
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	25	179
Engelse Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava flavissima</i>	—	1
Klapekster — <i>Lanius excubitor</i>	5	26
Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i>	23	3
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	1300	12930
Rose Spreeuw — <i>Sturnus roseus</i>	—	1
Huisemus — <i>Passer domesticus</i>	11	47
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	2323	2614
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	—	25
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	176	5158
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	—	515
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	—	2841
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	334	2869
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	—	935
Barmsijs — <i>Carduelis flammæa</i>	5	723
Grote Barmsijs — <i>Carduelis flammæa flammæa</i>	—	491
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammæa cabaret</i>	—	529
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	—	18
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	14	390
Grote Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	—	30
Roodmus — <i>Carpodacus erythrinus</i>	—	1
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i>	—	18
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	57	6955
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	—	5331
Grauwe Gors — <i>Emberiza calandra</i>	—	2
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	7	337
Witkopgors — <i>Emberiza leucocephala</i>	—	1
Zwartkopgors — <i>Emberiza melanocephala</i>	—	4
Bruinkopgors — <i>Emberiza bruniceps</i>	—	1
Wilgengors — <i>Emberiza aureola</i>	—	3
Ortolaan — <i>Emberiza hortulana</i>	3	4
Bosgors — <i>Emberiza rustica</i>	—	1

Aantallen geringde vogels in 1973 <i>Numbers of birds ringed in 1973</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Dwerggors — <i>Emberiza pusilla</i>	—	2
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	104	4484
IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i>	—	56
Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i>	—	84
Onbekend — <i>Species incertae</i>	82	194
	59326	158112
	217438	

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	1	V	1												
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	3	V	2					Swit 1							
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	2	V	2												
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	149	P	127	4	1	7	3	wA 3	2						
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	2	V	2												
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	19	P	3		2	2	3	2 wA 6	1						
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	2	P	2												
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	4	V	3		1										
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	17	P	5		4	3		2 wA 3							
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	7	P	7												
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	24	V	23						1						
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	62	V	32	2				aS 1	14	3	2	1	1		6
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	81	V	11					aS 6; Cz 1; Ju 1	31	11	1		1	1	17
Kl. Rietgans — <i>A. f. brachyrhynchus</i>	4	V									3	1			
Rotgans — <i>Branta bernicla</i>	2	V	1	1											
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	11	V	6						4						1
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	5	P	5												
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	4	V	2	1							1				
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	2	P	2												
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	7	V	4		1				1					1	

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland		Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	22	V			4	1	5	Ju 1; Ro 1; Bu 1; wA 4	1						3
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	1	P				1		wA							
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	87	V	30	20	22	3	1	Cz 1	3		2		2	2	1
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	59	V	29	3	4		2	aS 3; wA 1	3	2	4		1		7
Smient — <i>Anas penelope</i>	52	V	27	3	2			aS 3	1		3			4	9
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	9	V	4	1	2			1	1						
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	1	P			1										
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	22	V	6	1	13	1							1		
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	1	V													1
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	13	P	10	1	2										
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	3	V	3												
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	15	P	7								2		1	5	
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	29	V	18								4		3	4	
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	1	P						wA 1							
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	1	V	1												
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	4	P	4												
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	7	P	5						2						
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	5	V	5												
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	15	P	10		1	1			3						
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	25	V	23								2				

no. 3—4, 1974]

Ringverslag Vogelrekrutatie, 58 (1973)

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	4	P	2	1	1										
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	1	P	1												
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	3	P	1		1			1							
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	1	V	1												
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	2	P			2										
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	276	P	237	1	8	9		3	17				1		
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	28	V	27						1						
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	3	V	3												
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	4	V	4												
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	57	V	57												
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	1	V			1										
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	9	V	7	1											1
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	6	P	5		1										
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	36	V	21	3	5	1			5			1			
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	39	P	36		2	1									
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	38	V	28	2	4				3		1				
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	42	P	37	1	4										
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	25	V	24									1			
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	99	P	43	2	2	41	6	3	1	1					
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	2	V	2												

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i>	1	V			1										
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	26	V	5	1	8	1	4	2			5				
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	3	P	1	2											
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	2	V	1		1										
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	3	P			2		1								
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	2	V	2												
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	4	P	2		2										
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	2	V	1		1										
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	7	P	3	2	1	1									
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	3	V		1	1	1									
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	39	P	13		4	2		8	11	1					
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	3	V			2		1								
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>	1	V					1								
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	4	P	4												
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	2	V		1	1										
IJlandse Tureluur — <i>T. t. robusta</i>	1	V			1										
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	1	V			1										
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	1	V			1										
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	1	V			1										
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	1	P	1												

no. 3—4, 1974]

Ringverslag Vogeltekstation, 58 (1973)

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS	
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	20	V	7	2		7	2	1							1	
Bokje — <i>Lymnocyrtes minimus</i>	1	V	1													
Houtsnip — <i>Scolapax rusticola</i>	7	V		5		1									1	
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	3	V	3													
Paarse Strandloper — <i>Calidris maritima</i>	1	V	1													
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	14	V	4	4		3	1		1						1	
Krombekstrandloper — <i>Calidris ferruginea</i>	1	V						1								
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	1	P					1									
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	1	V						1								
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	12	P	8		2			1		1						
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	50	P	41	5	4											
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	23	V	10							6		1		3	1	2
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	312	P	272		4	1			North Sea 2	30		3				
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	11	V	7							4						
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	11	P	11													
Britse Kleine Mantelmeeuw — <i>L. f. graellsii</i>	1	V							Iceland 1							
Grote Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	2	V	1										1			
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	407	P	285	30	46	27	2	1	2	13		1				
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	67	V	39	2	5	2				2	1	3		3	8	2
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	3	P	3													

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	46	P	17		1	2		1	Atl. Ocean 6; wA 17	2					
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	3	V	2							1					
Visdief/Noordse Stern — <i>Sterna hirundo/paradisaea</i>	2	P	2												
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	4	P	1						wA 2	1					
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	1	P								1					
Grote Stern — <i>Sterna scandiavensis</i>	59	P	3		3	3			Atl. Ocean 2; wA 46; sA 1		1				
Zeekoet — <i>Uria aalge</i>	1	V	1												
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	1	P								1					
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	15	P	10	1	3					1					
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	7	V	7												
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	8	P	6	1	1										
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	15	V	13	1						1					
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	3	V	2	1											
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	34	P	28	2	1					3					
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	7	V	6		1										
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	6	P	6												
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	4	V	4												
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	15	P	15												
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	5	V	4							1					
Ransuil — <i>Asio otus</i>	67	P	58	5	2					2					

no. 3—4, 1974]

Ringverslag Vogeltrekstation, 58 (1973)

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Ransuil — <i>Asio otus</i>	12	V	10	1					1						
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	6	P	5		1										
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	1	V												1	
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	1	P	1												
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	1	V	1												
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	3	P	2	1											
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	4	V	3	1											
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	3	V	3												
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	10	V	9	1											
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	6	V	1	1	1				1		2				
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	35	P	27	2	3			wA 1; cA 1	1						
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	63	V	54		1		4	sA 1 eA 1	2						
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	1	V	1												
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	11	V	8		2				1						
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	15	P	14						1						
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	6	V	6												
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	1	V												1	
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	2	P	2												
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	19	P	19												
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	20	V	20												

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Ekster — <i>Pica pica</i>	20	P	20												
Ekster — <i>Pica pica</i>	3	V	3												
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	5	P	5												
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	42	V	40						2						
Koolmees — <i>Parus major</i>	35	P	35												
Koolmees — <i>Parus major</i>	91	V	84	4					1						2
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	11	P	10					Eng. Channel 1							
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	54	V	52	1											1
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	3	P	3												
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	1	V	1												
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	1	P	1												
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	1	P	1												
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	5	V	5												
Matkop — <i>Parus montanus</i>	5	V	5												
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	5	P	5												
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	3	V	3												
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	74	V	62	6	3	1			2						
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	1	P	1												
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	1	V	1												
Boomkruiper — <i>Certhia brachydactyla</i>	1	P	1												

no. 3—4, 1974]

Ringverslag Vogeltrekstation, 58 (1973)

Geringd (*ringed*) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	2	P	1		1										
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	6	V	6												
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	23	V	16	1	1	2			2		1				
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	1	V	1												
Witgesterde Blauwborst — <i>C. s. cyanecula</i>	2	V	2												
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	2	P				1		1							
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	5	P	3		1			1							
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	3	V	1			2									
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	1	P	1												
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	1	V				1									
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	1	V						1							
Merel — <i>Turdus merula</i>	23	P	23												
Merel — <i>Turdus merula</i>	154	V	125	10	7	2		North Sea	1	2		3	3	1	
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	2	V										2			
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	8	V	1		1	4	2								
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	9	P	6	1	1	1									
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	29	V	12		11	6									
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	2	P	1		1										
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	P	1												
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	4	V	4												

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	34	V	26	2	1	2			3						
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	1	V		1											
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	4	V	3						1						
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	2	V	2												
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	2	V	2												
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	2	V	1	1											
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	2	P	2												
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	11	V	8		1	1		1							
Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	6	V	3					2	1						
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	13	V	8	1					1		3				
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	1	P	1												
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	1	V				1									
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	110	P	98	1	3			8							
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	26	V	19	1		2		2	1			1			
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	1	P	1												
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	26	V	26												
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	1	P	1												
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	25	V	12	1	4	4	1	1				2			
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	1	V	1												
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	2	P	2												

no. 3—4, 1974]

Ringverslag Vogelrekestation, 58 (1973)

Geringd (*ringed*) in Nederland

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	3	V	1			2									
Klaapekster — <i>Lanius excubitor</i>	1	V	1												
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	13	P	9	1		1	2								
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	257	V	139	33	12	13	5		18	7	3	2	4	2	19
Huismus — <i>Passer domesticus</i>	1	V	1												
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	6	P	4		1	1									
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	20	V	20												
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	101	V	79		7	2			5		7	1			
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	3	V	2		1										
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	27	V	8	2	7		1	2	3				1	1	2
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	1	P	1												
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	11	V	5		5		1								
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	23	V	14		2	1			1		4	1			
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	2	P	2												
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	14	V	9		1				4						
Gr. Barmsijs — <i>Carduelis flammea flammea</i>	36	V	21		5	1			8		1				
Kl. Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	19	V	13	2	2	1		1							
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	11	V	11												
Gr. Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	2	V	2												
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i>	1	V			1										

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland		Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	V	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi eS
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	55	V	30	6	5			1		1		1	6	4	1
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	24	V	10		8	3	1	2							
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	6	V	4		1					1					
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	21	V	13		1	5							1	1	

no. 3—4, 1974]

Ringverslag Vogelrekstation, 58 (1973)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	1	V					Swit 1							
Noordse Stormvogel — <i>Fulmarus glacialis</i>	1	V	1											
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	4	P	4											
Aalscholver — <i>Phalacrocorax carbo</i>	1	P	1											
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	1	P								1				
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	1	V						1						
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	1	P						1						
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	2	V						1		1				
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	3	P						1		2				
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	7	V		1						4	1	1		
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	1	V						1						
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	4	V						4						
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	2	P										1	1	
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	57	V	31	2	5			2		13		4		
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	16	V	2		1			2		5		3	1	2
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	1	V								1				
Smient — <i>Anas penelope</i>	2	V	2											
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	3	P	1					2						
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	2	P							1					1
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	4	V			1	2						1		

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	3	P						1						2
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	3	V	1				Swit 1; Cz 1							
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	3	P												3
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	13	V	4				Swit 2			1			3	3
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	4	V								1		1	2	
Zwarte Zeeëend — <i>Melanitta nigra</i>	1	V		1										
Grote Zaagbek — <i>Mergus merganser</i>	1	V										1		
Middelste Zaagbek — <i>Mergus serrator</i>	1	V						1						
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	1	P						1						
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	2	P						1					1	
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	2	V						1					1	
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	7	P		1				2		1		3		
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	5	V		5										
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	1	V		1										
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	1	P						1						
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	1	P											1	
Visarend — <i>Pandion haliaetus</i>	1	P										1		
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>	1	P										1		
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	4	P		4										
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	3	V		3										

no. 3—4, 1974]

Ringverslag Vogelreksation, 58 (1973)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	4	V		1				2			1			
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	2	P						1						1
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	2	V		1	1									
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	1	P												
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	7	V	4					1			2			
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	4	P		2				2						
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	1	V		1										
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	1	P									1			
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	1	V		1										
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	1	P						1						
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	1	V									1			
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	1	V		1										
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	1	P		1										
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	2	P					Iceland 1						1	
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	1	V								1				
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	1	V								1				
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	1	V						1						
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	2	V						2						
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	1	P											1	
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	10	V						1		1	6	2		

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	1	V						1						
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	30	V	21	1			Iceland 8							
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	40	V	14	2			2		2		3	17		
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	1	V								1				
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	3	P		1				2						
Grote Jager — <i>Stercorarius skua</i>	3	P	2				Iceland 1							
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	54	P						6		6		3	16	23
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	15	V	1	5				1		4				4
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	8	P						3		5				
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	2	V		1						1				
Grote Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	1	P									1			
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	127	P		6	3		Cz 2	5	15	23	1	10	35	27
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	64	V	6	40	3		Cz 1	3		4		1	1	5
Drieteenmeeuw — <i>Rissa tridactyla</i>	1	P	1											
Drieteenmeeuw — <i>Rissa tridactyla</i>	2	V	1											1
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	2	P						1		1				
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	2	P						1			1			
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	2	V	1					1						
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	1	P						1						
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	4	P	2	1						1				

no. 3—4, 1974]

Ringverslag Vogelrekestation, 58 (1973)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

SPEEK

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Alk — <i>Alca torda</i>	1	P	1											
Zeekoet — <i>Uria aalge</i>	1	V						Faeroe islands	1					
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	1	P									1			
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	4	V		3	1									
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	1	V		1										
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	5	P		2					3					
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	5	V		3			Swit 1		1					
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	1	V		1										
Ransuil — <i>Asio otus</i>	5	P		3					2					
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	1	P												1
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	1	P		1										
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	1	V		1										
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	1	P		1										
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopus major</i>	1	V												1
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	1	P		1										
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	1	V		1										
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	1	P		1										
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	2	V			1				1					
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	1	P											1	
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	2	P									1	1		

LIMOSA, 47

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	3	V	2					1						
Ekster — <i>Pica pica</i>	1	V	1											
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	2	V						1				1		
Koolmees — <i>Parus major</i>	8	P	1					7						
Koolmees — <i>Parus major</i>	10	V	4	1				1						4
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	3	P	2					1						
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	16	V	8				Swit 1	3	2					2
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	3	V	2	1										
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	9	V	1	2				3		1	2			
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	1	V		1										
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	1	V									1			
Merel — <i>Turdus merula</i>	1	P											1	
Merel — <i>Turdus merula</i>	16	V	6	1				6				3		
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	3	V						2					1	
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	1	P	1											
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	2	V	1	1										
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	1	V	1											
Cetti's Zanger — <i>Cettia cetti</i>	1	V	1											
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	P						1						
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	8	V	3	3				1	1					

no. 3—4, 1974]

Ringverslag Vogelrekestation, 58 (1973)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	3	V		2	1									
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	1	V						1						
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	5	V		1	3	1								
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	1	V									1			
Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	2	V			2									
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	5	V		1	1			1						2
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	1	P									1			
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	1	V						1						
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	2	V						1				1		
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	3	V			1	1		1						
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	8	P			1				2	1			3	1
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	65	V		16	36				1	6		1	2	3
Huismus — <i>Passer domesticus</i>	1	V						1						
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	3	V			3									
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	18	V			12	1		2			2	1		
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	1	V			1									
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	16	V			10	2		1				2		1
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	1	P			1									
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	6	V			1	2	1	2						
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	5	V			1			1		2	1			

Teruggemeld (<i>recovered</i>) in Nederland		Geringd (<i>ringed</i>) in:														
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	9	V	2							2	1			1	2	1
Gr. Barmsijs — <i>Carduelis flammea flammea</i>	9	V		9												
Kl. Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	2	V		2												
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1	V												1		
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	16	V	3	5						5			1	1	1	
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	9	V	3	3						1		1			1	
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	1	V		1												
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	11	V		2	4								1	4		

CORRECTIE RINGVERSLAG 1971
(*Correction Ringing report 1971*)

- p. 167 Waarschijnlijk is de Kleine Zilverreiger vanuit Tunis verkocht naar de dierentuin in Keulen (Duitsland) en daar ontsnapt.

Probably the Egretta gazetta has been sold from Tunis to the zoo of Köln (Germany) and has escaped from there.

no. 3—4, 1974]

Ringverslag Vogelrekstation, 58 (1973)