

Redactie:

Dr. H. M. DEKHUIZEN (secretaris, p/a, CABO, Postbus 14, Wageningen)

Mr. J. H. KLATTE, Prof. Dr. K. H. VOOUS en Dr. W. J. WOLFF

RINGVERSLAG VAN HET VOGELTREKSTATION ¹⁾

No. 59 (1974)

Bird ringing in the Netherlands

B. J. SPEEK

INHOUD, CONTENTS

	blz.
Totalen, <i>Totals</i> 1974	129
EURING-ponskaarten, <i>EURING Punch cards</i>	130
Afkortingen, <i>Abbreviations</i>	131
Ringkaart van de Pijlstaart en de Wintertaling, <i>Recovery map of Anas acuta and Anas crecca</i>	132
Ringkaart van de Wilde Eend en de Smient, <i>Recovery map of Anas platyrhynchos and Anas penelope</i>	133
Aantallen geringde vogels, <i>Numbers of birds ringed</i>	134
Terugmeldingen van Nederlandse ringen, <i>Recoveries of Dutch rings</i>	139
Terugmeldingen van buitenlandse ringen, <i>Recoveries of foreign rings</i>	150

TOTALEN, TOTALS

	P	geringd, <i>ringed</i> V	totaal	terugmeldingen, <i>recoveries</i>
1960	36.142	45.075	81.217	3.100
1961	34.810	54.077	88.887	3.322
1962	26.125	50.186	76.311	3.999
1963	32.066	57.304	89.370	4.788
1964	40.635	64.291	104.926	3.453
1965	43.563	70.800	114.363	3.419
1966	43.793	85.120	128.913	2.857
1967	47.373	89.468	136.841	2.847
1968	49.713	95.536	145.249	3.122
1969	45.666	111.407	157.073	3.630
1970	55.227	120.869	176.096	3.865
1971	61.275	134.422	195.697	4.014
1972	57.879	147.625	205.504	4.012
1973	59.326	158.112	217.438	4.604
1974	58.269	128.430	186.699	4.607

Buitenlandse ringen, gevonden in Nederland
Ringed abroad, recovered in Holland

1960	395	1966	573	1972	832
1961	506	1967	556	1973	914
1962	422	1968	514	1974	838
1963	627	1969	787		
1964	556	1970	871		
1965	476	1971	831		

¹⁾ Adres: Kemperbergerweg 11, Arnhem.

EURING-ponskaarten

Alle terugmeldingen van in Nederland geringde vogels zijn vastgelegd op ponskaarten volgens het internationaal aanvaarde EURING-systeem. Met behulp van dit systeem is het mogelijk om snel antwoord te geven op vragen, die men over onze terugmeldingen wil stellen.

De belangrijkste gegevens, die in de EURING-ponskaart staan, zijn:

vogelsoort	
ringnummer	
geslacht	
leeftijd	verstreken tijd tussen ring- en vinddatum
ringdatum	afstand tussen ring- en vindplaats
ringprovincie	richting van ring- naar vindplaats
ringcoördinaten	snelheid
vinddatum	
vindprovincie	
vindcoördinaten	
vindomstandigheden	

Wie van deze gegevens gebruik wenst te maken kan zijn verzoek richten aan het Vogeltrekstation te Arnhem.

EURING punch cards.

All recoveries of birds ringed in The Netherlands are available on punch cards according to the EURING system. We are therefore able to answer questions about these recoveries quickly.

The most important items punched in these cards are:

<i>species</i>	
<i>ring number</i>	
<i>sex</i>	
<i>age</i>	<i>time elapsed between ringing date and finding date</i>
<i>ringing date</i>	<i>distance between ringing place and finding place</i>
<i>ringing province</i>	<i>direction</i>
<i>ringing co-ordinates</i>	<i>speed</i>
<i>finding date</i>	
<i>finding province</i>	
<i>finding co-ordinates</i>	
<i>finding details</i>	

Questions can be directed to the Vogeltrekstation at Arnhem.

AFKORTINGEN, ABBREVIATIONS

cA	= central Africa	—	centraal Afrika
eA	= east Africa	—	oost Afrika
nA	= north Africa	—	noord Afrika
sA	= south Africa	—	zuid Afrika
wA	= west Africa	—	west Afrika
Au	= Austria	—	Oostenrijk
Be	= Belgium + Luxemburg	—	België + Luxemburg
Br	= British Isles	—	Groot Brittannië en Ierland
Bu	= Bulgaria	—	Bulgarije
Cz	= Czechoslovakia	—	Tsjecho Slowakije
De	= Denmark	—	Denemarken
Fi	= Finland	—	Finland
Fr	= France	—	Frankrijk
Ge	= Germany	—	Duitsland
Gr	= Greece	—	Griekenland
Hu	= Hungary	—	Hongarije
Ib	= Iberia	—	Spanje + Portugal
It	= Italy	—	Italië
Ju	= Yugoslavia + Albania	—	Joegoslavië + Albanië
Ne	= Netherlands	—	Nederland
No	= Norway	—	Noorwegen
Po	= Poland	—	Polen
Ro	= Romania	—	Roemenië
aS	= asiatic Soviet Union	—	Aziatische Sovjet Republiek
eS	= european Soviet Union	—	Europese Sovjet Republiek
Sw	= Sweden	—	Zweden
Swit	= Switzerland	—	Zwitserland
Tu	= Turkey	—	Turkije

P = pullus - nestjong — nestling

V = volgroeid — full-grown

TOELICHTING BIJ DE KAARTEN OP
BLZ. 132 EN 133

EXPLANATION OF MAPS ON PAGE
132 AND 133

Terugmeldingen van in de winter (dec-jan-febr) in Nederland geringde eenden.


○: geschoten in de broedtijd (mei-juni)



●: geschoten in latere winters (januari)



Recoveries of ducks ringed during winter (December-January-February) in The Netherlands.

○: shot during the breeding time (May-June)

●: shot in later winters (January)







Aantallen geringde vogels in 1974 <i>Numbers of birds ringed in 1974</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	—	13
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	11	27
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	—	3
Aalscholver — <i>Phalacrocorax carbo</i>	—	1
Kuifaalscholver — <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	—	1
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	1027	5
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	55	—
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i>	4	1
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	7	3
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	223	—
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	44	81
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	—	2
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	—	134
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	—	185
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	—	60
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	35	24
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	7	7
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	—	61
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	—	2473
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	—	166
Smient — <i>Anas penelope</i>	—	367
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	5	47
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	4	188
Krooneend — <i>Netta rufina</i>	—	1
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	23	4
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	122	10
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	—	1
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	2	863
Zwarte Zeeëend — <i>Melanitta nigra</i>	—	1
Nonnetje — <i>Mergus albellus</i>	—	4
Grote Zaagbek — <i>Mergus merganser</i>	—	1
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	12	2
Rode Wouw — <i>Milvus milvus</i>	—	1
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	44	8
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	39	59
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	175	56
Ruigpootbuizerd — <i>Buteo lagopus</i>	—	3
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	90	4
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	24	—
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	118	3
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	144	5
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>	—	3
Roodpootvalk — <i>Falco vespertinus</i>	—	1
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	2135	167
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	—	7
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	—	18
Kwartel — <i>Coturnix coturnix</i>	—	2
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	1	17
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	2	71
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	—	13
Klein Waterhoen — <i>Porzana parva</i>	—	1
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	—	3
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	113	565
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	365	163
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	725	631
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	4262	49

Aantallen geringde vogels in 1974 <i>Numbers of birds ringed in 1974</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i>	—	78
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	—	1128
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	100	62
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	172	57
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	41	20
Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i>	—	3
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	87	50
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	1018	144
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	—	181
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>	—	32
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	236	421
IJslandse Tureluur — <i>Tringa totanus robusta</i>	—	338
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	—	71
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	—	10
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	—	9
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	—	115
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	—	289
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	16	306
Bokje — <i>Lymnocyrtus minimus</i>	—	6
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	4	39
Drieteenstrandloper — <i>Calidris alba</i>	—	246
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	—	302
Kleine Strandloper — <i>Calidris minuta</i>	—	14
Temminck's Strandloper — <i>Calidris temminckii</i>	—	1
Paarse Strandloper — <i>Calidris maritima</i>	—	27
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	—	2555
Krombekstrandloper — <i>Calidris ferruginea</i>	—	46
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	46	204
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	380	10
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	423	215
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	4666	81
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	749	—
Britse Kl. Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus graellsii</i>	52	—
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	5115	437
Dwergmeeuw — <i>Larus minutus</i>	12	2
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	94	11
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	2417	27
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	131	—
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	31	1
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	1811	—
Alk — <i>Alca torda</i>	—	3
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	96	4
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	261	109
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	25	41
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	90	217
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	26	32
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	307	47
Stenuil — <i>Athene noctua</i>	311	64
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	221	24
Ransuil — <i>Asio otus</i>	602	88
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	57	3
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	—	8
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	57	1053
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	89	100
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	—	15
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	—	41

Aantallen geringde vogels in 1974 <i>Numbers of birds ringed in 1974</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	5	2
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	40	116
Kleine Bonte Specht — <i>Dendrocopos minor</i>	—	11
Kuifleeuwerik — <i>Galerida cristata</i>	3	2
Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i>	1	8
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	209	1222
Strandleeuwerik — <i>Eremophila alpestris</i>	—	4
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	3863	16305
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	176	726
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	—	1100
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	8	5
Raaf — <i>Corvus corax</i>	22	4
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	111	69
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	—	3
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	13	96
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	402	417
Ekster — <i>Pica pica</i>	172	111
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	30	221
Koolmees — <i>Parus major</i>	4234	6055
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	1456	4510
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	1259	401
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	75	63
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	629	166
Matkop — <i>Parus montanus</i>	151	910
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	82	899
Buidelmees — <i>Remiz pendulinus</i>	—	3
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	1	2615
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	218	66
Boomkruiper — <i>Certhia brachydactyla</i>	91	150
Waterspreeuw — <i>Cinclus cinclus</i>	—	1
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	210	1752
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	43	2790
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	8	62
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	—	22
Roodgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica svecica</i>	—	1
Witgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica cyanecula</i>	—	72
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	69	49
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	712	431
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	66	51
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	88	95
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	63	32
Groenlandse Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>	—	1
Befflijster — <i>Turdus torquatus</i>	—	29
Merel — <i>Turdus merula</i>	989	5297
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	5	355
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	—	3079
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	463	1772
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	190	48
Cetti's Zanger — <i>Cettia cetti</i>	—	2
Sprinkhaanrietzanger — <i>Locustella naevia</i>	10	43
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	—	118
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	32	99
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	46	6477
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	11	435
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	5	875
Waterrietzanger — <i>Acrocephalus paludicola</i>	—	1

Aantallen geringde vogels in 1974 <i>Numbers of birds ringed in 1974</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	48	376
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	30	2549
Sperwergrasmus — <i>Sylvia nisoria</i>	—	4
Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i>	39	1398
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	19	386
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	39	271
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	383	3611
Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	48	1777
Fluiter — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	—	6
Raddes Boszanger — <i>Phylloscopus schwarzi</i>	—	1
Bladkoninkje — <i>Phylloscopus inornatus</i>	—	9
Pallas' Boszanger — <i>Phylloscopus proregulus</i>	—	1
Grauwe Fitis — <i>Phylloscopus trochiloides</i>	—	2
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	—	3068
Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i>	—	144
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	360	143
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	5910	791
Kleine Vliegenvanger — <i>Ficedula parva</i>	—	2
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	125	1988
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	309	2850
Grote Pieper — <i>Anthus novaeseelandiae</i>	—	1
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	17	118
Waterpieper — <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	—	5
Oeverpieper — <i>Anthus spinoletta littoralis</i>	—	9
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	332	232
Grote Gele Kwikstaart — <i>Motacilla cinerea</i>	—	7
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	44	71
Pestvogel — <i>Bombycilla garrulus</i>	—	2
Klapekster — <i>Lanius excubitor</i>	—	69
Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i>	7	11
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	1230	7920
Huisemus — <i>Passer domesticus</i>	—	37
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	2499	2806
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	—	40
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	331	4273
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	5	638
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	—	2214
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	430	1991
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	—	1094
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	—	436
Grote Barmsijs — <i>Carduelis flammea flammea</i>	—	110
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	—	447
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	—	21
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	10	435
Grote Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	—	26
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i>	—	17
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	68	4408
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	—	2743
Grauwe Gors — <i>Emberiza calandra</i>	—	1
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	19	195
Witkopgors — <i>Emberiza leucocephalos</i>	—	1
Ortolaan — <i>Emberiza hortulana</i>	—	4
Dwerggors — <i>Emberiza pusilla</i>	—	1
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	119	2097
IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i>	—	22
Sneeuwgor — <i>Plectrophenax nivalis</i>	—	237

Aantallen geringde vogels in 1974 <i>Numbers of birds ringed in 1974</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Soort onbekend — <i>Species incertae</i>	26	87
Kooivogels — <i>Cage birds</i>	—	5
	58269	128430
	186699	

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	1	V	1												
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	1	P	1												
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	1	V	1												
Noordse Stormvogel — <i>Fulmarus glacialis</i>	1	V							1						
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	181	P	155	3	8	9	1	2	3						
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	1	V	1												
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	10	P	4		1	1	2	2							
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	13	P	6		2	2		1	wA 1	Atl. Oc. 1					
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	13	P	11						2						
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	31	V	30		1										
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	3	P	3												
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	2	V									1	1			
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	99	V	39	2				aS 3	24	2	1				28
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	94	V	13					aS 16	Hu 2	17	9		1		36
Kl. Rietgans — <i>A. f. brachyrhynchus</i>	11	V	1					Spitsbergen 2			7				1
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	4	V							1				1		2
Roodhalsgans — <i>Branta ruficollis</i>	1	V						aS 1							
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	5	P	4						1						
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	5	V	4								1				
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	6	V	3		3										

no. 3-4, 1975]

Ringverslag Vogelrekrutatie, 59 (1974)

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	12	V	1		2		3	aS 1 wA 1							4
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	128	V	28	31	1	23	4	Gr 1 Tu 1 aS 2	8		7		2	6	14
Taling — (<i>Anas crecca/querquedula</i>)	1	P	1												
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	84	V	40	7		5	1	1 2 Tu 1 aS 4	1						22
Smient — <i>Anas penelope</i>	88	V	13	2		9		aS 23	1		6	1		6	27
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	1	P				1									
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	6	V				6									
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	2	P				1									1
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	42	V	17	1		13	7		1				1		2
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	3	P	2			1									
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	2	V	2												
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	8	P	6	1		1									
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	2	V	1						1						
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	11	P	8								1		1	1	
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	52	V	43								3		3	3	
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	1	P						wA 1							
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	6	P	5						1						
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	4	P	4												
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	6	V	5								1				
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	6	P	6												

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	8	V	5						3						
Ruigpootbuizerd — <i>Buteo lagopus</i>	1	V	1												
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	8	P	6		1						1				
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	1	P	1												
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	179	P	146	4	6	1		3	17		1	1			
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	17	V	16	1											
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	3	V	3												
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	16	V	16												
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	2	V			1				1						
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	2	V	2												
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	3	P	3												
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	60	V	44	4	2	4			3		1				2
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	38	P	34			3	1								
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	48	V	39			3			2	3					1
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	51	P	44	1	3	1		North Sea 1	1						
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	48	V	38		1	1		Faeroe Isl. 1			3	2			2
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	121	P	50	3	2	36	15	1 12	1		1				
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	3	V	1		1	1									
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i>	2	V	2												
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	29	V		2	7	4		2			10	1		1	2

no. 3-4, 1975]

Ringverslag Vogelrekening, 59 (1974)

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	1	P							1						
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	2	V	1		1										
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	2	P	1			1									
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	2	V	1					1							
Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i>	1	V	1												
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	12	P	5	2	3	1			1						
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	1	V	1												
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	24	P	5		3	7	1	2	wA 6						
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	5	V	3		1				wA 1						
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	1	V									1				
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	4	P			4										
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	5	V	3		1									1	
IJslandse Tureluur — <i>Tringa totanus robusta</i>	4	V	3	1											
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	1	V				1									
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	1	V							wA 1						
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	1	V	1												
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	4	V	4												
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	20	V	1	2	11	3					1		1		1
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	7	V	1	3	2				1						
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	6	V		3					Greenland 1 Canada 1		1				

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kleine Strandloper — <i>Calidris minuta</i>	1	V			1										
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	23	V	3	4	4	1			1		4		6		
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	1	P					1								
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	5	V			1		1	aS 1	wA 1						1
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	15	P	9	1	1	3	1								
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	48	P	39	5	1	1			2						
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	21	V	10						3		2		4		2
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	379	P	323	2	19	8			22		5				
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	15	V	12						2		1				
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	12	P	8			2	1		1						
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	297	P	183	23	15	25	41	4	4		1				1
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	63	V	36	1	2	2			4	1	3		8	1	5
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	1	V													1
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	42	P	8		2			wA 27	Atl. Oc. 4	1					
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	4	P						wA 3		1					
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	27	P	4					wA 21	cA 1			1			
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	2	V						wA 2							
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	2	P	2												
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	28	P	26		2										
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	12	V	11		1										

no. 3-4, 1975]

Ringverslag Vogeltrekstation, 59 (1974)

Geringd (ringed) in Nederland		Teruggemeld (recovered) in:												
Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi eS
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	2	V	2											
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	3	P	2	1										
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	18	V	17						1					
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	2	V	2											
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	39	P	33	1	1				4					
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	8	V	8											
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	19	P	19											
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	1	V	1											
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	22	P	22											
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	1	V	1											
Ransuil — <i>Asio otus</i>	43	P	34	4	1				4					
Ransuil — <i>Asio otus</i>	10	V	9						1					
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	5	P	3						2					
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	1	V	1											
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	1	V						1						
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	7	P	6	1										
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	4	V	4											
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	6	P	1	2					3					
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	3	V	2	1										
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	2	V	2											

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	1	P		1											
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	1	V		1											
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	1	V	1												
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	13	V	8	1	1						3				
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	39	P	36				2	cA 1							
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	85	V	59	4	14		6	Swit 1		1					
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	11	V	3	1	1	3	1	Swit 2							
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	26	V	23	2				wA 1							
Raaf — <i>Corvus corax</i>	4	P	4												
Raaf — <i>Corvus corax</i>	1	V	1												
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	12	P	12												
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	9	V	8							1					
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	4	V	2	1						1					
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	14	P	14												
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	22	V	18	1	1	1					1				
Ekster — <i>Pica pica</i>	14	P	14												
Ekster — <i>Pica pica</i>	19	V	19												
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	1	P	1												
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	22	V	21		1										
Koolmees — <i>Parus major</i>	18	P	18												

no. 3—4, 1975]

Ringverslag Vogeltrekstation, 59 (1974)

Geringd (ringed) in Nederland		Teruggemeld (recovered) in:															
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS		
Koolmees — <i>Parus major</i>	84	V	73	1					5	5							
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	9	P	9														
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	60	V	55		1	1			3								
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	3	P	3														
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	5	V	4							1							
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	2	P	2														
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	1	V	1														
Matkop — <i>Parus montanus</i>	1	V	1														
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	13	V	13														
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	67	V	56		7	4											
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	4	P	4														
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	4	V	4														
Kortsnavelboomkruiper — <i>Certhia familiaris</i>	1	V	1														
Boomkruiper — <i>Certhia brachydactyla</i>	1	V	1														
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	4	V	4														
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	1	P	1														
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	25	V	12	1	1	4	3	1	1		1	1					
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	1	V	1														
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	2	V	1				1										
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	6	P	4				1	1									

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	2	V	1									1			
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	1	P	1												
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	1	P	1												
Merel — <i>Turdus merula</i>	24	P	22			1					1				
Merel — <i>Turdus merula</i>	150	V	126	9	1	1			4		3	3	3		
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	1	V				1									
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	21	V	1	1	1	9	6	3							
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	6	P	6												
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	31	V	9	1	1	7	10	2				1			
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	7	P	6			1									
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	3	V	1			1	1								
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	4	V	4												
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	P	1												
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	40	V	30		2	4	1	1	Canary Isl. 1			1			
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	1	V	1												
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	2	V	1					wA 1							
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	1	V	1												
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	5	V	1	1	1	1	1								
Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i>	3	V			1			1	cA 1						
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	1	V				1									

no. 3—4, 1975]

Ringverslag Vogelrekstation, 59 (1974)

Geringd (ringed) in Nederland

Teruggemeld (recovered) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	2	V	1	1											
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	1	P	1												
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	7	V	6			1									
Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	9	V	3	2		2		2							
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	8	V	4	1	1				1		1				
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	2	P	2												
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	2	V	1					1							
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	130	P	122					5	3						
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	12	V	11					1							
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	3	P	3												
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	17	V	14	1							1			1	
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	5	P	5												
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	16	V	3			9		3			1				
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	2	V	1										1		
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	6	V	3		1	1		1							
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	1	V		1											
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	12	P	7	4	1										
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	263	V	125	23	10	8	3		23	11	3	2	4	5	46
Huismus — <i>Passer domesticus</i>	1	V	1												
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	8	P	7	1											

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	21	V	20		1										
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	2	V	1		1										
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	1	P		1											
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	80	V	52	11	2				7		6	2			
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	7	V	7												
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	23	V	8	1	6	1	1		4	1	1				
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	1	P		1											
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	6	V	3	1	1			1							
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	19	V	11	1	4				1		2				
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	9	V	3	1					1		3				1
Grote Barmsijs — <i>Carduelis flammea flammea</i>	3	V	1	1							1				
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	20	V	20												
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	6	V	5						1						
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	44	V	27	4					4		1	5	2	1	
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	27	V	12	4	6	1			1				1		1
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	2	V	2												
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	25	V	11	3	10	1									
Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i>	1	V	1												

no. 3-4, 1975]

Ringverslag Vogelrekstation, 59 (1974)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

SPEEK

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Noordse Stormvogel — <i>Fulmarus glacialis</i>	1	P	1												
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	3	P	3												
Aalscholver — <i>Phalacrocorax carbo</i>	1	V	1												
Kuifaalscholver — <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	1	P	1												
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	5	P							2		2	1			
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	1	P												1	
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	3	V	1						1		1				
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	1	P									1				
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	5	V	1						2				2		
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	9	V							9						
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	1	P	1												
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	9	V	3						5		1				
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	7	P				2					1		2		2
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	48	V	24	1					5		10		7		1
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	1	P									1				
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	14	V	4		2					1	4		2		1
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	1	V							1						
Smient — <i>Anas penelope</i>	3	V	3												
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	1	V											1		
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	4	P							2	1					1

LIMOSA, 48

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

no. 3—4, 1975]

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	3	V	1							1				1
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	3	P					Cz 1	1						1
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	2	V						1		1				
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	9	P												9
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	15	V	12									1		2
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	1	V											1	
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	2	P								1		1		
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	3	V						1		1			1	
Grote Zaagbek — <i>Mergus merganser</i>	1	V											1	
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	3	P								1	2			
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	4	V						1		1			2	
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	5	P						2			1	2		
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	1	V	1											
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	1	P						1						
Visarend — <i>Pandion haliaetus</i>	1	P										1		
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	6	P	1	3				2						
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	3	V		3										
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	1	V						1						
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	2	V	1											1
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	5	V	1	2	1			1						

Ringverslag Vogeltrekstation, 59 (1974)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

SPEEK

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	2	P						1						1
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	2	V		1				1						
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	1	P						1						
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	2	V		2										
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	4	P						4						
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	1	V		1										
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	1	P									1			
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	1	V		1										
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	1	V										1		
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	1	V			1									
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	1	P						1						
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	1	V		1										
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	1	P		1										
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	4	V							1	2		1		
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	1	V		1										
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	2	V						1					1	
Drieteenstrandloper — <i>Calidris alba</i>	1	V									1			
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	6	V		6										
Paarse Strandloper — <i>Calidris maritima</i>	1	V					Iceland	1						
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	52	V	16	2	2		1		2	4	6	17	2	

ILMOSA, 48

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

no. 3—4, 1975]

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	4	V	1				Cz 1	1				1		
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	1	V			1									
Grote Jager — <i>Stercorarius skua</i>	2	P	2											
Kleine Jager — <i>Stercorarius parasiticus</i>	1	P											1	
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	36	P						5		5	3	2	6	15
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	6	V	5							1				
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	11	P	1	1				1		7				1
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	8	V	8											
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	1	P										1		
Grote Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	1	P									1			
Zwartkopmeeuw — <i>Larus melanocephalus</i>	1	V						1						
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	88	P	2					10	21	11	1	7	11	25
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	61	V	3	41	2			1	1	3		3	1	6
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	1	P										1		
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	2	V	1				wA 1							
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	5	P	1					4						
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	1	V						1						
Alk — <i>Alca torda</i>	1	P	1											
Zeekoet — <i>Uria aalge</i>	1	V	1											
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	1	P	1											

Ringverslag Vogelrekening, 59 (1974)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	1	V	1											
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	3	V	2					1						
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	5	P	2	1				2						
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	1	V	1											
Ransuil — <i>Asio otus</i>	2	P	2											
Ransuil — <i>Asio otus</i>	1	V						1						
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	1	P						1						
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	2	P	1					1						
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	1	V	1											
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	1	V	1											
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	1	V	1											
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	1	P	1											
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	1	V	1											
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	1	V				1								
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	3	V		2				1						
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	1	V						1						
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	5	V	3					2						
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	3	V	1					1						1
Koolmees — <i>Parus major</i>	1	P						1						
Koolmees — <i>Parus major</i>	17	V	1											16

SPEEK

LIMOSA, 48

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

no. 3—4, 1975]

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	1	P						1						
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	9	V						1	4					4
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	1	P						1						
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	1	P		1										
Matkop — <i>Parus montanus</i>	1	P		1										
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	4	V		4										
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	7	V	1	4	1			1						
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	P										1		
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	1	P										1		
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	6	V	1					1	1	1	2			
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	1	V			1									
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	1	P		1										
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1	P											1	
Merel — <i>Turdus merula</i>	2	P										1	1	
Merel — <i>Turdus merula</i>	24	V	13	5				1		2	2		1	
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	4	V		2								1		1
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	1	V	1											
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	3	V						2		1				
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	6	V		4				1				1		
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	1	V		1										

Ringverslag Vogeltrekstation, 59 (1974)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

SPEEK

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	1	V		1										
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	2	V	1					1						
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	2	V						1			1			
Tjiftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	1	V		1										
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	5	V	1					2	1				1	
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	1	V			1									
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	1	P						1						
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	1	V						1						
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	5	V	1					2		1	1			
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	2	V	1								1			
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	4	V	3	1										
Klaapekster — <i>Lanius excubitor</i>	1	V	1											
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	6	P							2	1			3	
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	68	V	10	41	1				1	7	2		4	2
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	3	V	3											
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	28	V	13	4				2		6	1	2		
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	1	V	1											
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	17	V	1	9			Cz 1	1	1			1		3
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	3	V	1	2										
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	8	V	6							2				

ILIMOSA, 48

Teruggemeld (*recovered*) in Nederland

Geringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	4	V	4											
Grote Barmsijs — <i>Carduelis flammea flammea</i>	3	V		3										
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	2	V		2										
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	9	V	3	3	1			2						
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	13	V	5	4				2					1	1
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	9	V		4	4						1			
Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i>	1	V		1										

no. 3—4, 1975]

Ringverslag Vogeltrekstation, 59 (1974)