

OÖLOGISCHE EN NIDOLOGISCHE MEDEDELINGEN IN 1975

W. Ph. J. HELLEBREKERS

Abnormale broedplaats van Meerkoeten *Fulica atra*.

Op 28 april 1975 vonden mijn zoon en ik in de weilanden van een polder bij Delftgauw 5 nesten met eieren van Meerkoeten. Normaal is dit de broedplaats van Kieviten en Grutto's. Ik vermoed, dat de Meerkoeten hier hun nesten gemaakt hebben, omdat de slootkanten met rietranden té schoon gemaakt waren en de weilanden ten gevolge van de vele regenbuien erg nat waren.

Broedende Ekster *Pica pica* in een kraanarm.

In een arm van een dertig meter hoge kraan op het oostelijk industrieterrein te Franeker heeft een Ekster haar nest gebouwd. Het draaien van de volop in werking zijnde kraan kon de vogel niet verhinderen dit plekje uit te kiezen als broedplaats. In het nest lagen vijf eieren, waarop de Ekster onverstoorbaar zat te broeden. Leeuwarder Courant 3-5-1975.

Kolonie-vorming bij Fuut *Podiceps cristatus*.

Van de heer Th. Piersma ontving ik een brief, waarin hij melding maakt van de vondst op 17 mei 1975 bij Hemelum, Friesland, van een kolonie Futen van 31 nesten met resp. 12/2, 16/3 en 3/4 eieren op een terrein van 20 bij 60 meter. De broedresultaten zijn niet bekend. Dank zij mijn kaartsysteem kon ik een soortgelijke waarneming terug vinden: op mei 1936 in de Ramspol Kamper-eiland werden 38 nesten op een terrein van nog geen hectare gevonden (Orgaan Club 1936 p. 82). Voor het eerste geval zie Vanellus 1975 : 164.

Adres: Insulindeweg 31, Delft.