

VANGST VAN EEN NOORDSE NACHTEGAAL *LUSCINIA LUSCINIA* OP TEXEL

Trapping of a Trush Nightingale *Luscinia luscinia* on Texel

J. C. KIEWIET

Op 19 mei 1978 om 8.30 uur ving ik in de Helgolandval van de Korverskooi, enkele km noordoostelijk van De Koog op Texel (NH), een vogel die ik aanvankelijk aanzag voor een Nachtegaal *Luscinia megarhynchos*. Gewoontegetrouw werd de vleugel gemeten. Deze bleek 92 mm lang te zijn, hetgeen voor mij aanleiding was het exemplaar nader te determineren. De zes voorgaande Nachtegalen die ik ving en opmat, hadden namelijk vleugellengtes van 85, 81, 81, 81, 82 en 80 mm.

Het boekje „Handkenmerken” van het Vogeltrekstation te Arnhem, wees toen uit dat ik te maken had met een Noordse Nachtegaal *Luscinia luscinia*. De eerste slagpen was namelijk één cm korter dan de langste slagpendekveer. Bij de Nachtegaal is de eerste slagpen langer dan de langste slagpendekveer.

Ook gemeten werden het loopbeen (lengte 27 mm) en de snavel (lengte 13 mm). De keel en bovenborst waren onopvallend vaag vlekkelig. Ook M. C. Stoepker kon bovengenoemde kenmerken constateren terwijl M. Mantje enkele kleurendia's maakte. De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) heeft de vangst inmiddels aanvaard als bevestigde waarneming.






Fig. 1, 2. Noordse Nachtegaal 19 mei 1978, De Koog, Texel (naar kleurendia's van M. Mantje).
Thrush Nightingale 19 May 1978, De Koog, Texel.

Zie voor eerdere waarnemingen van de Noordse Nachtegaal, Limosa 51: 168, 1978.

Adres: J. C. Kiewiet, Ruigedijk 21, 1796 MP De Koog, Texel.