

Recente artikelen

In deze rubriek wordt een overzicht gegeven van recente artikelen en rapporten die het resultaat zijn van in Nederland gedane waarnemingen en verricht onderzoek. Het gaat om publikaties die betrekking hebben op in ons land in het wild levende vogels. Verder beperkt deze rubriek zich tot originele bijdragen van minstens regionaal belang.

Deze aflevering betreft het eerste deel van het overzicht 1983. In onderstaande lijst zijn de redactieadressen opgenomen van de regionale bladen en uitgaven die in dit overzicht voorkomen.

Anser Lugtenbergweg 38, 8071 XH Nunspeet.
Fitis Derde Loosterweg 56, 2182 CW Hillegom.
Gierzwaluw Kerkstraat 380, 1017 JB Amsterdam.
Graspieper Jan Ligthartstraat 567, 1964 HR Heemskerk.

Grauwe Gors Thorbeckelaan 5, 9722 NA Groningen.
Grutter Leonofstraat 29, 1562 BR Krommenie.
't Hupke Speelhuysplein 11, 4815 CK Breda.
In Vogelvlucht Bosquetplein 7, 6211 KJ KJ Maastricht.

Jaarverslag VWG Arnhem, Busserstraat 34, 6932 GB Westervoort.

Korhaan Gabriëlgaarde 42, 1241 AM Kortenhoef.
Kruisbek Fazantenkamp 795, 3607 EA Maarssen.
Kuluut Vlinkert 29, 5725 AH Asten.

Meded. KNNV, VWG Voorne Lijsterbeslaan 8, 3233 CJ Oostvoorne.

Meded. VWG Zuidoost-Achterhoek Uranus 8, 7131 HG Lichtenvoorde.

Mourik Hobbemaweg 118, 6562 CW Groesbeek.

Onderzoeksmeded. KNNV-VWG Walcheren Sottegemstraat 90, 4382 ER Vlissingen.

Roodborsttapuit Jan Sluijtersweg 26, 5645 JD Eindhoven.

Skor De Ruyterstraat 130, 1792 AP Oudeschild.
Slechtvalk Beukenlaan 22, 5409 AS Odiliapeel.

Steltkluut Saxhavenstraat 5, 4561 HB Hulst.

Strandloper Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk.

Tureluur De Genestetstraat 4, 8023 BE Zwolle.

Vanellus Earnseker 17, 9036 MK Menaldum.

Algemene biologie

VAN DEN BERGH L. 1983. De Rietgans. *Vogels* 3: 240-243.

VAN BUËL H. 1983. Bepaling van de zangactiviteit van de Zwartkop. *Roodborsttapuit* 2 (1): 20-24.

HULSCHER J. B. 1983. De snavel van de Scholekster, een verijnd instrument. *Vogels* 3: 136-138.

JONKERS, D. A. 1983. Pestvogels. *Vogels* 3: 18-19.
 — 1983. Zijn er nog mogelijkheden voor Ooievaars in Nederland? *Vogels* 3: 152-155.

KLEUN K. P. 1983. Soortdifferentiatie bij spechten in relatie tot natuurlijke bosclementen. *Vogeljaar* 31: 95-103.

VAN DER KOLK H. 1983. Vliegbewegingen (1983) en fenologie (1973 t/m 1983) van de Gierzwaluw in Zwolle. *Tureluur* 3 (3): 50-60.

LEBRET T. 1983. Vogelwolken. *Vogels* 3: 30-33.

OOMEN H. A. P. C. 1983. Vogels in een Gooise tuin. *Vogels* 3: 64-67.

OPDAM P. F. M. 1983. De ecologie van bosvogelgemeenschappen. *Vogeljaar* 31: 68-73.

OUWENEEL G. L. 1983. De Bosrietzanger. *Vogels* 3: 156-169.

— 1983. De kluienaar in het rietmoeras. *Vogels* 3: 198-201. — Over de Roerdomp.

PHILIPPONA J., KALKHOVEN J. & OPDAM P. 1983. De betekenis van vegetatiekenmerken voor bosvogelgemeenschappen. *Vogeljaar* 31: 74-88.

PILZECKER J. 1983. Fenologie: vroege vogels van 1982. *Jaarverslag VWG Arnhem e.o.* 1981/1982: 50-53.

VAN RHIN J. 1983. Kemphanen, strandlopers en andere steltlopers. *Vogels* 3: 106-109.

ROOS P. 1983. Ecologie van de Meerkoet buiten het broedseizoen. *Jaarverslag VWG Arnhem e.o.* 1981/1982: 27-32.

VOOUS K. H. 1983. Steenarend. *Vogels* 3: 14-16.

— 1983. Steppenkiekendief. *Vogels* 3: 56-58.

— 1983. Saker Valk. *Vogels* 3: 98-100.

— 1983. Oeraluil. *Vogels* 3: 140-142.

— 1983. Kleine Torenvalk. *Vogels* 3: 182-184.

— 1983. Steppenarend. *Vogels* 3: 224-226.

WOLDHEK S. & OPDAM P. 1983. Roofvogels & prooidieren. *Vogels* 3: 232-235.

Broeden en voedsel

ALTENBURG W. *et al.* 1982. Polygyny in the Marsh Harrier (*Circus aeruginosus*): hunting performance and the number of mates. *Behaviour* 79: 272-312.

BEINTEMA A. J., DE BOER T. F. & BUKER J. B. 1983. Verslag van het weidevogelonderzoek in Waterland 1982; onderzoek naar aangepaste landbouw. *Direktie Beheer Landbouwgronden*, Utrecht. 24 + 14 p. — Onderzoek op 330 ha grasland aan de hand van 1087 nesten.

DIJKSEN L. J. 1983. Over het broedsucces bij de Kauw. *Skor* 2 (1): 12-14. — Broedsucces van in konijnholen broedende Kauwen over 1978-82.

DIJKSTRA C. *et al.* 1982. Clutch size and laying date in the Kestrel *Falco tinnunculus*: effect of supplementary food. *Ibis* 124: 210-213. — Bijvoeding van 4 paar Torenvalken (witte muizen in nestkasten) had in een jaar met weinig Veldmuizen tot gevolg dat c. 30 dagen eerder met de eileg werd begonnen en meer eieren werden gelegd. Dit is een bevestiging van de conclusie van Cavé dat het voedselaanbod invloed heeft op legdatum en legselgrootte van de soort.


JUKEMA J. 1983. Een opvallend broedseizoen van een paar Waterhoentjes. *Vanellus* 36: 132-133.

KONING F. J. 1983. Verslag van de roofvogelstand in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 1981. *Fitis* 19 (3/4): 81-83.

- NOLET B. 1983. Consumptie door steltlopers op het wad. *Aythya* 22 (3): 4-11.
- 1983. Consumptie op het wad, 2. *Aythya* 22 (3): 12-16.
- NISSEN E., NIEBOER E. & HOLST E. L. 1983. Biotoopkeuze van Zwartkop *Sylvia atricapilla* en Tuin-fluiter *Sylvia borin* in het Amsterdamse Bos. *Vogeljaar* 31: 292-297.
- RAPTOR GROUP RUG/RIJP 1982. Timing of vole hunting in aerial predators. *Mammal Rev.* 12: 169-181. — Blauwe Kiekendief, Buizerd en Torenvalk bleken meer te gaan jagen op momenten dat Veldmuizen boven de grond actief waren. Door deze aanpassing bespaarde de eerste soort c. 1½ uur jagen.
- VAN RHIN J. G. 1983. On the maintenance and origin of alternative strategies in the Ruff *Philomachus pugnax*. *Ibis* 125: 482-498.
- UMMELS J. 1983. Natte meimaand van 1983 was niet gunstig voor onze zwaluwen. In *Vogelvlucht* 6 (3): 103-105.
- VEREIJKEN J. 1983. De Sperwer (*Accipiter nisus*). *Ku-luut* 1983: 22-24.
- VISSER K. J. 1983. De annexatie door Scholeksters van een gruttolegsel. *Vanellus* 36: 26-28.
- VISSER S. 1983. Invloed van het weer op het broedseizoen van de Huismus. *Vanellus* 36: 2-7.
- ### Herkenning en verenkleed
- VAN DEN BERG A. B. 1983. Hybrides Kuifeend × Tafeleend rond Amsterdam. *Gierzwaluw* 21 (3): 86.
- BROUWER R. 1983. Aberrant Swallow in Medemblik in augustus 1982. *Dutch Birding* 5: 19. — Over afwijkende Boerenzwaluw.
- CAMPHUYSEN C. J. 1983. Leeftijdsbepaling en ondersoorten bij de Papegaaiduiker *Fratercula arctica*. *Nieuwsbrief Ned. Stookolieslachtoffer-Onderz.* (13) 4 (1): 28-32.
- ENGELMOER M. *et al.* 1983. Post-mortem changes in measurements of some waders. *Ring Migration* 4: 245-248.
- GOEDE A. A. & NIEBOER E. 1983. Weight variation of Dunlins *Calidris alpina* during post-nuptial moult, after application of weight data transformations. *Bird Study* 30: 157-163. — Gedurende de slagpenrui hebben Bonte Strandlopers een relatief laag lichaamsgewicht.
- HUYSKENS G. 1983. De veldkenmerken van de Taigarietgans *Anser fabalis fabalis* en de Toendrarietgans *Anser fabalis rossicus*. *Wielewaal* 49: 257-275. — Artikel geeft ook informatie over verspreiding in Zuid-Nederland.
- DE KNUFF P. 1983. Mystery photograph 10: Pochard × Tufted Duck. *Dutch Birding* 5: 11-12.
- MAAS F.-J. 1983. Determinatie en leeftijdsbepaling bij Alk en Zeekoet. *Skor* 2 (2): 6-8.
- 1983. Leeftijdsbepaling en ondersoorten bij de Alk *Alca torda*. *Nieuwsbrief Ned. Stookolieslachtoffer-Onderz.* (14) 4 (2): 61-65.
- SANDEE H. 1983. Kleurcontrast in de vleugeldeken bij Alk en Zeekoet. *Nieuwsbrief Ned. Stookolieslachtoffer-Onderz.* (16) 4 (4-5): 133-143.
- SLUYS R. 1982. Bearded Tits *Panurus biarmicus* in the Netherlands and England: comments on the hybridization theory. *J. Orn.* 123: 175-182.
- 1983. Geographical variation and distribution of the Bearded Tit *Panurus biarmicus* (Linnaeus, 1758) (Aves). *Bijdr. Dierk.* 53: 13-32.
- VAN DE WAAL W. 1983. Een portlandica Noordse Stern in de Aziëhaven. *Gierzwaluw* 21 (3): 80-81.
- WAARDENBURG P. A. 1983. Gegevens over de relatie pootgrootte-sexe bij havikpullen. *Op het Vinke-touw* (42): 10-13.
- WALTERS J. 1982. Completion of primary moult in the Black-headed Gull *Larus ridibundus*. *Bird Study* 29: 217-220.
- 1983. Rui-onderzoek bij vogels. *Vogeljaar* 31: 217-235.
- DE WIJS W. J. R. 1983. Voorstel voor een leeftijdsindelingsstelsel bij Zeekoet en Alk. *Nieuwsbrief Ned. Stookolieslachtoffer-Onderz.* (16) 4 (4-5): 123-132.
- ### Trek en ringonderzoek
- BLOK G. 1983. Verslag van een oriëntatie naar gestuwde vogeltrek in het najaar van 1982 bij de Hollandse Rading. *Korhaan* 17 (3): 84-88.
- OP DEN BUIJS R. G. M. 1983. Vogeltrek in Gelderland. *Dienst Landinrichting en Landbouw (afdeling Natuur en Landschap)*, Arnhem. 60 p.
- VAN DIJK K. 1983. Knobbelzwanen in de stad Groningen in strenge winters. *Grauwe Gors* 11 (1): 10-20.
- DIJKSEN L. J. 1983. Over de trek van de Zilvermeeuw. *Skor* 2 (2): 13-19.

DE GIERZWALUW

MED. BLAD KNNV V.W.G. ADAM



20 JRG NR 1

- FOPPEN R. 1983. Opvallende doortrek van Draaiahazen (*Jynx torquilla*) — voorjaar 1982. In Vogelvlucht 6 (2): 51-52.
- HELMER J. 1983. Trektellingen in het Rijk van Nijmegen. Mourik 9 (1): 20-24. — Gegevens uit het najaar van 1982.
- HILGERS L. 1983. Over de herfsttrek van Paapjes en Tapuiten. Roodborsttapuit 2 (1): 56-58.
- HULSCHER J. 1983. Massale doortrek van Kleine Rietgans bij Groningen op 15 oktober 1982. Grauwe Gors 11 (1): 6-9.
- VAN KLAVEREN F. 1983. Herfsttrek van Kraanvogels (*Grus grus*) in het Gooi, 1982. Korhaan 17 (1): 13-18.
- LOK J. 1983. Trekkende roofvogels in de omgeving van Zwolle in de herfst van 1982. Tureluur 3 (1): 20-21.
- MARTEIJN E. 1983. Kraanvogels in O.Z. Vlaanderen. Steltkluut 13 (6): 179-182.
- NIEBOER E. & WINKELMAN J. E. 1980. Autumn migration of small passerines on Schiermonnikoog (Dutch Waddenzee). Ring (104-105): 156-159.
- VERGOOSSEN W. 1983. Kraanvogeltrek over Limburg in 1981 en 1982. In Vogelvlucht 6 (4): 114-120.
- VOORN P. 1983. De doortrek van Kraanvogels in Brabant in het najaar van 1982. Roodborsttapuit 2 (1): 4-19.
- WESSELS H. 1983. De trek van Kraanvogels (*Grus grus*) in de jaren 1978 tot en met 1982 over Nederland, ten noorden van de Waal. Vogeljaar 31: 117-184.
- ### Nestkasten
- ABRAHAMSE H. *et al.* 1983. Vijfde verslag roofvogels & uilen in Noord-Holland 1982. Coördinatiecommissie voor roofvogel- en uilenbescherming in Noord-Holland. 48 p. — Broed- en ringgegevens van roofvogels en uilen over de periode 1974-82.
- ALKEMA P. 1983. Onderzoek naar bevoordeling van broedmogelijkheden van mezen in nestkasten in boomgaarden. Vogeljaar 31: 20-24.
- BOOIJ C. J. H. & VAN BALEN J. H. 1983. Holenbroeders, natuurlijke holen en nestkasten. Vogeljaar 31: 89-94.
- COTTAAR F. 1983. Nestkastenverslag stootvogels Korhen uilen 1983. Fitis 19 (5): 126-127.
- GLAS J. 1983. Verslag hollenbroeders 1982. Grauwe Gors 11 (1): 30-34.
- HILGERS N. & VAN DEN OETELAAR G. 1983. Broedgelegenheid voor Kerkuil in Midden-Brabant. Vogels 3: 20-21.
- MEKEL J. A. & DE SOETE H. W. 1983. Nestkastenverslag 1979-1980-1981. VWG het Gooi en omstreken. 29 p.
- ### Voorkomen van soorten
- VAN DE BRINK B. 1983. Broedpoging van een Buidelmees. Anser 1983 (3): 10. — In mei 1983 werd een Buidelmees gezien en een niet afgebouwd nest gevonden op het eiland „De Reeve” in het Drontenermeer. Het nest werd verzameld.
- BUISE M. A. 1983. De Geelgors (*Emberiza citrinella*) vrijwel verdwenen uit oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Veldorn. Tijdschr. 6: 11-18.
- 1983. Een en ander over de Grote Bonte Specht (*Dendrocopus major*) en de Groene Specht (*Picus viridis*) in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Veldorn. Tijdschr. 6: 105-121.
- 1983. Het voorkomen van de Fuut (*Podiceps cristatus* L.) in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen in een Zeeuws perspectief. Veldorn. Tijdschr. 6: 126-158.
- DIEPERINK P. 1983. De Slechtvalk, overwinteraar in het Gooi e.o.? Korhaan 17 (2): 35-36.
- 1983. Tapuit, incidentele broedvogel in het Gooi. Een broedgeval in Blaricum in 1983. Korhaan 17 (5): 117.
- EVERS J. 1983. Het voorkomen van de Waterspreeuw (*Cinclus cinclus*) in Belgisch- en Nederlands-Limburg. In Vogelvlucht 6 (2): 48-51.
- HASSING L. 1983. Waarneming van een Vaal Stormvogeltje (*Oceanodroma leucorhoa* L.) in Twente. Ficedula 12: 115-117.
- HOTTINGA A. 1983. Kruisbek, Sijs en Appelvink te Elspeet in 1983. Anser 1983 (3): 7-9.
- JONKER K. 1983. Nog eens de Lepelaars in de Zaanstreek. Grutter 7 (½): 23. — Correctie op artikel in Grutter 6: 107-113.
- JONKERS D. A. 1983. De verspreiding van de Ooievaar in 1983. Vogeljaar 31: 286-291.
- 1983. De Appelvink (*Coccothraustes coccothraustes* L.), zijn voorkomen en gedrag in Het Gooi en het Vechtplassengebied. Korhaan 17 (2): 41-47.
- DE KROON G. H. J. 1983. Over het voorkomen van de Waterral (*Rallus aquaticus* L.) op het Waddeneiland Vlieland. Vogeljaar 31: 265-271.
- LENSINK R. 1983. De Klapekster in de winter van 1981/82. Jaarverslag VWG Arnhem e.o. 1981/1982: 16-19.
- MEEK H. 1983. Een trekwaarneming van de Roodkeelpieper in Twente. Ficedula 12 (3): 114-115.
- 1983. De piepers in Twente. Ficedula 12: 118-121.
- MEEK H. & DE BRUIJN O. 1983. Een nieuw broedgeval van de Rode Wouw in Twente. Ficedula 12: 70-71. — Succesvol broedgeval in 1983, waarbij in ieder geval één jong uitvloog (vermoedelijk op 1 augustus).
- VAN LIER J. 1983. Rode Wouw broedde in 1982 in Midden-Limburg. Vogeljaar 31: 18-19. — Succesvol broedgeval; tussen 29 en 31 juli vlogen twee jongen uit.
- OUWENEEL G. L. 1983. De Krakeend gaat het voor de wind. Vogels 3: 5-7.
- SCHEPERS F. 1983. Baardgrasmus te Voerendaal. In Vogelvlucht 6 (3): 102-103.
- UDDING H.-J. 1983. Kruisbekken in de Castricumse Duinen in de zomer van 1983. Aythya 22 (3): 17-18.
- UMMELS J. & GANZEVLES W. 1983. Roodhalsfuut (*Podiceps griseigena*), Geoorde Fuut (*P. nigricollis*) en Kuifduiker (*P. auritus*) in Limburg. In Vogelvlucht 6 (2): 53-56.
- VERGOOSSEN W. 1983. De Hop (*Upupa epops*) in Limburg. In Vogelvlucht 6 (2): 57-59.
- 1983. De Zwarte Ooievaar (*Ciconia nigra*) in de Benelux. Vogelvlucht 6 (3): 89-101. [Ook verschenen in Veldorn. Tijdschr. 6: 39-58.]
- VOOUS K. H. 1983. De geografische herkomst van de Nederlandse bosvogels. Vogeljaar 31: 50-58.