

Recente artikelen

Dit betreft het tweede deel van het overzicht over 1984. Het eerste deel verscheen in de vorige aflevering van *Limosa* (zie aldaar voor een nadere toelichting en adressen regionale tijdschriften). Het derde (en laatste) deel betreffende 1984 volgt in het volgende nummer.

Voorkomen van soorten

- ALTENBURG W. 1984. Kiekendievenproject. *Twirre* 7 (2): 6-11. — In 1983 werden 2-6 paren Grauwe Kiekendief, ruim 60 paren Blauwe Kiekendief en c. 200 paren Bruine Kiekendief in Friesland inclusief de Friese Waddeneilanden vastgesteld.
- ANONYMUS 1984. Sperwer broedde vorig jaar in Vinkenduinen. *Fitis* 20 (2): 65. — Het eerste broedgeval (1983) sinds het begin van de inventarisaties in 1974.
- ANONYMUS 1984. Inventarisatie van de Fuut in de gemeente Eibergen 1983. Jaarverslag VWG Eibergen 1983: 8-9. — Geleidelijke toename van 2 paren in 1976 naar 17 in 1983.
- VAN DEN BERG A. B. 1984. Occurrence of Sociable Plover in western Europe. *Dutch Birding* 6: 1-8.
- 1984. Voorkomen van Kreeklanger in Nederland. *Dutch Birding* 6: 105-107.
- VAN DEN BERGH L. M. J. 1983. De betekenis van het Nederlands-Westduitse grensgebied langs de Nederrijn als pleisterplaats voor wilde ganzen. (RIN-rapport 83/7) Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.
- VAN DEN BERGH L. & HELMER J. 1984. Over het voorkomen van Porseleinhoentjes (*Porzana porzana*) langs de grote rivieren in 1983. *Vogeljaar* 32: 279-289.
- BLAAKMAN E. 1984. Slaapplaatsen van Blauwe Kiekendieven in West Zeeuws-Vlaanderen. *Duumpje* 10 (3): 84-88. — Tellingen in 1981-84.
- BOS B. 1984. De Dodaars in de provincie Utrecht in de winter 1983-1984. *Kruisbek* 27 (6): 226-229.
- BREDENBEEK J. 1984. Roekenkolonies in het Midden-IJsselgebied. *IJsvogel* 3 (4): 95-99.
- BUISE M. A. 1984. Over het wel en wee van de Visdief (*Sterna hirundo*) in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. *Veldorn. Tijdschr.* 7: 110-137. — Constante afname van c. 1500 paren rond 1950 tot c. 350 in 1983.
- 1984. Over het voorkomen van de Kokmeeuw (*Larus ridibundus*) en de Zilvermeeuw (*Larus argentatus*) in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. *Veldorn. Tijdschrift* 7: 180-205. — Toename van de Kokmeeuw in het Verdrongen Land van Saeftinghe van 2000 paren in 1950 tot c. 22 000 paren in het begin van de jaren tachtig (echter 14 000 paren in 1983). De Zilvermeeuw nam in dezelfde periode toe van enkele tientallen tot 6200 paren.
- 1984. Over het voorkomen van de Kleine Bonte Specht (*Dendrocopos minor*) in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. *Steltkluut* 14: 39-42. — Sommatie van broedgevallen sinds 1969.
- 1984. De Zwarte Specht (*Dryocopus martius*) in de WMZ-terreinen van Clinge en Sint-Jansteen. *Steltkluut* 14: 49-51.
- 1984. De Steenuil als broedvogel in Oost Zeeuws-Vlaanderen in 1980, alsmede enige gegevens uit de periode 1976 t/m 1979. *Steltkluut* 14: 126-131.
- CASTELIJNS H. 1984. Aankomst zomervogels. *Steltkluut* 14: 26-36. — Resultaten van 39 soorten over 1980 t/m 1983. Waarnemingen per decade en in aantalscategorieën gerangschikt.
- 1984. De Blauwborst: broedvogel in toenemend aantal in Oost Zeeuws-Vlaanderen? *Steltkluut* 14: 120-125. — In 1982 werden 48-68 paren gevonden (onder vermelding dat het om een onderschatting ging) tegen 86-136 paren in 1984.
- VAN DIERMEN J. 1984. De Grote Gele Kwikstaart in oostelijk Noord-Brabant. *Roodborstapuit* 3 (1): 26-29. — Bewerking van SOVON-materiaal.
- 1984. Het voorkomen van ruiters (*Tringa* en *Actitis*) in oostelijk Noord-Brabant. *Roodborstapuit* 3 (3): 2-18. — Bewerking van SOVON-materiaal.
- FUCHS H. 1984. Inventarisatie van de Gierzwaluw (*Apus apus*) in 1983 in de gemeente Bussum. *Korhaan* 18 (6): 137-139.
- GERRITSE W. G. 1984. Het broedbestand van de Blauwe Reiger in Salland-Zuid in 1983. *IJsvogel* 3 (1): 1-5. — Overzicht over de periode 1971-83 over negen kolonies.
- GROENINK R. 1984. Het voorkomen van de Kwak in IJsselstreek. *IJsvogel* 3 (3): 62-68. — Broedgevallen in 1976, 1977, 1979 en 1984; 18 waarnemingen in 1940-83.
- GROOT KOERKAMP G. 1984. De Bosuil in Zuidwest-Salland in 1984. *IJsvogel* 3 (3): 57-62. — 11 050 ha werden op tien data geïnventariseerd op Bosuilen, daarbij gebruik makend van recorders; 55-60 paren geteld.
- 1984. Het voorkomen van de Grote Mantelmeeuw langs de IJssel bij Deventer. *IJsvogel* 3 (3): 68-75. — Bewerking van 78 waarnemingen naar leeftijd, groeps grootte en voorkomen per jaar en per maand.
- 1984. De Kwartelkoning langs de IJssel tussen Zutphen en Wijk in 1984. *IJsvogel* 3 (4): 99-103. — In totaal 27 roepende ♂♂ tijdens zeven veldbezoeken (tweemaal met recorder).
- 1984. Steenuilinventarisatie in een deel van Zuidwest-Salland in 1984. *IJsvogel* 3 (4): 103-108. — Tijdens twee nachtbezoeken in april werden met behulp van een recorder op 3060 ha cultuurland 38 territoria vastgesteld.
- GUBBELS J. 1984. De Ortolaan (*Emberiza hortulana*) in Limburg. In *Vogelvlucht* 7: 43-49 (zie ook *IJsvogeltje* 28 (1984): 21-28).
- DE HAAS W. 1984. Zwarte Specht in Wormer. *Grutter* 8 (5): 103. — Een exemplaar vloog zich op 21 augustus 1984 dood tegen een raam.

- VAN DER HAVE T. M. & MOERBEEK D. J. 1984. Occurrence of Harlequin Duck in Europe. *Dutch Birding* 6: 40-44.
- HAVERKAMP M. 1984. Het Woudaapje in het Ankeveense plasseengebied. *Korhaan* 18 (6): 134-135. — In 1984 werden vijf paren geteld.
- HAZEVOET K. 1984. De huiszwaluwtelling in de regio Amsterdam in 1983. *Gierzwaluw* 22 (1): 5. — In de regio Amsterdam werden in 1981-83 resp. 498, 460 en 462 nesten geteld.
- HILGERS L. 1984. Enkele gegevens over het voorkomen van de Bonte Vliegenvanger in Noord-Brabant. *Roodborsttapuit* 3 (1): 13-25.
- 1984. Nogmaals: Bonte Vliegenvangers in Noord-Brabant. *Roodborsttapuit* 3 (2): 31.
- HILGERS L. & BRAAM A. 1984. Een slaapplek van Grote Gele Kwikstaarten in Tilburg. *Roodborsttapuit* 3 (1): 30-33.
- HOTTINGA A. 1984. Klapeksters. *Anser* 1984 (4): 14-16. — Overzicht van klapeksterwaarnemingen op Noord-Veluwe met speculaties over broedgevallen.
- VAN HUIJSSTEEDEN H. 1984. Blauwe reigerkolonies 1984. *Fitis* 20 (4): 129-130. — Tellingen van kolonies bij Bennebroek, Haarlemmerliede, Heemstede, Hoofddorp en Velsen.
- HUSTINGS F. 1984. Het Vuurgoudhaantje (*Regulus ignicapillus*) als broedvogel in een deel van Zuid-Limburg. *Veldorn. Tijdschr.* 7: 94-109. — In oude (60-80 jaar) en middeldeoude (35-60 jaar) fijnspar-opstanden bleek het Vuurgoudhaantje de talrijkste broedvogel te zijn met resp. 15.7 en 22.1 paar/10 ha. In 330 km² van Zuid-Limburg wordt de populatie op 425-700 paren geschat.
- HUSTINGS F. & SCHEPERS F. 1984. Broedende roofvogels in oostelijk Zuid-Limburg. In *Vogelvlucht* 7: 53-58. — Ontwikkeling van de roofvogelstand van 1970 tot 1983.
- JONKER K. 1984. Lepelaars tussen de Hembrug en Graft in 1983. *Grutter* 8 (2): 23-26.
- JONKERS D. A. 1984. De ooievaarssituatie in 1984 in Nederland. *Vogeljaar* 32: 296-300. — 10 nesten, 9 daarvan met jongen (1 × 4, 2 × 3, 4 × 2 en 2 × 1), deels (gemengd met) project-ooievaars.
- KOLE R. 1984. Huiszwaluwtelling 1981, 1982 en 1983. *Korhaan* 18 (1): 21-25. — Aantal nesten van huiszwaluw voor 22 gemeenten in 't Gooi.
- VAN DER KOOIJ H. 1984. De Nederlandse Purperreiger in 1983. *Vogeljaar* 32: 307-316. — 1980-84 resp. 640, 500-600, c. 500, c. 340 en c. 280 paren.
- DE KROON G. H. J. 1984. Habitatkeuze van de Wateral (*Rallus aquaticus* L.) op het waddeneiland Vlieland. *Vogeljaar* 32: 10-19.
- LENSINK R. 1984. De Kruisbek op de Veluwe. *Natura* 81: 45-46.
- 1984. Roekentelling in 1983. *Vlerk* 1 (1): 8-10. — Tellingen van nesten in het IJsseldal en omgeving in 1981-83.
- MENKVELD W. & ZONDERWIJK M. 1984. De Graspieper in de Noordhollandse graslandgebieden. Deel 1: populatieverloop. Deel 2: biotoopkeuze. *Grutter* 8 (2): 29-32, (3) 59-63. — Inventarisatiegegevens van 15 gebieden over de periode 1972-82 (zie ook *Graspieper* 4: 43-54).
- NIJEUWENHUIS A. M. 1984. De Ortolaan in de provincie Groningen. *Vogeljaar* 32: 150-152.
- NOLTEN A. 1984. De Dodaars in Zeist e.o. *Kruisbek* 27 (2): 54-58.
- 1984. De Dodaars in Zeist in de winter '83-'84. *Kruisbek* 27 (6): 229-236.
- NIJLTEN A. 1984. Broedvogelinventarisatie Steenuil 1983. *Hupke* 34: 31-33. In 25 gemeenten in westelijk Noord-Brabant werden 121 territoria vastgesteld; daar niet overal met recorders is gewerkt, wordt de totale stand op 500 paren geschat.
- NIJLAND H. 1984. Korhoenderinventarisatie 1983. *Bosbouwvoorlichting* 23 (2): 23. — Tellingen tussen 1 april en 15 mei op alle bekende baltsplaatsen leverden 74 hanen op in 22 terreinen (1982 resp. 89 en 22). Op de Sallandse Heuvelrug bleek 1982 mogelijk vanwege het gunstige weer een goed broedseizoen; het aantal getelde vogels was hier in 1983 toegenomen.
- POOT M. 1984. Het voorkomen van de IJsvogel in de winter 1983-1984 in de provincie Utrecht. *Kruisbek* 27 (5): 177-183.
- VAN POPPEL A. 1984. Het voorkomen van Kuifeend en Tafeleend als broedvogel in de provincie Noord-Brabant 1981. *Roodborsttapuit* 3 (1): 3-12, (2): 32-39. — Het aantal paren Kuifeend werd op 273-413 geschat, het aantal paren Tafeleend op 200-350. De toomgrootte van Tafeleenden in de leeftijd van 1-35 dagen was 3.17 (n = 194). Het uitkomen van tafeleend-eieren vertoonde twee pieken, namelijk eind mei en eind juni (n = 184).
- POST F. & HEIJNEN T. 1984. Het voorkomen van de Boomleeuwerik als broedvogel in Noord-Brabant. *Roodborsttapuit* 3 (2): 20-31. — In 1980-84 broedden naar schatting 460-650 paren in Noord-Brabant, waarvan 45% in de Kempen; plaatselijk dichtheden van 5-13 paar/100 ha. Ten opzichte van de jaren zestig is de soort vermoedelijk afgenomen; in vergelijking met de jaren zeventig is geen uitspraak mogelijk.
- POST H. & RUEB F. 1984. Ooievaars in Diergaarde Blijddorp. *Vogeljaar* 32: 301-306.
- RADSTAKE D. & VOGEL R. 1984. De IJsvogel en de Barmsijs. *Vlerk* 1 (1): 17-20. — Sommatie van waarnemingen in de omgeving van Arnhem in juli 1980-november 1983. De 87 IJsvogels en 180 Barmsijsen zijn geografisch en per decade uitgewerkt.
- ROL W. 1984. De Graspieper als broedvogel in het Alkmaardermeergebied. *Grutter* 8 (1): 7-13. — Gegevens over de broedvogelstand (1969-83), verspreiding, dichtheid, populatiedynamiek, broedbiotoop en relatie met de landbouw.
- ROOS M. 1984. Huiszwaluw-inventarisatie 1983. *Grutter* 8 (1): 3-5. — Overzicht van bezette huiszwaluw-nesten in de Zaanstreek, 1974-83.
- 1984. Kluteninventarisatie 1983. *Grutter* 8 (4): 69-74. — Populatieomvang in de Zaanstreek over 1976-83.
- 1984. In 1984 maar 155 bezette huiszwaluw-nesten. *Grutter* 8 (6): 107. — Populatieverloop 1974-84; sinds 1978 gestaag afnemend, met 1984 als dieptepunt.
- ROZEBOOM G. 1984. Kruisbekken in 1982 en 1983. *Vlerk* 1 (2): 54-57. — Sommatie van kruisbek-waarnemingen in de omgeving van Arnhem in

- 1982 (n = 266) en 1983 (n = 3225) (zie ook *Aythya* 23 (1): 4-9).
- ROZEMEIJER P. J. 1984. Over Oever- en Waterpiepers. *Grutter* 8 (5): 87-92. Overzicht van 39 Water- en 33 Oeverpiepers.
- RUITENBEEK W. 1984. De Visarend in Noord-Holland in 1982 en 1983. *Graspieper* 4: 147-149.
- 1984. Het SVN-Klutenonderzoek, eindverslag 1981/82. *Gierzwaluw* 22 (1): 13-14. — Rond Amsterdam in 1981 en 1982 resp. 82-89 en 126-127 broedparen.
- DE RIJK J. 1984. Historische gegevens over het Veluwe-Scorhoen. *Tijftjaf* 29 (1): 17-24.
- SCHARRINGA C. J. G. 1984. Weidevogels in het Zuidelijke deel van Noord-Holland. *Graspieper* 4: 3-33.
- TOUSSAINT R. 1984. Kerkuileninventarisatie 1983. *IJsvogel* 3 (2): 29-31.
- UMMELS J., DOLMANS J. & BOLLEN G. 1984. Inventarisatie van Fuut (*Podiceps cristatus*) en Dodaars (*Podiceps ruficollis*) in Limburg in 1982 en 1983. *Natuurh. Maandbl.* 73: 131-135.
- VERHOEVEN H. 1984. Areaaluitbreiding van de Zwarte Roodstaart (*Phoenicurus ochruros*) in Noord-Holland-Noord. *Graspieper* 4: 59-66.
- VISSER D. 1984. Roekenkolonies in 1983. *Mourik* 10 (1): 8-12. — Overzicht van de kolonies in het Rijk van Nijmegen.
- 1984. Roekenkolonies 1984. *Mourik* 10 (4): 109-115.
- VAN DER WAAL W. 1984. De SVN-futentelling in 1983. *Gierzwaluw* 22 (1): 6-7. — In 12 atlasblokken rond Amsterdam werden 285 zekere en 15 mogelijke broedgevallen vastgesteld.
- 1984. De Grote Gele Kwikstaart in en om Amsterdam. *Gierzwaluw* 22 (2): 34-37. — Overzicht van 115 waarnemingen over 1962-83, tevens per maand gerangschikt.
- 1984. De Amsterdamse gorzen. *Gierzwaluw* 22 (3): 68-70. — Overzicht van IJsgors (n = 12), Geelgors, Oortolaan (n = 11), Grauwe Gors (n = 6) en Dwerggors (n = 1).
- VAN DER WINDEN J. 1984. De Bonte Vliegenvanger als broedvogel in Son. *Roodborsttapuit* 3 (2): 14-20.
- DE WITTE S. 1984. Kramsvogel (*Turdus pilaris*) waarschijnlijk broedgeval. *Grutter* 8 (4): 83. — Mogelijk broedgeval op een begraafplaats in Krommenie in 1983.
- WOUTERS J. & WOUTERS P. 1984. Waarnemingen van de Waterspreeuw in Limburg. In *Vogelvlucht* 7: 96-97. — Waarnemingen uit 1983 en 1984 langs de Geul en de Gulp.
- WOUTERSEN K. 1984. Waarnemingen van de Bepijster (*Turdus torquatus*) in Noord-Holland-Noord. *Graspieper* 4: 139-145. — Doortrek in voor- en najaar, verspreiding per atlasblok, terreinkeuze en geslachtsverhouding.
- 1984. Waarnemingen van de Bepijster (*Turdus torquatus*) in Noord-Holland-Noord 1982 en 1983. *Graspieper* 4: 145-146.
- ZOMERDIJK P. 1984. Het SNV-bergeendenonderzoek, eindverslag 1981/82. *Gierzwaluw* 22 (1): 12 (zie ook *Graspieper* 3: 147-157).
- Broedvogelinventarisaties**
- AARTSE E. *et al.* 1984. Broedvogelinventarisatie AW-Duinen in 1983. *Strandloper* 16 (1): 27-40.
- BAKERMANS M. 1984. Inventarisatie van enige broedvogels in het agrarisch gebied van de Kempen. *Blauwe Klauwier* 10 (1): 37-48. — Ongeveer 12 000 ha agrarisch gebied werd in 1982 geïnventariseerd door 18 medewerkers. De grootte van de telgebieden varieerde van 200 tot 475 ha. Per ha 0.3-4.9 min werktijd.
- BAKKER L. 1984. Voorne's Duin. Broedvogelrapport 1980-1982. *Meded.* 31 KNNV VWG Voorne, 31: 60.
- BERGHUIS A., KALVERBOER A. & WOUTMAN W. 1984. Inventarisatie van het Glimmerbos. *Grauwe Gors* 12 (2): 15-19. — 24 ha volgens de karteringsmethode.
- BREDENBEEK J. 1984. Broedvogels van de stadsgaten van Hasselt. *Tureluur* 4 (14): 3-4. — Inventarisatie van 38 ha treksgaten en 15 ha grasland volgens de karteringsmethode.
- DAALDER R. & BROUWER H. 1984. Broedvogels van de Balkan en omgeving in het Amsterdamse Bos in 1983. *Gierzwaluw* 22 (1): 15-16.
- DHONT P. W. 1984. Broedvogels van de Kennemerduinen. *Fitis* 20 (2): 70-73.
- DIEPERINK P. 1984. Broedvogelinventarisatie stranden Stichtse Brug 1984. *Korhaan* 18 (4): 93-94.
- DIJKSEN A. 1984. De broedvogels in „De Dennen”. *Skor* 3 (2): 6-9, (3): 8-10, (4): 10-12, (6): 17-20. — Inventarisatie van 500 ha bos op Texel, 1974-83.
- DIJKSEN A. & DIJKSEN S. 1984. De broedvogels van De Koog. *Skor* 3 (5): 12-14.
- EELMAN W. *et al.* 1984. De broedvogels van Den Burg. *Skor* 3 (5): 6-12.
- FUCHS W., VAN DER POL M. & ZWART M. 1984. Broedvogelinventarisatie van het Echobos, het Kocherbos en enige andere gebieden in de gemeente Muiderberg. *Korhaan* 18 (5): 109-114.
- GROEN F. V. 1984. Broedvogelinventarisatie Eendrachtspolder. *Gierzwaluw* 22 (3): 62-67. — 80 ha agrarisch cultuurland volgens de karteringsmethode, 1984.
- GROOT KOERKAMP G. 1984. Werkzaamheden in Zuidwest-Salland in 1983. *IJsvogel* 3 (1): 10-15. — Inventarisatie van schaarse broedvogelsoorten in een gebied van 9700 ha.
- HEG D. 1984. De Vilt: Broedvogelinventarisatie 1984. *Mourik* 10 (4): 95-101. — Inventarisatie volgens de territoriumkartering van een oude Maasarm van 35.5 ha.
- HOEK D. 1984. Broedvogelinventarisatie Noord-Duinen 1983. *Strandloper* 16 (1): 16-22.
- & VERKADE H. 1984. Broedvogelinventarisatie van het landgoed Offem 1983. *Strandloper* 16 (2): 23-26.
- HOTTINGA A. 1984. Broedvogelinventarisatie Noorderheide in 1983. *Anser* 1984 (1): 14-17. — Volgens de karteringsmethode werd 250 ha bos en heide tussen Vierhouten en Elspeet geïnventariseerd.
- 1984. Territoriumkartering-Oosterwolde/Zuid-

- einde. Anser 1984 (3): 12-17. — 170 ha, 1984.
- JONKERS D. A. 1984. Broedvogels op de Zanddijk en de Naardermeent in 1983. Korhaan 18 (4): 87-90. — Inventarisatie volgens de karteringsmethode van 80 ha.
- 1984. Broedvogels van de Wolfskamer (gemeente Huizen) in 1983. Korhaan 18 (4): 91-92. — 12.5 ha volgens de karteringsmethode.
- LANJOUW R. 1984. Broedvogels in Haren in 1984. Grauwe Gors 12 (3): 29-30. — Inventarisatie van 51 ha bebouwde kom volgens de karteringsmethode.
- VAN LEEUWEN G. 1984. Broedvogelinventarisatie Limbrichterbos, 1984. In Vogelvlucht 7: 88-95. — Inventarisatie van 17 ha bos volgens de uitgebreide karteringsmethode.
- MEININGER P. L. 1984. Inventarisatie van een aantal soorten broedvogels op Walcheren in 1981 en 1982. Vogeljaar 32: 62-71.
- NIJUTEN A. 1984. De Heggemus in de bebouwde kom van Breda. Hupke 34: 35-36.
- 1984. Populatiegrootte-bepaling van de Heggemus in de bebouwde kom van Breda volgens de lijnmethode. Hupke 37: 37-38.
- VAN POELGEEST B. & DE RODE F. 1984. Broedvogelinventarisatie (1974) „Wilgenreservaat” in Zuidelijk-Flevoland. Korhaan 18 (2): 47-50. — Drie tellingen in mei en juni 1974.
- VAN SAMBEEK J. & HEEMSKERK J. 1984. Broedvogelinventarisatie Luchter Zeeduin 1983. Strandloper 16 (1): 26-27.
- VAN SCHARENBURG K. 1984. Broedvogels van enkele vloeivelden in Zuidoost-Groningen. Grauwe Gors 12 (3): 18-23.
- VAN SCHARENBURG K. & GROTENHUIS J. 1984. Broedvogels van terreinen met jeneverbesstruwelen. Natura 81: 231-237.
- SCHIEKMAN H. 1984. De Geelgors in het Noordhollands Duinreservaat. Winterkoning 13: 3-7. — In 1979, 1981, 1982, 1984 resp. 27, 6, 7, 3 broedgevallen.
- SCHIEKMAN H. & HUNEKER H. 1984. Broedvogelinventarisatie infiltratiegebied Castricum 1983. Winterkoning 11: 17-25.
- SCHUURKES R. 1984. Broedvogelinventarisatie 1983: Nederrijk-Noord. Mourik 10 (1): 16-24. 33 ha gens de karteringsmethode.
- 1984. Broedvogelinventarisatie Westermeerwijk 1984. Mourik 10 (4): 121-130. — 37 ha bos volgens de karteringsmethode.
- VAN SETTEN K. & STEENMAN J. 1984. Broedvogelinventarisatie van de Laarsenberg in 1984 (gemeente Rhenen). Pennevluichten 2 (4): 100-103.
- SLUIJTER T. 1984. Broedvogeloverzicht Schouwen-Duiveland 1983. Sterna 28 (1): 30-34. — Broedvogelinventarisatie van de c. 300 ha grote boswachterij Westerschouwen.
- UMMELS J. 1984. De broedvogels van het natuurmonument De Volmolen (Epen). IJsvogeltje 30: 23-25.
- VADER H. 1984. Gaat de vogelstand in de AW-duinen achteruit? Duin 7 (3): 12-15.
- VEENHUIZEN W. 1984. Vogels in de stad. Blauwe Klauwier 10 (2): 11-12. — 53 ha Eindhoven werd in 1982 en 1983 volgens de karteringsmethode geïnventariseerd.
- DE VRIES G. W. 1984. Een weide-vogelinventarisatie in een beekdal van de Drentsche Aa. Vogeljaar 32: 201-209.
- DE VRIES H. 1984. Broedvogelinventarisatie „Vortumse Uiterwaard” 1984. Mourik 10 (4): 116-120. — 55 ha gras- en akkerland volgens de karteringsmethode.
- WILLEMSTEIN R. 1984. Globale broedvogelinventarisatie van het oostelijk deel van de polders Binnen-dijk te Veen en Zuidpolder te Veen bij Eemnes in 1983. Korhaan 18 (2): 39-46. — Tellingen vanaf wegen van een 230 ha groot weidevogelgebied.
- VAN DER WOUDE J. 1984. Snelle groei van broedvogelbevolking in Floriadepark. Vogeljaar 32: 176-180.

Tellingen buiten het broedseizoen

- ANONYMUS 1984. Steltloperonderzoek. Waard 15 (4): 105-109. — Steltloper tellingen in juli en aug. 1984 langs de Lekdijk in de Alblasserwaard.
- ANONYMUS 1984. Resultaten watervogeltellingen. Duumpje 10 (2): 40-50. — Tellingen in Zeeuws-Vlaanderen van sep. 1982 tot mei 1983.
- BRUINZEEL L. & SCHAFTENAAR A. 1984. Landtrektelling najaar 1983. Anser 1985 (1): 5-14.
- COTTAAR F. 1984. Watervogeltelling januari 1984. Fitis 20 (2): 62-64.
- DAM E., ROSENSCHOON O. & OUWERKERK A. 1984. Resultaten trek-telpost Kinderdijk e.o., najaar 1983. Waard 15 (2): 60-68.
- DAMM T. & SPAARGAREN J.-J. 1984. Het voorkomen van niet-broedende duikende soorten van het geslacht *Aythya* in de Zaanstreek sinds 1970. Grutter 8 (5): 95-99. — Waarnemingen van Witoog-eend, Toppereend en Amerikaanse Kuifeend.
- DENTERS T. 1984. Wulpentellingen. Vlerk 1 (2): 49-53. — Slaapplaatstellingen in het rivierengebied in 1982-83.
- DIEPERINK P. 1984. Slaapplaatsen en slaaptrek van vogels bij de Stichtse Brug. Korhaan 18 (4): 95-96.
- EYKELENBOOM A. A. & EYKELENBOOM E. C. 1984. Verslag 5e jaar Westplaatstellingen. Meded. KNNV VWG Voorne (33): 1-37.
- VAN GASTEREN H. 1984. Watervogels op het Hoornse Hop in de winter 1981-1982. Graspieper 4: 67-71.
- GERRITSSEN G. J. 1984. Herfsttrektellingen in 1982 en 1983. Tureluur 4 (13): 37-39.
- GROOT KOERKAMP G. 1984. Steltloper tellingen op de Bolwerksweiden en de Wilpse Klei in 1983. IJsvogel 3 (2): 31-45.
- HOOGERS B. J. 1984. Overzicht waarnemingen Noordberg te Renkum 1983. Pennevluichten 2 (3): 68-71.
- HULSCHER J. 1984. Kokmeeuwen (deel 2): habitatkeuze van oude en jonge vogels in de winter. Grauwe Gors 12 (3): 24-28.
- JONKERS D. A. 1984. De midwintercensus van roofvogels in 1983. Korhaan 18 (2): 50-54. — Telling van de Noordelijke Vechtplassen en randgebieden, het Gooi, Eemland, Zuidelijk-Flevoland en westelijk deel Oostelijk-Flevoland.

- KOFFIJBERG H. & KOFFIJBERG K. 1984. Zeetrekellingen bij de Eemshaven, herfst 1983. *Grauwe Gors* 12 (2): 6-11.
- KOMPIER T. 1984. Stootvogeltelling d.d. 15 januari 1984: een vergelijking met voorgaande jaren. *Hak-Al* 10 (3): 11-17. — Tellingen in de omgeving van Culemborg.
- KRAMER T. 1983. Ransuittelling in West Zeeuws-Vlaanderen. Duumpje 9: 31. Midwintertelling van roestplaatsen.
- 1984. Roofvogelverslag 82-83. Duumpje 10 (2): 39-40.
- 1984. Ganzen- en Roofvogeltelling jan. 1985 in West Zeeuws-Vlaanderen. Duumpje 10: 117.
- KRAMER T. & CASTELIJS H. 1984. Kleine Zwanen in Zeeuws-Vlaanderen. Duumpje 10: 52-58. Overzicht vanaf 1948: aantallen, biotoopkeuze, voedsel, slaapplekken en veranderingen in voedselkeuze.
- KWAK R., DAEMEN B. & BEKHUIS J. 1984. Een vinger aan de pols bij onze wintervogels. *Vogeljaar* 32: 235-238.
- VAN DER LEE C. J. 1984. Verslag waterwildtellingen seizoen 1983-84. VWG Voorne, Brielle.
- LENSINK R. 1983. Stootvogeltellingen winter 1982-1983. *Vlerk* 0 (1): 7-13. Tellingen van roofvogels in een gebied van 20 270 ha in de omgeving van Arnhem.
- LEYS H. 1984. Vogelwaarnemingen in de Jufferswaard in 1983. *Pennevluchten* 2 (2): 51-54.
- MEEKES H. 1984. Rivierentellingen. *Mourik* 10 (2): 27-31.
- MOREL T. & KLEIN BRINKE J. 1984. Het voorkomen van watervogels in de winter van 1978-1979 in de provincie Utrecht. *Kruisbek* 27 (5): 184-204, 237-251.
- NUUTEN A. 1984. Stootvogeltelling in Noordwest-Brabant in januari 1984. *Hupke* 37: 49-55.
- PEETERS L. 1984. Resultaten van de eerste Kempische waterwildtelling. *Blauwe Klauwier* 10 (1): 49-56.
- 1984. Verslag 2de Kempische watervogeltelling. *Blauwe Klauwier* 10 (2): 3-10.
- 1984. 3de Kempische watervogeltelling. *Blauwe Klauwier* 10 (3): 6-14.
- PILZECKER J. 1983. Kleine Zwanen in ons werkgebied in de winter '82-'83. *Vlerk* 0 (1): 2-6. — Verloop van het aantal Kleine Zwanen langs de rivieren tussen Zutphen en Pannerden.
- VAN POPPEL A. 1984. Verslag van een bekendtelling in Midden-Brabant, 1-4 december 1983. *Roodborsttapuit* 3 (2): 8-13.
- POST F. 1984. VSG-Weert: verslag van de roofvogeltelling in januari 1983. In *Vogelvlucht* 7: 29-42.
- VAN ROOMEN M. 1984. Hoogwatertrek van enkele steltlopersoorten bij Strijp. *Aythya* 22 (4): 12-16.
- ROS A. 1984. Ganzen in de Alblasserwaard — seizoen 1982-1983. *Waard* 15 (1): 33-34.
- ROZEMEIJER P. 1984. Wulpslaapplekken in Noord-Holland in 1983. *Graspieper* 4: 55-58.
- SCHEPERS F. 1984. Najaarstrekellingen in Limburg, 1983. In *Vogelvlucht* 7: 64-76.
- SCHERMER D. 1984. Trektellen op de Kampeersnol (voorheen Jan Klaassenol) najaar '83. *Skor* 3 (3): 10-16. — Trektellen in het najaar 1982 en het voorjaar 1983 op Texel.
- SCHILPEROORT S. 1984. De steltloperslaapplekken op Vlietland. *Trekvogels* 1 (1): 46-53.
- TROMP J. 1984. Steltlopers op de vloeivelden van de Krim. *Ficedula* 13 (2): 37-47.
- VERMEULE A. 1984. Watervogeltellingen van Gooi- en Eemmeer 1983-1984. *Korhaan* 18 (4): 97-99.
- VISSE D. & DE VRIES H. 1984. Bekentelling najaar 1983. *Mourik* 10 (3): 62-65.
- VOGEL R. 1983. Rivierentellingen 1982-1983. *Vlerk* 0 (1): 22-32. — Waterwildtellingen langs de IJssel van Arnhem tot Deventer.
- 1984. Rivierentellingen 1983-1984. *Vlerk* 1 (3): 84-91.
- VOSLAMBER B. 1984. Watervogels op de Beerster- en Midwolderplas in 1978 t/m 1981. *Grauwe Gors* 12 (3): 4-18.
- DE VRIES O. L. 1984. Zwarte Sternverslag. *Meerkoet* 1984 (2): 22-28. — Slaaptrekellingen langs de kust van de Wieringermeer.
- 1984. Zwarte Sternverslag 1984. *Meerkoet* 1984 (4): 25-29.
- WIJMEGA E. 1984. Steltloperdoortrek in de omgeving van Eernewoude. *Vanellus* 37: 159-166.

Overige avifaunistiek

- ANONYMUS 1984. Cetti's Zanger broedde wellicht in gebied „De Glip” in Heemstede. *Fitis* 20 (4): 143. — Mogelijk broedgeval in 1983.
- ANONYMUS 1984. 2 nieuwe waarnemingen van Hoppen in de Kempen. *Blauwe Klauwier* 10 (2): 23. — Op 16 april 1984 één in het Hulsterbroek bij Geldrop en één op 23 april 1984 in Esbeek.
- BENDERS S. 1984. Waarneming van de Stepparend (*Aquila rapax*) in ZO-Brabant. *Roodborsttapuit* 3 (1): 34-36.
- VAN BEUSEKOM R. 1984. Waarneming van een Bladkoning te Loosdrecht. *Kruisbek* 27 (2): 59-62.
- 1984. Kraakenden vallen Bruine Kiekendief aan. *Kruisbek* 27 (3): 111.
- BOOY E. 1984. Buizerd slaat Stormmeeuw. *Tureluur* 4 (12): 17.
- BRUKER M. A. 1984. IJsdruiker in Sassenheim-Zuid. *Grauwe Gors* 12 (2): 12-14.
- CORNELISSEN J. 1984. Waarneming van een Lepelaar in de Kempen. *Roodborsttapuit* 3 (3): 36. — Juvenile vogel op 7 augustus 1983 bij het Krompen op de Landschotse Heide.
- VAN DAALEN F. & MOEDT O. 1984. De Grauwe Klauwier in 1984 als broedvogel terug op Texel. *Vogeljaar* 32: 240-241.
- EGGENHUIZEN T. 1984. Kleine Burgemeester in Amsterdam-Noord. *Gierzwaluw* 22 (1): 10-11. — Kleine Burgemeester in eerste winterkleed (foto's), 6 dec. 1983-7 jan. 1984, Amsterdam.
- EIGENHUIS K. J. 1984. Mogelijke hybride Grote Zilverreiger × Blauwe Reiger in Flevoland in 1981-83. *Dutch Birding* 6: 93-94.
- GANZEVLES W. 1984. Buidelmezen. *Natuurh. Maandbl.* 73: 46. — Een volwassen vogel op 28 oktober 1983 in een grindgat bij Eijdsen. De tiende waarneming bij Eijdsen sinds 1975.

- 1984. Een Kuifaalscholver (*Phalacrocorax aristoteles*) bij Eijsden en Maastricht. *Natuurh. Maandbl.* 73: 109.
- GEUZE H. J. & VAN BAALEN J. 1984. Porseleinhoen en Kleinst Waterhoen in een polderreservaatje in aanleg. *Vogels* (22) 4: 142-144.
- GROENINK R. 1984. Broedgeval van de Nijlgans bij Fortmond. *IJsvogel* 3 (4): 110-111.
- GROOT KOERKAMP G. 1984. Lang verblijvende Kraanvogel bij Den Nul. *IJsvogel* 3 (1): 17-19. — Overwintering 1982/83.
- HARDER J. 1984. Een Grote Pijlstormvogel (*Puffinus gravis*) boven het Laarder Wasmeer. *Korhaan* 18 (3): 63-65.
- HAZEVOET C. J. 1984. Ongewone zang van Tuinfluiter. *Dutch Birding* 6: 137-139.
- DE HEER P. 1984. Influx van Baardgrasmus in Nederland in voorjaar van 1983. *Dutch Birding* 6: 136-137.
- VAN HEMERT I. 1984. Interessante vondst van Noordse Pijlstormvogel. *Vogeljaar* 32: 91. — Een gave *Puffinus p. puffinus* gevonden op 6 sep. 1983 bij het Verdrongen Land van Markiezaat bij Bergen op Zoom.
- HERROELEN P. 1984. Bijeneters (*Merops apiaster*) in België en Nederland. *Veldorn. Tijdschr.* 7: 45-54.
- HILGERS L. 1984. Mogelijke waarneming van een Taigaboombkruiper. *Roodborsttapuit* 3 (1): 37-38.
- 1984. Een rose gekleurde Kokmeeuw op de Kampinasche Heide. *Roodborsttapuit* 3 (2): 40-41.
- HUISMAN C., PIETERSON B. & VAN DIJKEN K. 1984. Een kleine Burgemeester op het Rutbeek op 12-2-84. *Ficedula* 13 (1): 14-15.
- HUIZINGA M. & VAN DER WAAL W. 1984. Duinpieper te Amsterdam in november en december 1983. *Dutch Birding* 6: 15-16.
- KLEIBERG J. 1984. Witkringsors te Spaarndam in winter van 1981/82. *Dutch Birding* 6: 64-65.
- KOOPMAN K. & WIJNENGA E. 1984. Ringvangst van Grote Grijze Snip te Holwerd in mei 1983. *Dutch Birding* 6: 9-13.
- VAN LEEUWEN G. 1984. De vondst van een grondnest van de Zwarte Kraai. In *Vogelvlucht* 7: 97-98.
- MAAS F. J. 1984. Broedgeval van Bijeneter op Texel in 1983. *Dutch Birding* 6: 58-61.
- MAUER K. A. 1984. Unusual song of Grasshopper Warbler. *Dutch Birding* 6: 16-17.
- 1984. Verenkleed van juveniele Reuzensterne. *Dutch Birding* 6: 100-101.
- MEEK H. 1984. Een voorjaarswaarneming van Roodkeelpiepers in Twente. *Ficedula* 13 (2): 51-52.
- MENSONIDES E. F. 1984. Kuifaalscholver te Deventer in februari 1984. *IJsvogel* 3 (3): 75-76.
- MEIJER P. C. 1984. Indigo-gors in Wieringermeer in zomer van 1983. *Dutch Birding* 6: 65-66.
- MOERBEEK D. J. 1984. Harlekijneend te IJmuiden in winter van 1982/83. *Dutch Birding* 6: 37-40.
- MOERBEEK D. J., SCHEKKERMAN H. & SLINGS Q. L. 1984. Citroenkwikstaart te Castricum in augustus-september 1984. *Dutch Birding* 6: 123-130.
- MUNSTERMAN P. & VAN OOSTVEEN J. J. M. 1984. Juveniele Roodkopklauwier op Maasvlakte in september 1983. *Dutch Birding* 6: 69.

Rectificatie

In de korte bijdrage „Broedgeval van Zwarte Wouw *Milvus migrans* in NW-Overijssel” (*Limosa* 58 (3): 122-123) dienen op pagina 122 (tweede kolom) de regels 2-8 als volgt te luiden:

c. tien meter hoogte op een hier niet nader aan te duiden plaats. Het legsel bestond uit drie matwitte eieren met donkerbruine vlekken en lichtbruine ondervlekken (maten: 55.1 × 41.8, 52.6 × 41.1 en 53.4 × 40.3 mm). Het nest was gebouwd van dode takken. De omvang van de horst bedroeg 80 × 60 cm. De hoogte ervan was 30 cm. De diameter van de nestkom bedroeg 22 cm, de diepte c. 5 cm. De bekleding van de nestkom bestond



Stichting Natuurreizen

In 1986 wisselen wij enkele bekende vogelreizen af met enkele sensationele nieuwe bestemmingen: naar Zuid-Turkije van 17 april t/m 4 mei, f 2950,— (Kees Wagtmans) en naar de vermaarde vogelgebieden in Siberië en Kaukasus van 25 mei t/m 15 juni, c. f 6000,— (Adriaan Dijkse & Jan L. Bos).

Verder van 19 t/m 24 april naar de dansende kraanvogels in Zweden, f 1000,— (Kees Schouten) en van 19 april t/m 3 mei naar Mallorca, f 1950,— (Andri Binsbergen).

Andere reizen: Indonesië, 28 maart t/m 27 april, c. f 7400,— en Tanzania (trek der dieren), 24 februari t/m 10 maart, f 6300,—. Volledig programma met nog méér reizen in de Secretarisvogel.

Programma en folders: *Stichting Natuurreizen, Postbus 1093, 1400 BB Bussum*