

Recente artikelen

STICHTING WERKGROEP AVIFAUNA DRENTHE. 1985. *Drentse vogels*, 1. 99 p. Prijs f 14,95 (te bestellen door overmaking van dit bedrag op postgirorekeningnummer 38 70 292 ten name van Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe te Haren).

Dat Drenthe ornithologisch gezien één van de beter onderzochte gebieden van Nederland is geworden, bleek bij het verschijnen van *Vogels van Drenthe* in 1982. Dit boekwerk kreeg terecht een ereplaats in de galerij van streekavifauna's. Na het verschijnen van zo'n avifauna zakken de lokale waarnemingsactiviteiten vaak als een pudding ineen. Blijkbaar slokt het leggen van een dergelijk reuzenei zoveel energie op van organisatoren, tellers en redactie, dat het na de publicatie uitpuffen geblazen is, en wachten op een nieuwe generatie van bevlogenen. In Drenthe is hiervan niets te merken. De Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe (SWAD) is na 1982 onverdroten doorgegaan met het organiseren van tellingen in deze provincie. Bovendien heeft ze zich voorgenomen van tijd tot tijd verslag te doen van haar activiteiten middels een periodieke uitgave. De eerste aflevering van *Drentse vogels* laat zien wat zo al te verwachten is.

Een groot deel van het boekje wordt in beslag genomen door de rapportage van tellingen. Deze tellingen sluiten aan op de tellingen die voor de *Vogels van Drenthe* zijn uitgevoerd en bieden een goede gelegenheid de kennis up-to-date te houden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan actuele gebeurtenissen, zoals de invasie van Kruisbekken in 1983 en het explosieve optreden van broedende Geoorde Futen in 1983 en 1984. Voorts wordt in een tweetal artikelen dieper ingegaan op het voorkomen van de Zwarte Roodstaart in Hoozeveer en de broedbiologie van de Bosrietzanger in OZO-Drenthe. Opvallend is verder een artikel waarin de avifauna's van Friesland, Groningen en Drenthe worden vergeleken wat betreft inhoud, opbouw, redactionele werkwijze en dergelijke. Tevens wordt hierin aangegeven met welke moeilijkheden en mogelijkheden toekomstige schrijvers van avifauna's te maken krijgen.

Al met al is deze eerste in de reeks een gevarieerd en aantrekkelijk boekje geworden, dat ook vogelaars buiten Drenthe het nodige te bieden heeft. *Drentse vogels*, 1 doet reikhalzend uitkijken naar het volgende deel.

Fred Hustings

In deze rubriek wordt verder een overzicht gegeven van recente artikelen en rapporten die het resultaat zijn van in Nederland gedane waarnemingen en gericht onderzoek. Het gaat om publikaties die betrekking hebben op in ons land in het wild levende vogels. Deze rubriek beperkt zich tot originele bijdragen van minstens regionaal belang. Deze aflevering betreft het eerste deel van het overzicht 1985. Voor redactieadressen van regionale bladen en uitgaven wordt verwezen naar het *Verslag vogelstudie*.

Algemene biologie

- ENS B. 1985. Scholeksters rasechte reischoppers. *Waddenbulletin* 20: 132-136.
- VAN GASTEREN H. 1985. Avondvertrek van de Ransuil (*Asio otus*). *Aythya* 24(1): 9-14. — Lichtintensiteit en seizoen beïnvloeden het tijdstip van vertrek van de slaapplaats.
- VAN DER HAVE T. M., NIEBOER E. & BOERE G. C. 1984. Age-related distribution of Dunlin in the Dutch Wadden Sea. In P. R. EVANS *et al.*, Coastal waders and wildfowl in winter, p. 160-176. Cambridge University Press, Cambridge.
- DE KROON G. H. J. 1985. De Waterral op wintervisite. *Vogels* (25)5: 14-17.
- MARTENS M. J. M., FOPPEN R. P. B. & HUISMAN W. H. T. 1985. Wordt vogelgeluid beïnvloed door het akoestisch milieu? *Vogeljaar* 33: 110-120.
- LEOPOLD M. 1981. Aanpassingen van onderwater duikende vogels. *Duimpje* 7(3): 11-14. — Biochemische aanpassingen.
- MARTEIJN E. 1981. Steltlopers: prima zwemmers. *Duimpje* 7(4): 13-14.
- OPDAM P. 1985. Waarom zijn de Nederlandse bossen vaak zo vogelarm? *Bosbouwvoorlichting* 24(1): 8-10.
- OPDAM P. & KALKHOVEN J. 1985. Bird communities in a landscape. *Proc. int. Conf. Bird Census Atlas Work* 8: 307-308.
- SWENNEN C. 1984. Differences in quality of roosting flocks of Oystercatchers. In P. R. EVANS *et al.*, Coastal waders and wildfowl in winter, p. 177-198. Cambridge University Press, Cambridge.
- TUINMAN T. G. 1985. Het ceremoniële leven van de Fuut. *Vogels* (26)5: 50-53.
- VOOUS K. H. 1985. Waarom zijn er zo veel soorten vogels? *Vogeljaar* 33: 196-199.
- VAN WETTEN J. 1985. Afwijkend gedrag van Lepeelaars. *Graspieper* 5: 126-128. — "Dansen" in de vlucht tijdens het vertrek uit de broedkolonie.
- YDENBURG R. C. & PRINS H. H. T. 1984. Why do birds roost communally? In P. R. EVANS *et al.*, Coastal waders and wildfowl in winter, p. 123-139. Cambridge University Press, Cambridge.

Broeden en voedsel

- ALTENBURG W., STARKENBURG J. & WILDSCHUT P. 1985. Polygamie bij de Bruine Kiekendief (*Circus aeruginosus*). (RIJP-rapport 8abw) Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.
- ARGELOO M. 1985. Ransuilbraakballen uit de Schermer. *Kleine Alk* 3(2): 8. — c. 60 braakballen.
- BIJLSMA R. G. 1985. De broedbiologie van de Tortelduif *Streptopelia turtur*. *Vogeljaar* 33: 225-232.
- 1985. Over de broedbiologie van de Bosrietzanger. *Drentse vogels* 1: 65-71. — Aankomst, habitatkeuze en broedsucces in de uiterwaarden bij Wageningen en in OZO-Drenthe.
- VAN EERDEN M. R. 1985. Waterfowl movements in relation to food stocks. In P. R. EVANS *et al.*, Coastal waders and wildfowl in winter, p. 84-100. Cambridge University Press, Cambridge.

ENGELMOER M. & BLOMERT A. M. 1985. Broedbiologie van de Kluut langs de Friese waddenkust seizoen 1983. (RIJP-rapport 39abw) Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.

VAN 'T HOLT B. 1985. Invasie Koekoek op Leusderhei. Kruisbek 28: 197-198. — Tien exemplaren in struikhei foeragerend op harige rupsen.

IEDEMA C. W. & KIK P. 1985. Habitatgebruik en voedselkeuze van Grauwe Ganzen in de Oostvaardersplassen. (Flevobericht 255) Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.

JONKERS D. A. 1985. Blauwe Reigers en geelgerande watertorren. Korhaan 19: 22-24. — Onder 163 prooien uit braakballen 143 geelgerande watertorren en slechts twee gewervelde prooien.

LAM E. 1985. Braakbalanalyses van Steenuilen (*Athene noctua*) uit de omgeving van Vreeland. Korhaan 19: 43-46.

MEIRE P. & KUYCKEN E. 1984. Relations between the distributions of waders and the intertidal benthic fauna of the Oosterschelde, Netherlands. In P. R. EVANS *et al.*, Coastal waders and wildfowl in winter, p. 57-68. Cambridge University Press, Cambridge.

OPDAM P. & WOLDHEK S. 1985. De invloed van roofvogels en uilen op hun prooidieren; een literatuuronderzoek. (RIN-rapport 85/1) Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.

PLATTEEUW M. 1985. Voedseloeologie van de Grote (*Mergus merganser*) en de Middelste Zaagbek (*Mergus serrator*) in het IJsselmeergebied in 1979/1980 en 1980/1981. (RIJP-rapport 48abw) Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.

VAN DER POEL A. M. 1985. Is de stadsfuut (*Podiceps cristatus*) echt anders? Vogeljaar 333: 97-106. — Reactie op artikel van Kraak (*Vogeljaar* 32: 57-61) met gegevens over paarvorming, nestbouw en broeden.

SCHUURKES R. 1985. De activiteit en het verspreidingsgedrag van de Winterkoning in het Oosterhoutse Bos. Mourik 11: 4-6. — Dichtheden, verspreiding, plaatstrouw, bigamie en turn-over (deels gebaseerd op waarnemingen van geringde vogels).

SOLDAAT L. L. & SLAGER L. K. 1985. Grauwe Ganzen en fioringras: de consumptie van aren van fioringras (*Agrostis stolonifera*) door Grauwe Ganzen (*Anser anser*) in de Lauwersmeer. (RIJP-rapport 50abw) Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.

TOUSSAINT R. 1985. Nestkastresultaten van de Kerkuil in 1984. IJsvogel 4: 45-47. — Betreft deel van Overijssel, 1970-84.

VEENHUIZEN W. D. 1985. Bijzondere nestplaatskeuze van Huiszwaluw (*Delichon urbica*) in Brabantse Kempen. Vogeljaar 33: 132-133.

VAN DER WAAL W. 1985. Sparrowhawk eating worms. Dutch Birding 7: 95-96.

ZWARTS L. 1985. Schol helpt Scholekster. Vogels (28)5: 128-131, 146.

ZWARTS L. & WANINK J. 1984. How Oystercatchers and Curlews successively deplete clams. In P. R. EVANS *et al.*, Coastal waders and wildfowl in winter, p. 69-83. Cambridge University Press, Cambridge.

Herkenning en verenkleed

VAN DEN BERG A. B. 1985. Juvenile plumage of Black-winged Pratincole. Dutch Birding 7: 143-144.

DUTCH BIRDING 1985. Terminologie van verenkleed en rui. Dutch Birding 7: 1-5.

VAN DER HAVE T. M. 1985. Subspecific identity of the Yellow-browed Warblers in the Netherlands in 1982. Dutch Birding 7: 129-133.

HAZEVOET C. J. 1985. Subspecific identity of Yellow-browed Warblers. Dutch Birding 7: 146.

HEIJNEN T. 1985. Waterpiepers: determinatiekenmerken en enige opmerkingen over voorkomen en gedrag. Roodborsttapuit 4: 121-129.

VAN IJZENDOORN E. J. 1985. Divers in winter. Dutch Birding 7: 49-58.

— 1985. Identification of Spectacled Warbler. Dutch Birding 7: 102-104.

MOERBEEK D. J., VAN IJZENDOORN E. J. & OREEL G. J. 1985. Vogeltopografie. Dutch Birding 7: 37-48.

PIERSMA T. 1985. Biometrie, conditie en rui van Futen *Podiceps cristatus* in het IJsselmeergebied. (RIJP-rapport 27abw) Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.

SCHOUTEN C. 1985. Het IJsselmeergebied als ruipaals voor de Zwarte Stern (*Chlidonias niger*). (RIJP-rapport 33abw) Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad. — Conditie, rui en doortrek.

SVENSSON L. 1985. Subspecific identity of Yellow-browed Warblers at Delft in winter 1982/83. Dutch Birding 7: 145.

Trek en ringonderzoek

BEINTEMA A. J., ALTENBURG W. & VAN DER KAMP J. 1985. Raadsels rond de Grutto. Vogels (29)5: 178.

VAN DEN BRINK H., VOSLAMBER B. & DE VRIES H. 1985. De najaarstrek over Groningen in 1983. Staatsbosbeheer, Utrecht.

BUB H. 1985. Over het vangen en ringen van Fraters (*Carduelis f. flavirostris*) in Nederland. Vogeljaar 33: 243-246.

BUESINK H. 1985. Najaarstrek van piepers & leeuweriken. Tijftjaf 30(1): 7-50.

BUESINK H. & DATEMA A. 1985. Steltloperdoortrek in de Rijnuitwaarden. Tijftjaf 30(2): 12-35.

BUURMA L. 1985. Trekken door het duister van de nacht. Vogels (29)5: 179-181.

COLPA H. 1985. Najaarstrek en geslachtsverhouding van de Slobeend op het Esmeer. Clubblad VWG Koperwiek [1985](9): 41-46. — Piek in november; het percentage vrouwtjes schommelde tussen 40 en 78 (gem. 59) en nam na oktober geleidelijk af.

COTTAAR F. 1985. Terugmeldingen van geringde Torrenvalken en een Boomvalk. Fitis 21: 22-23.

COTTAAR F. *et al.* 1985. Najaarstrek bij Bloemendaal aan Zee in 1984. (Rapport) Vogelwerkgroep Haarlem, Haarlem. — 191.6 teluren in de periode 1 augustus-30 november.

ENGELMOER M. *et al.* 1985. Tweede verslag van de Steltlopergroep FFF, over 1982, met speciale aandacht voor Scholekster, *Haematopus ostralegus*, en Grutto, *Limosa limosa*. Twirre 7,

Speciaal nummer. — Gedetailleerd overzicht van in Friesland gevangen steltlopers met van Scholekster en Grutto gegevens over leeftijd, rui, snavelengte, gewichtsverloop en slaappleat-sen.

- HAVEN A. 1985. Gegevens en terugmeldingen van in Nieuwpoort geringde Torenvalken. Jaarverslag VWG Nieuwpoort 1985: 20-25.
- VAN IMPE J. 1984. Sex-ratio's van Anatini in enkele overwinteringsgebieden van Noord-België en Zuidwest-Nederland. *Gerfaut* 74: 189-204.
- 1985. Wanneer verlaat de Rotgans (*Branta bernicla bernicla*) de Zeeuwse winterkwartieren? *Veldornitologisch Tijdschr.* 8: 88-90.
- JUKEMA J. 1985. Witgatje als doortrekker. *Vanellus* 38: 3-4. — Sommering van waarnemingen over 1974-83.
- DE KRAKER K. 1985. Het trekgedrag van op de Hom-pelvoet geringde Grote Sterns in de periode 1970-84. *Sterna* 29: 13-19.
- VAN DE LAARSCHOT H. 1985. Doortrek van Noordse Gele Kwikstaarten in de Deurnse Peel. *Roodborsttapuit* 4: 47. — Piek in tweede en derde week van mei met soms groepen van tientallen exemplaren. De schaars begroeide veenruggen worden vaak als rustpunt gebruikt.
- LENSINK R. 1985. Vogeltrek Arnhem/Winterswijk. *Vlerk* 2: 51-58. — Vergelijking wat betreft aard, tijdsverloop en intensiteit van de najaarstrek.
- LETSCHERT J. 1985. Het voorjaarsverblijf van de Rosse Grutto in de Waddenzee. *Winterkoning* 16: 19-24. — Aantals- en gewichtsverloop op Schiermonnikoog in 1984.
- MAASSEN E. J. 1985. Herkomst van vijf Aalscholvers bij IJmuiden in februari 1985. *Fitis* 21: 152-153. Uit Denemarken; één van de vogels was een maand tevoren nog in Tunesië gesignaleerd.
- PEETERS L. 1985. Opvallende doortrek van Klapeksters in het najaar van 1984. *Roodborsttapuit* 4: 131-133.
- POORTER E. P. R. 1982. Trek en verspreiding van de Nederlandse Lepelaars. (Overdruk 302) Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad. — Vertaling van artikel dat in het Franse tijdschrift *Oiseau* is verschenen.
- ROUGOOR W. 1985. Wanneer kom je? *Anser* 1985: 8-22. — Aankomstdata op de Noord-Veluwe in de jaren 1968-84 gepresenteerd in duidelijke grafieken.
- ROZEMEIJER P. J. 1985. Doortek van Kemphanen in het Wormer- en Jisperveld. *Grutter* 9: 117-123.
- SPAANS A. L. & DE WIT A. A. N. 1985. Verspreiding van Zilvermeeuwen: vogels op de voet gevolgd. *Vogeljaar* 33: 200-207.
- VOGELZANG F. 1985. Vorsttrek over de Vijfhoek bij Diemen in januari en februari 1985. *Gierzwaluw* 23: 33-36.

Voorkomen van soorten

- VAN AERLE M. & VAN DER WESTERLO H. 1985. Baardmannetjes aan het Beuven. *Roodborsttapuit* 4: 115-120. — Voorkomen in de jaren 1965-83.
- BANKERS W. *et al.* 1985. Het voorkomen van de Patrijs in Oost-Brabant in 1984. — In 46 kilometerhokken 68 territoria (gem. 1.5 paar/100 ha); een telling in januari 1985 leverde 375 exemplaren op (gem. 2.3 exemplaren/100 ha).
- BOS B. 1985. De Kleine Bonte Specht in de provincie Utrecht. *Kruisbek* 28: 95-104. — In 1979-84 werden 121-132 territoria vastgesteld merendeels op de Utrechtse Heuvelrug.
- BUISE M. A. 1985. De opmars van de Grauwe Gors (*Emberiza calandra* L.) in O. Z. Vlaanderen. *Steltkluut* 15: 168-172. — Aantallen en verspreiding in 1973-81; in 1977-81 resp. 61, 41, 59, 38 en 65 territoria vastgesteld (in totaal naar schatting c. 100). In westelijk Zeeuws-Vlaanderen in de jaren tachtig meer dan 100 territoria.
- 1985. De Steenuil in 1983. *Steltkluut* 15: 182-184. — Overzicht broedgevallen in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen.
- 1985. In Oost Zeeuws-Vlaanderen gaat het erg slecht met de weidevogels. *Veldornitologisch Tijdschr.* 8: 103-117.
- BUISE M. & BLEYENBERG R. 1985. De Steenuil als broedvogel, 1981. *Steltkluut* 15: 45-47. — Voorkomen en broedsucces in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen.
- 1985. De Steenuil als broedvogel, 1982. *Steltkluut* 15: 48-50. — Voorkomen en broedsucces in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen.
- BUISE M. *et al.* Weidevogels in O. Z. Vlaanderen. (Rapport) Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, Hulst. — Inventarisaties in 1983 en 1984.
- CASTELIJS H. 1985. De Kleine Zwaan in Zeeuws-Vlaanderen. *Steltkluut* 15: 30-40. — Aantallen en verspreiding in de winters 1953/54-1983/84.
- COTTAAR F. 1985. De Lepelaar (*Platalea leucorodia*) en zijn voorkomen in Zuid-Kennemerland. *Fitis* 21: 24-29.
- COTTAAR F., VAN HUISSTEEDE E. & STUART J. 1985. Wintervoorkomen van fuutachtigen in Zuid-Kennemerland. *Fitis* 21: 57-66. — Seizoenverloop en biotoopkeuze van Fuut en Dodaars.
- DAMM T. 1985. De Bruine Kiekendief als broedvogel in Noord-Holland (zonder Texel) sinds 1970. *Graspieper* 5: 3-9. — Toename van 3 in 1970 tot 70 in 1983.
- DIEPERINK P. 1985. De ontwikkeling van de populatie van de Oeverzwaluw (*Riparia riparia*) in het Gooi en omstreken in 1983 en 1984. *Korhaan* 19: 15-17. — Resp. 194-223 en 110-130 broedparen.
- VAN DIJK C. 1985. Visarend (*Pandion haliaetus*). *Ku-luut* 4: 38-40. — Waarnemingen 1981-84.
- VAN DIJK A. J. 1985. Veel broedende Geoorde Futen in 1983 en 1984. *Drentse vogels* 1: 50-52. — In 1983 en 1984 werden in Drenthe resp. 45-50 en 33-34 paren vastgesteld (1969-82: 1-11, meestal 4-5).
- VAN DIJK G. & KUIJK F. 1985. De weidevogelstand in het gebied van de Avifauna Midden-Nederland. *Vogeljaar* 33: 4-14.
- DIJKSEN A. 1985. De trek van de IJsvogel op Texel. *Skor* 4: 8-11. — Seizoenverdeling van 42 waarnemingen.
- 1985. De trek van de Blauwborst op Texel. *Skor* 4: 71-72. — 15 waarnemingen van 17 exemplaren.
- 1985. De trek van de Visarend over Texel. *Skor* 4: 86-90. — 167 Visarenden (1963-85) meren-

- deels waargenomen in april en mei.
- DIJKSEN L. J. 1985. De broedvogelstand van Zwarte Kraai en Ekster op Texel. *Graspieper* 5: 123-125. — Zwarte Kraai toename van 22 tot 79 (1960-84), Ekster 29 tot c. 352 paren (1964/65-84).
- DOLMANS J., UMMELS J. & BOLLEN G. 1985. Inventarisatie van Fuut en Dodaars in Limburg van 1982 t/m 1984. *IJsvogeltje* (32): 28-34.
- VAN DORT J. 1985. De Waterpieper in de Bethunepolder tijdens de winter 1983-1984. *Kruisbek* 28: 1-7. — Maximaal 87 vogels op 25 december.
- DRIES H. J. & MARQUENIE J. G. M. 1984. Oeverzwaluw-inventarisatie 1982, 1983. Meded. KNNV Voorne 29. — Overzicht kolonies op Voorne, Putten en Rozenburg.
- VAN DUREN B. 1985. Over de achteruitgang van de Roodborsttapuit ten noorden van Helmond. *Roodborsttapuit* 4: 134-136. — Afname van 12-14 tot nul in de jaren 1975-84.
- VAN ELBURG H. 1985. De Visdief (*Sterna hirundo* L.) als broedvogel in het IJsselmeergebied. (RIJP-rapport 3abw) Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.
- ELLENBROEK F. 1985. De Fuut (*Podiceps cristatus*) als broedvogel in Deventer. *IJsvogel* 4: 14-18. — Broedsucces en jongenproductie.
- ENGELS L. 1985. Het Smelleken in het Rijk van Nijmegen, januari 1973 t/m februari 1985. *Mourik* 11: 121-125. — 186 exemplaren, waarvan 94% solitair.
- FLINT G. J. 1985. Roeken in en om Deventer. *IJsvogel* 4: 1-5.
- GERRITSE W. G. 1985. Het broedbestand van de Blauwe Reiger in Salland-Zuid in 1984. *IJsvogel* 4: 10-14. — 176 nesten verdeeld over 11 kolonies.
- 1985. Broedgevallen van Aalscholvers in de Hengfordervaarden in 1984. *IJsvogel* 4: 29-32.
- GLANDORF D. 1985. De Krakeend als broedvogel in het Alkmaardergebied. *Grutter* 9: 51-61. — Toename van één in 1970 tot 20-32 paar in 1983 en minstens 17 in 1984; aandacht voor inventarisatieproblemen.
- GLAS J. 1985. Oeverzwaluwen in de provincie Groningen. *Grauwe Gors* 13: 12-14. — Gegevens van 40 kolonies over 1960-85. Afname van 470 bewoonde nesten in 1979 naar 252 in 1985. Recreatie is een belangrijke negatieve factor.
- GROOT KOERKAMP G. 1985. De Bosuil in Zuidwest-Salland in 1985. *IJsvogel* 4: 65-70. — 61 territoria op 11 050 ha (schatting 65-70).
- 1985. Het voorkomen van de Kleine Mantelmeeuw langs de IJssel bij Deventer. *IJsvogel* 4: 75-87.
- HEG D. 1985. Het Witgatje *Tringa ochropus* L. in het Rijk van Nijmegen e.o. 1960-1984. *Mourik* 11: 153-201. — Seizoenverloop, groeps grootte, verspreiding, biotoop en trek (2393 exemplaren).
- VAN HEMERT I. 1985. De Aalscholver: nieuwe broedvogel in Voorne's Duin? *Vogeljaar* 33: 17-19.
- HEIJINK J. & VAN MANEN Y. 1985. Smienten in de gemeente Zaanstad, winter 1982-1983. *Grutter* 9: 5-12. — Verspreiding, aantallen en dagritme.
- HILGERS N. 1985. Waarnemingen van Kleine Zwanen in de Vughtse Gement. *Roodborsttapuit* 4: 16-19. — Aantallen en aandeel jongen, 1976/77-1983/84.
- 1985. Hoe de Ortolaan als broedvogel verdween uit Noord-Brabant. *Roodborsttapuit* 4: 24-33. — De teloorgang wordt beschreven aan de hand van cijfers van de populaties bij Alphen-Boschoven en Vossenbussel. De verdwijning hangt samen met de veranderde agrarische bedrijfsvoering.
- JACOBS J. 1985. De Grote Gele Kwikstaart, *Motacilla cinerea*, in het Rijk van Nijmegen. *Mourik* 11: 131-135. — Sommering van waarnemingen over 1973-84.
- JANS E. 1985. Het voorkomen van de IJsvogel in de winter in het Rijk van Nijmegen. Deel I: Aantalverloop en trek. *Mourik* 11: 140-149. — 265 waarnemingen uit 1976/77-1984/85.
- JONKERS D. A. 1985. Het voorkomen en broeden van Ooievaars in 1985 in Nederland. *Vogeljaar* 33: 267-271. — Twee wilde en drie "gemengde" paren brachten slechts zes jongen groot.
- KAMINSKI A. 1985. Roofvogelonderzoek 1984. (Rapport) VWG De Oude IJsselstreek, Varsseveld. — Verspreiding, broedsucces en voedsel van roofvogels rond Varsseveld.
- KAMP B. & KAMP M. 1985. Kiekendieven van Hollum tot de Hon. *Twirre* 8: 19-26. — Voorkomen als broedvogel in de periode 1905-83.
- KAMP H. 1985. Broedende kiekendieven op Ameland. *Gierzwaluw* 23: 10-13. — In 1905-40 uitsluitend Grauwe Kiekendief. In 1940-59 vestiging Blauwe en Bruine Kiekendief. In 1960-82 afname en verdwijning Grauwe Kiekendief, neemt de Blauwe toe tot 25-30 paar en valt de Bruine terug naar 1-2 paar. Vanaf 1983 afname Blauwe naar 10 paar, toename Bruine naar c. 20 paar.
- KLEINE J. 1985. De Zwarte Roodstaart als broedvogel in Hoozeveen. *Drentse vogels* 1: 58-64. — 78-80 paar op 1300 ha (1984).
- KOFFIJBERG H. & KOFFIJBERG K. 1985. Trek en voorkomen van de Kleine Jager bij de Eemshaven in de herfst van 1983 en 1984. *Grauwe Gors* 13(2): 4-8.
- VAN DER KOOIJ H. 1985. Nieuwe broedplaats van Aalscholver. *Vogeljaar* 33: 15-16. — In 1982-84 resp. 2, 3, en 7 paar in de Nieuwkoopse Plassen.
- 1985. Blauwe Reiger en andere visetende vogels in een graslandgebied. *Vogeljaar* 33: 65-70. — Waarnemingen en tellingen in de Hofflands Polder van mei 1975 tot augustus 1977.
- 1985. De Nederlandse Purperreiger in 1985. *Vogeljaar* 33: 262-265. — In 1983-85 resp. 360, 300 en 250 nesten.
- DE KRAKER K. 1985. De Knobbelzwaan in de Grevelingen. *Sterna* 29: 92-99. — Seizoenverloop, ringresultaten, rui en broedvoorkomen in 1976-83.
- LENSINK R. 1985. Rockentellingen in 1984. *Vlerk* 2: 13-14. Overzicht van kolonies tussen Arnhem en Deventer in 1981-84.
- 1985. Blauwe reiger kolonies. *Vlerk* 2: 80. — Aantallen in twee Arnhemse kolonies in 1976-85.