

Recente artikelen

In deze rubriek wordt een overzicht gegeven van recente artikelen en rapporten die het resultaat zijn van in Nederland gedane waarnemingen en verricht onderzoek. Het gaat om publikaties die betrekking hebben op in ons land in het wild levende vogels. Deze rubriek beperkt zich tot originele bijdragen van minstens regionaal belang. Deze aflevering betreft het tweede deel van het overzicht 1985. Voor redactieadressen van regionale bladen en uitgaven wordt verwezen naar het *Verslag vogelstudie*.

Trek en ringonderzoek (2)

- VAN DEN BIJTEL H. J. V. 1985. Verschillen in resultaten van trektellingen, uitgevoerd door onafhankelijk van elkaar opererende waarnemers. (Vogeltrek over Noordhout-Driebergen 1980-85, 7) Vogeltrekonderzoek Noordhout, Driebergen.
- 1985. De invloed van fronten op vogeltrek. (Doctoraal scriptie) Vogeltrekonderzoek Noordhout, Driebergen.
- VAN DEN BRINK H., VOSLAMBER B. & DE VRIES N. 1985. De najaarstrek over Groningen in 1983. (Rapport) LWVT, Groningen.
- BUURMA L. S. & LINNARTZ L. G. 1985. Kwantitatieve vergelijking van visuele en radarwaarnemingen aan vogeltrek overdag boven Twente, 14-21 oktober 1984. (Project Parallele Vogeltrekregistratie door Veldwaarnemers en Radar (Koninklijke Luchtmacht), rapport 3) KLu ALBV, 's-Gravenhage.
- COTTAAR F. *et al.* 1985. Najaarstrek bij Bloemendaal aan Zee in 1984. (Rapport) Vogelwerkgroep Haarlem, Haarlem. — Tijdens 190 waarnemingsuren werden 328 260 vogels geteld (139 soorten); doortrekpatronen van 15 soorten.
- VAN GASTEREN H. 1985. Voorjaarstrek telpost Monument & verwerking van gestandaardiseerd verzamelde voorjaarsgegevens aan zichtbare landtrek. (Rapport) LWVT, Hoorn. — Tijdens 244 waarnemingsuren werden 38 606 vogels geteld (104 soorten).
- LANDELIJKE WERKGROEP VOGELTREKTELLEN 1985. Verslag van de simultaantellingen van zichtbare landtrek in het voorjaar van 1983 en 1984 in Nederland. (Rapport) LWVT, Utrecht. — Seizoenverloop en regionale verschillen in treksterkte aan de hand van 280 waarnemingsuren op vijf telposten (1983) en 696 uren op twaalf posten (1984).
- LENSINK R. 1984. Verslag van een week trektellen in Twente, 14-21 oktober 1984. (Project Parallele Vogeltrekregistratie door Veldwaarnemers en Radar (Koninklijke Luchtmacht), rapport 1) LWVT, Arnhem. — Aantal vogels per telpost (3), per teldatum voor dag- en nachttellingen; er werden 115 000 vogels gezien (87 soorten).
- 1984. Het verloop van de trek over de nacht in Twente, 14-21 oktober 1984. (Project Parallele Vogeltrekregistratie door Veldwaarnemers en Radar (Koninklijke Luchtmacht), rapport 2) LWVT, Arnhem.
- 1985. Het verloop van de trek over de dag in Twente, 14-21 oktober 1984. (Project Parallele Vogeltrekregistratie door Veldwaarnemers en Radar (Koninklijke Luchtmacht), rapport 4) LWVT, Arnhem. — Dagpatronen van de trek en kengetallen van 44 soorten aan de hand van 164 waarnemingsuren.
- LENSINK R. & KWAK R. 1985. Vogeltrek over Arnhem in 1983 met een samenvatting over de periode 1981-83 en methodieken voor het bewerken van telmateriaal, 1-2. LWVT, Arnhem. [zie bespreking in *Limosa* 59: 151.]
- MAAS F. J. & SCHEKKERMAN H. 1985. Verslag simultaantelling 20/21 oktober 1984. Meded. Club Zeetrekwaarnemers 8(1): 14-28. — Twaalf telposten langs de kust.
- MARTEIJN E. & VAN LAAKE P. P. 1985. Voorjaarstrek van vogels langs de kust van West Zeeuws-Vlaanderen in 1980. Duumpje 7(1): 13-20.
- ROZEMEIJER P. J. 1985. Vogeltrektellingen in de Zaanstreek in 1984. Grutter 9: 75-83.
- SCHEKKERMAN H. Verslag simultaantelling 27/28 april 1985. Meded. Club Zeetrekwaarnemers 8(2): 2-19. — Veertien telposten.

Voorkomen van soorten (2)

- BEEKMAN J. H., DIRKSEN S. & SLAGBOOM T. H. 1985. Population size and breeding success of Bewick's Swans wintering in Europe in 1983-84. Wildfowl 36: 5-12. — Op grond van een internationale telling in januari 1984 wordt de Europese winterpopulatie in het seizoen 1983/84 geschat op 16 000-16 500 vogels. In januari 1983 werden bijna 15 000 exemplaren geteld.
- VAN DUIN G. & WYMENGA E. 1985. Over het voorkomen van Oeverpieper en Waterpieper in Friesland. Vanellus 38: 102-103.
- JUKEMA J. 1985. Paarse Strandlopers als wintergast. Vanellus 38: 87-89.
- LIPPENS L. 1985. Oude nota's over de Steltkluit (*Himantopus himantopus*) in Zeeuws-Vlaanderen. Veldorn. Tijdschr. 8: 7-10. — Vóór 1931 regelmatig broedvogel.
- MANNEVELD J. 1985. De fourageergebieden van de Lepelaars van het Zwanewater in Noord-Holland. Graspieper 5: 23-30.
- MARTEIJN E. 1985. Wintertelling van de Patrijs (*Perdix perdix*) in West Zeeuws-Vlaanderen in januari 1985. Duumpje 11: 10-12. — 1716 exemplaren (schatting 2000) op 280 km²; in 1962, 1971 en 1985 bedroeg de dichtheid resp. 22.2, 33.3 en 7.4 exemplaren/km².

- DE MEULDER H. 1985. Zwarte Ibis te Aartselaar bij Antwerpen. Voorkomen van deze soort in België en Nederland. *Wielewaal* 51: 415-416.
- NIJMEIJER H. 1985. Kruisbekkeninvasie in 1983 in Drenthe. *Drentse vogels* 1: 88-89.
- OLDENBURGER M. 1985. Gierzwaluw telling 1985. Jaarverslag VWG Niedorp 1985: 18-19.
- OPDAM P. & SCHOTMAN A. 1985. Over de dynamiek in de verspreiding van broedvogels. *Vogeljaar* 33: 233-242.
- VAN OS B. L. J. 1985. De Kokmeeuw als broedvogel in Drenthe in 1983. *Drentse vogels* 1: 53-54. — 21 578-25 795 nesten verdeeld over 48 kolonies.
- 1985. Weidevogels in Drenthe in 1975-82. *Drentse vogels* 1: 72-76.
- PEETERS L. *et al.* 1984. Speciaal korhoender- nummer. *Blauwe Klauwier* 10(4): 1-65. — Aantalsverloop in een aantal Brabantse heidegebieden.
- PILZECKER J. 1985. Kleine Zwanen in ons werkgebied. *Vlerk* 2: 6-11. — Voorkomen, aandeel jongen, familie grootte en voedselkeuze rond Arnhem, 1979/80-1983/84.
- 1985. Het Paapje. *Vlerk* 2: 81-84. — Voorkomen buiten de broedtijd rond Arnhem in 1980-84.
- POOT M. & MOREL T. 1985. Winterwaarnemingen van Witte Kwikstaarten. *Kruisbek* 28: 55-59. — November 1983-februari 1984 in de provincie Utrecht resp. 37-47, 78-79, 48 en 111-116 exemplaren geregistreerd.
- VAN POPPEL A. 1985. Het voorkomen van de Kolgans in Noord-Brabant gedurende de laatste drie dagen van 1981 in vergelijking met voorgaande winters. *Roodborstapuit* 4: 9-15.
- DE RIJK J. 1985. Kwartels in Nederland vanaf de 15e eeuw. *Tijftafel* 30: 52-60. — Historisch voorkomen wordt beschreven aan de hand van plakaten en afgegeven jachtvergunningen per gemeente.
- ROL W. 1985. Beter nieuws over de Kievit. *Grutter* 9: 63-67. — Toename in de Markerpolder (NH) van 24 (1969) tot 58 paar in 1984 en mogelijke oorzaken.
- ROOBEK K. 1985. Overwinterende Buizerds in Bergen (NH), 1979-1984. *Kleine Alk* 3(3/4): 1-2.
- ROOS M. 1985. In 1984 minstens 52 tot 55 broedende Kluten in de Zaanstreek. *Grutter* 9: 3-4.
- 1985. De Huiszwaluw: gezellig en huiselijk maar helaas afnemend in aantal. *Grutter* 9: 101-102. — Na het dieptepunt van 155 bezette nesten in de Zaanstreek in 1984, leverde 1985 slechts 153 nesten op.
- 1985. Kluteninventarisatie 1985. *Grutter* 9: 107-109. — In 1976-85 resp. 141, 130, 100, 42, 77, 80, 60, 66, 55 en 58 paar in de Zaanstreek.
- SANTING J. & VAN DIJK A. J. 1985. Telling van blauwe reiger nesten in 1980-84. *Drentse vogels* 1: 55-57. — In 1980-84 werden in Drenthe resp. 206-209, 249-252, 232-236, 297-300 en 303-305 nesten geteld.
- SCHEKKERMAN H. 1985. De Grote Gele Kwikstaart en de waarnemingen rond Castricum. *Winterkoning* 14: 11-16. — Bewerking van 198 najaars-, 15 winter- en 18 voorjaarswaarnemingen in 1970-84.
- SCHOLS R. 1985. De Morinelplevier in Limburg: een voorspelbare dwaalgast. *Natuurh. Maandbl.* 74: 241-242.
- SPAARGAREN J.-J. 1985. Het voorkomen van Eider-eend, Zwarte Zeeëend, Grote Zeeëend en IJseend in de Zaanstreek en het Alkmaarder gebied. *Grutter* 9: 47-50.
- 1985. Het voorkomen van de Roodkeelduiker en Parelduiker in de Zaanstreek en het Alkmaarder gebied. *Grutter* 9: 87-90.
- SPONSELEE G. M. P. 1985. De Zwarte Kraai in 1980. *Steltkluut* 11: 163-165.
- VAN SWAAY C. 1985. De Rode en Zwarte Wouw (*Milvus milvus* en *Milvus migrans*) in het Rijk van Nijmegen. *Mourik* 11: 52-62. — Voorkomen, seizoenpatroon, verspreiding, groeps grootte en trekrichting aan de hand van waarnemingen van 238 Rode en 66 Zwarte Wouwen uit de jaren 1972-84.
- VELDKAMP R. 1985. Zwarte Stern als broedvogel in De Wieden (1982-1984). *Vogeljaar* 33: 71-75. — Aantal nesten in 1982-84 resp. 180-230, 155-175 en 100-115.
- TANGER D. & ZOMERDIJK P. 1985. De Slobeend in Noord-Holland. *Graspieper* 5: 10-22. — Naar schatting 2290-3110 paren. In het verkavelde Geesterambacht en andere delen van West-Friesland afname, in enkele droogmakerijen toename dank zij onderbemaling van sloten.
- UMMELS J. 1985. De Ortolaan als broedvogel in de omgeving van Echt. *IJsvogeltje* (32): 34-36.
- 1985. Overwinterende Futen en Dodaarzen langs de Maas in Limburg in de periode 1977-1984. *IJsvogeltje* (33): 25-30.
- VAN DER WAAL W. 1985. De Kerkuil in en om Amsterdam. *Gierzwaluw* 23: 30-32.
- VAN 'T WESTEINDE P. 1985. De Kuifeend in West-Zeeuws-Vlaanderen. *Duumpje* 10: 118-120.
- VAN WESTRIJENEN R. 1985. Huiszwaluwen in 1985. *Duumpje* 11: 15. — Telling van een aantal grote kolonies in westelijk Zeeuws-Vlaanderen en Aardenburg leverde 485 nesten op tegen 499 in 1984.

Broedvogelinventarisaties

- VAN BEMMELEN C. & BRUIJNTJES T. 1985. De broedvogels van Wulperhorst 1985. (Rapport) Staatsbosbeheer, Utrecht.
- BERREVOETS C., JANSE G. & VERGEER J. W. 1985. Broedvogeloverzicht Schouwen-Duiveland 1985. *Sterna* 29: 74-91.
- BIJLSMA R. G. & DE RÖDER F. E. 1985. Broedvogelinventarisatie noordelijk Oost-Drenthe 1985. (Rapport) Provinciale Planologische Dienst van Drenthe, Assen. — Kartering van 20 529 ha. Naast de resultaten wordt aandacht besteed aan het broedvoorkomen van Gele Kwikstaarten in de veenkoloniën, aan broedbiologie van roofvogels en aan de betrouwbaarheid van de PPD-methode.
- BREMER P. *et al.* 1985. Flora en fauna van het Staphorsterveld en Zwarte Water. (Rapport) Provincia-

- le Planologische Dienst van Overijssel, Zwolle. [zie *Limosa* 59: 99]
- BRUIN K. 1985. De zuidelijke Texelse duinen als broedgebied voor eenden. *Skor* 4: 77-85. — Negen soorten.
- VAN HARKEN R. & WASSINK G. 1985. Aaltense Goor 1985, broedvogelinventarisatie. (Rapport) VWG Zuidoost-Achterhoek, Winterswijk. — Kartering van 185 ha, met uitsplitsing naar biotooptype.
- HEIJNEN T. & POST F. 1985. Broedvogeltelling op de Ullingse Bergen (gem. St. Anthonis) 1 en 2 mei 1984. Roodborstapuit 4: 20-23. — Heideveld van 165 ha, omgeven door naaldbos; soortenarm doch wel Boomleeuwrik (19-21) en mogelijk Duinpieper.
- HOOGERS B. J. & LEYS H. N. 1985. De Noordberg (1954 t/m 1983). Het wel en wee van 33 vogelsoorten van april t/m september. *Pennevluchten* 3: 67-91. — Trends in een moerasgebied (c. 80 ha) in de uiterwaarden bij Renkum en Heesum.
- HOTTINGA A. M. 1985. Noorderheide: broedvogelinventarisatie en beheer (1983). (Rapport) Staatsbosbeheer, Nunspeet. — Broedvogelkartering van 125 ha bos en 115 ha heide met het oog op beheer.
- LEYS H. N. & VINK A. 1985. Natuurreservaat De Hel en De Blauwe Hel. *Pennevluchten* 3: 35-56. — Overzicht van de vogelbevolking van een c. 60 ha groot veenrestant bij Veenendaal over de periode 1959-84. Als broedvogel verdwenen 7-9 soorten, 22 namen in aantal af en 9 in aantal toe.
- MAGNIN G. 1985. "AE"s: waardevol weidegebied. *Grauwe Gors* 13(2): 9-10. — Inventarisatie van negen gebieden (276 ha).
- MOREL G. A. 1985. Territoriumkartering van de broedvogels in de Noordelijke Maarsseveense Plas in 1980. (Rapport) Staatsbosbeheer, Utrecht. — Moerasgebied, 49.2 ha.
- MOOLENBECK R. G., HARDER J. & VERMEULEN A. P. 1985. Broedvogels van de Gooise heidevelden. (Rapport) VWG het Gooi e.o., Hilversum. — Inventarisaties in 1969-82.
- NIJMEIJER H. *et al.* 1985. Broedvogelinventarisatie Zuidlaren e.o. 1984. (Rapport) Jeugdvogelwerkgroep Zuidlaren, Zuidlaren. — Karteringmethode, vier gebieden, 590 ha.
- VAN NOORDEN B. 1985. Den Bult: vogels in een aftakelend hoogveen. Roodborstapuit 4: 109-114. — Hoogveenrestant van 112 ha met in 1983 o.a. Blauwborst (8) en Sprinkhaanrietzanger [overgenomen uit *Kuluut* 4: 25-28].
- VAN SCHARENBURG K. 1985. Veranderingen in de weidevogelstand van het Zuidelijk Westerkwartier. *Grauwe Gors* 13(1): 7-13. — Een vergelijking tussen 1975 en 1980, gesplitst naar open (n = 44) en besloten (53) graslandgebieden. De kritische soorten verdwenen of namen sterk in aantal af.
- 1985. Broedvogels van de noordelijke kwelders. *Grauwe Gors* 13(3): 6-11. — Inventarisatie van 1000 ha buitendijkse gronden in Groningen in 1983 (o.a. Kokmeeuw 15 624 broedparen, Vissdief 653, Noordse Stern 12, Scholekster 2575, Tureluur 908, Kluut 920). In vergelijking tot 1976 grotere aantallen van meeste soorten, deels veroorzaakt door toename, deels door verschillen in methodiek.
- SCHARRINGA C. J. G. 1985. Broedvogels in West-Friesland Oost in 1983. *Graspieper* 5: 129-158. — Van 42 soorten verspreidingskaarten met dichtheden.
- SCHUURKES R. & VAN DORP D. 1985. Broedvogelsamenstelling in het Oosterhoutse Bos in de jaren 1979-1984. *Mourik* 11: 46-51. — Volgens de karteringsmethode werd c. 22 ha geteld (18 ha bos).
- VOGEL R. 1985. Broedvogelinventarisatie Valkenberg 1984. (Rapport) Vogelwerkgroep Arnhem e.o., Arnhem. — Inventarisatie van landgoed (c. 60 ha) met dichtheden per bostype en broedresultaten nestkasten.
- WALTERS J. 1984. Verslag onderzoek broedvogelstand in eerste infiltratiegebied Amsterdamse Waterleidingduinen in 1984. (Rapport) Staatsbosbeheer, Utrecht. — Inventarisatie van 214 ha met voor sommige soorten gegevens vanaf 1972.

Tellingen buiten het broedseizoen

- CORNELISSEN H. 1985. Het voorkomen van beekvogels in de Kempen in het winterhalfjaar, 1977-1980. Roodborstapuit 4: 63-102.
- VAN DIJK A. J. 1985. Ganzen in Drenthe in de winter van 1982/83 en van 1983/84. *Drentse vogels* 1: 34-41.
- 1985. Tellingen op slaappleatsen van de Wulp. *Vogeljaar* 33: 42-48. — Tellingen in Drenthe in 1976-83.
- GEELHOED S. 1985. Gruttoslaappleatsen in Zuid-Kennemerland. *Fitis* 21: 8-10.
- HARDER J. 1985. Een slaappleat van Turkse Tortels. *Korhaan* 19: 127-129.
- VAN IMPE J. 1985. Doortrekkende watervogels aan de Schelde ten noorden van Antwerpen, honderd jaar geleden en thans: een ecologische evaluatie. *Gerfaut* 75: 105-123.
- 1985. Wanneer verlaat de Rotgans (*Branta bernicla bernicla*) Zeeuwse winterkwartieren. *Veldorn. Tijdschr.* 8: 88-90.
- JACOBS J. 1985. Tellingen van beekvogels in Groesbeek winter 1984/85. *Mourik* 11: 66-68. — Zeven km viermaal geteld: 14-16 Witgatjes en 1-14 Grote Gele Kwikstaarten.
- JONKERS D. A. 1985. Meeuwenslaappleatsen in de Randmeren en het Vechtplassengebied. *Korhaan* 19: 55-58.
- KRAMER T. 1985. Ransuientelling in West Zeeuws-Vlaanderen in december 1981. *Duumpje* 7(4): 11.
- VAN DER LINDEN E. 1985. Observaties in de winter van Buizerden in de polder. *Vogeljaar* 33: 128-131.
- MOLLER PILLOT H. 1985. Vogels in het Leypark. *Oude Ley* 8(1): 16-18. — Tellingen en gedragswaarnemingen op een slaappleat van Merels in Tilburg.
- MOREL T. & KLEIN BRINKE J. 1985. Het voorkomen van watervogels in de winter van 1978-1979 in de provincie Utrecht. *Kruisbek* 28: 8-26.


- VAN OMMEN E. 1985. Watervogels in de stad Groningen tijdens de vorstperiode in januari 1985. *Grauwe Gors* 13(1): 14-16.
- PLATTEUW M. 1985. Voorlopige resultaten van de strandtelling in het seizoen 1984/1985. *Meded. Club Zeetrekwaarnemers* 8(2): 20-30. — Drie tellingen (okt, jan, apr) van resp. 225, 166 en 60 km kustlijn.
- ROZEMEIJER P. 1985. Grutto's (*Limosa limosa*) op slaappleaatsen in Noord-Holland. *Graspieper* 5: 31-34.
- TANGER D. 1985. Ganzen in Noord-Holland in de winter van '84/'85. *Graspieper* 5: 159-161.
- TOMBEUR F. L. L. & VAN DER KAMMEN J. 1985. Ochterslaaptrek van meeuwen (*Laridae*) langs het kanaal Gent-Terneuzen in Oost Zeeuws-Vlaanderen. *Veldorn. Tijdschr.* 8: 118-140.
- VISSER D. 1985. Beken telling november 1984. *Mourik* 11: 126-130. — Tellingen langs 17 beken en kanalen in het Rijk van Nijmegen.

Gebieden

- VAN DEN BERGH L. M. J. 1985. Ganzenpleisterplaatsen in Nederland. (RIN-rapport 85/16) Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.
- CAMPHUYSEN C. J. 1984. Vogels van de Noordzee (Nederlands Deel Continentaal Plat). (Rapport) Ecoland. Leeuwarden.
- VAN EERDEN M. R. & BIJ DE VAATE A. 1984. Natuurwaarden van het IJsselmeergebied. (Flevobericht 242) Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.
- EVERAERS J. A. 1985. De Krammer wordt zoet: vaarwel vogels. *Levende Nat.* 86: 50-52.
- GEBUIS H. 1985. Het jaar van de Biesbosch. *Vogels* (5)26: 42-45.
- HUSTINGS F. 1985. Een inventarisatie van broed- en wintervogels in het Onderste en Bovenste Bos bij Epen. *Natuurh. Maandbl.* 74: 9-16.
- NIESEN P. & VENEMA P. 1985. Ganzen in het Leekstermeergebied. *Noorderbreedte* 9: 5-8.
- NIJLAND F., TIMMERMAN A. & VAN VALEN T. 1985. Het Grote Wielengebied. *Vanellus* 38: 155-159.
- OUWENEEL G. L. & KUIPERS J. W. M. 1985. De Spuimond: een nationaal natuurgebied. *Levende Nat.* 86: 168-175.
- POLMAN G. K. R. 1981. The Oostvaardersplassen, a waterfowl reserve in the lately reclaimed Flevo-land polder. *Land Water Intern.* 44: 19-24.
- VAN DER STRAATEN J. 1985. De beken van Brabant. *Vogeljaar* 33: 215-220.
- SWENNEN C. 1985. Iets over de vogels van het open water van het IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee. *Vogeljaar* 33: 208-214.
- VOGELWACHT DELFT E.O. 1985. De vogels van Delft en omgeving 1984. (Rapport) Vogelwacht Delft e.o., Delft. — Broedvogels en watervogels in 1984 met opmerkingen over voorafgaande jaren.
- VAN DE WARENBURG (red.) 1985. De natuur in en rond Culemborg. *Natuur- en Vogelwacht Culemborg, Culemborg.* — Naast vogels ook aandacht voor landschap, planten, vlinders, amfibieën, zoogdieren en natuurbeheer [te bestellen door over-
- making van f 7,50 op postbank 343351 ten name van Natuur- en Vogelwacht Culemborg te Culemborg onder vermelding van "jub. boekje"].

Overige avifaunistiek

- VAN BERKEL H. & VAN DIJKEN K. 1985. Witstaartkievit bij Klazienaveen. *Dutch Birding* 7: 98-99.
- BEKHUIS J. 1985. Vogels in de Engbertsdijkswenen. *Ficcedula* 14: 49-62. — Overzicht van de schaarse en zeldzame broedvogels in 1978 en 1982-84, en gegevens over niet- broedvogels.
- BLEYENBERG R. 1985. De Buizerd broedvogel in 1985. *Steltkluut* 15: 179-180. — Succesvol broedsel in de gemeente Hulst (Zeeuws-Vlaanderen).
- BRANDSMA O. H. 1985. Bijzondere broedgevallen 1981-84. *Vanellus* 38: 90-94.
- EIGENHUIS K. J. 1985. Status van Siberische Taling in Nederland en het probleem van ontsnappingen. *Dutch Birding* 7: 104-105.
- ELLENBROEK F. & SCHEKKERMAN H. 1985. Woestijnplevier op Terschelling in augustus 1984. *Dutch Birding* 7: 59-62.
- VAN GROEN F. M. 1985. Witkopeend te Amstelveen in februari 1985. *Dutch Birding* 7: 136-137.
- HAZELHORST H. 1985. Resultaten BSP SOVON Distrikt 5 Twente. (Rapport) Staatsbosbeheer, Utrecht. — 64 blokken onderzocht; van 52 blokken losse meldingen.
- VAN IJZENDOORN E. J. 1985. Steppekiekendief bij Bergen op Zoom in oktober 1984. *Dutch Birding* 7: 22-25.
- VAN IJZENDOORN E. J. & VAN ROSSUM R. 1985. Brilgrasmus te IJmuiden in november 1984. *Dutch Birding* 7: 85-93.



de GRAUWE GANS

tijdschrift van de stichting
vogel- en natuurwacht 'zuid-flevoland'

jrg 1

- VAN IJZENDOORN E. J. & WESTHOF J. H. P. 1985. Veldrietzanger uit 1971 in ere hersteld. *Dutch Birding* 7: 121-128.
- DE JONG J. 1985. Veldrietzanger te Makkum in oktober 1984. *Dutch Birding* 7: 140-141.
- DE KNIJFF P. & VINK A. 1985. Kleine Trap bij Lage Zwaluwe in februari en maart 1983. *Dutch Birding* 7: 97-98.
- KWINT N. & NIEUWSTRATEN E. 1985. Broedgeval van een Grote Gele Kwikstaart (*Motacilla cinerea*) in de provincie Utrecht. *Kruisbek* 28: 5-7. — Succesvol broedgeval bij Leusden in 1984.
- MAUER K. 1985. Mogelijk broedgeval van Stormmeeuw te Almere in 1984. *Grauwe Gans* 1: 16.
- MEEK H. 1985. Veranderingen in de Twentse vogelpopulaties. *Ficedula* 14: 30-47.
- NELTJS F. 1985. Gemengd broedgeval Witte/Rouw Kwikstaart in Veldhoven in 1984. *Roodborsttapuit* 4: 48-49. — Een vrouwtje Rouwkwikstaart (mogelijk met nest) werd vergezeld door een mannetje Witte Kwik.
- OUWENEEL G. L. 1985. Blauwvleugeltaling te Moerdijk in mei 1985. *Dutch Birding* 7: 135-136.
- PEETERS L. 1985. Eerste broedgeval van de Glanskop in de Kempen (1985). *Roodborsttapuit* 4: 130.
- ROZEMEIJER P. 1985. Een broedgeval van de Stormmeeuw (*Larus canus* L.) in het Wormer- en Jisperveld. *Grutter* 9: 100. — Drie-legsel bij kokmeeuwenkolonie; verstoord door koaien.
- SCHAFTENAAR A. 1985. De Zwartkopmeeuw, nieuwe broedvogel op de NW-Veluwe? *Anser* 1985(3): 2-3. — Op grond van waarnemingen van één of twee adulte vogels in 1983 en 1984 wordt broeden op een eiland in het Veluwemeer vermoed.
- VAUGHAN M. & VAUGHAN R. 1985. Vogels het jaar door, in en rond een plattelandstuin. *Grauwe Gors* 13(2): 13-15. — Maandelijks tellingen in een tuin in Noordlaren (Gn).
- VAN DER WINDEN J. 1985. Waarneming van een Báardgrasruis in Noord-Brabant. *Roodborsttapuit* 4: 137-139. — Waarneming (♂) op 10 juni 1985 te Son en Breugel.
- WINTERS B. 1985. Waarschijnlijk broedgeval van Engelse Gele Kwikstaart. *Meerkoet* 9(1): 17-20. — Alarmerend ♂ bij de Oude Zeug (Wieringermeer).
- Vogelbescherming en natuurbeheer**
- AERTS M. A. P. A. 1985. De effectiviteit van angstkreten bij verjaging van Roeken *Corvus frugilegus* L. in de landbouw. (RIN-rapport 85/11) Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem.
- ALTENBURG W. 1985. De Skries: wintergast yn Afrika. *Vanellus* 38: 27-32. [Fries met Nederlandse samenvatting]
- BLES F. J. J. 1985. Spreeuwenschade in Nederland. (Rapport) Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage.
- BUKER J. B. 1985. Visdief- en meeuwenkolonies langs autosnelwegen bij Amsterdam. *Gierzwaluw* 23: 4-6. — Door ploegen werden Kokmeeuwen geweerd terwijl Visdieven als broedvogel bleven. Rietmatten voorkwamen dat jongen op de weg werden doodgreden.
- DENNEMAN W. D. & DE VRIES P. J. H. 1985. Guano-trofie door Aalscholvers in het Naardermeer. *Levende Nat.* 86: 219-222.
- VAN DOBBEN W. H. 1985. Zilvermeeuwen op de Waddeneilanden. *Waddenbulletin* 20: 202-205.
- HOEKSTRA J. 1985. De nazorg in 1984. (Jaarverslag 1984) Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten, [zonder plaats]. — Resultaten van nestbescherming van weidevogels over een oppervlakte van 50 974 ha in Friesland. In tabelvorm dichtheden per 100 ha over 1980-84.
- 1985. De nazorg in 1985. *Vanellus* 38: 149-154. — Aantallen en dichtheden van weidevogels in Friesland. [met aanvullingen in *Vanellus* 39: 15-16].
- VAN 'T HOLT B. & VEEN P. 1985. De Leusderheide en het Structuurschema Militaire Terreinen. *Kruisbek* 28: 107-116. — Het voorkomen van schaarse broedvogels (Korhoen, Wulp, Boomleeuwerik, Duinpieper, Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit en Geelgors) gezien in het licht van het gebruik als oefenterrein.
- VAN IMPE J. 1985. Estuarine pollution as a probable cause of increase of estuarine birds. *Mar. Poll. Bull.* 16: 271-276. — Over de mogelijke oorzaken van een toename van het aantal watervogels (meest steltlopers) in het oostelijke deel van de Westerschelde.
- DE JONG J. 1985. In Friesland hebben de Kerkuilen het goed. *Vogels* (5)30: 206-207.
- KALSBEK H. G. & NAUTA K. [1985] De betekenis van de relatie tussen het eierzaken en de praktische weidevogelbescherming in Friesland. Bond van Friese Vogelwachten, [zonder plaats]. — Pleidooi voor het handhaven van 13 april als sluitingsdatum voor het zoeken van kievitseieren in Friesland.
- VAN KESSEL W. & PARMENTIER F. 1984. Het effect van graslandgebruik op de produktiviteit van weidevogels en grasland in Waterland (1982). (Rapport) Contact Milieubescherming Noord-Holland, Zaandam.
- TER KEURS W. 1985. Wat blijft er van de Meeslouwerpolder over na het onder water zetten daarvan? *Nieuwsbrief VWG Vlietland* 3(1): 2-7.
- KRAAK E. M. 1985. Nesthulp voor Futen (*Podiceps cristatus*). *Vogeljaar* 33: 257-261.
- MES R. G. 1984. De Sassenplaat in het Hollands Diep. (Rapport) Ecoland, Leeuwarden. — Evaluatie van de reconstructie van een pleisterplaats voor watervogels.
- MULDER J. L. 1985. Invloed van de vos op Wulpen en Fazanten in het Noordhollands Duinreservaat. *Ned. Jager* 90: 563-566, 591-592.
- PERSOON B. 1985. Nijlganzen en Halsbandparkieten in Nederland. (Rapport) Instituut voor Theoretische Biologie, Leiden.
- PIERSMA T. 1985. Steltridders: it waad ferbynt de tûndra's mei de tropen. *Vanellus* 38: 37-43. [Fries met Nederlandse samenvatting]
- SARIS F. J. A. & VAN DER SALM J. 1985. IJsvogels in de Biesbosch. *Vogeljaar* 33: 145-150.
- VAN SCHAICK A. W. J. 1985. Ecologische studie ten behoeve van het onderzoek naar waterrecreatie en natuur in de Nieuwkoopse Plassen en Kager-

- plassen. (RIN-rapport 85/14) Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.
- SMULDERS B. J. 1984. Aandacht voor de huisvestingsproblemen Gierzwaluwen in stadsvernieuwingsgebieden (en nieuwbouwwijken). (Rapport) VWG-Walcheren, Middelburg. — Het plaatsen van verschillende soorten nestkasten als middel om de soort als broedvogel te behouden.
- VAN VEEN M. & ZEEGERS T. 1985. Enige invloeden van een kokmeeuwenkolonie op hoogveenvegetatie en -insekten. (Rapport) Staatsbosbeheer, Utrecht.
- WIERENGA J. 1985. De Oeverzwaluw. Vogels (27)5: 100-102.
- WIGBELS V. L. 1985. Faunabeheer in Zuidelijk Flevoland. (RIJP-rapport 52abw) Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.
- Winkelman J. E. 1985. Impact of medium-sized wind turbines on birds: a survey on flight behaviour, victims, and disturbance. Neth. J. agr. Sci. 33: 75-78.
- 1985. Het vogelonderzoek bij het toekomstige windpark bij Oosterbierum. Vanellus 38: 46-49.
- Vogelsterfte**
- BRAAT C. & STUART J. 1985. Stookolieslachtoffers op de kust van Zuid-Kennemerland. Fitis 21: 1-7.
- CAMPHUYSEN C. J. 1985. Landelijke olieslachtoffertellingen in februari in Nederland, 1965-84. Nieuwsbrief ned. Stookolieslachtoffer-Onderzoek 5(3): 41-55.
- DIEPERINK P. 1985. Verkeersslachtoffers op het talud van de Stichtse Brug in 1984. Korhaan 19: 130-134. — 52 tellingen leverden 107 vogels (21 soorten) en 63 zoogdieren (5) langs een traject van 1.7 km op.
- GOEDE A. A. 1985. Mercury, selenium, arsenic, and zinc in waders from the Dutch Wadden Sea. Envir. Pollut. (A)37: 287-309.
- GOEDE A. A. & DE VOOGT P. 1985. Lead and cadmium in waders from the Dutch Wadden Sea. Envir. Pollut. (A)37: 311-322.
- GOEDE L. 1985. Zware metalen in steltlopers. Waddenbulletin 20: 181-183.
- GROTENHUIS J. 1985. Verkeersslachtoffertellingen Groenloseweg 1970 t/m 1973. Meded. VWG ZO-Achterhoek 12(3/4): 7-9. — 141 slachtoffers (25 soorten) langs c. 4 km weg.
- TEN HARMSSEN R. 1985. Draadslachtofferonderzoek rondom Drachten. Vanellus 38: 130-132. — Lijst van dood gevonden soorten en aantallen over januari 1981 tot en met augustus 1984 (850 exemplaren in 63 soorten).
- 1985. Verkeersslachtoffers onder Groenlingen. Vanellus 38: 15
- HULSCHER J. 1985. Zijn er 's winters meer mannetjes dan vrouwtjes Bergeenden in de Waddenzee. Grauwe Gors 13(1): 26-28. — Op 2 februari 1985 werden 31 dode Bergeenden op Schiermonnikoog gevonden, vermoedelijk alle mannetjes. Van de 20 dode, op 28 februari gevonden Bergeenden waren drie vogels juveniel; onder twaalf vogels waarop sectie werd verricht, bevonden zich negen mannetjes.
- VAN HUUM E. 1985. Vogelsterfte-onderzoek IJsselmeer-kust 1984. Vogeljaar 33: 151-154.
- MIEDEMA D. & MIEDEMA G. 1985. Duivepokken bij vogels. Vanellus 38: 49-50.
- VAN OOLIJEN B. & ESSELINK H. 1985. De vervolging van roofvogels in Nederland. Vogels (27)5: 92-95, 108.
- SCHAFFENAAR A. 1985. Draadslachtoffers in Harderwijk. Tijftjaf 30(1): 1-6. — Tellingen in 1982-84 leverden 452 slachtoffers op, met pieken in maart (en april) en in oktober.
- STERK A. & STUART J. 1985. Stookolie- en vorstslachtoffers op de kust van Zuid-Kennemerland. Fitis 21: 146-151.
- Diversen**
- VAN DIJK A. J. 1985. Avifauna's van Groningen, Friesland en Drenthe. Drentse vogels 1: 77-87.
- VAN DIJK K. 1985. Kritische boekbespreking van "Vogels van Groningen". Grauwe Gors 13(3): 21-31.
- OPDAM P. 1985. Delineating ecotopes as holistic landscape units: some methodological problems. Annual RIN Report 1984: 77-88.
- OPDAM P. F. M. 1985. Een handboek voor het inventariseren van vogels. Levende Nat 86: 46-47.
- KWAK R. & REYRINK L. 1985. Broedvogeldistricten van Nederland, 1: Beschrijving van de districten en hun landschap. (RIN-rapport 85/2) Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.
- Nagekomen**
- ENS B. 1985. Scholeksters, rasechte reischoppers. Waddenbulletin 20: 133-136.
- DE GOEI P., KEMPER J. & VAN WETTEN J. 1985. De Lepelaar in het Waddengebied. Waddenbulletin 20: 5-7.
- DE JONG J. 1985. Enkele aantekeningen betreffende de Stormmeeuw. Vanellus 38: 103-106. — Biometrie.
- SIEBES M., ENGELN F. & POOT M. 1985. Het gezamenlijk overnachten van Grote Gele Kwikken. Kruisbek 28: 140-15.
- TAAPKEN J. 1985. Slaaptrek van Sijzen. Korhaan 19: 134-135.
- VAN WETTEN J. 1985. De Lepelaars van het Zwanenwater. Duin 8(2): 16-18.