

Gemerkte Kolganzen uit Taimyr

In de zomers van 1989 en 1990 zijn ruiende Kolganzen op het Taimyr-schiereiland in Noord-Siberië op verschillende wijzen gemerkt. In juli 1989 werden door Johan Mooij (WWF-Duitsland) binnen het kader van een Westduits-Russische expeditie bij het Taimyr-meer (74.10 N.B.; 99.50 O.L.) 92 Kolganzen geringd met een 3 cm hoge, rode ring om de linkerpoot en een metalen ring rechts. Hiervan is er de afgelopen winter één bij Sondel in Lemsterland waargenomen door Trinus Haitjema, één geschoten in het zuiden van de USSR bij Stavropol (46.00 N.B.; 43.23 O.L.) en één geschoten bij Konya (38.21 N.B.; 31.25 O.L.) in Turkije. In augustus 1989 ringde dezelfde expeditie 72 Kolganzen langs de Malaja Logata (73.24 N.B.; 98.30 O.L.) met een rode ring rechts en een metalen ring links. Hiervan zijn twee terugmeldingen: één bij Ad-bazar (51.48 N.B.; 68.20 O.L.) in Kazachstan geschoten vogel en één zichtwaarneming in Slimbridge aan de Engelse westkust!

In 1990 zijn eveneens bij het Taimyr-meer door Igor O. Kostin (*Central Research Laboratory for Game Management and Nature Reserves* in Moskou) op 25 juli 134 Kolganzen gemerkt met een witte halsband waarop in zwart een individuele code van drie cijfers is gegraveerd. Iets westelijker op het Taimyr-schiereiland werden door het RIN binnen het kader van een Nederlands-Westduits-Russische expeditie in de delta van de Piassina (74.07 N.B.; 86.50 O.L.) op 21 juli 34 ruiende Kolganzen gemerkt met een 3 cm hoge, groene ring om de éne poot en een metalen ring om de andere.

U wordt verzocht waarnemingen van dergelijke gemerkte Kolganzen op te sturen naar het *Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN)*, Kemperbergerweg 67, 6816 RM ARNHEM, t.a.v. Bart Ebbinge.

Bruine Kiekendieven met vleugelmerken


In het kader van een populatie-onderzoek aan Bruine Kiekendieven worden sinds mei 1990 vleugelmerken aangebracht bij zowel broedvogels als nestjongen van deze soort in de Lauwersmeerpolder en Zuidelijk Flevoland. Dit betreft een samenwerkingsproject tussen Rijkswaterstaat, Directie Flevoland en de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek beoogt zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de betekenis van grootschalige wetlands, zoals bovengenoemde gebieden, voor de Bruine Kiekendief. De vogels worden individueel ge-

merkt om plaatstrouw, dispersie- en migratiepatronen te kunnen onderzoeken. Hiervoor is de medewerking van zoveel mogelijk waarnemers onontbeerlijk. Ook is er nog weinig bekend over de ontwikkeling van het adulte verenkleed, de leeftijd waarop Bruine Kiekendieven beginnen aan de voortplanting, en in hoeverre ze hierbij terugkeren naar hun geboorteplaats dan wel zich vestigen in andere gebieden. Dus ook aanvullende informatie over waargenomen individuen, zoals "broedvogel", "overzomerend", "doortrekkend", wel of geen slagpenrui enz. wordt zeer op prijs gesteld.

In figuur 1 wordt een voorbeeld van de merkmethode gegeven. De gebruikte kleuren zijn (1) wit, (2) geel, (3) rood, (4) oranje, (5) blauw en (6) (licht)groen. Dit voorbeeld wordt als volgt genoteerd: wit rood / geel blauw, en dit is een ander exemplaar dan bijv. rood wit / geel blauw! Om een individu te kunnen identificeren moet de exacte plaats van iedere kleur bekend zijn. Ook is twee keer dezelfde kleur aan hetzelfde vleugelmerk mogelijk, b.v. wit wit / blauw groen.

Als u de merken niet volledig hebt kunnen aflezen, wordt uw melding toch op prijs gesteld. Het feit dat er ergens een gemerkte kiekendief is waargenomen, is op zich al waardevolle informatie. U krijgt bericht over datum, plaats en leeftijd waarop het door u waargenomen individu werd gemerkt, alsmede van eventuele eerdere meldingen. Waarnemingen s.v.p. opsturen naar:

C. Dijkstra, *Zoölogisch Laboratorium R.U.G., postbus 14, 9750 AA Haren (Gr)*, of naar M. Zijlstra, *RWS Dir. Flevoland, Postbus 600, 8200 AP Lelystad*.



Figuur 1. Voorbeeld merkmethode, vogel van bovenaf gezien.