

Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1989

Rare and scarce birds in The Netherlands in 1989

ROLF A. DE BY & CDNA

Voor u ligt het veertiende jaarverslag van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) dat een overzicht geeft van gevallen van zeldzame soorten in 1989 en van nagekomen gevallen uit eerdere jaren.

Dit verslagjaar behandelde de CDNA 341 gevallen betreffende 1989 en eerder, waarvan 78% werd aanvaard (in 1984-88 respectievelijk 58, 78, 75, 75 en 82%). Vrijwel alle niet-aanvaarde gevallen waren naar de mening van de CDNA onvoldoende gedocumenteerd om zekerheid te krijgen omtrent de determinatie, of hadden vrijwel zeker betrekking op uit gevangenschap ontsnapte vogels. Een enkele maal voldeed een geval niet aan de minimale eisen die de CDNA stelt ten aanzien van de geleverde documentatie: in ieder geval moeten provincie en maand van waarneming bekend zijn. Het niet-aanvaard zijn van een geval behoeft niet te worden opgevat als twijfel aan de determinatie, maar heeft vrijwel steeds betrekking op onvoldoende overtuigingskracht van de documentatie.

Op 1 januari 1991 was de CDNA als volgt samengesteld: A. B. van den Berg (voorzitter), P. Bison (secretaris), R. A. de By (archivaris), R. M. van Dongen (namens Sovon), K. J. Eigenhuis, G. J. Oreel, C. Reijnders, C. S. Roselaar en G. H. Steinhaus. Naast bovengenoemden waren bij een (groot) gedeelte van de gevallen ook P. de Heer, P. de Knijff, J. W. de Roever, J. E. Winkelman en E. J. van IJzendoorn betrokken bij de beoordeling. Zij verlieten (veelal na vele jaren) in het verslagjaar de commissie.

Ten einde een actuele verslaggeving mogelijk te maken, wordt men verzocht gevallen van zeldzame soorten kort na dato in te zenden naar CDNA, Postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Inzenders krijgen zo spoedig mogelijk bericht van ontvangst en beoordeling. Men wordt verzocht gebruik te maken van CDNA-waarnemingsformulieren, die gratis verkrijgbaar zijn bij de CDNA.

Aanvaarde gevallen Accepted records

Bij de lijst van aanvaarde gevallen kan de volgende toelichting worden gegeven.

(a) Van ieder geval zijn de volgende gegevens opgenomen: (1) datum of periode; (2) plaats, bij voorkeur een ge-

meente of andere bekende topografische aanduiding; (3) provincie (zie afkortingen); (4) aantal exemplaren indien meer dan één, alsmede geslacht en leeftijd indien bekend; (5) een gevangen en geringde vogel is aangeduid met "ringvangst", een gevangen vogel met "vangst", een dood gevonden vogel met "vondst", een zingende vogel met "z"; (6) namen van waarnemers: eerst de naam van de ontdekker(s) of inzender(s), daarna de namen van ten hoogste drie inzenders/medewaarnemers in alfabetische volgorde. Van gevallen die ontleend zijn aan de literatuur, is alleen de bron vermeld.

(b) Voor de wetenschappelijke naamgeving is in beginsel Voous (*Limosa* 53: 91-104) aangehouden. Op basis van moderne inzichten heeft de commissie gemeend een aantal amendementen op deze lijst te moeten aanbrengen in haar vergadering van 10 november 1990. De volgende hebben betrekking op het huidige verslag: Vale Pijlstormvogel *Puffinus yelkouan mauretanicus* (voorheen *Puffinus puffinus mauretanicus*), Amerikaanse Goudplevier *Pluvialis dominica* afgesplitst van Kleine Goudplevier *Pluvialis fulva* (voorheen *Pluvialis dominica fulva*), Geelpootmeeuw *Larus cachinnans michahellis* (voorheen *Larus argentatus michahellis*) en Grote Pieper *Anthus richardi* (voorheen *Anthus novaeseelandiae richardi*).

(c) Getallen achter de soortnaam geven het aantal exemplaren aan van de aanvaarde gevallen uit de jaren 1900-68, 1969-88 en 1989 (voor een nadere toelichting zie *Limosa* 52: 217-219). Hierbij is geen rekening gehouden met de binnenkort te publiceren herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst, tenzij anders vermeld.

(d) De volgende afkortingen zijn gebruikt:

Vrs	Vogelringstation <i>ringing station</i>
ad	adult
juv	jeugdkleed <i>juvenile</i>
max	maximum van <i>maximum of</i>
onv	onvolwassen <i>immature</i>
z	zingend <i>singing</i>

provincies *provinces*

CP	Continentaal Plat <i>Continental Shelf</i>
Dr	Drenthe
Fl	Flevoland
Fr	Friesland
Gld	Gelderland
Gr	Groningen
L	Limburg
NB	Noord-Brabant
NH	Noord-Holland
Ov	Overijssel
U	Utrecht
ZH	Zuid-Holland
Zld	Zeeland

DB Dutch Birding

Lim Limosa

Vale Pijlstormvogel *Puffinus yelkouan* (3,11,3)

19.8 Terschelling Fr (P. Verbeek, *DB* 11: 189). 27.8 Camperduin NH → N (R. de Lange, M. Olthoff e.a.). 23.9 Westkapelle Zld → Z (H. P. Braam e.a.).

Het betreft hier gevallen van de ondersoort *mauretanicus*.

Stormvogeltje *Hydrobates pelagicus*

9.10 Afsluitdijk Fr (N. F. van der Ham, K. J. Eigenhuis e.a.). 12.10 Noordwijk ZH vondst (P. Edelaar). 30.10 IJmuiden NH (J. Scharringa, E. B. Ebels e.a.). 3.11 Maasvlakte ZH vondst ♀ ad (E. J. O. Kompanje).

Ralreiger *Ardeola ralloides* (16,21,0)

1984 14-30.7 Alblasserwaard ZH ad (A. P. Ros, J. W. de Roever, H. A. Gaasbeek).

Het betreft hier een correctie van eerder gepubliceerde data (vgl. *DB* 8: 126-127, *Lim* 59: 120).

Koereiger *Bubulcus ibis* (3,50,3)

13.1-1.2 Tricht Gld max twee winter (J. van 't Bosch, M. Berlijn, L. J. R. Boon, P. van Scheepen e.a.). 12-13.9 Monnickendam NH ad zomer (M. Berlijn).

1986 27.7 Sondel Fr (T. Haitjema).

Zwarte Ibis *Plegadis falcinellus* (103,14,1)

6.12-januari 1990 Nieuw-Lekkerland ZH ad (*DB* 12: 44).

Flamingo *Phoenicopterus ruber roseus*

13.5 Philipsdam Zld ad (F. G. S. M. Hieselaar, R. W. Strucker, F. G. Dorel). 24-30.6 Oostvaardersplassen Fl ad (K. & R. Kraayeveld, L. J. R. Boon e.a.). 16.7-10.8 Steile Bank Fr max twee ad (K. Zwaan, E. van Hijum).

1978 5.8-16.9 Steile Bank Fr ad (T. Haitjema).

1979 23.7-13.8 Steile Bank Fr ad (T. Haitjema). 7-18.8 Oudemirdum Fr ad (T. Haitjema).

1982 12-26.6 Steile Bank Fr twee ad (T. Haitjema). 27.6-3.7 Oudemirdum Fr twee ad (T. Haitjema).

1984 14.1 Tacozijl Fr ad (T. Haitjema). 19.6-9.8 Steile Bank Fr max drie ad (T. Haitjema).

1986 20.8-24.9 Steile Bank Fr ad (T. Haitjema).

1987 29.8-23.9 Steile Bank Fr ad (T. Haitjema).

Alle bovenstaande Friese gevallen worden geacht betrekking te hebben op dezelfde drie exemplaren. Er waren voor de Steile Bank reeds twee exemplaren bekend uit 1988 (vgl. *DB* 11: 152, *Lim* 62: 196).

Dwerggans *Anser erythropus* (41+75,8)

3.1 Hommerts Fr ad met kleurringen (T. Haitjema). 10.1 Rilland Zld twee ad + drie juv (J. van Impe). 14.1 Breukelen U ad (D. Groenendijk, M. Scholte). 15.1 Piaam Fr ad met kleurringen (T. Haitjema). 18.1 Gaast Fr ad met kleurringen (T. Haitjema). 7.2 Workumerwaard Fr ad met kleurringen (T. Haitjema). 2-3.12 Meerkoetenweg Fl ad (M. Berlijn, A. Veen e.a.). 8.12 Stellendam ZH ad (L. van der Veen, P. P. Böhre).

1984 16-18.2 Gaastmeer Fr juv met kleurringen (T. Haitjema).

1985 26.1 Sondel Fr ad met kleurringen (T. Haitjema).

1986 11.1 Rutten Fl ad met kleurringen (T. Haitjema). 2.3 Rutten Fl juv met kleurringen (T. Haitjema). 29.3

Workumerwaard Fr met kleurringen (T. Haitjema).

1988 6.3 Ferwoude Fr ad met kleurringen (T. Haitjema). 4.12 Bath Zld ad (J. van Impe). 26.12 Piaam Fr ad met kleurringen (T. Haitjema).

Exemplaren met kleurringen worden niet in de tellingen betrokken. Mede op grond van het Zweedse herintroductieproject heeft de commissie besloten om waarnemingen van Dwerggansen met ingang van 1 januari 1990 niet langer te beoordelen; inmiddels is het niet langer uit te sluiten dat ongeringde exemplaren van niet-wilde herkomst ons land bezoeken. Waarnemingen van voor 1990 worden nog steeds beoordeeld.

Ross' Gans *Anser rossii* (0,3,0)

15.1 Stellendam ZH twee ad (H. A. Gaasbeek). 25.2-10.3 Wunseradiel Fr twee ad (R. E. Brouwer, J. van 't Hof). 11.3 Idseghahuizum Fr twee ad (P. van Scheepen, W. Hoogendoorn, A. Vink).

De genoemde exemplaren hebben naar het inzicht van de commissie betrekking op exemplaren van reeds aanvaarde waarnemingen uit 1988 (vgl. *DB* 11: 153, *Lim* 62: 196-197).

Rotgans *Branta bernicla nigricans* (0,46,5)

22.1 Anna Paulowna NH ad (T. Haitjema, R. Rieder). 6-7.3 Terschelling Fr ad (J. Jukema, J. Kloppenburg). 27.3 Ameland Fr ad (P. Edelaar, L. van Gent). 13.5 Schiermonnikoog Fr ad (D. Heg). 14-27.10 Texel NH ad (B. de Lange, A. de Bruin, A. B. van den Berg e.a.).

Amerikaanse Smient *Anas americana* (0,13,1)

25.2-12.3 Schiermonnikoog Fr ♂ ad (M. Olthoff, H. A. Gaasbeek, L. J. R. Boon e.a.). 6.6 Workumerwaard Fr ♂ (K. Zwaan).

Het exemplaar van Schiermonnikoog heeft naar ons inzicht betrekking op het voor die locatie aanvaarde geval uit 1988 (vgl. *DB* 11: 153, *Lim* 62: 197).

Wintertaling *Anas crecca carolinensis* (4,4,1)

3-7.1 Oostvaardersplassen Fl ♂ ad (W. Ozinga, L. Hooenstein, P. van Scheepen e.a.).

Blauwvleugeltaling *Anas discors* (2,12,0)

1988 28-30.4 Meijndel ZH ♂ ad (G. van der Bent, L. J. R. Boon, A. Remeeus e.a.).

Het betreft hier een aanvulling op de reeds eerder gepubliceerde datum (vgl. *DB* 11: 153, *Lim* 62: 197).

Koningseider *Somateria spectabilis* (0,2,2)

8.4 IJmuiden NH ♀ tweede-jaars (*DB* 11: 140). 7-9.10 Kornwerderzand Fr ♂ tweede-jaars of ouder (S. Bernardus, A. de Bruin, K. Kraayeveld e.a.).

De opgegeven aantallen gelden na herziening. Waarschijnlijk hetzelfde exemplaar van het Kornwerderzand dook in 1990 weer op in het nabije Harlingen (Berlijn 1990, Dutch Birding 1990). Voor de details verwijzen we naar het verslag over 1990.

Brilzeeënd *Melanitta perspicillata* (3,4,0)

1987 7.11 ♀ → Z IJmuiden NH (J. Koerts, J. J. Bakhuizen, A. Vink e.a.).

1988 17.12 CP W van Walcheren Zld ♂ ad (A. Bogaerts).

De laatste gevallen dateren uit 1982 (vgl. *DB* 6: 47, *Lim* 57: 20).

Het geval uit 1987 is grensverleggend omdat het hier

een waarneming van een langsvliegend ♀ betreft. Het geval werd na langdurig overleg uiteindelijk aanvaard omdat er meerdere waarnemers bij betrokken waren en de vogel van nabij geobserveerd werd.

Witkoepeend *Oxyura leucocephala* (6,3,1)

9.12.88-8.3 Maasdijk ZH (E. B. Ebels, P. van Scheepen, J. Sikkens e.a.). 22.1 Stevensweert L (M. Berlijn).

Het geval van Maasdijk betreft een aanvulling op reeds eerder gepubliceerde data (vgl. *DB* 11: 153, *Lim* 62: 197).

Slangenarend *Circaetus gallicus* (2,2,0)

1959 27.10 Molkwerum Fr vondst (Romijn 1990).

Schreeuw-/Bastaardarend *Aquila pomarina/clanga*

1987 18.10 Engbertsdijkvenen Ov ad (J. F. Bekhuis e.a.).

Hoewel deze waarneming zeker betrekking had op een van beide soorten werd naar het inzicht van de commissie helaas onvoldoende aangetoond dat het om een Schreeuwarend ging.

Jufferkraan *Anthropoides virgo* (0,0,2)

17.8-12.9 Heusden NB twee (J. Timmermans, M. Berlijn, C. & T. van Seggelen e.a., *DB* 11: 192).

Wellicht een wat onverwachte toevoeging aan de Avifaunistische Lijst, maar voor zover bekend, wijzen de gegevens betreffende deze soort erop dat het genoemde geval zeker van onverdachte oorsprong kan zijn. Deze vooral in Midden-Azië broedende soort overwintert met name in India en Pakistan, maar ook in Noordoost-Afrika (Cramp 1980). Over Cyprus, waarvan de meeste gegevens bekend zijn, vindt de trek vooral plaats in augustus en begin september. Van de negen Hongaarse gevallen (betreffende 73 exemplaren!) tot en met 1984 vielen er drie in juni en vijf in de periode van augustus tot en met november (Sterbetz 1987).

Grote Trap *Otis tarda* (veel,242,0)

1987 31.1-7.2 Herkenbosch L max twaalf (R. Cuypers, W. Vergoossen, via P. de Knijff).

Griël *Burhinus oediacnemus* (veel,19,1)

18.5 Texel NH (F. J. Maas).

Amerikaanse Goudplevier *Pluvialis dominica* (1,0,2)

19-26.10 Texel NH ad (A. Meijer, T. M. F. Kompier, E. B. Ebels e.a., Meijer 1989, van der Wolf 1989a, *DB* 12: 43). 19.11 Stavoren Fr eerste-winter (K. Zwaan, E. van Hijum, K. H. Scholten, Zwaan 1989).



Jufferkraan, 10 september 1989, Asten-Heusden (A. B. van den Berg). *Demoiselle Crane* *Anthropoides virgo*

1900 november Birdaard Fr vondst ♀ juv (C. S. Rose-laar, in collectie Z.M.A., Roselaar 1990).

Het geval uit 1900 werd door Roselaar ontdekt in de collectie van het Zoologisch Museum te Amsterdam en betreft het eerste geval van deze soort voor ons land. De Amerikaanse Goudplevier wordt sinds enige tijd beschouwd als een van de Kleine Goudplevier *Pluvialis fulva* te onderscheiden soort (Connors 1983, Knox 1987).

Grijze Strandloper *Calidris pusilla* (0,0,1)

12-13.6 Oostvaardersdijk FI (mogelijk eerste-)zomer (L. van der Veen, M. Berlijn, P. Bison, R. M. van Dongen, E. B. Ebels, J. D. Eerdmans, K. J. Eigenhuis, A. Vink e.a., van der Veen 1989).

Deze te verwachten aanvulling op de Avifaunistische Lijst werd door zeer velen waargenomen. Helaas kon geen fotomateriaal verkregen worden. In vergelijking met de bijna 60 exemplaren die aanvaard zijn voor de Britse eilanden valt het onderhavige geval buiten de gebruikelijke periode aldaar; het merendeel van de Britse gevallen viel in de maanden augustus, september en oktober.

Amerikaanse Gestreepte Strandloper *Calidris melanotos* (5,31,5)

24-27.5 Oostvaardersdijk FI ad zomer (M. Berlijn, C. Reijnders, L. van der Veen). 19.7 Nieuw-Buinen Dr ad zomer (S. Luinenburg). 6-8.8 Mokkebank Fr (K. Zwaan, E. van Hijum). 28-29.8 Wilp Gld (G. Groot Koerkamp, D. C. Uit de Weerd e.a.). 14-17.9 Philippine Zld juv (L. Bekaert, A. de Bruin e.a.).

Siberische Strandloper *Calidris acuminata* (0,0,1)

14-21.9 Philippine Zld ad (L. Bekaert, P. van Daele, W. de Smet e.a., Bekaert 1989, *DB* 11: 193).

Deze broedvogel van Noordoost-Siberië overwintert normaliter in Zuidoost-Azië en Australië. Het is één van de zeldzamere dwaalgasten onder de Europese steltlopers. De datum van dit eerste geval van deze soort voor de Nederlandse Avifaunistische Lijst valt binnen het Europese patroon. Kort voorafgaand aan dit geval werd in België een Siberische Strandloper vastgesteld.

Breedbekstrandloper *Limicola falcinellus* (23,45,7)

1.5 Goedereede ZH ad zomer (H. Verkade). 16.5 Eemshaven Gr (P. M. Gnodde, L. J. R. Boon e.a.). 18.5 Brouwershaven Zld twee ad zomer (H. Schekkerman, P. Derks, P. L. Meininger). 23.5 Oostvaardersdijk FI ad zomer (K. J. Eigenhuis). 25-27.5 Lauwersmeer Gr twee (A. & S. de Bruin, L. J. R. Boon e.a.).

Poelsnip *Gallinago media*

16-17.6 Workumerwaard Fr (M. Argeloo, T. J. C. Luijendijk e.a.).

Grote Grijze Snip *Limnodromus scolopaceus* (0,4,1)

11-16.5 Lauwersmeer Gr ad zomer (E. B. Ebels e.a., Dutch Birding 1990). 3-5.11 Lauwersmeer Gr ad winter (D. Schut, D. Blok, M. Berlijn e.a.).

De commissie stelt zich inmiddels op het standpunt dat de waarnemingen van 11-30.7.1987, 4-7.5.1988 en 11-16.5.1989 waarschijnlijk betrekking hebben op hetzelfde exemplaar, dat om die reden slechts eenmaal geteld wordt. Mogelijk is dit ook bovenstaand exemplaar van 3-5.11, maar daarvoor zijn naar het oordeel van de commissie te weinig aanwijzingen.

Grutto *Limosa limosa islandica* (?2,1)

1-4.4 Wijk bij Duurstede U ad zomer (P. van Scheepen e.a., van Scheepen 1989).

1986 6.4 Wijk bij Duurstede U ad zomer (P. van Scheepen).

1988 24.4 Wijk bij Duurstede U ad zomer (P. van Scheepen, F. Schoenmakers).

Het betreft hier de eerste door de commissie beoordeelde waarnemingen van deze ondersoort; in alle gevallen waren het mooi uitgekleurde volwassen exemplaren. De commissie beraadt zich nog over de status van deze ondersoort omdat zij wellicht een regelmatig voorkomende wintergast in het Deltagebied is (vgl. Martijn & Swennen 1984).

Poelruiter *Tringa stagnatilis* (19,71,9)

8-10.4 Eemshaven Gr ad zomer (A. de Bruin, L. J. R. Boon, E. G. C. van Ommen e.a.). 10.5 Philipsdam Zld ad zomer (DB 11: 142). 17-18.5 Texel NH ad zomer (F. J. Maas, A. & S. Dijkse e.a.). 4-5.7 Oostvaardersdijk Fl ad zomer (L. J. R. Boon, D. Groenendijk e.a.). 24.7 St. Philipsland Zld eerste-zomer (H. Schekkerman). 26.7 Nieuw-Buinen Dr ad zomer (S. Luinburg). 28.7-16.8 Philipsdam Zld ad winter (K. & R. Kraayeveld, J. van 't Bosch, M. Berlijn e.a.). 27.8 Oostvaardersdijk Fl winter (M. Berlijn e.a.). 28.8-10.9 Maasvlakte ZH (W. Claes). **1987** 16.4 Ubbergen Gld zomer (M. Hornman).

Kleine Geelpootruiter *Tringa flavipes* (0,1,0)

1979 18-19.11 Oosterland Zld juv (H. H. Harmsen, DB 11: 1-4, Dutch Birding 1990, Harmsen 1989).

Nadat alle voormalige gevallen van deze soort in de eerste fase van de herziening niet langer aanvaardbaar werden geacht, is dit uiteraard een welkome aanvulling op de Avifaunistische Lijst. Het voorkomen in Nederland staat echter in schril contrast met dat in Groot-Brittannië, waar tot op heden ruim 200 exemplaren werden vastgesteld (Dymond *et al.* 1989). Veel van de gevallen aldaar hebben betrekking op het zuidwesten van het land.

Terekrutter *Xenus cinereus* (0,7,1)

31.5 Philipsdam Zld (H. Schekkerman, P. L. Meininger).

De opgegeven aantallen gelden na de herziening.

Kleinste Jager *Stercorarius longicaudus* (77,93,0)

1985 15.9 Stavoren Fr juv (K. Zwaan).

1987 15.9 Ameland Fr ad zomer (M. Versluys).

Stormmeeuw *Larus canus heinei* (0,1,1)

1987 26.2 Stellendam ZH vondst ♂ eerste-winter (E. J. O. Kompanje, Kompanje & Post 1990).

Het eerste geval, ook een vondst, dateert uit 1984.

Geelpootmeeuw *Larus cachinnans*

1988 27-29.8 Deventer Ov ad (G. Groot Koerkamp, R. Keizer, E. Nieuwstraten). 1.9 Zutphen Gld ad (G. Groot Koerkamp).

De commissie beoordeelt gevallen van deze soort tot 1 januari 1989.

Kleine Burgemeester *Larus glaucoides* (16,35,2)

20.2 IJmuiden NH eerste-winter (J. J. Bakhuizen). 16-18.12 IJmuiden NH eerste-winter (L. van der Veen, A. P. Ros, A. Veen, DB 12: 46).

1988 12.3 IJmuiden NH ad (E. Maassen).

Lachstern *Gelochelidon nilotica*

5-11.7 Oostvaardersdijk Fl ad zomer (D. Groenendijk, R. Wester e.a.). 2.8 Schiermonnikoog Fr ad zomer (K. H. Scholten). 9.8 Balgzand NH veertien ad + een juv (R. E. Brouwer). 12-23.8 Camperduin NH ad + juv (M. Berlijn, A. B. van den Berg e.a.). 14.8 Balgzand NH twaalf ad + drie juv (R. E. Brouwer, D. J. Moerbeek).

1987 22.7 Balgzand NH vijf ad + een juv (M. Berlijn e.a.). 6.8 Balgzand NH veertien ad + twee juv (M. Berlijn e.a.). 28.8 IJmuiden NH ad zomer (H. Groot).

1988 18.8 Kennemerduinen NH ad zomer (H. Groot).

Dougalls Stern *Sterna dougallii* (0,6,2)

5-6.6 IJmuiden NH ad (K. J. Eigenhuis, P. Munsterman e.a., DB 11: 139, Eigenhuis 1989). 12.7 Terneuzen Zld ad zomer (H. Schekkerman, P. L. Meininger).

De opgegeven aantallen gelden na herziening.

Brilstern *Sterna anaethetus* (0,0,2)

4-12.7 Terneuzen Zld max twee ad (H. Schekkerman, P. L. Meininger e.a., DB 11: 196, Anonymus 1989, Schekkerman & Meininger 1989, 1990). 24.7 Camperduin NH → Z & IJmuiden NH ad (N. F. van der Ham, P. Munsterman, A. B. van den Berg). 29.7-1.8 Philipsdam Zld ad (DB 11: 196).

Deze drie opmerkelijke gevallen vormen het eerste bewijs van deze soort in Nederland. De Brilstern broedt o.a. in het Caribische gebied, voor de kust van West-Afrika en in de Perzische Golf. De eerste vogel werd op 4.7 ontdekt in een visdiveenkolonie. Groot was de consternatie toen op 5.7 een tweede exemplaar zich aandiende; tot broeden kwam het echter niet. Het exemplaar van 24.7 werd eerst te Camperduin langsvliegend gezien en vervolgens zo'n anderhalf uur later op het strand van IJmuiden ontdekt. Tot slot vertoefde een exemplaar rond eind juli nabij de Philipsdam. Het betreft naar het inzicht van de commissie in beide gevallen één van de exemplaren die eerder in de maand nabij Terneuzen werden waargenomen.


Witwangstern *Chlidonias hybridus* (196,67,5)

21-22.5 Strabrechtse Heide NB max drie ad zomer (R. & K. Kraayeveld e.a.). 21-25.5 Philipsdam Zld ad zomer (H. Gebuis, M. Berlijn, E. C. G. Sangster). 18-21.8 Oostvaardersdijk Fl onv (P. P. Böhre).

Zeekoet *Uria aalge hyperborea* (0,1,0)

1988 26.11 Brouwersdam ZH vondst ♀ ad (Camphuyzen 1989).

Het gaat hier, naar het inzicht van de commissie, om



Brilstern met Visdiveen, 24 juli 1989, IJmuiden (A.B. van den Berg). *Bridled Tern* *Sterna anaethetus* and *Common Terns* *Sterna hirundo*.

het eerste voldoende gedocumenteerde geval van deze ondersoort voor ons land (vgl. de Wijs 1981).

Zwarte Zeekoet *Cephus grylle*

11-13.11 Brouwersdam Zld onv (H. Schekkerman, C. M. Berrevoets, P. L. Meiningen).

Bijeneter *Merops apiaster*

1987 27.7 Oostvaardersplassen Fl vijftien (Sinoo 1988).

Roodstuitzwaluw *Hirundo daurica* (1,6,6)

12.9 Bakkeveen Fr ad (K. H. Scholten, P. de Vries). 27.10-1.11 Texel NH vijf (J. J. Blankert, E. Kieft, A. Wassink e.a., van den Berg 1990, Blankert *et al.* 1989, van der Wolf 1989b, DB 12: 47).

De opgegeven aantallen gelden na herziening.

Grote Pieper *Anthus richardi* (?235,-)

1985 3.10 Vlaardingen ZH (W. Breedveld).

1988 17.9 Terschelling Fr (D. C. Uit de Weerd, F. Bleumink, J. van der Giessen e.a.). 2.10 Castricum NH ringvangst (Vrs Castricum). 14.10 Amsterdamse Waterleidingduinen NH ringvangst ♂ (H. Vader). 17.12 Texel NH (D. Heg, F. Arts, A. Ova).

De commissie behandelt gevallen tot 1 januari 1989.

Siberische Boompieper *Anthus hodgsoni* (0,3,0)

1988 30.9 Rotterdam ZH (H. Gebuis).

Roodkeelpieper *Anthus cervinus* (12,55,1)

15-16.5 Lauwersmeer Gr ad zomer (S. Gardeslen, D. J. Moerbeek e.a.).

1988 1-4.5 Praamweg Fl ad zomer (P. P. Böhre, L. van der Veen). 21.5 Kennemerduinen NH ad zomer (H. Groot, F. Cottaar, S. Geelhoed).


Gele Kwikstaart *Motacilla flava feldegg* (0,1,0)

1988 10.5 Delfzijl Gr ♂ ad (L. J. R. Boon, P. M. Gnodde, H. van der Jeugd, Boon 1990).

Dit is het eerste geval van deze ondersoort dat door de CDNA is aanvaard. Een herbeoordeling van sommige in eerdere jaren ingediende, en afgewezen, gevallen lijkt op zijn plaats.

Spotlijster *Mimus polyglottos* (0,1,0)

1988 16-23.10 Schiermonnikoog Fr (M. van der Aa, E. B. Ebels, L. J. R. Boon e.a., DB 11: 47).



Spotlijster, oktober 1988, Schiermonnikoog (Leo Boon). Northern Mockingbird *Mimus polyglottos*.

Het grote probleem bij deze aanvulling op de Nederlandse Avifaunistische Lijst was niet zozeer de herkeningsproblematiek bij het onderhavige geval als wel de inschatting van de mogelijkheid dat exemplaren van deze soort van wilde herkomst zijn. De commissie hanteert daarin een liberaal standpunt, met name om exemplaren van eventueel wilde herkomst niet over het hoofd te zien. Mocht men van mening zijn dat de Noordelijke Spotlijster een mogelijke kandidaat is voor de Nederlandse Lijst, dan is het hier gepubliceerde geval uiteraard acceptabel gezien tijdstip en locatie. De commissie was niet unaniem over de kandidatuur van deze soort; zes leden stemden uiteindelijk voor toelating tot de lijst, twee stemden tegen.

Blauwborst *Luscinia svecica svecica*

14.5 Veenwouden Fr ♂ ad (W. S. van der Veen).

Roodborsttapuit *Saxicola torquata maura/stejnegeri* (0,13,1)

13.11 Haagse Waterleidingduinen ZH (A. Remeeus).

1986 17.11 Maasvlakte ZH (Schekkerman 1988).

Het eerste geval sinds 1982. Het geval uit 1986 betrof een exemplaar van de ondersoort *maura*. In tegenstelling tot wat veelal wordt aangenomen zijn zuivere *maura* en *stejnegeri* eenvoudig uit elkaar te houden. In oostelijk Siberië bevindt zich echter een overgangspopulatie van deze twee ondersoorten (Cramp 1988).

Woestijntapuit *Oenanthe deserti* (0,1,1)

24-26.4 Oud-Alblas ZH ♀ (Ouwerkerk 1990, DB 11: 142, Dutch Birding 1990).

Vale Lijster *Turdus obscurus* (1,3,1)

5-7.5 Roermond L ♂ ad (M. Vandalon, P. Beckers, J. Boeren, Boeren 1989).

Cetti's Zanger *Cettia cetti* (1,193,1)

2-13.5 Dordtse Biesbosch ZH z (DB 11: 144).

Waterrietzanger *Acrocephalus paludicola* (veel,136,7)

7.8 Zwartsluis Ov ringvangst onv (G. E. H. Smal-
broek). 9.8 IJsselmuiden Ov ringvangst o.
Smal-
broek). 10.8 Zwartsluis Ov ringvang
H. Smal-
broek). 12.8 Maasvlakte ZH tv
Berlijn, H. van Rijswijk, E. Sangster). 22.8
Gr onv (S. Luinenburg). 23.9 Eemshaven Gr
(J. A. J. P. Doevendans, H. C. J. Viersma).
1988 2-3.8 Melissant ZH onv (G. Brinkman).

Orpheusspotvogel *Hippolais polyglotta* (0,6,1)

6.7 Lelystad Fl ringvangst ad (C. J. Breck, A. I.

Sperwergrasmus *Sylvia nisoria* (20,142,5)

22.8 Castricum NH ringvangst onv (Vrs Castricum).
Castricum NH ringvangst onv (Vrs Castricum).
stricum NH ringvangst onv (Vrs Castricum). 7.9
cum NH ringvangst onv (Vrs Castricum). 8.10 Cas
NH ringvangst onv (Vrs Castricum).

Noordse Boszanger *Phylloscopus borealis* (1,3,1)

19.9 Vlieland Fr ringvangst onv (K. Terpstra).

Het laatste aanvaarde geval van deze soort stam
1982. De opgegeven aantallen gelden na herziening
de gevallen van deze soort.

Pallas' Boszanger *Phylloscopus proregulus* (2,30,9)

8.10 Kornwerderzand Fr (J. Scharringa, A. Veen, F. Ossendorp). 10.10 Terschelling Fr ringvangst ♂ (J. Jukema). 15-16.10 Texel NH twee (G. J. ter Haar, A. de Bruin, M. Berlijn e.a.). 24.10 Castricum NH twee ringvangsten (Vrs Castricum). 27.10 Texel NH (A. Wassink, J. J. Blankert, E. Kieft). 4.11 Castricum NH ringvangst (Vrs Castricum). 13.11 Eemshaven Gr (E. G. C. van Ommen, H.-J. Wight, R. de Lange).

1988 1.10 Den Oever NH (G. Hazenhoek, R. E. Brouwer e.a.).

Nog niet eerder werd in ons land een zo groot aantal exemplaren van dit kleine zangertje in een jaar vastgesteld.

Bladkoninkje *Phylloscopus inornatus* (65,436,-)

1988 1.10 Ameland Fr ringvangst (J. T. Hendriksma, H. Schreur). 5.10 Hasselt Ov ringvangst (G. E. H. Smal-lenbroek, J. G. Bredenbeek). 15.10 Amsterdamse Water-leidingduinen NH ringvangst (H. Vader).

Bergfluitier *Phylloscopus bonelli* (9,11,1)

19.8 Maasvlakte ZH (T. J. C. Luijendijk, A. W. J. Meijer, M. van Weeghel, DB 11: 197).

Tjiftjaf *Phylloscopus collybita brehmii* (1,5,1)

1-6.5 Ameland Fr z ♂ (M. Bastin, M. J. T. van der Weide, R. Pahlplatz).

Rotskruiper *Tichodroma muraria* (0,0,1)

13.11-11.4.90 Amsterdam NH ♀ (J. van de Staaï, A. B. van den Berg, E. van Boheemen e.a., Brew 1989, DB 11: 200, 12: 48-49).

Wederom een opwindende toevoeging aan de Nederlandse Avifaunistische Lijst. De vogel gebruikte de gebouwen van de Vrije Universiteit en die in de naaste omgeving als kunstmatige rots en sliep vrijwel dagelijks achter de verlichting van het hoofdgebouw.

Taigaboomkruiper *Certhia familiaris*

1988 12.10 Schiermonnikoog Fr ringvangst (J. van der Straaten).

Buidelmees *Remiz pendulinus* (12,251,-)

1985 juni-juli Zeewolde Fl broedgeval, ♀ ad + drie juv (R. F. J. van Beusekom e.a., DB 7: 115, *De Grauwe Gans* 1985 (1): 136-140).

1986 16-31.5 Zeewolde Fl ♂ ad (R. F. J. van Beusekom, K. Mauer, N. Marra sr. e.a.).

1987 25.4 Zeewolde Fl ♂ ad (R. F. J. van Beusekom).

1988 13.5 Blaricum NH ad (R. F. J. van Beusekom). 31.7-3.8 Oostvaardersdijk Fl max drie (R. F. J. van Beusekom, C. J. Breck). 10.9 Almere Fl (R. F. J. van Beusekom, J. Boshuizen, C. J. Breck e.a.). 2.10 Knardijk/Oostvaardersdijk Fl drie waaronder ad + onv (R. F. J. van Beusekom, R. de Haas). 11.10 Muiderzand Fl (R. F. J. van Beusekom). 17.10 Muiderberg NH (R. F. J. van Beusekom). 20.11 Lepelaarsplassen Fl (R. F. J. van Beusekom, F. Ossendorp).

De commissie behandelt gevallen tot 1 januari 1989.

Kleine Klapkster *Lanius minor* (12,22,2)

29.5 Vogelweg/Wulpweg Fl ad (H. Nuijen, A. Nuijen-de Bruijne). 5.7 Oostvaardersdijk Fl ad (P. P. Böhre, M. Bouma e.a.).

Roodkopklauwier *Lanius senator* (?,32,3)

10.5 Noordeloos ZH (R. M. van Dongen, L. J. R. Boon e.a.). 14.6 Hoenderloo Gld ad (F. A. Arts, A. H. Ovaa, E. A. W. Ernens e.a.). 17-18.6 Vlieland Fr (P. Zegers).

Roze Spreeuw *Sturnus roseus* (3,24,1)

23.11 Helmond NB juv (M. P. van Aerle).

Witsluitbarmisj *Carduelis hornemanni* (?,?,1)

7-8.1 Pampushaven Fl (T. J. C. Luijendijk e.a.).


1988 19.11 Castricum NH ringvangst onv (Vrs Castricum). 25.11 Westenschouwen Zld twee ringvangsten waaronder een ad (Vrs Nebularia, DB 11: 50). 26.11 Castricum NH ringvangst onv (Vrs Castricum). 26.11 Kennemerduinen NH ringvangst onv (Vrs van Lennep). 28.11 Tongeren Gld ringvangst ♂ ad (K. Terpstra). 11.12 Tongeren Gld ringvangst ♂ ad (K. Terpstra).

Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus* (8,243,0)

1982 24.10 Wassenaar ZH (A. Remecus, G. Dumay).

Roodmus *Carpodacus erythrinus* (3,71,7)

19-29.5 Galjoetweg Fl max twee z ♂ ad (K. Kraayeveld, M. Berlijn, K. J. Eigenhuis e.a.). 12.6 Oostvaardersdijk Fl ringvangst tweede-jaars (C. M. Liebrechts-Haaker, H. Liebrechts). 15.6 Oostvaardersdijk Fl ringvangst ♂ tweede-jaars (C. M. Liebrechts-Haaker, H. Liebrechts).



Rotskruiper, 15 november 1989, Amsterdam (A. B. van den Berg). *Wallcreeper* *Tichodroma muraria*.



Witsluitbarmsijs, 25 november 1988, Westenschouwen (A. B. van den Berg). *Arctic Redpoll Carduelis hornemanni*.

A. Liosi). 25.6 Oostvaardersdijk Fl ringvangst ♂ onv (C. M. Liebrechts-Haaker). juli Den Helder NH z ♂ ad (M. Zijp). 6.8 Oostvaardersdijk Fl ringvangst juv (C. M. Liebrechts-Haaker, H. Liebrechts).

Witkeelgors *Zonotrichia albicollis* (2,1,1)

10.6 Griend Fr (M. Klaassen, J. Faber, B. Habekotté, Faber 1990).

Dit is het vierde geval van deze Noordamerikaanse gors voor ons land. De Witkeelgors is een polymorfe soort, waarvan twee kleurfasen, de zogenaamde "tan-striped" en "white-striped" vormen, voorkomen. Het exemplaar van Griend betrof een exemplaar van de "tan-striped" vorm. Naast de vorm hebben ook de leeftijd en het geslacht nog invloed op het kleed, en dit maakt het uiterst gecompliceerd om bij veldwaarnemingen leeftijd en geslacht te bepalen (Pyle 1987).

Witkopgors *Emberiza leucocephala* (12,12,0)

1988 29.10 Den Haag ZH ringvangst ♂ onv (Vrs Dirk Hoos).

Dwerggors *Emberiza pusilla* (22,?,1)

22.10 Terschelling Fr (G. van Leeuwen, E. van Huijs-steen, S. Geelhoed).

Wilgengors *Emberiza aureola* (2,3,1)

27-29.9 Terschelling Fr juv (N. Marra sr., E. B. Ebels e.a., DB 11: 197).

De opgegeven aantallen zijn na herziening.

Niet aanvaarde gevallen *Records not accepted*

In de onderstaande lijst zijn alle gevallen opgenomen die om een van de volgende redenen niet zijn aanvaard (zie ook inleiding):

- (•) de waarneming werd ingestuurd zonder beschrijving of zonder andere minimaal benodigde gegevens;
- (•) het geval had mogelijk betrekking op een andere soort;
- (•) het geval had met grote stelligheid betrekking op (een) uit gevangenschap ontsnapte vogel(s).

Van de gevallen is alleen de datum vermeld. Soorten die niet op de Nederlandse Lijst voorkomen, zijn met hun wetenschappelijke naam aangeduid.

Geelsnavelduiker 30.3. Vale Pijlstormvogel 23.8. Storm-

vogeltje 15.10 (twee). *Platalea alba* 14.4. Europese Flamingo 10-13.6. *Bucephala albeola* 25.1. *Bucephala islandica* 23.8. Witkoopeend 3.7. *Neophron percnopterus* 11.8. *Hieraaetus pennatus* 4.5. Roodkeelstrandloper 24.8. Amerikaanse Gestreepte Strandloper 20.7. Poelsnip 1.4, 2.5, 24.12 (vijftien). Grote Grijze Snip 27.7. Kleine Burgemeester 1.11. Forsters Stern 17.6. Witwangstern 19.4 (twee). Kortsnavelzeekoet 1.12 (twee). Middelste Bonte Specht 3-5.1, 5.3. Roodkeelpieper 17.10. *Pycnonotus xanthorrhous* 26.11-24.12 (twee). Rode Rotslijster 9.10. Waterrietzanger 11.7, 31.8. *Hippolais pallida* ringvangst 30.7. Grauwe Fitis ringvangst 16.10, ringvangst 24.10. Bergfluit 28.5-5.6. Kleine Klapekster 3.6. Roze Spreeuw 16.10. *Bucanetes githagineus* 9.3. *Carpodacus roseus* 17.5. *Vermivora peregrina* 12.8. Cirlgors 12.10. *Emberiza elegans* 8-23.8. Bosgors 25.5. Dwerggors ringvangst 18.3.

1976 *Chordeiles minor* 21.10.

1982 Canadese Gans ondersoort *minima* 27.2.

1983 Canadese Gans ondersoort *minima* 6.2.

1984 Kleine Burgemeester 24.4.

1986 Bladkoninkje ringvangst zonder datum (twee). Buidelmees 19.9 (drie).

1987 Canadese Gans ondersoort *minima* 15.11. Stormmeeuw ondersoort *heinei* vondst 16.1. Bruine Boszanger ringvangst 13.10. Tjiftjaf ondersoort *tristis* 17.10. Tjiftjaf ondersoort *abietinus* ringvangst 28.11. Buidelmees 12.10. Dwerggors ringvangst 1.11.

1988 *Mergus cucullatus* 13.4-2.5. Poelsnip ringvangst 17.9. Geelpootmeeuw 26-27.8 (twee), 2.9, 19.9, 7-21.10, 8-18.10, 17.10, 20.12. Roodkeelpieper mei, 3.9. Cetti's Zanger 20.7. *Acrocephalus dumetorum* 4.6. Baardgrasmus ringvangst 9.5. Grauwe Fitis ringvangst 24.10. Noordse Boszanger 18.8. Pallas' Boszanger ringvangst 19.10. Bladkoninkje zonder datum. Bergfluit ringvangst 8.6, 1-2.10. Tjiftjaf ondersoort *tristis* ringvangst zonder datum, ringvangst 31.7, ringvangst 31.7-13.8. Tjiftjaf ondersoort *abietinus* ringvangst 15.9. Taigaboomkruiper zonder datum, 15.10. Witsluitbarmsijs ringvangst zonder datum, zonder datum, ringvangst 24.11, ringvangst 5.12, 16.12. Dwerggors ringvangst 28.10, ringvangst 12.11.

Dankwoord De commissie is dank verschuldigd aan R. D. Wassenaar, Vogeltrekstation, Heteren voor het verschaffen van aanvullende gegevens betreffende ringvangsten en aan E. B. Ebels voor het verschaffen van toegevoegde informatie betreffende enkele gevallen. Aan M. van den Berg en L. Svensson is dank verschuldigd voor hun toelichting ten aanzien van het geval van *Motacilla flava feldegg*.

Summary

This annual report of the Dutch rarities committee lists records of rare and scarce birds in The Netherlands in 1989 plus some older ones (1978-88). The three numbers in parentheses after the species' name refer to the total number of records during 1900-68, 1969-88, and 1989, respectively.

Interesting records include: King Eider (5th and 6th), Short-toed Eagle (4th, 1959), Demoiselle Crane (1st and 2nd), American Golden Plover (1st through 3rd), Semipalmated Sandpiper (1st), Sharp-tailed Sandpiper (1st), Long-billed Dowitcher (5th), Lesser Yellowlegs (1st, in

1979, after removal of old records), Common Gull race *heinei* (2nd, 1987), Bridled Tern (1st and 2nd), Guillemot race *hyperborea* (1st, 1988), Olive-backed Pipit (3rd, 1988), Yellow Wagtail race *feldegg* (1st, 1988), Northern Mockingbird (1st, 1988), Desert Wheatear (2nd), Eye-browed Thrush (4th), Wallcreeper (1st), and White-throated Sparrow (4th).

Translation of words used in the listing of records: *ringvangst* = trapped and ringed, *vondst* = found dead, *één* = one, *twee* = two, *drie* = three, *vier* = four, *vijf* = five, *zes* = six, *zeven* = seven, *acht* = eight, *negen* = nine, *tien* = ten, *twaalf* = twelve, *veertien* = fourteen, *vijftien* = fifteen (see also list of abbreviations).

Literatuur

- ANONYMUS 1989. Brilsteren bij Terneuzen. Dutch Birding Nieuwsbrief 1: 97.
- BEKAERT L. 1989. Siberische Strandloper te Philippine. Dutch Birding Nieuwsbrief 1: 146-148.
- VAN DEN BERG A. B. 1990. Red-rumped Swallow with whitish tail-patches. Dutch Birding 12: 72-73.
- BERLIJN M. 1990. Koningseider langs Harlingerpier. Dutch Birding 12: 106-107.
- BLANKERT J. J. & KIEFT E. 1989. Groep van vijf Roodstuitwauwen op Texel. Dutch Birding Nieuwsbrief 1: 163-165.
- BOEREN J. 1989. Vale Lijster *Turdus obscurus* in Roermond mei 1989. Limburgse Vogels 0: 27.
- BOON L. J. R. 1990. Balkankwikstaart bij Delfzijl in mei 1988. Dutch Birding 12: 1-2.
- BREW M. 1989. Twitching the Amsterdam Wallcreeper. Birding World 2: 433-434.
- CAMPHUYSEN C. J. 1989. Vondst van een noordelijke Zeekoet *Uria aalge hyperborea* in Nederland. Limosa 62: 47-48.
- CONNORS P. G. 1983. Taxonomy, distribution, and evolution of Golden Plovers (*Pluvialis dominica* and *Pluvialis fulva*). Auk 100: 607-620.
- CRAMP S. (ed.) 1980. The birds of the Western Palearctic, 2. Oxford University Press, Oxford.
- (ed.) 1988. The birds of the Western Palearctic, 5. Oxford University Press, Oxford.
- DUTCH BIRDING 1990. Vogels nieuw in Nederland. Zomer & Keuning, Ede.
- DYMOND J. N., FRASER P. A. & GANTLETT S. J. M. 1989. Rare birds in Britain and Ireland. T. & A. D. Poyser, Calton.
- EIGENHUIS K. J. 1989. Weer Dougalls Stern te IJmuiden. Dutch Birding Nieuwsbrief 1: 98-99.
- FABER J. 1990. Witkeelgors op Griend in juni 1989. Dutch Birding 12: 18-20.
- HARMSEN H. H. 1989. Kleine Geelpootruiter bij Oosterland in november 1979. Dutch Birding 11: 1-4.
- KNOX A. 1987. Taxonomic status of Lesser Golden Plovers. British Birds 80: 482-487.
- KOMPANJE E. J. O. & POST J. N. J. 1990. Oostelijke Stormmeeuwen *Larus canus heinei* in Nederland en West-Europa. Limosa 63: 2-6.
- MARTEIJN E. C. L. & SWENNEN C. 1984. Overwinterende Grutto's *Limosa limosa* in ZW-Nederland. Limosa 57: 125-128.
- MEIJER A. 1989. Amerikaanse Goudplevier tijdens DBA-week. Dutch Birding Nieuwsbrief 1: 161-162.
- OUWERKERK K. 1989. Woestijntapuit in de Alblasserwaard. Dutch Birding Nieuwsbrief 1: 65-67.
- PYLE P., HOWELL N. G., YUNICK R. P. & DESANTE D. F. 1987. Identification Guide to North American Passerines. Slate Creek Press, Bolinas, CA, USA.
- ROMIJN R. M. C. 1990. Slangarend bij Molkerum in oktober 1959. Dutch Birding 12: 70-71.
- ROSELAAR C. S. 1990. Identification and occurrence of American and Pacific Golden Plover in the Netherlands. Dutch Birding 12: 221-232.
- VAN SCHEEPEN P. 1989. IJlandse Grutto bij Wijk bij Duurstede. Dutch Birding Nieuwsbrief 1: 68-69.
- SCHIEKKERMAN H. 1988. Mystery photographs 29. Dutch Birding 10: 182-185.
- SCHIEKKERMAN H. & MEININGER P. L. 1989. Brilsteren in Nederland. Dutch Birding Nieuwsbrief 1: 113-116.
- 1990. Brilsteren in Nederland en België. Dutch Birding 12: 233-238.
- SINOO R. 1988. Bijeneters langs de Oostvaardersdijk in juni 1987. De Grauwe Gans 4(2): 40-42.
- STERBETZ I. 1987. The Demoiselle Cranes (*Anthropoides virgo*) in Hungary. Aquila 93-94: 25-28.
- VAN DER VEEN L. 1989. Kleine Grijsze Strandloper bij paal 23.5. Dutch Birding Nieuwsbrief 1: 99-102.
- VAN DER WOLF P. M. A. 1989a. Amerikaanse Kleine Goudplevier op Texel oktober 1989. De Skor 1989 (6): 123-126.
- 1989b. Roodstuitwauwen op Texel in oktober 1989. De Skor 1989 (6): 127-128.
- DE WIJS W. J. R. 1981. *Uria aalge hyperborea* in Nederland? Limosa 54: 63-64.
- ZWAAN K. 1989. Amerikaanse Goudplevier. Dutch Birding Nieuwsbrief 1: 187.

R. A. de By, Ankrot 19, 7523 LH Enschede

Aanvaard voor opname 5 april 1991