


Recente publikaties 1991 (slot)

Voorkomen van soorten

- AARTS B. 1991. Kleine invasie van Strandleeuweriken in De Kempen. *Blauwe Klauwier* 17(1): 4-5. – Vier waarnemingen januari-februari 1991.
- ABEL G. & STOOPENDAAL W. 1991. Steenuilen in Zuid-west-Utrecht. *Kruisbek* 34: 2-9. – In 1990 140 territoria op 14.500 ha onderzocht gebied.
- VAN ASSELDONK E. 1991. Het voorkomen van de Klap-ekster in Limburg in de periode 1970 tot en met 1990. *Limburgse Vogels* 2(1): 1-7.
- VAN DEN BERGH L. M. J. 1991. De Grauwe Gans als broedvogel in Nederland. (Rapport 91/01) Rijks-instituut voor Natuurbeheer, Arnhem. – Recent is spectaculaire *come back* als broedvogel vastgesteld, met in 1990 ten minste 1050-1100 paren.
- BIJLSMA R. G. 1991. Trends in European Goshawks *Accipiter gentilis*: an overview. *Bird Census News* 4(2): 3-47. – Uitgebreide analyse van populatie-ontwikkeling, met voor Nederland aanvullingen op *Limosa* 61: 133-136.
- BOS J. 1991. Over de Bosuilenexplosie in Drenthe en Groningen. In de *Vogelkijker* 7: 34-37.
- COSTERS R. 1991. Winterwaarnemingen van de Bontbek-plevier. *Windbreker* nr. 36: 13-14.
- COTTAAR F. 1991. Rietganzen in de Haarlemmermeer. *Fitis* 27: 186-191.
- DAVIDSE G. 1991. *Athene noctua* Walacria: requiescat in pacem? *Zwelpje* 6(4): 6-10. – Ofschoon op Walcheren vroeger niet zeldzaam, staat de Steenuil er momenteel op uitsterven. Bungalowbouw en rooien van knotwilgen zijn belangrijke factoren.
- DIRKSEN S., BEEKMAN J. H. & SLAGBOOM T. H. 1991. Bewick's Swans *Cygnus columbianus bewickii* in the Netherlands: numbers, distribution and food choice during the winter season. In SEARS J. & BACON P. J. (eds.). *Proc. Third IWRB Intern. Swan Symp.*, Oxford, 1989, p. 228-237. *Wildfowl* (Suppl. 1).
- EIGENHUIS K. J. 1991. Kleine Alken in beweging, goed of kwaad teken? *Windbreker* nr. 35: 4-5. – In december 1990 opvallende trek aan Noordhollandse kust, met grootste aantal (704) op 27 december. Zie ook reactie in *Windbreker* nr. 36: 10-11.
- ELLENBROEK F. 1991. Het voorkomen van Futen in de stad Utrecht. *Kruisbek* 34: 143-147.
- ERHART F. 1991. Broedende Oeverlopers. *Vlerk* 8: 11-12. – In 1990 twee broedgevallen in de polder Meinerswijk bij Arnhem. Beide paren werden met twee jongen gezien.
- GROTENHUIS J. 1991. Russische- en Scandinavische Kauwen in de Zuidoost-Achterhoek. *Leunink* 18: 122-127.
- HERZOG C. 1991. Snelle achteruitgang van de Huiszwaluw in de binnenstad van Harderwijk. *Anser* (1991)(1): 4-5.
- HOTTINGA A. 1991. Inventarisatie Kerkuil op de Noord-Veluwe. *Anser* (1991)(2): 5-7. – In 1988-90 resp. 17, 20 en 47 broedparen.
- HOTTINGA A. 1991. Huiszwaluw inventarisatie op de Noord-Veluwe in 1991. *Anser* (1991)(4): 20-22.
- HUSTINGS F. 1991. Tegenwoordig is het straatbeeld zonder Kuifleeuwerik. *Limburgse Vogels* 2: 70-73.
- IMTHORN P. 1991. Uilen in de gemeente Katwijk. *Duin-stag* 6: 38-49.
- IMTHORN P. 1991. Het wel en wee van de kwikstaarten in Katwijk. *Duinstag* 6: 20-31.
- KOKS B. & TERVELDE L. 1991. Ruiende Knobbelzwanen langs de Afsluitdijk. *Graspieper* 11: 150-154. – Aantalsverloop en herkomst.
- KWAK R. 1991. Iets over het voorkomen van de Kokmeeuw bij Winterswijk. *Leunink* 18: 128-130.
- MOURIK P. 1991. Resultaten huiszwaluw- en rietzanger-onderzoek 1990. *Waardvogel* 30(1): 22-28. – Broedvogeltellingen in de Krimpenerwaard in 1990.
- NIENHUIS J. & GEERTSMA M. 1991. Het voorkomen van de Buidelmees als broedvogel in Groningen. *Grauwe Gors* 19(3): 11-20. – Met gegevens over nestboomkeuze en -hoogte en aanbevelingen voor interpretatiecriteria.
- VAN NOORDEN B. 1991. Rietganzen in de Peelstreek in de winters 1988/89 tot en met 1990/91. *Limburgse Vogels* 2: 30-37.
- VAN NOORDEN B. 1991. Trend Ortoolaan lijkt door te zetten. *Limburgse Vogels* 2: 81. – In 1991 op drie lokaties in Limburg in totaal vijf territoria op heideachtige vegetaties (vgl. *Limosa* 64: 69-71).
- PLATTEEUW M. 1991. Zeevogels langs de Nederlandse kust: wanneer, welke soorten en onder welke omstandigheden? *Sula* 5: 2-15.
- RENSSEN T. 1991. De Raven in 1990. *Vlerk* 8: 23.
- ROERSMA J. 1991. Het voorkomen van de Rosse en Grauwe Franjepoot in De Putten. *Windbreker* nr. 41: 2-5.
- ROERSMA T. 1991. De Waterrietzanger (*Acrocephalus paludicola*) in het Windbreker-gebied. *Windbreker* nr. 44: 8-11.
- RUITENBEEK W. 1991. De Bonte Strandloper in het binnenland van Noord-Holland van augustus 1988 tot en met juli 1990. *Graspieper* 11: 155-158.
- SCHEPERS F. 1991. Ontwikkeling Havikpopulatie in Zuidoost-Limburg. *Limburgse Vogels* 2: 50-51.
- SCHEPERS F. 1991. Geelpootmeeuwen in het zuidelijk Maasdal. *Limburgse Vogels* 2: 52-54.
- SCHEPERS F. & VERSTRAETEN F. 1991. Explosieve groei van Buidelmeespopulatie in de Maasvallei in 1991. *Limburgse Vogels* 2: 82-83.
- SIERDSEMA H. 1991. De Blauwe Kiekendief. *Vlerk* 8: 55-56. – Voorkomen in werkgebied VWG Arnhem.
- TANGER D. & VAN GALEN D. 1991. Kerkuil terug in Zuid-Kennemerland. *Fitis* 27: 35-39.
- TERLOUW R. 1991. Fouragerende Purperreigers in de Krimpenerwaard in 1990. *Waardvogel* 30(1): 9-12.
- VEENHUIZEN W. 1991. De Huiszwaluw (*Delichon urbica*) in De Kempen, 1990. *Blauwe Klauwier* 17(1): 1-3.



VENEMA P. 1991. Hoe staat het met de Nijlgans in Drenthe en omgeving? *Grauwe Gors* 19(1): 7.

VENEMA P. 1991. De Aalscholver *Phalacrocorax carbo* in Drenthe. *Drentse Vogels* 4: 1-8.

VENEMA P. 1991. Slaaptrek van Merels *Turdus merula* in Peize: een armoede-verschijnsel? *Drentse Vogels* 4: 33-40.

VERHOEVEN H. 1991. Het voorkomen van de Draaihals in Noord-Holland van augustus 1988 tot en met juli 1990. *Graspieper* 11: 102-106.

VERKERK J. 1991. Uilen in de Hoeksche Waard. (Rapport) Vogelwerkgroep Hoeksche Waard, Strijen.

VISBEEN F. 1991. Voorjaarsslaapplaats van Gele Kwikstaarten in de oeverlanden van het Nieuwe Meer. *Graspieper* 11: 121-124.

VLUGT D. 1991. De IJsvogel in Noord-Holland van 1984 tot en met 1990. *Graspieper* 11: 4-12.

DE VRIES O. 1991. Broedgevallen van stootvogels en uilen. *Meerkoet* 1991(2): 15-19. - In Wieringermeer en op Wieringen o.a. territoria van Bruine Kiekendief (22), Havik (1-2), Kerkuil (1) en Bosuil (2).

VAN DER WAAL W. 1991. *Nycticorax nycticorax* versus *Panthera leo*. *Gierzwaluw* 29(1/2): 19-20. - In Artis vrijlevende Kwakken gingen tot broeden over (1990 3 paren met 3 uitvliegende jongen, 1991 4 paren met 4 jongen), maakten foerageervluchten tot diep in de stad en ondervonden dat het op het leeuwenterras slecht toeven is.

VAN DER WEIDE M. 1991. Het Paapje (*Saxicola rubetra*) in het Rijk van Nijmegen e.o. (1907-1989). *Mourik* 17: 2-8.

WIJNBERGEN R. 1991. De Groenlandse Tapuit. *IJsvogel* nr. 32: 1-5.

VAN DER WINDEN J. 1991. De Zwarte Stern als broedvogel in de provincie Utrecht in 1990. *Kruisbek* 34: 42-

47. - Populatie wordt geschat op 120-140 paar.

VAN DER WINDEN J. 1991. De Zwarte Stern als broedvogel in Midden- en Oost-Brabant, in de periode 1970-1987, met een rekonstruktie van de periode 1950-1969. *Blauwe Klauwier* 17(3/4). 1-16. - De soort broedde rond 1950 met 450-700 paar in het onderzochte gebied, maar is afgenomen tot 190-200 paar in 1969 en 40-60 in de jaren tachtig.

WINTER C. 1991. De Futen van Alkmaar. *Kleine Alk* 9: 41-46.

WINTERS B. 1991. Zwarte sternonderzoek 1990. *Meerkoet* 1991(2): 6-11. - Tijdens slaaptrektellingen Balgzand o.a. ruim 100 000 exemplaren op 10 augustus.

WOETS D. 1991. De Zwarte Stern in Noordwest-Overijssel. *Noordwesthoek* 18(4): 11-16. - Achteruitgang als broedvogel van enkele duizenden paren rond het midden van de eeuw tot 75-150 paren in 1990.

WOLFSKEEL D. & BROUWER R. E. 1990. Ganzen in Noord-Holland (Ecoverslag nr. 14). Vogelwerkgroep Schagen. - Uitvoerige informatie over Noord-Holland Noord, waar vooral de Wieringermeer elk jaar duizenden Rietganzen trekt. Veel minder informatie over de polders ten zuidoosten van Amsterdam, ook een belangrijk ganzengebied in Noord-Holland.

ZIJLSTRA M. & VAN EERDEN M. R. 1991. Development of the breeding population of Cormorants *Phalacrocorax carbo* in the Netherlands till 1989. In VAN EERDEN M. R. & ZIJLSTRA M. (eds). *Proceedings workshop 1989 on Cormorants Phalacrocorax carbo*, p. 53-60. Rijkswaterstaat Directorate Flevoland, Lelystad.

ZOMERDIJK P. 1991. De opmars van de Kuifeend tot staan gebracht? Resultaten van drie tellingen in de westelijke Beemster. *Graspieper* 11: 139-149. - Gedetailleerde tellingen van woorden, wijfjes en jongen in 1976, 1982 en 1991 brachten afname aan het licht, vermoedelijk veroorzaakt door afgenomen nestgelegenheid en toegenomen verstoring in broedtijd.

Broedvogels en monitoring

BROUWER R. E. 1991. De broedvogels van het Zwanewater. *Tringiaan* 14: 49-82. - In 1990 o.a. territoria van Geoorde Fuut (3), Lepelaar (7), Bruine Kiekendief (5), Blauwborst (23) en Rietzanger (64). Vergelijking met oudere broedvogelinventarisaties.

VAN BUEL H. 1991. Broedvogels van het Krammer-Volkerak en Zoommeer 1991. (Rapport 635/10000-1) Heidemij Adviesbureau, *sine loco*.

VAN DIERMEN J. 1991. Wijbosch Broek, avifauna en beheer; een beschouwing van 10 jaar vogelopnamen. Staatsbosbeheer (Rivierenland), Heesch. - Gebied (330 ha) bleek in 1981-90 vooral van belang te zijn voor soorten als Houtsnip (12-27 territoria), Nachtegaal (51-87), Sprinkhaanrietzanger (4-13) en Wielewaal (26-38).

GROOT H. & VAN LEEUWEN G. 1991. Opspuitterrein Ruigoord nader bekeken. *Fitis* 27: 2-17. - In 1990 o.a. 23 territoria Blauwborst op 400 ha onderzocht gebied. Soort neemt in Noord-Holland snel toe.

HERTOGS B. 1991. Inventarisatie Huiszwaluw westelijk Noord-Brabant en oostelijk Zuid-Beveland. *Veerkracht* 3 (2): 13-16.

- VAN 'T HOFF J. 1991. De invloed van bos op het voorkomen van akkervogels. (Rapport) Provincie Groningen, Dienst Ruimtelijke Ordening, Groningen.
- KOFFIJBERG K. & VAN DIJK K. 1991. Broedvogelinventarisatie van Kluut, plevieren, meeuwen en sterns in Groningen in 1990. *Grauwe Gors* 19(1): 15-20.
- KOKS B. 1991. Broedvogels van akkerbouwgebieden op klei, een herhalingsonderzoek. (Rapport) Rijks Agrarische Hogeschool Groningen & Provinciale Planologische Dienst Groningen, Afdeling Landelijk Gebied. – Tellingen in 14 steekproefgebieden (ieder 100 ha) in Groningse akkerbouwgebieden in 1985 en 1989 worden vergeleken om aantalsontwikkeling te volgen. Voorts aandacht voor invloed omgevingsvariabelen en suggesties voor een ecologisch gunstiger beheer.
- KOKS B. 1991. Broedvogels van akkerbouwgebieden in Noord-Groningen; wat is hun relatie met het landschap. (Rapport) Provincie Groningen, dienst Ruimtelijke Ordening. – Broedvogeltellingen in 1989-90 in 16 plots in Noord-Groningen, met aandacht voor aantalsveranderingen (in 1990 influx van Bruine Kiekendieven) en relatie met omgevingsvariabelen. Analyse op landschaps- en perceelsniveau. Suggesties voor beheer.
- KOKS B. & VAN 'T HOFF J. 1991. Steppe-achtige taferelen langs de Dollard. *Grauwe Gors* 19(3): 21-31. – Op braakgelegde landbouwgronden (500 ha) vonden predatoren, mede dankzij de gunstige stand van veldmuizen, in 1991 een luilekkerland: er kwamen 9-10 soorten tot broeden, waaronder Blauwe (2-3), Grauwe (3) en Bruine Kiekendief (4).
- MEININGER P. L. 1991. Populaties van enkele soorten broedvogels in het Deltagebied in 1990 met een samenvatting van twaalf jaar monitoring 1979-1990. (Rapport) Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Middelburg.
- QUIST M. 1991. Broedvogels van Boswachterij Smilde in 1990. (Rapport) Staatsbosbeheer, Pesse. – Op soortenlijst van 2335 ha grote boswachterij prijken onder meer Witoogeend (1), Draaihals (1) en Klapekster (1).
- REIJNDERS R. 1991. Twaalf jaar broedvogelonderzoek in het Noordhollands Duinreservaat ten zuiden van Egmond aan Zee. *Winterkoning* 26(2): 2-23. – Inventarisaties in 30 (1979-81) resp. 13 (1982-90) proefvlakken.
- REIJNDERS R. 1991. Acht jaar broedvogelonderzoek in het PWN-terrein Bergen. *Kleine Alk* 9(1): 1-19.
- ROOBEK K. 1991. Broedvogelinventarisatie van het Bergerbos (1968 t/m 1990). *Kleine Alk* 8: 81-93. – Op 130 ha duinbos in deze periode o.a. afname van Gekraagde Roodstaart, Grauwe Vliegenvanger en Spreeuw, en toename van Grote Bonte Specht.
- ROOBEK C. F., SMIT H. & FABRITIUS H. E. 1991. De broedvogels van de Kleimeer in 1991. *Kleine Alk* 9: 61-85. – Op de broedvogellijst van het 70 ha grote gebied (bij Alkmaar) staan o.a. Zomertaling (2), Woudaapje (2), Porseleinhoen (4) en Kemphaan (3).
- SCHARRINGA C. J. G. 1991. Meetnet weidevogels Noord-Holland 1987-1991. *Graspieper* 11: 159-169.
- SCHIEKKERMAN H. 1991. De broedvogels van het infiltratiegebied Castricum (1): aantalsontwikkeling van het waterwild in 1961-1990. *Winterkoning* 26(1): 3-23.
- SCHOLS R. & SCHEPERS F. 1991. De broedvogels van het noordelijk Peelgebied. (Rapport) Provincie Limburg, Bureau Landelijk Gebied, Maastricht. – Inventarisatie van 36 000 ha; ondanks intensieve landbouw toch nog Ortolanen (18-20 territoria) en Boomleeuweriken broedend in cultuurland. In natuurreservaten o.a. Blauwborst (80-90 territoria) en Roodborsttapuit (45-50).
- TEERINK S. 1991. Broedvogels in houtwallen en bos: een relatie-onderzoek in de Friese Wouden. (Rapport 91/04) Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.
- VAN DER VEEN W. S., HAZELHORST H. & WYMENGA E. 1991. Vegetatie en broedvogels in twee natuurontwikkelingsgebieden in de Alde Feanen in 1990. 1. Het eerste jaar na herinrichting. (Rapport 91.01) Altenburg & Wymenga, Veenwouden.
- VOGEL R. L. 1991. Broedvogels van de boswachterij Ugchelen-Hoenderloo in 1990. (Rapport 91/01) SOVON, Beek-Ubbergen. – Op de broedvogellijst van het ruim 3000 ha grote onderzoeksgebied prijken onder meer Nachtzwaluw (5 territoria), Draaihals (6), Grauwe Klauwier (3), Klapekster (2), Raaf (4) en Kruisbek (33). De Groene Specht (1) is aanzienlijk zeldzamer dan de Zwarte (29).
- VOGEL R. L. 1991. Broedvogels van de boswachterij Gaasterland in 1989. *Twirre* 2(1): 7-10.
- WERKGROEP AKKERVOGELS GRONINGEN 1991. Akkervogels in Groningen. *Grauwe Gors* 19(2): 1-42 (themanummer). – Negen bijdragen van verschillende auteurs, o.a. over resultaten meetnet akkervogels 1989-90, belang van sloten in akkerland, invloed van bos op aanwezigheid van akkervogels, voorkomen van Kwartels in het Oldambt resp. in de Gronings-Duitse grensstreek en aandacht voor akkers vanuit het natuurbeleid.
- WESSELS H. & SCHOPPERS J. 1991. Broedvogelinventarisatie West-Drenthe 1990. (Rapport) Provincie Drenthe, Dienst Ruimte en Groen, Assen.
- DE WIJS W. J. R. 1991. Broedvogels en bossen op Terschelling, een onderzoek naar de relatie tussen broedvogels en bosstructuur in het kader van omvormingsbeheer. (Rapport 1991-2) Staatsbosbeheer, sectie Bos- en Natuurbeheer, Utrecht.
- VAN ZUIJLEN G. J. C. 1991. Broedvogelonderzoek Zeeland deelgebied Walcheren. (Rapport) Prov. Planologische Dienst Zeeland, Middelburg.

Inventarisaties niet-broedvogels

- VAN DEN AKKER P. & HAZELHORST H. 1991. Verslag "bekentelling" in Twente e.o. (Rapport in eigen beheer) Zwolle.
- ANONYMUS 1991. Systematische vogeltellingen op Walcheren '80-'83 (11). *Zwelpje* 6(3): 13-15. – Zie ook *Zwelpje* 6(4): 3-5.
- VAN DEN BIJTEL H. J. V., VAN NES J. J. & ZAGT R. 1991. Wintertellingen van vogels in dorpen. *Kruisbek* 34: 70-77. – Doelstellingen, methode en eerste resultaten van een meerjarig onderzoek naar de vogelbevolking in bebouwde kommen tijdens de winter.
- BOUDEWIJN T. J. & VAN WOUWE M. 1991. Watervogelslaapplaatsen in het Benedenrivierengebied. (Rapport) Bureau Waardenburg, Culemborg.
- BUESINK H. 1991. Evaluatie van watervogeltellingen in Nederland, 1967-1989. (Rapport 91/31) Rijks-

instituut voor Natuurbeheer, Arnhem.

- SCHEPERS F. 1991. Wintervogels langs de Zuidlimburgse beken. *Limburgse Vogels* 2(1): 8-22. – Uitwerking van bekentellingen uit acht winters, met nadruk op voorkomen van Grote Gele Kwikstaart, Waterpieper, IJsvogel, Waterhoen, Witgatje en Dodaars. Langs matig vervuilde beken worden meer vogels geteld dan langs schone.
- STRUCKER R. C. W. 1991. Watervogeltellingen in het Oude Maasgebied 1986/87, 1987/88, 1988/89 en 1989/90. (Rapport in eigen beheer) Rotterdam.
- VONK H. & LENSINK R. 1991. Roofvogels in de winter in het Hart van Gelderland. (Rapport) Vogelwerkgroep Arnhem e.o., Arnhem.

Gebieden

- VAN DEN AKKER P. & HAZELHORST H. 1989. Vogels in de Engbertsdijkswen 1989. (Rapport in eigen beheer) Almelo. – Naast broedvogeltellingen ook frequente tellingen van watervogels en onderzoek op slaapplaatsen. Voor veel soorten een grafiekje met aantalsverloop gedurende het jaar.
- VAN DEN BERGS J. 1991. Poetst Rottumeroog de plaat? Plannen voor een meer natuurlijke ontwikkeling van Rottumerplaat en Rottumeroog. *Twirre* 2(1): 1-6.
- DIJKSTRA J., DEN OUDSTEN J. & WITKAMP C. 1991. Het wel en wee van de vogelbevolking in de Vijfheerenlanden tussen 1965 en 1990. *Domphoorn* 25(1): 48-56.
- EIJKELENBOOM A. & EIJKELENBOOM E. 1991. Twaalf jaar vogels tellen op de Westplaat. (Meded. no. 66) KNNV afd. Voorne, Rockanje.
- KLEINE J. 1991. Fauna-inventarisatie Dwingelderveld 1990. (Rapport in eigen beheer) Dwingeloo.
- KURSTJENS G. 1991. Natuurwaarden van de Moespotse Waard in 1990. (Rapport in eigen beheer) Nijmegen.
- KWAK R. 1991. Turftochten rond 't Hilgelo 1990. *Leunink* 18: 74-95. – Wekelijkse integrale telling in gebied van 61 ha, met resultaten per soort uitgesplitst naar "ontdek-categorie".
- MEIRE P. M., STUART J. & MEININGER P. L. 1991. Het Veerse Meer: watervogelgebied bij uitstek. *Levende Natuur* 92: 57-62.
- VAN NES E. (eindred.) 1991. Het Volkerakmeer-Zoommeer zoet en helder. (Nota 91.027) Rijkswaterstaat/RIZA, Dordrecht.
- NIJLAND F. 1991. Vogelarchief Groote Wielen 1978-1987. *Twirre* 2(4): 1-9. – Voorkomen van eenden.

Zeldzaamheden

- DE BRUIN B. & DE BRUIN S. 1991. Een Noordse Nachtegaal in het stadspark in Groningen. *Grauwe Gors* 19(3): 35-36.
- COSTERS R. 1991. De Sneeuwuil van het Zwanenwater in maart 1895. *Tringiaan* 14: 146. – Met overzichtje van alle Nederlandse waarnemingen.
- EIGENHUIS K. 1991. Grote Kanoet in en rond De Putten. *Windbreker* nr. 42: 2-3.
- MAEGHS P. H. J. 1991. De Pallas' Boszanger; nieuw voor Limburg. *Limburgse Vogels* 2: 56.

MEIJER A. & VAN DER BENT G. 1991. Hume's Bladkoninkjes in december 1990. *Duinstag* 6: 6-8.

RENEMA W. 1991. Grote Kruisbekken in Limburg. *Limburgse Vogels* 2: 48-49.

SIERDSEMA H. 1991. Grote Kruisbekken. *Vlerk* 8: 28-30. – Op de ZO-Veluwe waargenomen vanaf half september 1990, met de grootste aantallen in november-februari. Naar schatting tijdens hoogtepunt invasie 750-1000 verblijvende exemplaren. Grootste groep bestond uit 44 vogels.


WALHOUT J. 1991. Bruine Boszanger te Vlissingen. *Zwelpje* 6(1991)(2): 29-30 en (3): 21.

Trek en ringen

GROOT H. & VAN HUIJSSTEEDEN E. 1991. Bijna veertig jaar vogeltrek tellen bij Bloemendaal aan Zee, trends in soorten en aantallen. *Fitis* 27: 94-121.

HAGEMEIJER W. & MUSTERS C. J. M. (red.) 1991. Veranderingen in de aantallen geringde zangvogels in Nederland. (Rapport) Milieubiologie, Leiden/SOVON, Beek-Ubbergen. – Analyse van trends in aantallen geringde zangvogels in 1960-86.

VAN 'T HOFF J. & KOFFIJBERG K. 1991. Vogels op najaars-trek in een kleigraslandgebied. *Grauwe Gors* 19(1): 21-30. – Transecttellingen in september-november 1989.



JONKERS D. A. 1991. Waarnemingen en ringvangsten van Waterpiepers (*Anthus spinoletta*) in het Corversbos. Korhaan 25: 48-51.

SCHOLS R. 1991. Bijzonderheden over de Aalscholvertrek in Limburg. Limburgse Vogels 2: 39-47. – Jaarlijks naar schatting zo'n 9500 Aalscholvers in najaar trekkend over Zuid-Limburg. Gelet op tijdstip van trek, vliegrichting en -snelheid zijn meeste exemplaren rechtstreeks vanuit IJsselmeergebied afkomstig.

SCHOPPERS J. 1991. 10 Jaar trektellen. Vlerk 8: 48-50. – Monitoringaspecten van systematische trektellingen belicht aan de hand van enkele voorbeelden.

TIJSEN W. 1991. Voorjaars trek van de Rode Wouw. Meerkooet 1991(1): 16-18.

TIJSEN W. 1991. De Strandleeuwerik als doortrekker door Wierhavenland. Meerkooet 1991(3): 23-25.

VAN DER VLIET R. 1991. Vogeltrek over Hoevelaken, de bewerking van dagboekgegevens. Kruisbek 34: 9-19.

WALHOUT J. 1991. Kruisbekkeninvasie 1990. Zwelpje 6(4): 17-19. – Aantallen op Walcheren.

WASSINK G. 1991. Ringterugmeldingen van de Kerkuil. Leunink 18: 29-34. – Analyse van 91 terugmeldingen van in de Achterhoek geringde of gevonden Kerkuilen.

WASSINK G. 1991. Ringterugmeldingen van de Havik. Leunink 18: 96-100.

WESSELS H. & KWAK R. 1991. Kruisbekkeninvasie 1990, een overzicht van waarnemingen uit het werkgebied van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek. Leunink 18: 35-42.

WIJKER A. 1991. Over mogelijke herkomst van de Zwarte Mezen-invasie in 1989. Winterkoning 26(4): 2-9.

Methodiek

BAPTIST H. J. M. & WOLF P. A. 1991. Vogels monitoren per vliegtuig. Sula 5: 16-23. – Biomonitoring van het Nederlands Continentaal Plat vanuit een vliegtuig: methode, verwerking van gegevens, betrouwbaarheid van resultaten.

OFFRINGA H. & LEOPOLD M. F. 1991. Het tellen van Zwarte Zeeëenden *Melanitta nigra* voor de Nederlandse kust. Sula 5: 154-157.

SCHOLTEN C. J. 1991. Onderzoek aan zeevogels in gevangenschap: een contradictio in terminis? Sula 5: 41-49. – De gangbare mening dat dieren in gevangenschap zich per definitie anders gedragen dan soortgenoten in de natuur wordt bestreden.

WINTERS B. 1991. Inventarisatieproblemen met Bruine Kiekendieven. Meerkooet 1991(1): 7-12.


Diversen

VLEK R. & DORËL F. 1991. Bij de honderdste sterfdag van Jan Pieter van Wickevoort Crommelin (1830-1891). Fitis 27: 136-143. – Beschrijving van leven en werken van een negentiende eeuwse ornitholoog, en diens verslag van de invasie van het Steppehoentje in 1859 en 1863.

ZOMERDIJK P. J. 1991. Vogelen vroeger en nu. Graspieper 11: 19-28. – Niet van humor gespeende terugblik op 40 jaar ontwikkelingen in vogels kijken.

Fred Hastings m.m.v. Anne-Marie Blomert, Henk Koffijberg en Eduard Osieck

VOGELEN IN ZOMPIGE WEIDEN of waar ook ter wereld



In een Bever-uitrusting blijf je er warm en droog bij:

- * Speciale steungevende rubberlaarzen
- * Waterdichte en toch ventilerende jacks en broeken
- * Behaaglijke, sterke fleecetruien
- * Rugzakken voor zware tochten of dagtoerrugzakjes
- * Lichtgewicht tenten
- * Boeken, landkaarten, reisgidsen
- * Slaapzakken, bergschoenen, fototassen, fietstassen, etc, etc.

GBEVER®
ZWERFSPOORT

Meer informatie of de jubileumcatalogus bel dan even 070 - 3 88 37 00

Den Haag 2521 AB Calandplein 4, Bever Boek & Kaart Den Haag 2521 AB Calandplein 4, Rotterdam Adm. de Ruyterweg 33-35, Utrecht Balijelaan 12, Haarlem Zijlweg 63, Breda Wilhelminastraat 22, Apeldoorn Brinklaan 45, Hilversum Havenstraat 16, Arnhem Utrechtsestraat 5, Erdman Schmidt Hooogveen Weberstraat 7