

Het Spaanse boek is overzichtelijk en degelijk opgezet. De autonome gebieden (Andalusië, Catalonië, Navarra, enz.) worden in alfabetische volgorde besproken. Elk hoofdstuk begint met een overzichtskaart van het te bespreken autonome gebied waarop met nummertjes alle besproken locaties zijn aangegeven. De informatie per locatie bestaat uit een korte karakteristiek van het landschap, gevolgd door een lijstje van de soorten die verwacht kunnen worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen standvogels en trekvogels. Verder wordt er iets gezegd over de toegankelijkheid van het terrein en de mogelijkheden voor overnachting. Van elke locatie is een kaartje opgenomen, waarop dikwijls zowel een auto- als een wandelroute staat aangegeven. Natuurlijk worden veel pagina's gevuld met beschrijvingen van gebieden in Aragon (40), Extremadura (26) en Andalusië (44). Het aardige van dit boek is echter dat ook minder bekende streken van Spanje ruim aan bod komen. Zo worden bijvoorbeeld 45 locaties langs de Spaanse Atlantische kust besproken.

Het boek wordt besloten met een lijst van alle soorten die in dit boek worden genoemd. Daarbij worden niet de pagina's opgesomd waar iets over die soort te vinden is. De reislustige vogelaar zal dus voor een snelle oriëntatie andere bronnen moeten raadplegen om er achter te komen waar ongeveer soorten als Woestijnvink, Blauwe Ekster en Duponts Leeuwerik verwacht kunnen worden.
- Jelle van Dijk

Verder ontvangen

BEEKMAN J. H., DEN HOLLANDER H. J. & KOFFIJBERG K. 1994. *Landsat satellite images for detection of submerged macrophytes: in search of potential stop-over feeding sites for Bewick's Swans along their migratory route between arctic Russia and western*

Europe. Rijkswaterstaat, Dir. Flevoland, report nr. RBA 1994-17 LIO/MD-GAT 9405, Lelystad.

ELGOOD J. H., HEIGHAM J. B., MOORE A. M., NASON A. M., SHARLAND R. E. & SKINNER N. J. 1994. *The birds of Nigeria*. B.O.U. Checklist no. 4 (2nd edition).

HOOFDGROUP RUIMTELJKE ORDERING EN INRICHTING 1994. *Basisrapport flora en fauna van de Ootmarsumse stuwwal - Provincie Overijssel, Deel 6*. Hoofdgroep Ruimtelijke Ordening en Inrichting, Afd. Landelijk Gebied, Zwolle.

MORRISON R. J. G. & ROSS R. K. 1989. *Atlas of Nearctic shorebirds on the coast of South America, Vols. I and II*. Canadian Wildlife Service, Special Publication, Ottawa.

VAN NUGTEREN J. (ed.) 1994. *Brent Geese in the Wadden Sea*. Dutch Society for the Preservation of the Wadden Sea (Waddenvereniging), Harlingen.

REILLY P. 1994. *Penguins of the world*. Oxford Univ. Press, Oxford.

SAUNDERS D. A., HOBBS R. J. & EHRLICH P. R. (eds.) 1993. *Nature Conservation 3*. Surrey Beatty & Sons Pty Ltd, Chipping Norton, Australia.

MORITZ C. & KIKKAWA J. (eds.) 1994. *Conservation Biology in Australia and Oceania*. Surrey Beatty & Sons Pty Ltd, Chipping Norton, Australia.

VAN DER WINDEN J., BOUDEWIJN T. J. & DIRKSEN S. 1994. *Vogels in de Benedenrivierengebied-Amoebes*. Bureau Waardenburg bv, Culemborg.

De bovenstaande werken bevinden zich in de boekenbibliotheek van de NOU, die is ondergebracht in het Biologisch Centrum, Kerklaan 30 in Haren (tel. 050-3632376). De bibliotheek is geopend op werkdagen van 9.00-17.00u.

Recente artikelen

Recente publikaties 1994

Voorkomen van soorten (vervolg)

VISBEEN F. 1994. Broedende Grauwe Ganzen in Waterland-Oost, Diemerzeedijk en Vijfhoek. *Graspieper* 14: 130-134.

VAN DER VLIET R. 1994. Ringsnaveleend *Aythya collaris* langs de Oostvaardersdijk in november 1993. *Vogels in Flevoland* 2: 100-102.

VOGEL R. L. 1994. "Die papegaaien" doen het goed in Noord-Holland. *Takkeling* 2(1): 22-24. - Toename Bruine Kiekendief in Noord-Holland (excl. Texel) van minder dan 10 paren in 1970 tot meer dan 100 in 1992 is sommigen een doorn in het oog.

VOSSEN H. 1994. Roodborstapuiten: het gouden randje van de Laarderheide (Nederweert). *Natuurhist. Maandblad* 83: 135-139.

WAANDERS P. 1994. Roofvogeltellingen 1987-1994. *Vlerk* 11: 87-95. - Verslag wintertellingen (december-februari).

VAN DER WAL A. 1994. Het broedseizoen 1993 van de Kerkuil in Friesland. *Vianellus* 47: 29-31. - In hetzelfde nummer verschillende andere artikelen over

deze soort in Friesland (onderzoek, voedsel etc.).

WASSINK G. 1994. De Huiszwaluw (onderzoek 1994). *Leunink* 21: 66-69.

VAN DE WEIJER F. H. 1994. De Knobbelzwaan in het Gooi en omstreken in 1992. (Rapport) Vogelwerkgroep het Gooi e.o., Hilversum.

WESSELS H. 1994. Waarnemingen van de Kraanvogel (*Grus grus*) in de Zuidoost-Achterhoek van 1976-1992. *Leunink* 21(4): 27-32.

1994. Het voorkomen van de Europese Kanarie (*Serinus serinus*) in de Zuidoost-Achterhoek. *Leunink* 21(4): 73-75.

WILLEMS J. 1994. De Oeverzwaluw in Limburg in 1993. *Limburgse Vogels* 5: 18-19.

WOETS D. 1994. De Wittoegeend: broedvogel in De Weerribben? *Noordwesthoek* 21(4): 33-35.

WOUTERSEN K. 1994. Heden, verleden en toekomst van de meeuwen in de Kop van Noord-Holland. *Kleine Alk* 12(1), Windbreker extra nummer, Graspieper 14(2): 5-42.

ZIJLSTRA M. 1994. Grote Zilverreigers *Egretta alba* in Nederland en de Oostvaardersplassen. *Vogels in Flevoland* 2: 20-26.

ZOMERDIJK P. J. 1994. Ruiende Tafeleenden in het Mar-

kermeer in 1992. Vogels in Flevoland 2: 48-59.

- 1994. De betekenis van de Gouwe voor duikenden en Meerkoeten buiten de broedtijd. Graspieper 14: 118-129.

Broedvogels en monitoring

- ARTS F. A. & MEININGER P. L. 1994. Kustbroedvogels langs de Westerschelde 1900-1993: een reconstructie. (Bureau Waardenburg Rapport 94.41/Rapport RIKZ 95.001) Bureau Waardenburg/RIKZ, Culmborg/Middelburg.
- BOL B. J. & LOOIJ C. 1994. Het Haarlemmermeerse Bos; broedvogelinventarisatie 1993 en een voorstel voor nieuwe natuur. Fitis 30: 70-79.
- VAN DEN BOOMEN T. 1994. Broedvogelinventarisatie, nestbescherming en andere ontwikkelingen in de Hekslootpolder in 1993. Fitis 30: 29-34.
- VAN DIJK A. J., HUSTINGS F. & VERSTRAEL T. 1994. SOVON Broedvogelverslag 1992. (SOVON-monitoringrapport 1994/03) SOVON, Beek-Ubbergen.
- DIJKSEN A. 1994. De broedvogels van de Staatsbossen, de Dennen en opmerkingen over het toekomstig beheer. Skor 13: 109-121.
- VAN DILLEN H. H. 1994. Bijzondere en schaarse broedvogels in de Zaanstreek in 1994. Grutter 18: 188-196.
- EGGENHUIZEN T. 1994. Broedvogels van de bossen van de Noordoostpolder. Vogels in Flevoland 2: 11-19.
- FLEET D. M., FRIKKE J., SÜDBECK P. & VOGEL R. L. 1994. Breeding Birds in the Wadden Sea 1991. (Wadden Sea Ecosystem No. 1) Common Wadden Sea Secretariat & Trilateral Monitoring and Assessment Group, Wilhelmshaven. - Verslag internationale broedvogeltellingen van kolonievogels en andere voor het Waddengebied karakteristieke soorten.
- VAN DER GEEST B., KOOLS R., OVAA A. & WILLEMS T. 1994. Broedvogels van bos- en heidegebieden rond Ede en Wageningen in 1992. (Rapport) Vogelwerkgroep IVN Ede/KNNV Vogelwerkgroep Wageningen, Ede/Wageningen.
- VAN GROEN F. 1994. Verslag van 12 jaar broedvogelonderzoek bij Halfweg. Gierzwaluw 12: 11-18.
- GROTENHUIS J. 1994. De betekenis van erven voor broedvogels. Leunink 21(4): 1-7.
- GROOT H. 1994. Broedvogels van de Haarlemmermeer en Houtrakpolder in 1993. Fitis 30: 2-13.
- 1994. Enige resultaten van het BSP-onderzoek in de Kennemerduinen en Duin & Kruidberg. Fitis 30: 182-190.
- HAZELHORST H. & HEINEN M. 1994. Flora en fauna van het Veenschap en omgeving. (Rapport) Provincie Overijssel afd. Landelijk Gebied, Zwolle.
- VAN DER HOORN B. 1994. Broedvogels in het stedelijk gebied van Zuid-Kennemerland. Fitis 30: 56-64.
- 1994. Broedvogels van de stadsparken. Fitis 30: 132-135.
- HOPMAN F. 1994. Broedvogelinventarisatie van de buitenplaatsen bij Velsen. Fitis 30: 82-89.
- HULSEBOS B. 1994. Broedvogelinventarisatie Buurserzand 1993. Ficedula 23(4): 2-11.
- HUSTINGS F. 1994. Paarse heide maar heidevogels de pineut? Broedvogels van de Brunssummerheide in 1975-94. Limburgse Vogels 5: 37-47. - De bij heidebeheer in zwang zijnde 'schapenwals' wordt verantwoordelijk gehouden voor dramatische afname van o.a. Boompieper.
- 1994. Vijfjarige broedvogelinventarisatie in een deel van Nijmegen. Mourik 20: 45-52.
- VAN DER HUT R. M. G. 1994. Algemene broedvogels in de Zaanstreek in 1993. Grutter 18: 18-24. - Resultaten van inventarisatie in 17 gebieden (1465 ha).
- 1994. Ontwikkelingen in de broedvogelstand van de Twiskepolder, 1970-1994. Graspieper 14: 152-165.
- JALVING R. 1994. Stadsvogels van Groningen; inventarisatie 1993. Grauwe Gors 22: 105-112.
- Jonkers D. A. 1994. Broedvogels van Boswachterij De Zuid in 1993. (Rapport 89) Vogelwerkgroep Het Gooi e.o., Hilversum.
- KLEMMANN M. C. M. 1994. Broedvogels van Boswachterij Ommen in 1993. SOVON-rapport 94/01. SOVON, Beek-Ubbergen.
- 1994. Broedvogels van Boswachterij Hardenberg in 1993. SOVON-rapport 94/02. SOVON, Beek-Ubbergen.
- KLEMMANN M. C. M. & WESSELS H. 1994. Broedvogels van Het Merkske in 1993. (SOVON-rapport 1994/05) SOVON, Beek-Ubbergen.
- 1994. Broedvogels van de Reuselse Moeren in 1993. (SOVON-rapport 1994/07) SOVON, Beek-Ubbergen.
- KOFFELBERG K. 1994. Koloniebroedvogels in Groningen, inventarisatie van Kluut, plevieren, meeuwen en sterns in 1993. Grauwe Gors 22: 36-40.
- KOKS B. J. 1994. Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1993. (SOVON-Monitoringrapport 94-02) SOVON, Beek-Ubbergen.
- KWAK R. & STRONKS J. 1994. Broedvogelinventarisatie Korenburgerveen 1994. (Rapport) Vogelwerkgroep Zuidooost-Achterhoek. Winterswijk.
- VAN MANEN W. 1994. Broedvogels van het Sneekmeer in 1993. Vanellus 47: 153-158.
- 1994. Broedvogels van Boswachterij Odoorn/Exloo in 1993. SOVON-rapport 94/03. SOVON, Beek-Ubbergen.
- VAN MANEN W., OTTENS H. J., VAN OS B. & SMAAL M. (1994). Broedvogelinventarisatie in noordelijk Midden-Drenthe 1993. (Rapport in eigen beheer) Assen.
- MEININGER P. L., BERREVOETS C. M. & STRUCKER R. C. W. 1994. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1993 met een samenvatting van vijftien jaar monitoring 1979-1993. (Rapport) RIKZ, Middelburg.
- DE NIE H., BAKKER M. & KWIKKEL H. J. 1994. Broedvogels van de bebouwde kom van Wageningen in 1993. (Rapport in eigen beheer) Wageningen.
- VAN NOORDEN B. 1994. De broedvogels van Midden-Limburg (Avifaunakartering Limburg, Deelgebied III, 1992). (Rapport) Provincie Limburg, Bureau Landelijk Gebied. Maastricht.
- PAHLPLATZ R. 1994. Broedvogels van Nederweert, onderzoek naar het voorkomen van zeldzame en schaarse broedvogels in Nederweert. (Rapport) Vogelwerkgroep Nederweert, Nederweert.
- PARMENTIER F., BEKEBREDE R., VAN DILLEN H., GROENEWOUD E., GROENVELD A. & VAN DER HUT R. 1994. Vogels van het Twiske. (Rapport) Recreatieschap het Twiske s.l.
- REULEN H. (red.) 1994. Inventarisatie Stiphoutse bossen, 1, Broedvogels 1985 t/m 1989. (Rapport) KNNV Helmond, Helmond.
- STUIJT L. & VLEK R. 1994. Frankendael, het reigerbos in de Watergraafsmeer; honderd jaar broedvogels op

- een Amsterdamse buitenplaats. Gierzwaluw 32: 118-134.
- VAN SCHARENBURG K. 1994. De weidevogelpolders ten zuiden van Groningen. *Grauwe Gors* 22: 67-72.
- VAN VEEN P. J., VAN DER WINDEN J. & DIRSKEN S. 1994. Weidevogels in Polder Mijnden, Westbroek c.a. en Polder Achtienhoven in 1994. (rapport 94.37/DBL-publicatie 75) Bureau Waardenburg/DBL, Culemborg/Utrecht.
- VEENSTRA B. 1994. Broedvogelinventarisatie Noordhollands Duinreservaat 1993. (Rapport) Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Bloemendaal.
- VOGEL R. L. 1994. Broedvogels van Boswachterij Schoorl en Pettemerduinen in 1993. (SOVON-rapport 1994/03) SOVON, Beek-Ubbergen. - In het gebied werden o.a. Nachtzwaluw (3 territoria), Draaihals (1), Boomleeuwerik (30), Roodborsttapuit (54) en Grauwe Klauwier (2) vastgesteld. Zie ook Graspieper 14: 166-172.
- 1994. Broedvogels van de Relatienotagebieden van Waterland-Oost in 1993. (SOVON-rapport 1994/06) SOVON, Beek-Ubbergen. - Samenvatting in Gierzwaluw 32: 82-90.
- 1994. Broedvogels van de Boswachterij Slangenburger in 1994. (SOVON-rapport 1994/10) SOVON, Beek-Ubbergen.
- WERKGROEP VOGELINVENTARISATIE UTRECHT 1994. Utrechtse broedvogels in 1992. Resultaten van de inventarisatie van schaarse, zeldzame en kolonievogels. (Rapport) Vogelwacht Utrecht, Utrecht.
- Westerschelde 1900-1990: een reconstructie. (Bureau Waardenburg Rapport 94.02/Rapport RIKZ 95.002) Bureau Waardenburg/RIKZ, Culemborg/Middelburg.
- GROOT H., HAGEMEIJER W. & VERSTRAEL T. 1994. Punt Transect Tellingen van wintervogels in seizoen 1992/93 in Nederland. (SOVON-monitoringrapport 1994/04) SOVON, Beek-Ubbergen.
- KOLE S. 1994. Vogels van de Oude Waal, watervogeltellingen in de winter 1986-1987. *Mourik* 20: 15-36.
- KWAK R. 1994. Watervogeltellingen op 't Hilgelo periode 1969/70 t/m 1991/92, resultaten 'algemene soorten' (deel 2). *Leunink* 21: 11-43.
- LENSINK R. 1994. Kleine vogels langs rivieren. *Vlerk* 11: 111-123. - Voorkomen van enkele soorten zangvogels langs de westelijke IJssel in 1980-93.
- MEININGER P. L., BERREVOETS C. M. & STRUCKER R. C. W. 1994. Watervogeltellingen in het Zuidelijk Deltagebied 1987-91. (Rapport) Rijkswaterstaat/RIKZ, Den Haag/Middelburg.
- MELTOFTE H., BLEW J., FRIKKE J., RÖSNER H. U. & SMIT C. J. 1994. Numbers and distribution of waterbirds in the Wadden Sea. Results and evaluation of 36 simultaneous counts in the Dutch-German-Danish Wadden Sea 1980-1991. *IWRB Publ. 34/Wader Study Group Bull. 74* (Special issue), Wilhelmshaven.
- NAS G., BAKERMANS M. & WOUTERS J. 1994. Tellingen van beekvogels in de winter in de Kempen van 1984-1988. *Blauwe Klauwier* 20(1/2): 1-38.
- VAN ROOMEN M. W. J., KLEMMANN M. C. M. & VAN WINDEN E. A. J. & GANZEN- EN ZWANENWERKGROEP NEDERLAND 1994. Watervogels in Nederland in ja-

Inventarisatie niet-broedvogels

ARTS F. A. & MEININGER P. L. 1994. Watervogels in de

OP KOU KUN JE JE KLEDEN



De meeste buitensporten zijn goed het hele jaar door te beoefenen. Bever Zwerfsport heeft voor winterkampeersporters, kanoërs en winterklimmers natuurlijk een uitgebreid assortiment functionele winterkleding; isolatie-ondergoed, warme fleece-vesten, heel veel wind- en waterdichte ademende regenjacks, (onder)handschoenen, bivakmutsen etc. Daarom rustten wij al 77 expedities uit, waaronder de geslaagde beklimming van de 8760 meter hoge K2 onder leiding van Ronald Naar.

BEL VOOR
MEER INFO EN
CATALOGUS:
070-3883700

BEVER
ZWERFSPORT
Outdoor Innovators

Den Haag Calandplein 4 • Rotterdam Adm. de Ruyterweg 33-35 • Utrecht Balijelaan 10-12 • Arnhem Utrechtsestraat 3
Haarlem Zijlweg 63 • Breda Wilhelminastraat 22 • Apeldoorn Stationsstraat 134 • Hilversum Havenstraat 16
Amsterdam Stadhouderskade 4 • Steenwijk Woldmeentherand 11

- nuari 1993. (SOVON-monitoringrapport 1994/01, RIZA-rapport BM93.32, IKC-Natuurbeheer werkdocument 57) SOVON, Beek-Ubbergen.
- VAN ROOMEN M. W. J. & VAN WINDEN E. A. J. 1994. Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1992/93. (SOVON-monitoringrapport 1994/05, RIZA-rapport BM93.38) SOVON, Beek-Ubbergen.
- RÖSNER H.U., VAN ROOMEN M., SÜDBECK P. & RASMUSSEN L. M. 1994. Migratory Waterbirds in the Wadden Sea 1992/93. (Wadden Sea Ecosystem No. 2) Common Wadden Sea Secretariat & Trilateral Monitoring and Assessment Group, Wilhelmshaven. - Verslag van tellingen van watervogels in het internationale Waddengebied.
- SCHOPPERS J. 1994. Watervogeltellingen Keizersbeek in Aalten over de periode 1977-1992. Leunink 21(4): 13-26.
- STEENVOORDEN A. 1994. Vogelwaarnemingen op en rond onder water gezet bollenland. Strandloper 26(4): 8-10.
- VAN VEEN R. & KLIPPEL N. A. 1994. Vogels in de westelijke Eempolders op weg naar landinrichting 1985-1990. (Rapport) Vogelwerkgroep Het Gooi e.o., Hilversum. - Tweewekelijkse gebiedstellingen, het hele jaar door, in gebied 2200 ha in aansluiting op eerdere tellingen (vanaf 1973).

Actualiteiten

Verzoek om melding van dode Kleine en Wilde Zwanen voor "NMR-Imaging"

Het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) in Nieuwersluis en de Vakgroep Gedragsbiologie van de Rijksuniversiteit Groningen hebben gezamenlijk een project opgezet waarin kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de lichaamsreserves van zwanen in kaart worden gebracht, om zo de oecologische beperkingen van trek en andere 'dure' periodes in het leven van een zwaan te begrijpen.

Veel vogels bouwen lichaamsreserves op, voorafgaand aan periodes van hoge energie uitgave, zoals de trek en het broedseizoen. Zo worden vet- en eiwitreserves aangelegd, die later bijvoorbeeld dienen als brandstof tijdens het vliegen of voor de aanmaak van eieren. Dit proces speelt zich ook af bij trekkende, arctisch broedende watervogels zoals zwanen, ganzen, eenden en steltlopers. De hoeveelheid reserves die een vogel kan opslaan is bepalend voor broedsucces en overlevingskansen. Een goed inzicht in de veranderingen in lichaamsreserves door het jaar en kennis van energieopname en -uitgave is onder meer van belang voor de bescherming van gebieden waar op cruciale momenten in de jaarcyclus van deze vogels reserves worden aangelegd.

Het is niet gemakkelijk om met behulp van het lichaamsgewicht van levende vogels een schatting te maken van de hoeveelheid reserves. Bij vers dode dieren kan deze hoeveelheid via een karkasanalyse worden gemeten. Een nieuwe techniek, de zog. *Nuclear Magnetic Resonance Imaging* (NMR-Imaging), maakt het echter mogelijk om zowel in dode als in levende dieren de grootte van vet- en eiwitreserves te bepalen. Bij deze methode worden de vogels in een sterk en wisselend magnetisch veld geplaatst, waarna de reactie van protonen (waterstof-ionen) wordt gemeten. Deze reactie verschilt per weefseltype. Door de metingen a.h.w. tot een driedimensionaal beeld te verwerken kan de omvang en de positie van de reserves worden bepaald (bijv. onderhuidse vetlagen en de grootte van vlieg- en loopspieren). Ook veranderingen in de grootte van organen als hart, lever en maag kunnen zo worden gemeten. De NMR faciliteit wordt beschikbaar gesteld door het Bijvoet Centrum van de Rijksuniversiteit Utrecht. In eerste instantie moet deze geavanceerde methode, die nauwkeurige informatie kan verschaffen over de samenstelling van levende dieren, geijkt worden met een aantal dode dieren.

Vogelaars die vers dode Kleine Zwanen of Wilde Zwanen in het veld vinden, bijv. draad- of winterslachtoffers die niet aangevreten zijn, worden vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met *Erik Wessel of Marcel Klaassen, NIOO Nieuwersluis; tel. 0294-233599. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.*

Oproep Broedvogelgegevens West-Brabant

Het is al weer 28 jaar geleden dat de *Avifauna van Noord-Brabant* verscheen. Daarna volgden slechts rapporten van beperkte stukken van Nederlands op één na grootste provincie. Momenteel wordt hard gewerkt aan een broedvogelatlas van West-Brabant; een gezamenlijk project van de daarvoor opgerichte Stichting Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen (SWEV) en de Provincie (dienst RNV).

Onder West-Brabant verstaan we alles ten westen van de lijn Waalwijk-Tilburg, inclusief het Land van Heusden en Altena en de Brabantse Biesbosch. Het onderzoek betreft alle kolonievogels en zeldzame soorten van de SOVON-lijst, alsmede een uitgebreid aantal van schaarse soorten. Alle gegevens uit de periode 1985-95 zijn meer dan welkom.

Het is onvermijdelijk dat er onvolledigheden in het onderzoek zitten. Daarom wordt een ieder, die mogelijk over aanvullende broedvogelgegevens uit de onderzoeksperiode beschikt, vriendelijk verzocht contact op te nemen met de secretaris van het SWEV: *Hans van Buel, Hollandsedreef 10, 4725 SM Wouwe Plantage, tel. 0165-379403.*

Rectificatie

In *Limosa* 68/2 is op pag 77-78 een korte bijdrage opgenomen waarin een vondst van een Geelsnavelduiker wordt besproken. In deze bijdrage staat op pag. 77 als vinddatum 15 december 1982 Delft vermeld. Dit moet zijn 15 december 1882, zoals wel correct op pag. 78 staat vermeld.