

Broedvogelinventarisatie AWD Hoekgatterduin 2024

George Hageman, Leo Schaap, Jaap Deelder

Het Hoekgatterduin, 49,1 ha groot, ligt direct tegenover de ingang van AWD-ingang De Zilk. Het gebied bestaat uit oude eikenbosjes, duinvlaktes, een aantal grote stuifkuilen, verspreide loofbomen van Es, Eik, Oostenrijkse den, Berk en veel Meidoorn. In het zuiden velden met Adelaarsvaren. Het is een stuk duin waar de recreatiedruk groot is door wandelaars en spelende kinderen die hutten bouwen van losliggende takken. Het gebied wordt al meer dan 40 jaar geïnventariseerd. In de loop van de jaren is de broedvogelstand danig veranderd, o.a. door de komst van de Damherten, waardoor het struweel grotendeels is verdwenen en daarmee de biotoop van Fitis en Nachtegaal. Door beheer is het aantal Damherten danig afgenomen, wat merkbaar is tijdens de tellingen. Het struweel en de begroeiing van de duinen lijken zich te herstellen, mogelijk ook geholpen door de vele regen. In de periode van begin maart tot half juni hebben we acht terondes gelopen, meestal met bovenvermeld drietal. Maart was een recordwarme maand en relatief droog. De twee helft van april zorgde voor een noordelijke stroming met windkracht 7 en veel regen. Mei was ook zeer nat en wisselvallig, evenals het begin van juni. Pas vanaf 22 juni werd het zomers.



Boomleeuwerik – foto: George Hageman

Het broedseizoen 2024 vertoont veel gelijkenis met de vijf voorgaande jaren. Struweelbroeders bleven min of meer stabiel laag: Fitis (8), Grasmus (2), Nachtegaal (2), Braamsluiper (1), Zwartkop (3), Tuinfluiter (1), Heggenmus (5), Winterkoning (2). Het effect van herstellend struweel is nog niet terug te zien in de broedresultaten. De Boomleeuwerik, die je vanaf februari al hoort zingen, doet het heel goed (11). De Vink (18) is de meest talrijke broedvogel. Gelukkig handhaaft de Roodborsttapuit zich in de Adelaarsvaren met 3 territoria. De mezen doen het goed: Koolmees (11) en Pimpelmees (11), Staartmees (1). Roodborst (6) en Tjiftjaf (4) hadden een goed seizoen. De Gekraagde Roodstaart lijkt wat op retour: met 5 territoria de laagste score sinds 2017. Ook de Grote Bonte Specht (2) broedt hier minder, door gebrek aan geschikte bomen. De Grote Lijster (2) wordt steeds algemener, terwijl de Merel (1) het moeilijk heeft. Tijdens de speciale avondtelling konden dit jaar geen territoria van

Broedvogelmonitoring BMP plot Hoekgatterduin								
Soort	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Appelvink	0	0	0	0	1	0	0	0
Boomkruiper	2	2	2	3	5	5	3	3
Boomleeuwerik	8	9	7	6	10	11	12	11
Boompieper	13	11	9	6	4	6	6	5
Bosuil	0	0	0	0	0	1	1	0
Braamsluiper	2	3	5	1	3	2	1	1
Buizerd	0	0	0	1	0	0	0	0
Ekster	0	1	1	3	1	0	0	0
Fitis	23	21	17	13	9	11	10	8
Gaai	2	4	2	1	1	0	0	1
Gekraagde Roodstaart	9	8	10	6	8	6	6	5
Glanskop	0	0	0	0	0	0	0	0
Grasmus	11	9	9	9	7	4	4	2
Grauwe Gans	0	0	0	1	0	0	0	1
Groene Specht	0	0	2	0	0	1	0	0
Groenling	0	0	1	0	0	1	0	0
Grote Bonte Specht	5	4	3	4	4	3	3	2
Grote Lijster	1	0	1	1	1	2	2	2
Heggenmus	9	6	5	7	5	4	5	5
Holenduif	1	1	0	0	0	0	0	1
Houtduif	4	4	2	2	5	0	2	0
Houtsnip	0	1	2	2	0	1	2	0
Kneu	3	2	3	1	3	1	1	1
Knobbelzwaan	0	0	0	1	1	1	1	0
Koolmees	14	11	8	10	8	13	8	11
Krakeend	1	0	0	1	0	1	0	1
Kramsvogel	0	0	1	0	0	0	0	0
Kuifeend	0	0	0	0	1	0	2	1
Meerkoet	1	0	1	3	3	2	3	3
Merel	4	4	4	3	4	4	3	1
Nachtegaal	2	2	4	1	2	3	2	2
Nijlgans	0	0	0	1	0	0	0	0
Pimpelmees	10	9	4	6	8	9	9	11
Putter	1	0	0	0	0	1	3	1
Roodborst	5	0	1	5	2	0	2	6
Roodborsttapuit	3	3	4	3	2	2	2	3
Staatmees	2	1	0	0	1	0	2	1
Tjiftjaf	3	1	1	1	0	2	1	4
Tuinfluiter	6	3	4	3	3	2	4	1
Vink	14	14	13	13	14	15	16	18
Wielewaal	1	0	1	1	0	0	0	0
Wilde Eend	3	2	3	3	2	3	2	2
Winterkoning	6	4	2	2	1	4	4	2
Witte Kwikstaart	2	1	0	1	0	1	0	0
Zanglijster	2	0	1	0	1	1	1	0
Zwarte Kraai	4	3	2	2	2	2	2	3
Zwartkop	2	3	1	4	2	1	2	3
Totaal aantal territoria	179	147	136	131	124	126	127	122
Totaal aantal soorten	34	29	34	36	32	33	33	32

de Houtsnip worden geteld. Doordat het Oosterkanaal bij dit plot hoort, staan er ook watervogels in de lijst. Meestal zien we geen jongen, maar op 24 mei zagen we een Wilde Eend met pullen.



Wilde Eend pullen – foto: George Hageman

