

Coolia

CONTACTBLAD VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

Redacteur: C. Bas, Rijksherbarium, Nonnensteeg 1, Leiden

DE PADDESTOELENTENTOONSTELLING GEHOUDEN TE GRONINGEN

OP 9, 10 EN 11 OCTOBER 1954

Terugblikkend op deze tentoonstelling, kunnen wij geloof ik constateren dat deze een succes is geweest. De Groningse ijs„tent“ leende zich, hoewel excentrisch gelegen, uitstekend tot het doel: ruim, een goede verlichting en dito accommodatie. De tentoonstelling werd bezocht door plm. 900 betalende volwassen bezoekers en een kleine 400 kinderen, terwijl nog 200 kinderen in groepsverband de expositie bezochten. Samen met ongeveer 200 niet-betalende bezoekers, die in het een of ander opzicht medewerking verleenden, hebben dus ongeveer 1700 mensen kunnen genieten van een tentoonstelling op mycologisch gebied zoals we in Groningen nog nooit hebben gehad. Helaas was een massaal bezoek van schoolkinderen op Maandag niet mogelijk daar de Rijksinspecteur van het onderwijs bezwaar maakte tegen het in klasseverband ondernemen van een tocht naar de Paterswoldse weg, het onderwijs zou daardoor teveel in het gedrang komen. Jammer was verder dat het Zondagmiddag begon te regenen, dit scheelde ons zeker verscheidene honderden bezoekers, we hadden het echter nog heel wat slechter met het weer kunnen treffen! Bevredigend voor de Tentoonstellingscommissie was verder dat zij vrijwel „uit kon“, er was een nadelig saldo van slechts enkele tientallen guldens.

Zaterdagmorgen werd door de Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, Mr. W.A. Offerhaus, in aanwezigheid van talrijke genodigden de tentoonstelling met een hartelijke en van grote belangstelling getuigende toespraak geopend, nadat eerst de voorzitter der Vereniging, Reijnders, had gesproken over de

mycologie in het algemeen en over de Nederlandse Mycologische Vereniging in het bijzonder, en de voorzitter van de Tentoonstellingscommissie, Wildervanck, een exposé had gegeven over hetgeen in de zaal te zien was. Daarna werd de „eresoep" rondgediend door dames van de Groningse Kook- en Huishoudschool. De champignonkwekerij van de familie Hoek uit Warffum had voor champignons gezorgd, 20 KG werd in de vorm van soep geconsumeerd. Tevens had zij voor een aantrekkelijke stand gezorgd met broed, champignons in verschillende stadia van ontwikkeling, foto's over het kweken enz. Wanneer ik verder eerst de bijzondere inzendingen mag memoreren, zij vermeld dat de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen weer voor een fraaie stand zorgde en er tevens uit Wageningen een inzending aanwezig was weergevende het kweken van moederkoren. Van Eijndhoven stuurde weer zijn collectie Nederlandse Geastrums die voor de Groningers volkomen vreemd waren, het Rijksherbarium zond exciccaten. De Groningse boekhandel van Scholtens en Zoon had voor een zeer aantrekkelijke tafel met mycologische literatuur gezorgd, het Centraal Laboratorium voor schimmelcultures te Baarn zond een collectie schimmels voor medische doeleinden (*Penicillium*, *Streptomyces* e.a.) en talrijke foto's. Van mevrouw Huysman-Stroeve waren er fraaie aquarellen, eveneens van Van De Pavord Smits, Schweers en het Rijksherbarium. Van Middelhoek kon men de gekleurde platen bewonderen bestemd voor een boek dat binnenkort zal uitkomen, van F.I. Brouwer was er een verzameling foto's. En tenslotte waren er oude boeken uit Leiden en uit de bibliotheek van de Mycologische Vereniging uitgestald, tevens alle uitgaven der Vereniging. Vermeld moet verder worden dat de Gemeentelijke Plantsoendienst voor aankleding van de zaal had gezorgd.

De hoofdschotel vormde natuurlijk de systematische collectie, die, in afwijking van vorige tentoonstellingen, op instigatie van Maas Geesteranus, niet uitgespreid was op mos, maar op wit krantenpapier. Ik geloof dat dit een verbetering is geweest. Totaal waren er ruim 450 soorten vertegenwoordigd. Van de zeldzame en minder algemene soorten volgt hier een lijst (helaas werd, ondanks alle goede bedoelingen, slechts van enkele de vindplaats genoteerd).

Ascomycetes. *Peziza* (*Aleuria*) *aurantia* (pracht exemplaren uit

een hangar van de Rijksluchtvaartschool te Eelde). *Humaria rutilans*, *granulata* (op koemest), *Polytrichi*. *Lachnea hemisphaerica*. *Scodellina leporina* (Otidea). *Geopyxis ammophila*. *Rhizina inflata*. *Rutstroemia firma*, *echinophila* (Nijmegen). *Bulgaria inquinans*. *Leotia lubrica*. *Macropodium macropus*. *Helvella crispa*, *Mitra* (*lacunosa*), *elastica*. *Xylaria polymorpha*. *Cordiceps militaris*, *ophioglossoides*, *capitata*. *Geoglossum glabrum*.

Basidiomycetes. *Auricularia Auricula Judae*. *Tremella encephala*, *foliacea*. *Tremellodon gelatinosum*. *Exidea truncata*, *glandulosa*.

Cantharellus umbonatus, *tubaeformis*. *Craterellus sinuosus*, *cornucopioides* (Gieten).

Clavaria pulchra, *inaequalis*, *fistulosa*. *Cnazonaria erythropus*. *Masseola* (*Sparassis*) *crispa*.

Corticium sambuci. *Thelephora caryophyllea*. *Hericium erina-ceum*.

Hydnum repandum. *Hydnellum ferrugineum*, *zonatum*, *velutinum*. *Sarcodon imbricatus*, *fuligineo-albus*. *Auriscalpium vulgare*.

Polyporus squamosus (30 cm diameter). *Fomes odoratus* (Beetsterzwaag). *Inonotus radiatus*, *hispidus*. *Piptoporus betulinus*. *Tyromyces Ptychogaster* (*Ceriumyces*), *albidus*, *sulphureus*. *Gloeoporus amorphus*. *Ochroporus pomaceus*, *igniarius*. *Hapalopilus Schweinitzii*. *Ischnoderma resinosum*. *Podoporia sanguinolenta*. *Poria Radula*. *Polypilus giganteus*, *frondosus*. *Merulius tremellosus*. *Fistulina hepatica*.

Boletus felleus. *Gyroporus cyanescens*, *castaneus*. *Boletinus cavipes*. *Ixocomus granulatus*, *viscidus* (?). *Xerocomus pulverulentus*.

Gomphideus glutinosus, *roseus*, *viscidus*.

Paxillus panuoides, *atromentosus*.

Hygrophorus virgineus, *niveus* (*virgin.* var. *niv.*), *russo-coreaceus*, *eburneus*, *coccineus*, *obrusseus*, *olivaceo-albus*, *nemoreus*.

Russula Font-Queri, *veternosa*, *vesca*, *xerampelina*, *Raoulti*, *fallax*, *grisea*, *solaris*, *olivacea*.

Lactarius decipiens, *pallidus*, *hepaticus*, *mitissimus* (*aurantiacus*?), *controversus*.

Amanita aspera, *citrina* var. *alba*, *phalloides*. *Amanitopsis inaurata* (*strangulata*), *fulva*, *Lepiota alba*. *Cystoderma amiantinum*. *Leucocoprinus procerus*, *rhacodes*. *Volvaria speciosa* (*gloiocephala*), *bombycina* (Nijmegen). *Agaricus subrufescens*

(perrarus), edulis (bitorquis). *Hypholoma epixanthum*. *Hebeloma elatum*, *radicosum*, *strophosum*. *Cortinarius* (*Telamonia*) *triformis*. (*Phlegmacium*) *croceo-caeruleus*, *emollitus*. (*Inoloma*) *turgidus*. (*Dermocybe*) *ochroleucus*. *Flammula astragalina*. *Inocybe trechispora*, *rhodiola* (*jurana*), *napipes*. *Ripartites* *Tricholoma* (*Harense Hortus*). *Entoloma rhodopolium*. *Leptonia chalybaea*. *Mucidula radicata*, *mucida*. *Xerula longipes*. *Collybia acervata*. *Nyctalis asterophora*. *Mycena epipterygia*, *inclinata*, *lactea*, *adonis*, *fagetorum*. *Omphalia hepatica* (*demissa?*). *Lyophyllum aggregatum*, *cinerascens*. *Tricholoma terreum*, *portentosum*, *virgatum*, *Columbetta*, *scalpturatum*, *album*, *fumosum* (*immundum*), *saponaceum*. *Rhodopaxillus saevus* (*Trich. personat.*), *sordidus*. *Clitopilus prunulus*. *Clitopilopsis fallax*. *Clitocybe connata*, *cerussata*. *Leucopaxillus paradoxus*. *Panellus mitis*.

Mutinus caninus.

Lycoperdon pyriforme. *Calvatia bovista*, *gigantea*.

Geastrum mammosum, *saccatum*, *nanum*, *coronatum*, *rufescens*, *triplex*, *coliforme*. *Tylostoma granulorum*, *brumale*.

Crucibulum vulgare. *Cyathus striatus*, *olla* (*Harense Hortus*). *Sphaerobolus stellatus*.

Tot slot wil ik nog noemen een geweldige boomstam bezet met talrijke exemplaren van *Trametes gibbosa*, *Bjerkandera adusta*, *Coriolus versicolor*, *Stereum hirsutum*, *Coprinus disseminatus* en slijmzwammen (*Physarum* en *Tubifera*) waar de bezoekers, de zaal binnenkomend, het eerst tegen aan liepen. Met veel moeite was deze boom door het personeel van de Hortus - dat zich ook overigens zeer verdienstelijk maakte - uit Haren naar Groningen gesleept.

L.S. Wildervanck.

MYCOLOGISCHE LEESPORTEFEUILLE.

De mycologische rondzendportefeuille zal in het begin van 1955 gaan circuleren. Indien er nog leden zijn die zich in eerste instantie (circulaire 1 Sept. 1953) niet hebben opgegeven, doch die - althans in principe - voor deelneming voelen, worden zij verzocht zich alsnog bij de secretaresse der Ver. op te geven.

Alle aspirant-deelnemers ontvangen aanvang '55 een circulaire met uitvoerige inlichtingen, benevens een reglement en een