

SESSION 1955 SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE.

De session van bovengenoemde vereniging vond dit jaar plaats van 17 - 25 Sept. in Touraine met als centrum Montrichard, een mooi plaatsje, gelegen aan de Cher, een zijrivier van de Loire. Op verzoek van de redacteur laat ik hier een paar regels over deze session, die door Prof. Dr O.F.Uffellie en mij bezocht werd, volgen.

Wegens de zeer grote droogte; het had in die streek in vijf maanden nauwelijks geregend op een enkele onweersbui na; waren er niet bepaald veel paddestoelen. Het gehele programma werd echter zeer conscientieus afgewerkt, waarbij dan de nadruk wat meer gelegd werd op het toeristisch gedeelte, wat in deze beroemde Kastelenstreek niet moeilijk was. De bodem is over het algemeen zeer kalkrijk, wat de uitgebreide wijnbouw verklaart (Vouvray!), maar door deze doorlaatbare bodem, was het zo mogelijk nog droger. Toch werden er nog aardige paddestoelen gevonden en kon vooral de tentoonstelling in Montrichard, ook wel door enige aanvoer van elders, in het laatst zelfs nog geslaagd genoemd worden. Het was opvallend, dat de zwammen op hout nog het meest voorkwamen, een verschijnsel, dat men in droge tijden meer waarneemt.

Veel *Fistulina hepatica*, *Clitocybe tabescens*, *Ganoderma* soorten, *Stereum insignitum*, *Polyporus* (*Tyromyces*) *lacteus* var. *tephroleucus*, *Lentenus suavissimus*, *Naucoria centunculus*, *Pluteus depauperatus*, *Pholiota tuberculosa*, enz.

Cok waren er zeldzame boleten. Prof. Uffellie deed waarschijnlijk wel de vondst van de week, nl. *Boletus lupinus* Fries, ss. *Romagnesi*. De deelneming was groot en de stemming, mede dank zijn Franse geest, wijn en stralend weer, uitstekend.

A.F.M.Reijnders.

EXCURSIEVERSLAGEN.

De hieronder volgende soortenlijsten zijn niet volledig. Meestal zijn de allergewoonste soorten en twijfelgevallen weggelaten, daar anders de lijsten te lang zouden worden. Een uitroepteken achter de soort duidt aan, dat materiaal van de betreffende vondst in het Rijksherbarium wordt bewaard.

Landgoed Hoekelum bij Ede, 4 Sept. 1955.

Het bos was zeer droog en stoffig en de fungioogst zeer matig. Zo werden b.v. slechts 15 soorten plaatjeszwammen gevonden. Aanwezig waren 8 leden

van de N.M.V., 6 leden van de K.N.N.V. en 2 gasten. Vermeldenswaard zijn:

Amanita porphyria!
Boletus cyanescens!

Hydnum acre!
Polyporus fissilis!

Omgeving Rijssen, 10 - 11 Sept. 1955.

Evenzeer als het succes van een excursie (voor een groot gedeelte) afhangt van het aantal gevonden soorten, hangt de gezelligheid af van het aantal deelnemers. Wegblijvers wij hebben U gemist en U hebt ongelijk gehad indien U meende, dat er geen fungi waren.

Ascomycetes

Polydesmia pruinosa!

Basidiomycetes

Acanthocystis algidus!

Auriscalpium vulgare (hoed centraal gesteeld)!

Collybia cirrhata

Crepidotus submollis (= *Cr. pubescens* Bres.)!

Hapalopilus schweinitzii!

Inocybe maculata

— *obscura*!

Marasmius scorodonius!

Myconia stylobates

Paxillus atrotomentosus!

Pholiota flammans!

Radulum radula!

Ramaria ochraceo-virens!

Russula drimeia!

— *nitida*

— *rosacea* (= *sanguinea*)!

— *turci* var. *amethystina*

— *velenovskii*.

Breukelen "Gunterstein" (G) en Nieuwersluis "Storreschans" (S), 9 Oct 1955.

De opkomst van de leden was verheugend goed, die van de paddestoelen nog veel beter, ofschoon er wel wat meer "Asco's" hadden mogen zijn.

Ascomycetes

Galactinia tosta G!

Basidiomycetes

Agaricus haemorrhoidarius G

Amanita inaurata G!

— *aspera* S!

Boletus impolitus G

Clavaria tenuipes G!

Clavulinopsis corniculata G!

Conocybe pygmaeo-affinis S

Coprinus hiascens S

Cortinarius azureus

— *causticus* G

— *hinnuleus* G!

Inocybe maculata G

— *piriodora* G!

Inonotus dryadeus G!

Lacrymaria pyrotricha S

Lactarius chrysorheus G

— *cimicarius* G

— *fulvissimus* G

— *pallidus* G

— *pyrogalus* G

Lactarius zonarius G

Lepiota castanea G!

— *seminuda* G

Lyophyllum immundum G

Mycena haematopus S

Cortinarius traganus G	Pluteus chrysophaeus S, G
-- trivalis var.	Polyporus arcularius S
subolivascens G	-- picipes G
Craterellus sinuosus G	Psathyrella corrugis S
Crepidotus lundellii S!	Rhodophyllus nidorosus G
Ganoderma pfeifferi S!	-- griseorubellus G
Gymnopilus spectabilis G	Russula atropurpurea G
Hebeloma sacchariolens S	-- luteotacta G!
-- sinapizans G!	-- pseudointegra G
Hygrophorus chrysaspis G!	-- schiffneri var. G
Inocybe bongardii G!	-- solaris G
-- corydalina G	Tricholoma ustale G
-- hirtella G	-- virgatum G!

Vogelenzang, "Vinkenduin" (V), Huize Vogelenzang (H) en Amsterdamse Waterleiding duinen (A), 15 en 16 Oct. 1955.

Tussen 15 en 20 leden namen aan deze excursie deel. Hier volgt een vrij willekeurige greep uit het gevondene:

<u>Ascomycetes</u>	Lactarius decipiens V!
Cheilymenia theloboloides H!	-- hepaticus V
Chromocrea gelatinosa A!	-- mitissimus V
Otidea onotica V	Lepiota brebissonii H
Polydesmia pruinosa V!	-- pseudo-felina V!
Rutstroemia firma H!	-- seminuda V
-- luteovirescens H!	Lyophyllum ulmarium H
<u>Basidiomycetes</u>	Marasmius cohaerens H!
Acanthocystis algidus H!	-- scorodonius V
Agaricus silvaticus A!	Mycena avenacea V
Alnicola escharoides H	-- epipterygioides V
Clitopilus popinalis A!	-- haematopus V
Collybia fusipes V!	-- pterigena H!
Coniophora puteana H!	-- vitilis V
Coriolus hirsutus H!	Mycoacia uda H, V!
Cortinarius alboviolaceus V	Phellinus igniarius V!
-- torvus V	Phlebia radiata V
Grinipellis stipitaria V	Pholiota aurivella H!
Cyphella capula H	Pleurotus dryinus A!
Cystoderma amianthinum V	-- cf. lignatilis A!
Dictyolus muscigenus A!	Pluteus salicinus A, V!

<i>Galerina marginata</i> H	<i>Psathyrella gracilis</i> H
— <i>mycenopsis</i> V!	— <i>sarcocephala</i> H
<i>Geastrum coronatum</i> A!	<i>Resupinatus rhacodium</i> H!
— <i>minimum</i> A!	<i>Russula turci</i> A!
— <i>saccatum</i> A!	— <i>velenovskiyi</i> A! V
<i>Grandinia farinacea</i> V!	— <i>xerampelina</i> H
<i>Gyroporus castaneus</i> V	— —
<i>Hygrophorus croceus</i> V	— <i>var. erythropus</i> V!
<i>Hymenochaete rubiginosa</i> V!	<i>Sphaerobolus stellatus</i> V
<i>Inocybe griseovelata</i> A!	<i>Tricholoma ustale</i> V!
<i>Inonotus radiatus</i> H	<i>Tulostoma brumale</i> A!
<i>Lactarius chrysorheus</i> V!	<i>Tyromyces caesius</i> H

Wassenaar, Meiendel, 30 Oct. 1955.

Heel klaarblijkelijk liep het mycologische seizoen op het eind, de bijzondere vondsten waren niet onder de Agaricaceae, maar onder de onopvallende resupinate soorten op afgefallen takken.

<u>Ascomycetes</u>	<i>Lactarius mitissimus</i> !
<i>Aleuria</i> (<i>Geopyxis</i>) <i>ammophila</i>	<i>Mycena epipterygia</i> !
<u>Basidiomycetes</u>	— <i>flavo-alba</i> !
<i>Clitocybe dicolor</i> !	— <i>lactea</i> !
<i>Coniophora puteana</i> !	— <i>vitrea</i> f. <i>bispora</i> !
<i>Crepidotus pubescens</i> su. <i>Schroeter</i> !	<i>Mycoleptodon fimbriatus</i> !
<i>Grandinia farinacea</i> !	<i>Oxyporus obducens</i> !
<i>Hygrophorus dichrous</i> (=	<i>Peniophora polygonia</i> !
<i>H. olivaceo-albus</i>)!	<i>Russula brunneoviolacea</i>

NIEUWE LEDEN.

F. Benjaminsen, St. Hubertusstraat 44, Eindhoven.
 Mevr. M.C. Fehr-de Wal, Beeklaan 484, Den Haag.
 J. Nierop, M. Scheepvaartstraat 37, Hoek van Holland.

ADRESWIJZIGINGEN.

C.J. Booy, naar Teniersstraat 35, Zutphen.
 Mej. A.M.L. Kloppenburg, secr. K.N.N.V.-afd. Nijmegen, naar
 Pater Brugmanstraat 8, Nijmegen.
 Ir. E. Stapelveld, naar "Sonnevanc", Spier (Dr)
 M. van Vuure, naar Asterstraat 2, Winterswijk.
 Ir. J.H. Wiersma, naar Oranjelaan 21, Wageningen.
LID AF: Dr. J.L. Postma, Purmerend.