

White (1941), die het geslacht *Rutstroemia* monographisch bewerkte, geeft geen diagnose van een soort, die toepasselijk zou zijn op deze vondst.

Dennis (1956) noemt *R. calopus*, welke voorkomt op „dead stalks, leaves, and roots of grasses" en vermeldt in één geval *Lolium perenne*. Hij rekent de fungus van *Glyceria* tot *R. calopus*, maar er is ongetwijfeld ook grote verwantschap met *R. henningsiana* (Ploettn.) Dennis. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen of dit inderdaad juist is.

L I T E R A T U U R

Buchwald, N.F. 1947. *Sclerotiniaceae Daniae*. In *Friesia* 3 (4) : 235 - 330.

Dennis, R.W.G. 1956. A revision of the British *Helotiaceae* in the Herbarium of the Royal Botanic Gardens, Kew, with notes on related european species. In *Myc. Pap.* 62.

Whetzel, H.H. 1946. The cypericolous and juncicolous species of *Sclerotinia*. In *Farlowia*, 2 (3) : 385 - 437.

J. Daams (Oud-Loosdrecht) J. Gremmen (Stichting Bosbouwproefstation
„De Dorschkamp", Wageningen)

(Tekeningen toegevoegd door redacteur).

EEN MERKWAARDIGE „VEZELKOP"

In de voorzomer komt het wel eens voor, dat door aanhoudende droogte in de bossen rond Breda geen plaatszwammen meer te vinden zijn. Dan zoeken we onze toevlucht in het „Goudbergven", vlak bij de Belgische grens, of in de „Krochten", bij Zundert.

De voorzomer van 1957 was hier ook bijzonder droog en er was zelfs geen *Pholiota praecox* te vinden. „De Krochten" leverden echter wel wat op. Het terrein bestaat uit een aantal plassen, min of meer dichtgegroeid met allerlei waterplanten. Enkele dammetjes maken het mogelijk er diep in te dringen. Aan de randen van de plassen vinden we geheel verlande stukken, met dichte begroeiing van Els en Wilg. En verder is er op vele plaatsen een zeer dichte ondergroei van Bramen, Bitterzoet en andere planten, die het terrein vrijwel ondoordringbaar maken.

Onder de Elzen vinden we vele soorten Alnicola's, er staan ontermineerbare rozespoorders (Rhodophyllus); een kleine Hebeloma, ook alweer een niet te determineren soort, vinden we er in groot aantal en talrijke soorten Vezelkoppen (Inocybe) stellen ons telkens opnieuw weer voor problemen. Zo vonden we in 1955 de kleine Inocybe squarrosa Rea daar in groot aantal. (Zie ook Fungus 25, pag. 31, 1955).

Op 20 juli 1957 ontdekten we onder Gelderse Roos een viertal




fig.3 *Inocybe Bucknalli*
(x 1)

kleine Vezelkopjes, die we nog nooit eerder hadden gezien. Een korte beschrijving ervan luidt:

Hoed: 15 - 25 mm, donker grijsbruin, hygrofaan, grijs opdrogend, wollig vlokkelig, in het midden met kleine schubjes.

Steel: tot 50 mm lang en max. 2 mm dik, zeer donker bruin, echter wollig vlokkelig, waardoor lederkleurig lijkend, aan de basis met een klein, 3 - 5 mm dik, mycelium knolletje (dus niet een vlezig knolletje, zoals bij vele *Inocybe* soorten voorkomt).

Sporen: zeer groot, hoekig-langwerpig, tot 18 x 9 micron.

Lamellen: tamelijk wijd uiteenstaand, donker van kleur, met een getand-gekartelde rand. Randcellen zeer talrijk, groot knotsvormig, ong. 80 x 20 micron.

Met deze gegevens gewapend werd eerst de „Flore” geconsulteerd, we kwamen er echter niet uit. Toen maar geprobeerd met Heim „Le Genre *Inocybe*”. En ja hoor, binnen 5 minuten kwamen we terecht op *Inocybe Bucknalli* Massee. Het klopte allemaal precies, bijna te mooi om waar te zijn. Deze soort werd niet genoemd in de „Flore” en om de zaak nog mooier te maken, vermeldde Heim, dat hij *Inocybe Bucknalli* alleen maar kende van het gedroogd type materiaal uit het Kew Museum. De soort was in 1904 beschreven door Massee in „A Monograph of the Genus *Inocybe* Karsten”, en daarna nooit meer vermeld. Direct stuurden we een paar exx. op naar het Rijks-herbarium en spoedig kregen we bericht van onze Redacteur van Coolia: vergelijk eens de beschrijving in de „Flore” van *Rhodophyllus dysthales* (Peck). Dat deden we en zowaar: ook deze beschrijving klopte volkomen. „Hoe kan dat nu?”, zult ge vragen.

De oplossing is verrassend:

Inocybe Bucknalli Massee is *Rhodophyllus dysthales* (Peck). Onze „Vezelkop” behoort wegens zijn sporevorm en ook wegens zijn andere microscopische kenmerken tot het geslacht *Rhodophyllus*. De sporenkleur vond ik echter als oker, zonder rose!

Uitvoerig vermeld is deze soort in het bekende werk van Favre: „Les Associations Fongiques des hautes Marais Jurassiens”, op pag. 44 - 46. En ook in Pearson's „The Genus *Inocybe*” staat onze Vezelkop als valse Vezelkop vermeld.

Een algemene soort schijnt het echter niet te zijn, Lange vermeldt haar als zeldzaam, onder de naam *Rhodophyllus fumosellus*. Favre noemt een drietal vindplaatsen en ook in de omgeving van Parijs is deze Noord-Amerikaanse soort gevonden.

Wij vonden een groot aantal exx. op diverse plaatsen in „De Krochten” steeds onder Gelderse Roos, het meest eind juli en begin augustus, maar

ook begin november vonden we er nog drie.

En wie weet is deze soort niet zo zeldzaam, zoekt U maar eens goed onder Gelderse Roos op moerassige plaatsen!

Breda, 23 dec. 1957

P.B. Jansen.

M E D E D E L I N G

De penningmeesteresse dankt de vele leden, die reeds hun contributie 1958 per giro voldeden en verzoekt ook de overige leden hun f 6,50 of f 3,25 voor 1958 zo spoedig mogelijk te storten op postrekening no. 90902 ten name penningmeester Nederlandse Mycologische Vereniging te Amsterdam. Slechts een enkel lid betaalde nog niet de contributie 1957. Wilt u dit nu zo spoedig mogelijk doen en dan dus f 13,- gireren? Dit spaart de inningskosten van f 0,50, waarmee de contributie wordt verhoogd van die leden, die op 1 mei 1958 nog niet hebben betaald over 1958.

J.P.S. Smit.

L E D E N A D M I N I S T R A T I E

Overleden:

Prof. Dr. W.J. Jongmans, Heerlen: overleden oktober 1957.

Mevr. E.B. Maas-Van der Meulen, Hengelo: overleden december 1957.

Nieuwe leden:

G.J.F. Becker, Faas Eliaslaan 36, Baarn.

Mej. J. van Dragt, Stadionweg 246^{hs}, Amsterdam (Z).

Kniphorst's Boekhandel, Hoogstraat 49, Wageningen.

A. Langerak, Mariahoek 8, Utrecht.

Th. Reynders, p/a Mevr. Zweige, Koningslaan 45, Utrecht (vroeger huisgenoot-lid).

Adreswijzigingen:

Mej. W. Albers, Pijnboomstraat 12, 's-Gravenhage (postbus vervalt).

P.J. Bels, Meterikseweg 12a, Horst (L).

British Mycological Society, c/o Dr. G.C. Ainsworth, Commonwealth Mycological Institute, Ferry Lane, Kew, Surrey, England.

H.G. van Endt, Park Arenberg 119, De Bilt (U).

Natuurhistorisch Museum, Enschede, p/a direct. G.M. Roding, M.H. Tromplaan 19.

Mej. M.H. Vaandrager, St. Lambertuspl. 1a, Horst (L).

Dr. L.S. Wildervanck, Petrus Campersingel 243, Groningen.

Vermist:

Mej. M.J.P. Louwerse, vroeger Eck en Wiel, nu adres onbekend.

W.F. Smit jr., vroeger Zandpoort 22, Deventer, nu adres onbekend.

Bedankt:

Mr. A.J. d'Ailly; Mej. G. Balfoort; M.J. Bredero; J.P.C. van Bijlevelt; P. Meulemeester; E.G. Seepers; Mej. Dr. M.P. Löhnis.