

Verslagen van bijeenkomsten en excursies
van de Floracommissie in 1962.

A. Vergadering te Baarn.

Op zaterdag 14 april werd in zaal Madoera van het Phytopathologisch Laboratorium "Willie Commelin Scholten" te Baarn, als intermezzo van de algemene ledenvergadering, een korte vergadering van de Floracommissie gehouden.

Hierop werden de volgende voorstellen aangenomen.

1. Wijziging van het reglement van de Floracommissie.
2. Herbenoeming van Dr. M.A. Donk als lid van de Floracommissie voor een nieuwe periode van 5 jaar.
3. Opvolging van Dr. M.A. Donk door Drs. J. van Brummelen, als vertegenwoordiger van het bestuur van de Floracommissie in het bestuur van de N.M.V.

Vervolgens werden deze voorstellen ook door de algemene ledenvergadering aangenomen.

B. Voorjaarsexcursie naar Vogelenzang.

Op zaterdag 12 mei werd een excursie gehouden naar het Vogelenzangse bos en het duinterrein van de Amsterdamse Waterleiding. Hieraan werd door vijf leden deelgenomen. De drie deelnemers aan de middagexcursie gingen met een flinke maaltijd morieltje naar huis.

Behalve Morchella vulgaris verdienen de volgende vondsten nog vermelding: Ustulina deusta, Rhodophyllus aprilis, Polyporus lepidus en Phellinus ribis.

C. Floradag te Baarn.

Op zaterdagmiddag 8 september hield de Floracommissie in zaal Madoera te Baarn haar Floradag, die speciaal aan het geslacht Amanita was gewijd. Van de tien aanwezige leden hadden twee, ondanks de droogte en de koude van de voorafgaande maanden, nog enige vers materiaal meegebracht. Dr. M.A. Donk leidde de

bijeenkomst.

Drs. Bas gaf een overzicht van de magere resultaten van het Lactarius-onderzoek en vroeg aandachtig voor enige "moeilijke" soortgroepjes.

Vervolgens hield Drs. C. Bas, als specialist van het geslacht Amanita, een inleiding over dit geslacht en vertelde iets over de morphologie. Ook gaf hij een overzicht van de indeling en lichte deze nader toe.

Na de theepauze toonde Dr.M.A. Donk naar aanleiding van een vondst bij Singrave van "*Fomes nigricans*" materiaal van Fomes- en Phellinus-soorten. Onder de naam *F. nigricans* zijn twee soorten verward: de 'echte' *F. nigricans*, welke zeer nauw verwant is met *F. fomentarius* en een soort met een glanzend-zwarte, dikke korst (de vondst van Singrave), die nu meestal Fomes (=Phellinus) *trivialis* wordt genoemd en die niets met het geslacht Fomes in engere zin heeft te maken. Deze laatste is een element uit de verwantschap van Phellinus *igniarius*, een vormenrijke soort, die men thans in meerdere soorten tracht te splitsen.

In Nederland komt bijvoorbeeld in het duingebied op Populus een element voor, dat zeer grote vruchtlichamen kan vormen en waarvan het hoedoppervlak spoedig in twee richtingen barst. Een ander element in dit complex is Phellinus *pomaceus*. Men moet op de kleur van het 'vlees' letten om verwisselingen met *P. robustus* te voorkomen. Ook deze laatste soort is wellicht een 'complex'. Materiaal van alle genoemde soorten was uitgesteld.

Drs.C.Bas toonde namens Dr.R.A.Maas Geesteranus afbeeldingen en materiaal van *Sarcoscypha coccinea* en *Genea hispidula*. De eerste is zeker en de tweede is vermoedelijk nieuw voor ons land. Ook toonde hij Nederlands materiaal en afbeeldingen van *Inocybe terrifera* Kühn. en van een nog ongepubliceerde *Inocybe*soort.

D. Weekendexcursie naar Roermond en omgeving.

Op zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober hield de Floracommissie haar weekendexcursie naar Roermond en omgeving. Door veertien leden werd hieraan deelgenomen. De excursies stonden onder leiding van de Heer C..Ph. Verschueren uit Roermond.

Zaterdagmiddag werd een bezoek gebracht aan de Doordt te Echt. Hiervan verdienen de volgende vondsten vermelding: *Flammula graminis*, *Ascophanus coemansii* en *Coprobria granulata*.

Op de terugweg naar Roermond werd een bezoek gebracht aan een oud villapark te Linne. Hier werden o.a. verzameld: *Marasmius torquescens*, *M. bresadolae*, *Clitocybe houghtonii*, *C. trullaeformis*, *Lepiota pulverulenta*, *L. subalba*, *L. sericata* en *Calyptella laeta*.

's-Avonds werden de vondsten macroscopisch en microscopisch gedetermineerd in een zaaltje, waar de fungi waren uitgesteld. Dr. M.A. Donk en Drs. C. Bas, die juist terugkwamen van een bezoek aan de Oostenrijkse en Duitse mycologische weken, toonden vers materiaal van enkele Centraal-Europese soorten, die bij ons niet voorkomen.

Zondagochtend werd een bezoek gebracht aan het Munnicksbos te St. Odiliënberg, waar verzameld werden o.a. *Mycena olida*, *Lactarius decipiens*, *Russula laeta* en *Peniophora laeta* (op takken van haagbeuk).

Na de lunch werd nog bezocht het bos bij Kasteel Hillenraad te Swalmen, waar *Hymenogaster tener* var. *mutabilis*, *Boletus parasiticus* en *Amanita eliae* werden verzameld.

Mede dank zij de voortreffelijke leiding was dit één van de best geslaagde excursie van de laatste jaren.

J. van Brummelen.

Verslag van de excursie naar Castricum (N.H.)

Op zondag 28 oktober 1962 hield de N.M.V. een excursie naar het duinterrein bij Castricum. Deze excursie stond onder leiding van ons erelid de Heer G.D. Swanenburg de Veye uit Alkmaar. Door zestien leden werd aan deze excursie deelgenomen. Hoewel de route ongeveer gelijk was aan die van het vorig jaar, werden dit jaar toch verschillende soorten niet teruggevonden, terwijl er omgekeerd dit jaar soorten werden gezien, die er het vorige jaar niet stonden (vgl. Coolia 8: 46. 1961) Aardige vondsten waren nu: *Otidea onotica*, *Suillus aeruginascens* (= *Boletus*