

PYCNOPORUS CINNABARINUS (Jaqu. ex Fr.) Karst.

Enige keren per jaar ga ik naar een bos op Fortmond, gelegen in een bocht van de IJssel tussen Wijhe en Olst, om er eens te kijken naar planten (er groeien nog bremrapen!) en paddestoelen. Zo ook op zondag 6 aug. 1967. Door de langdurgie droogte waren er weinig paddestoelen. Toch vond ik op een takje een klein korstzwammetje, prachtig rood gekleurd zowel aan boven- als aan onderkant. Thuisgekomen trachtte ik mijn vondst te determineren en kwam op *Trametes cinnabarina*. In Lange's *Paddestoelengids* p. 70, werd echter vermeld, dat deze soort in Nederland en ook in België niet is aangetroffen. Ik trok dus mijn determinatie (zonder microscoop) in twijfel en zond het zwammetje op naar Leiden. Groot was mijn verrassing, toen ik van de Heer Bas vernam, dat het inderdaad *Pycnoporus* (*Polyporus*, *Trametes*) *cinnabarinus* was en voorzover in Leiden bekend de eerste vondst in Nederland.

Volgens de Heer Bas komt deze soort, zij het zeldzaam en zeer verspreid, voor in Westfalen.

Binnenkort ga ik natuurlijk nog eens in hetzelfde bosje kijken en ik hoop, dat ik dan nog eens wat beter uitgegroeid materiaal naar Leiden kan sturen.

Heerde

H. J. W. Langevoord-Dul.

Naschrift red. Op de paddestoelen excursie in 1965 van KNNV-N. Myc. Ver. in het Teutoburgerwoud hebben wij deze prachtige paddestoel ook gevonden. Voor diegenen, die zich interesseren voor *Polyporaceae* wijzen wij hier nog eens op het boek van Dr. H. Jahn: *Mitteleuropäische Porlinge*, te verkrijgen bij de schrijver, adres: 4931 Heiligenkirchen/Detmold, DBR
Alter Sportplatz 466.

EEN WERKGROEP "VEZELKOPPEN"?

Het artikeltje over de studie van vezelkoppen in *Coolia* nr. 4 heeft een grotere vraag naar de tabellen opgeleverd dan verwacht was, zodat enkele leden teleurgesteld moeten worden omdat alle beschikbare exemplaren reeds uitgegeven waren.

Nu ligt het in de bedoeling om in de volgende winter een nieuwe en verbeterde uitgave samen te stellen, waarbij rekening ge-

houden wordt met de ervaringen en opmerkingen van degenen die dit seizoen met de tabellen gewerkt hebben. Ze zullen dan in gestencilde vorm verschijnen en niet als fotocopieën, en zullen ook van elke beschreven soort meer gegevens bevatten.

Gezien de grote belangstelling voor dit geslacht is het plan opgekomen om te trachten een nauwer contact te leggen tussen de liefhebbers vezelkoppers onderling. Dit om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en liefst uit verschillende gebieden in Nederland. Er moeten nog zeer veel waarnemingen gedaan en de resultaten daarvan verwerkt worden om te kunnen komen tot een werkelijk bevredigende determinatie. We zijn er natuurlijk met deze eerste tabellen nog lang niet.

Nu zijn er twee methoden om dit contact te onderhouden. De eerste is, dat U mij van de vondsten waarmee U moeilijkheden hebt, exemplaren toezendt, maar dan graag liefst zo vers mogelijk. De andere methode zou zijn dat de leden die aan dit geslacht een bijzondere aandacht en extra tijd willen besteden een soort landelijke werkgroep vormen. Het contact kan bewaard worden per brief en door in de winter naar behoefte een enkele maal in een centraal punt bijeen te komen om onze determinaties te bespreken en te vergelijken en in het bijzonder die van soorten en variaties die nieuw zijn. Daarvan zullen we er verscheidene vinden. Willen zij die voor deelname aan zo'n werkgroep voelen, mij bericht sturen?

Het is voor die latere vergelijking dan natuurlijk wel nodig om de vondsten te beschrijven en te drogen. Wat die beschrijvingen aangaat, past U op dat het U niet gaat zoals mij in het begin. Na het eerste seizoen kwam ik herhaaldelijk bij het uitwerken van de gegevens tot de ontdekking dat nu juist bijzonderheden die alleen aan verse exemplaren zijn waar te nemen, niet waren genoteerd. Sindsdien werk ik bij het beschrijven volgens onderstaande vaste lijst. Misschien is die lijst ook voor U van nut. Wilt U in het bijzonder letten op de aan- of afwezigheid van de onderstreepte kenmerken waaraan in de bestaande literatuur niet of nauwelijks aandacht is besteed.

<u>Hoed:</u>	<u>Lamellen:</u>	<u>Steel:</u>	
Vorm	Kleur	Vorm	<u>Overgang tus-</u>
Rand	Spatie	Voet	<u>sen steel- en</u>
Kleur	Breedte	Kleur	<u>hoedvlees</u>
H. huid	Aanhechting,	Bekleding	<u>Basismycelium.</u>
Diameter	eventueel de vorm	Afmetingen	
Vleeskleur	Snede	Consistentie	
en -consistentie		Vleeskleur	
Geur en smaak		<u>Steelhuid</u>	

Hoed:

Lamellen:

Steel:

Hyaline rand

Breekbaarheid

boven lammelen.

Microscopische kenmerken.

Sporen: Vorm en afmetingen

Basidien: 2- of 4 sporig.
afmetingen.

Cystiden: op snede en/of zijvlakken.
op de steel.
dik- of dunwandig.
met kristallen?
afmetingen.
schets van de vorm.

Hyphen: indien bijzonderheden als
bijzondere grote of vorm,
aanwezigheid van pigment,
b.v. incrustatie bij hoedhuidhyphen.

Dit is een omvangrijke lijst, maar men kan de hoeveelheid schrijfwerk heel sterk verminderen door de kenmerken steeds in een vaste volgorde onder elkaar te zetten wat de overzichtelijkheid ten goede komt. Verder kan men zoals in de tabellen gebruik maken van afkortingen en symbolen.

Den Haag - Vlaskamp 90,

Tj. de Cock Buning.

VOOR DE BOEKENPLANK

R.A. Maas Geesteranus, De Fungi van Nederland. II. Pezizales-deel I. 1967. no. 69 van de Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV. f. 4, --. (Voor leden KNNV en NMV f. 3,40). Te bestellen door storting van het vermelde bedrag op postrekening 13028 van het Bureau van de KNNV te Hoogwoud onder vermelding van de titel.

Bovengenoemde publicatie is een belangrijke aanwinst voor hen, die zich bezig houden of willen houden met de Nederlandse Disco's, al moet men niet verwachten, dat men nu alles kan determineren wat men vindt. Het boekje behandelt een deel van de Pezizales n.l. de Discinaceae, Helvellaceae, Morchellaceae, Pizicaceae en Rhizina-ceae, dwz, dat behalve determineertabellen ook uitgebreide beschrijvingen met goede afbeeldingen van de meeste soorten (met microscopische kenmerken) zijn opgenomen. Voor de Humariaceae, Ascobola-