

verschijnt driemaandelijks

COOLIA

Kontaktblad van de

Nederlandse Mycologische Vereniging

DEEL 20, NR. 4

OKTOBER 1977

SYMBOLAE MYCOLOGICAE GELRIAE

(MYKOLOGISCHE BIJDAGEN UIT GELDERLAND 1975 + 1976)

Riet Lelieveld
Florence Nightingalestraat 10
Nijmegen

Frans Tjallingii
Marterlaan 10
Wageningen-Hoog

Inleiding

De Paddestoelenwerkgroep "Hygrophorus laetus" voor Wageningen en omstreken werd op 1 jan. 1966 opgericht en is dus momenteel aan zijn 12de jaar bezig. Leden van de N.M.V., de K.N.N.V. en het I.V.N., niet alleen uit de naaste omtrek, maar ook b.v. uit Ede, Rhenen, Wolfheze en zelfs uit Arnhem en Nijmegen, werken hierin samen. Begonnen met 8 à 10 deelnemers en na de nodige ups and downs in de loop der jaren, telt de groep nu een 20-tal leden van allerlei "gevorderdheid". We komen bijeen in de kelder van Marterlaan 10 op Wageningen-Hoog, op maandagavonden, tussen eind augustus en kerstmis om de twee weken en verder 1x per maand en er wordt zowel makroskopisch als mikroskopisch gedetermineerd.

Een groot aantal interessante vondsten, meest afkomstig uit het zuidelijke deel van Gelderland, is in de loop van de tijd door de leden aangebracht, gedemonstreerd en dikwijls ook hier gedetermineerd. Velen hiervan zijn helaas onvoldoende vastgelegd en daardoor verloren gegaan. Onlangs besloten wij hierin verbetering te brengen door een goede verslaggeving in te stellen. Over de laatste twee jaar bleken echter nog wel voldoende gegevens te

achterhalen om in een overzicht te worden verwerkt. Dank zij de moeite die bijna alle leden van de werkgroep zich hebben getroost om gegevens te verschaffen, heeft ons medelid Riet Lelieveld hieruit een lijst van ruim 100 vondsten, die om een of andere reden naar regionale maatstaven gerekend, vermeldenswaard leken, kunnen samenstellen. Met de nomenklatuur houden we ons vooral aan de Flore Analytique (1953), Moser - Agaricales (1967) en Dennis - British Ascomycetes (1968).

Alleen soorten zijn opgenomen, waarvan voldoende gegevens en bewijsmateriaal aanwezig zijn, gedachtig aan de bekende uitspraak van Dennis: "Lists of records that cannot be verified are mere waste paper". Slechts in enkele gevallen is een vondst opgenomen, waarvan geen herbariummateriaal is bewaard: òf deze soort was gemakkelijk herkenbaar, òf de determinator beschikte over voldoende kennis en materiaal van andere kollekties van de soort om tot een redelijke zekerheid aangaande de identiteit ervan te komen.

Uiteraard hebben ons de door wijlen Ir.A.C.S. Schweers een 30-40 jaar geleden in Fungus gepubliceerde lijsten voor ogen gestaan, al hebben wij zijn poëtische titel "Glinsteringen des jaars" niet durven overnemen. Liever hebben wij een titel gekozen, die vele, ook buitenlandse, mykologen zal kunnen aanspreken, omdat hij geïnspireerd is op die van het bekende werk van Leopold Fuckel "Symbolae mycologicae. Beiträge zur Kenntnis der rheinischen Pilze" (1870).

Misschien kunnen de bijdragen tot de floristiek der Gelderse paddestoelen van onze werkgroep ook anderen stimuleren, iets van hun vondsten gedokumenteerd te publiceren. Niet te lang oppotten!

Legenda

Br	W.E.G. de Bruin, Oosterbeek
Cr	A.P. van der Cruysen, Malden
Ho	J. Hoogschagen, Arnhem
Hu	N. Hubbeling, Wageningen
Ke	H.H. Kemperman, Rhenen
Kl	J.A.de Kleuver, Kesteren
Ko	Hr. en Mevr.H. van der Kolk, Bennekom
Le	Mevr.M.J. Lelieveld, Nijmegen
Lm	H.M.H. Laarman en L. Laarman-Hageraats, Arnhem
Ln	H.F. van der Laan, Arnhem
Lr	Mevr.H. van Laar-Kloen, Arnhem
RH	Rijksherbarium, Leiden
Sw	Mevr.R. Swart-Veldhuizen, Bennekom
Ta	L. Talsma, Wageningen
Tj	F. Tjallingii en G. Tjallingii-Beukers, Wageningen
We	Werkgroepexkursie
Wi	G.J. van Wieringen, Nijmegen

Summary

An annotated and documented list is given of the most interesting macromycete-species found by members of the regional mycology working group in 1975 and 1976, mainly in the southern part of the province of Guelders, in the central eastern part of the Netherlands.

LIJST VAN VONDSTEN

<u>Naam</u>	<u>Datum</u>	<u>Vindplaats, biotoop, evt. substraat</u>	<u>leg.</u>	<u>det.</u>	<u>foto</u>	<u>herb.</u>
<i>Abortiporus biennis</i>	16.10.76	Nijmegen, terrein Radboudziekenhuis, op <i>Fagus</i>	Wi	Wi	Wi	Wi
	25.10.76	Bennekom, parkje, op loofhoutstomp	Sw	Sw	-	-
<i>Agaricus meleagris</i>	24.10.75	Wageningse Berg, zuid-helling, loofbos	Tj	Tj	-	Tj
<i>Aleuria exigua</i> Rifai	06.11.76	Arnhem, Schaarsber- gen, verbrand bos Pinus, op de grond <u>N.B. 1e vondst in</u> <u>Nederland</u>	Tj	RH	Tj	Tj/RH
<i>Calocybe gambosa</i>	06.07.75	Beesd, Mariënwaard, loofbos	Tj	Tj	-	-
<i>Cerrena (Coriolus, Trametes) uni- color</i>	20.01.75	Beesd, Mariënwaard, of stomp <i>Fraxinus</i>	Tj	Tj	-	Tj
	23.02.75	Hemmen (Betuwe), op dode stam <i>Aesculus</i>	Tj	Tj	-	Tj
<i>Clitocybe incomis</i> (Karst.) Orton (= <i>pachyphylla</i> (Fr.) Gill. ss. Rick., J. Lge; cf. <i>Collybia clu- silis</i> (Fr.) Gill. ss. Bres. en <i>Omphalina clusiliiformis</i> K. & R.)	14.11.75	Hoge Veluwe, Otter- lose zand, bij <i>Pinus</i> (vgl. <u>Coolia 18(2)</u> <u>'75)</u>	Tj	Tj	-	Tj/RH
<i>Collybia fusco- purpurea</i>	21.12.76	Arnhem, Schaarsbergen, Ln Koningsweg, loofbos	Ln	Ln	-	Ln
<i>Conocybe (Pholiotina) apuros</i> Kits v. Wav.	28.04.75	Vorden, Wildenborch, loofbos	Ln	Ln	-	Ln
<i>Coprinus flocculosus</i>	17.09.76	Wageningen, Nijen- oordallee, grasberm	Hu	Tj	Tj	Tj
<i>Cortinarius trivialis</i>	06.10.75	Buren, Tichel- terrein, bosjes <i>Salix</i>	Tj	Tj	-	-
<i>Cotylidia (Podoscy- pha) undulata</i> (Fr.) Karst.	25.11.76	Bennekom, Hullenberg, Sw voorm. bouwland, brandplek? (ook in '74 en '75: <u>Coolia 18</u> <u>(2), '75.</u> <u>N.B. 2e vondst in Ned.</u>	Sw	J. Stalpers		Tj

<u>Naam</u>	<u>Datum</u>	<u>Vindplaats, biotoop, evt. substraat</u>	<u>leg.</u>	<u>det.</u>	<u>foto</u>	<u>herb.</u>
<i>Creolophus cirrhatus</i>	27.09.73	Arnhem, Vijverberg, op stamstuk Fagus (ibidem '74, daarna niet meer)	Ho	Tj	-	-
<i>Datronia (Antrodia) mollis</i>	20.11.76	De Steeg, Middach- ten, op Quercus	Wi	Wi	Wi	Le
<i>Fomes fomentarius</i>	30.05.75	Lienden, op dode stam Populus	Kl	Tj/Ln	-	Kl/Tj
	26.10.75	Mook, Plasmolen, op Betula (ibidem '74 en '76)	Cr	Ln	Le	Le
<i>Fomitopsis cystisina</i>	30.07.76	Waardenburg, Neer- ijnen, op dode Fraxinus. <u>Coolia 15</u> (6)'72.	Tj	Tj	-	Tj
<i>Galerina nana</i>	21.11.76	Arnhem, Schaarsber- gen, rand verbrand bos	Wi	Tj	-	Tj
<i>Ganoderma adspersum</i> (<i>europaeum</i>)	25.10.76	Oosterbeek, park Bato's Wijk, op Quercus (op deze boom sinds 1968)	Br	Tj	Tj	Tj
<i>Ganoderma pfeifferi</i> (<i>cupreolaccatum</i>)	21.02.75	Oud-Zevenaar, hout- bedrijf, op Fagus (uit Hummelo, Eng- huizen, zelfde stam als NMV-exkursie 3.9.'66!)	Ln	Ln	(Tj)	Ln
<i>Ganoderma resinaceum</i>	17.08.75	Sinderen, op Quercus (ibidem 24.8.76)	Ln	Ln	-	Ln
	18.08.75	Anholt, Broek, op Quercus	Ln	Ln	-	Ln
<i>Geopyxis carbonaria</i>	13.11.76 21.11.76	Arnhem, Schaarsber- gen, verbrand gem. bos	Le	Le	Tj	Le/Tj
<i>Gloeoporus dichrous</i>	12.12.75	Ede, Planken Wam- buis, op Betula	Tj	Tj	Tj	Tj/RH
	14.12.76	ibidem <u>N.B. 2e vondst in Ned.</u>				
<i>Grifola umbellata</i>	15.09.75	De Steeg, Middachten, bos "de Elst", bij Quercus en Fagus <u>N.B. 1e vondst in Ned.</u>	Lm	Lm	Lm/Tj	Tj/RH

<u>Naam</u>	<u>Datum</u>	<u>Vindplaats, biotoop, evt. substraat</u>	<u>leg.</u>	<u>det.</u>	<u>foto</u>	<u>herb.</u>
<i>Gymnopilus odini</i>	06.11.76 21.11.76	Arnhem, Schaars- gen, verbrand bos Pinus	Ln	Ln	-	-
<i>Gyromitra infula</i>	16.11.75	Wageningen-Hoog, houtbedrijf, op afvallen	Tj	Tj	Tj e.a.	Tj
	08.11.76	ibidem, 1 ex.	Tj	Tj	-	-
<i>Gyroporus cyanescens</i>	15.10.75	Bennekom, Hullen- berg, zandberm bos- pad (hier sinds '62!)	Tj	Tj	Tj	-
<i>Helvella elastica</i>	21.09.75	Nijmegen, Duivels- berg, loofbos	Wi	Wi	Wi	-
<i>Helvella villosa</i>	17.10.76	Nijmegen, terrein Radboud, loofbos	Le	Le	Le	-
<i>Hericius erinaceus</i>	01.10.75	De Steeg, Middach- ten, op Fagus	Lm	Lm	-	-
	02.11.75	Arnhem, Vijverberg, op Fagus (op zelfde stam '64, '66, '68, '70, '73, '75, niet '76!)	Br	Br	Tj '66	-
	02.01.76	Rozendaal (G.), op Fagus (liggende stam)	Tj	Tj	-	-
<i>Hirneola (Auricularia) auricula-judae</i>	09.03.75	Vorden, landg. Hack- fort, op Sambucus (le en tot dusver enige vondst in de Achterhoek!)	Ln	Ln	-	RH
	(div.) 76	Wylerberg, Ubbergen, Mook-Plasmolen: vgl. <u>Persoonia 9(1), 1976.</u>	Cr Cr Cr	Ln Ln Ln	- - -	RH - -
<i>Hirschioporus fus- coviaceus</i>	24.10.76	Arnhem, Boschveld (landg.) op tak Pinus	Ln	Ln	-	-
<i>Hohenbuehelia mastru- cata</i>	22.11.75	Waardenburg, Neerijnen	Le	Ln	Le	Le
<i>Hygroaster (Omphalina, Clitocybe) asterospora</i>	14.11.75	Hoge Veluwe, Riese- lose zand, bij Pinus	Tj	Tj	-	Tj
<i>Hymenochaete tabacina</i>	26.10.75	Mook-Plasmolen, op Alnus	We	Tj	Tj	-
<i>Hypochnicium bomby- cinum</i> f. <i>ramulosum</i> = <i>irpicoides</i>	28.11.76	Arnhem, Schaarsber- gen, op verbrande stomp Pinus	Tj	Tj	-	Tj

<u>Naam</u>	<u>Datum</u>	<u>Vindplaats, biotoop, evt. substraat</u>	<u>leg.</u>	<u>det.</u>	<u>foto</u>	<u>herb.</u>
<i>Inocybe devoniensis</i> (<i>vulpinella</i> ?)	06.10.75	Buren, Tichelterrein, in zand	Tj	Tj	-	Tj
<i>Inocybe margaritispora</i>	06.07.75	Beesd, Mariënwaard, wegrand loofbos	Tj	Tj	-	Tj
<i>Inocybe salicis</i>	06.07.75	Buren, Tichelterrein, onder Salixbosjes	Tj	Tj	-	Tj
<i>Inocybe sambucina</i>	15.10.75	Bennekom, Hullenberg, op zandpad in loofbos (ibidem '68!)	Tj	Tj	-	Tj
<i>Inonotus dryadeus</i>	01.10.75	De Steeg, Middachten, op Quercus t/o dienstgeb. (op zelfde boom 19.8.61 exk.NMV, Coolia 9 (1-2)1962; '67 en '69 leg.T. Roorda; '69 en '72 leg.Tj; niet aanw.)	Lm	Tj	Lm e.a.	(Tj)
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	26.10.75	Mook - Plasmolen, op Picea (in dit gebied vml. 1e vondst; op de Veluwe sinds jaren plaatselijk talrijk!)	We	Tj	Wi	-
<i>Lentinus lepideus</i>	20.08.75	Arnhem, in tuin, op oude spoorbiels	Lr	Tj	Lr	Tj
	23.10.75	Ede, Wekeromse zand, dode stam Pinus	Tj	Tj	-	Tj
	11.10.76	Bennekom, in tuin, op oude spoorbiels	Sw	Sw/Tj	-	-
<i>Lepiota excoriata</i>	02.10.76	Arnhem, Wekeromse weg, "Rijk ter Heide", in weiland	Ln	Ln	-	Ln
<i>Lepiota subincarnata</i>	22.09.75	Wageningen-Hoog, tuin	Tj	Tj	Tj	Tj
<i>Leucoagaricus</i> (<i>Lepiota</i>) <i>naucinus</i> (<i>leucothites</i> , <i>pudicus</i>)	10.10.76	Nijmegen, Radboudterrein, loofbos	Le	Le	Le	-
<i>Lyophyllum connatum</i>	02.10.76	Nijmegen, Duivelsberg, loofbos	Wi	Wi	Wi	-
<i>Lyophyllum fumatofoetens</i> (<i>leucophaeatum</i>)	25.10.76	Renkum, Quadenoord, loofbos	Ko	Tj	-	Tj

<u>Naam</u>	<u>Datum</u>	<u>Vindplaats, biotoop, evt. substraat</u>	<u>leg.</u>	<u>det.</u>	<u>foto</u>	<u>herb.</u>
<i>Macrocyttidia cucu- mis</i>	17.10.76	Nijmegen, Radboud- terrein, loofbos	Le	Le	Le	Le
<i>Melanoleuca cognata</i>	02.11.75	Arnhem, Warnsbom, onder Fagus	We	Tj	-	Tj
<i>Morchella escu- lenta</i>	25.04.75	Wageningse Berg, zuid-helling, onder Ulmus (hier gevon- den '59, '63, '64, '65, '67, '74, niet '76)	Tj	Tj	Tj	Tj
<i>Mycena niveipes</i>	06.07.75	Buren, Tichel- rein, op stomp Crataegus	Tj	Tj	-	Tj
<i>Mycena oortiana Hora</i>	30.10.76	Waardenburg, Neerijnen, op loofhout	Le	Le	Le	Le
<i>Mycena cf. "pelliculosa"</i>	03.12.76	Arnhem, Schaars- bergen, in half- verbrande pollen Molinia	Tj	Tj	Tj	Tj/RH
<i>Mycena megaspora</i>	03.12.76	Arnhem, Schaars- bergen, verbrand bos Pinus	Tj	Tj	-	RH
<i>Naucoria (Alnico- la) luteofibril- losa</i>	24.10.75	Renkum, O.N.O. moerasbos, onder Alnus	Tj	Tj	-	Tj
<i>Naucoria (Alnico- la) salicis</i>	06.10.75	Buren, Tichel- rein, Salixbosjes	Tj	Tj	-	Tj
<i>Neobulgaria pura</i>	21.11.76	Arnhem, Warnsbom, op Fagus <u>N.B. le vondst in Ned.</u>	Ln	Ln	-	RH
<i>Omphalina griseo- pallida</i>	06.10.75	Buren, Tichel- rein, in gras	Tj	Tj	-	Tj
<i>Omphalina postii</i>	22.09.75	Wageningen-Hoog, tuin, oude brand- plek, tussen Marchantia	Tj	Tj	Tj	-
<i>Osmoporus odoratus</i>	20.11.76	De Steeg, Middach- ten, op stomp Picea	Wi	Le	Le	Le
<i>Paxillus atro- tomentosus</i>	25.10.76	Nijmegen, Radboud- terrein, op Pinus	Wi	Wi	Wi	Wi
<i>Peziza endocarpoi- des (leiocarpa)</i>	06.11.76	Arnhem, Schaarsber- gen, verbrand bos (ook op latere data nog veel)	Ln	Ln/RH	Tj	Ln/RH

<u>Naam</u>	<u>Datum</u>	<u>Vindplaats, biotoop, evt. substraat</u>	<u>leg.</u>	<u>det.</u>	<u>foto</u>	<u>herb.</u>
<i>Peziza praeter- visa</i>	21.11.76	Arnhem, Schaarsber- gen, verbrand bos Pinus	Tj	Tj/RH	Tj	Tj/RH
<i>Peziza trachycarpa</i>	28.11.76	Arnhem, Schaarsber- gen, verbrand bos Pinus	Tj	Tj/RH	Tj/RH	
<i>Phaeomarasmius car- pophilus (carpophi- loides?)</i>	14.11.76	Wageningen-Hoog, Oos- tereng, op napjes Fagus (ibidem 30.9.73 Tj)	Lm	Lm	Lm	(Tj)
<i>Phellinus robustus</i>	01.10.75	De Steeg, Middach- ten, op Quercus	Lm	Lm	Lm	-
<i>Pholopta conissans</i>	06.10.75	Buren, Tichel- terrein, op Salix	Tj	Tj	-	Tj
<i>Pholiota destruens</i>	24.10.75	Wageningen-Hoog, houtbedrijf, op Populus	Tj	Tj	-	Tj
<i>Pleurotellus (Lep- toglossum)acerosus</i>	24.10.75	Renkum, O.N.O. moe- rasje, op afval papierfabriek	Tj	Tj	-	Tj
<i>Pleurotus dryinus (corticatus)</i>	26.10.75	Mook-Plasmolen, op Fagus (ibidem '73 en '74, niet in '76).	We	Tj	Tj	Wi
<i>Poria lindbladii (Berk.) Cke. (cinerascens)</i>	02.02.75	Dieren, Hagenau, op Pinus <u>N.B. 1e geregistr.</u> <u>vondst in Ned.</u> <u>Na publ. Coolia 18</u> <u>(4), 1975 eerdere</u> <u>vondsten gemeld:</u> Utrecht (Baarn), Drente (Wijster), 15.11.75 Hoge Veluwe exk.NMV (Geesink)	Ln	Ln	-	Ln/RH
	11.01.76	Arnhem, Warnsborn	Ln	Ln	-	Ln
	09.12.76	Arnhem, Lichtenbeek	Ln	Ln	-	Ln
<i>Psathyrella cernua</i>	16.11.75	Wageningen-Hoog, houtbedrijf, op Populus	Tj	Tj	Tj	Tj
<i>Psathyrella cotonea</i>	02.11.75	Arnhem, Warnsborn, op Fagus	We	Tj	Wi	Tj
<i>Psathyrella leuco- tephra</i>	21.10.76	Hummelo, Enghuizen, in loofbos (bundel 100 exx !)	Ln	Ln	-	-

<u>Naam</u>	<u>Datum</u>	<u>Vindplaats, biotoop, evt. substraat</u>	<u>leg.</u>	<u>det.</u>	<u>foto</u>	<u>herb.</u>
<i>Psilocybe cyane- cens</i> Wakefield	02.11.75	Arnhem, Warnsborn, op houtsnippen N.B. le vondst in Ned. Coolia 19(2), 1976.	We	Tj	Tj	Tj/RH
<i>Pustulina catinus</i>	25.09.76	Mook-Plasmolen, loofbos	Le	Le	Le	Le
<i>Rhodophyllus eu- chrous</i>	26.10.75	Mook-Plasmolen, moe- rassbos, op Betula (!)	We	Tj	Wi	Tj
<i>Rhodotus palmatus</i>	21.09.76	Wolfheze, Heelsumse beek, op omgevallen stam Ulmus (zelfde terrein 16.9.51, leg. H.v.d. Gaag!)	Pa	Ta	Tj	Tj
<i>Ripartites tricho- loma</i>	12.01.75	Ede, Wekeromse zand, brandplek (Pinus)	Tj	Tj	-	Tj
	02.11.75	Arnhem, Warnsborn, brandplek Douglas- bos	We	Tj	-	Tj
<i>Rozites caperata</i>	05.10.75	Bennekom, Hullen- berg, gem. bos (ibi- dem 3.10.74, maar niet in '76)	Tj	Tj	Tj	Tj
<i>Russula atrorubens</i>	20.11.75	Buren, Tichel- terrein, bosjes Salix (ibidem '73)	Tj	Tj	(Tj)	Tj
<i>Russula pseudo- integra</i>	29.07.76	Hemmen (Bet.) in laan Quercus	Tj	Tj	(Tj)	Tj
<i>Sclerotinia tube- rosa</i>	17.04.75	Vorden, Wilden- borch, bij Anemone nemorosa	Ln	Ln	-	Ln
	24.04.75	Amerongen, Kolland, id.	Tj	Tj	(Tj)	Tj
<i>Simocybe rubi</i> (Nau- coria haustellaris)	29.07.76	Hemmen (Bet.), op takje Quercus	Tj	Tj	-	Tj
<i>Stropharia auran- tiaca</i>	02.12.74	Arnhem, tuin, op takjes onder loof- hout, niet in '75, opnieuw okt. '76	Lr	Tj	-	Lr
	15.10.75	Wageningen-Hoog, Marterlaan, op tak- jes loofhout (ibi- dem 4.11.73, leg. We, opnieuw '74, niet in '76)	We	Tj	(Tj)	Tj

<u>Naam</u>	<u>Datum</u>	<u>Vindplaats, biotoop, evt. substraat</u>	<u>leg.</u>	<u>det.</u>	<u>foto</u>	<u>herb.</u>
<i>Stropharia aurantiaca</i>	10.10.76	Nijmegen, Radboudterrein, loofbos (3 plaatsen)	Wi	Wi	Wi	-
	25.10.76	Wageningen, Binnenhaven, op houtafval- len onder Alnus	Hu	Hu	Hu	RH
<i>Stropharia rugosa-anulata</i>	29.05.75	Wageningen, Arboretum Belmonte, op houtresten	Tj	Tj	Tj	Tj
	10.10.76	Nijmegen, Radboudterrein	Wi	Wi	Wi	-
<i>Trichophaea hemisphaeroides</i>	02.02.75	Ede, Wekeromse zand, brandplek	Tj	Tj	-	Tj
	02.11.75	Arnhem, Warnsborn, brandplek Douglasbos	We	Tj	-	Tj
<i>Tyromyces fissilis</i>	15.09.76	Elst (Utr.), op Prunus serotina	Ke	Ln	-	Ln
<i>Tyromyces semisupinus</i>	28.08.76	Arnhem, Warnsborn, op loofhout <u>N.B. le geregistr.</u> <u>vondst in Ned.</u> Eerdere vondsten: '72 (Drente) en 15.11.75 Hoge Veluwe, exk. NMV, leg. Geesink, niet in RH.	Ln	Ln	-	RH
<i>Tyromyces wynnei</i> (forma)	20.10.75	Putten, Schovenhorst, exk. NMV., onder Pseudotsuga, op de grond	Ln	Ln	-	Ln
<i>Volvariella bombycina</i>	12.08.75	Arnhem, Zypendaal, op levende Fagus, in holte aan voet	Ln	Ln	-	RH
	28.08.76	ibidem	Ln	Ln	-	-
	15.08.76	Renkum, bos O.N.O., op levende Fagus, in holte 2m boven de grond	Tj	Tj	-	Tj
<i>Xerocomus (Boletus) rubellus</i>	29.07.76	Hemmen (Bet.), laan van Quercus	Tj	Tj	(Tj)	-