

BOEKBESPREKINGEN

MOSER, M. & JÜLICH, W. met medewerking van **C. FURRER-ZIOGAS**, *FARBATLAS DER BASIDIOMYCETEN I-VII*. Abl. 1 + 2, Stuttgart. 1985. Prijs: DM 198,-.

Van de al lang aangekondigde kleurenatlas van basidiomyceten, die moet dienen als aanvulling op de bekende flora's van Moser: Röhrlinge und Blätterpilze en Jülich: Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze, zijn nu de eerste twee afleveringen verschenen.

Dit groots opgezette werk, dat na voltooiing kleurenfoto's van ongeveer 3000 soorten zal bevatten, is een losbladig systeem. De afgebeelde soorten zijn verdeeld in 7 groepen: Polyporales, Agaricales, Aphyllophorales, Gastromycetes, Boletales, Russulales en Heterobasidiomycetes. Door deze opzet kunnen latere afleveringen gemakkelijk worden ingevoegd.

De tekst omvat - naast inleiding en indexen - beschrijvingen van de behandelde genera, in vier talen, te weten: Duits, Engels, Frans en Italiaans.

De eerste twee afleveringen omvatten afbeeldingen van 252 soorten, behorende tot de Polyporales (1), Boletales (29), Agaricales (92 spp. van de genera *Agrocybe*, *Collybia*, *Galerina*, *Hebeloma*, *Hydropus*, *Hypholoma*, *Inocybe*, *Omphaliaster*, *Pholiota* en *Tubaria*), Russulales (76 soorten *Lactarius*), Aphyllophorales (32), Heterobasidiomycetes (11) en Gasteromycetes (10).

Het is duidelijk dat een dergelijke opzet uniek is, en de uitvoering als losbladig systeem met een stevige ringband, draagt daaraan bij.

Een bezwaar van het boek is het ontbreken van beschrijvingen bij de soorten. Dat geldt in grote mate voor de Agaricales, omdat Moser's flora weinig extra informatie biedt. Jülich's boek daarentegen geeft in de sleutels doorgaans veel aanvullende kenmerken van de opgenomen soorten.

De kwaliteit van de kleurenfoto's varieert aanzienlijk. Vooral die van de Agaricales zijn vaak matig tot slecht. De vruchtlichamen werden gefotografeerd op een neutrale achtergrond, en zijn soms evident onscherp, vaak met storende slagschaduwen. Sommige foto's zijn gemaakt van voor de soort atypische exemplaren; andere soorten zijn door slechte opnamen niet goed te herkennen. Ook het verschil in kleur van de achtergrond is vaak storend. Het is goed denkbaar dat met een meer professionele opzet van veel soorten betere foto's beschikbaar zouden zijn gekomen.

Het grootste bezwaar van het boek is echter de prijs. Als men voor 1/12 deel van de foto's al ruim 200 gulden moet neertellen, wat gaat het hele boek dan wel niet kosten? Een groot voordeel blijft dat dit standaardwerk veel foto's van zelden of nooit afgebeelde soorten biedt en daarom zeker thuis hoort in de bibliotheek van werkgroepen en verenigingen. M.E. Noordeloos.