

geschikte milieus zijn tegenwoordig vooral oude lanen op stikstofarme grond, zowel op zand als op klei.

In het middagprogramma was er gelegenheid tot het determineren van meegebracht materiaal. Sommigen maakten van deze gelegenheid enthousiast gebruik, terwijl anderen de macroscopische variatie van sommige *Russula*-soorten bestudeerden. Zo was *Russula graveolens* zowel in groen als in rood gewaad aanwezig, terwijl *R. versicolor* er in bruin-wijnrood, zuiver wijnrood en blauwgroen was. Een eindbespreking, waarbij een aantal groepen binnen de *Russula*'s apart werd behandeld, besloot de dag.

Van de ± 100 voor ons land opgegeven taxa van *Russula* konden er uiteindelijk zo'n 45 gedemonstreerd worden. Daarbij werd een tijdens de *Cortinarius*-dag ontstane traditie in ere gehouden. Een zeer kleine rode *Russula* uit Zuid-Limburg, die op het eerste gezicht op *R. velenovskyi* leek, werd door M. van Vuure als *R. rhodella* gedetermineerd: nieuw voor ons land.

Thomas W. Kuyper

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1990

Op 31 december telde de Nederlandse Mycologische Vereniging 488 leden. Ten opzichte van het voorgaande jaar betekent dit een daling van 6 leden, hoofdzakelijk het gevolg van een striktere financiële administratie. Tevens kan een geringe toename van het aantal buitenlandse leden geconstateerd worden. Door overlijden ontvielen ons het erelid G. Tjallingii-Beukers en de leden M. Dijkstal, J.J. Barkman en G.L. van Eyndhoven. Een nieuwe ledenlijst werd in *Coolia* gepubliceerd.

Op 20 januari vond in Leiden de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst plaats, die door 102 leden werd bijgewoond. Er werden voordrachten gehouden door A.F.M. Reijnders, C. Bas, M.E. Noordeloos, Th.W. Kuyper, R. Knol, L. Laarman-Hage-raats, M.M. Nauta, N. Dam, W. Kuijs, J. Wisman, F. Benjaminsen, J. Adema en L. Jalink.

Op 10 maart volgde de Algemene Ledenvergadering in Arnhem, waar 43 leden de presentielijst tekenden. Tijdens deze vergadering traden A. Mertens en J. Geesink af. Zij werden opgevolgd door R.A.F. Sullock Enzlin en H. Lammers, die het penningmeesterschap reeds enige maanden had waargenomen. Het middagprogramma werd verzorgd door de Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders, met voordrachten van G. van Zanen en P. Bremer. Voorts werden korte mededelingen gedaan door F. Tjallingii, C. Bas en H. van de Berg-Vanhouten. Het jaarverslag over 1989 verscheen in *Coolia* 33(2).

De Floradag, met als thema Evaluatie van kenmerken in de systematiek, vond plaats op 21 april in Wageningen. De lezingen door Th.W. Kuyper, N. Arnold, E. Arnolds en J. Stalpers werden door 59 belangstellenden bijgewoond. Samenvattingen van de voordrachten verschenen in *Coolia* 34(1). Voorts organiseerde de Floracommissie een microscopiedag gewijd aan *Entoloma* op 17 februari te Leiden

en een studiedag gewijd aan *Russula* op 29 september te Wijster.

Het excursieprogramma omvatte 6 voorjaars- en 35 najaarsexcursies. Door de ongunstige weersomstandigheden leverde een aantal excursies helaas nauwelijks paddestoelen op. Mogelijk daardoor werden de excursies wat minder bezocht dan in de voorgaande jaren. Verschillende excursies werden wederom in samenwerking met de Antwerpse Mycologische Kring georganiseerd. Bij wijze van experiment werden er naast excursies op zaterdag en zondag ook excursies op werkdagen georganiseerd. Vanwege de weersomstandigheden werden deze slecht bezocht. Een herhaling in 1991 moet uitwijzen of dit gecontinueerd dient te worden. In samenwerking met de K.N.N.V. werden er op 6 en 7 oktober mycologische excursies georganiseerd voor hun afdelingen. De deelname van de zijde van de K.N.N.V. was wisselend, mede door een aantal onduidelijkheden bij de organisatie. Op beperkte schaal heeft dit wel tot extra deelname van de K.N.N.V. aan het mycologische karteringsproject geleid. Het verenigingsweekend vond plaats van 9-11 november op Schiermonnikoog; hieraan werd door 10 leden deelgenomen.

De buitenlandse werkweek vond plaats van 15 tot 22 september in Gerolstein in het bekende zomerhuisjescomplex Felsenhof. De 40 deelnemers bezochten vele vanouds bekende terreintjes en ontdekten ook enkele nieuwe gebieden, die buitengewoon rijk aan paddestoelen bleken. De binnenlandse werkweek vond plaats van 13 tot 20 oktober in de omgeving van Vlagtwedde. Hieraan werd door 27 deelnemers voor kortere of langere tijd deelgenomen. De provincie Groningen verleende een kleine subsidie voor deze werkweek.

Het tijdschrift *Coolia* werd in 1990 door de nieuwe Leidse eindredactie geproduceerd. Door een andere manier van aanleveren van de kopij konden de produktiekosten aanmerkelijk verlaagd worden. Overleg is gaande over een eventueel aantrekkelijker maken van *Coolia*, nu dit financieel mogelijk is. Aan alle leden werd voorts een exemplaar van de informatiebrochure over paddestoelen toegezonden.

De belangstelling voor deze informatiebrochure van de zijde van bezoekerscentra, natuurhistorische musea, natuurgidsen, etc. bleek buitengewoon groot. In totaal werden meer dan 4000 exemplaren verzonden. Vanwege de subsidies wordt de brochure in beginsel kosteloos ter beschikking gesteld.

Het mycologisch onderzoek in bosreservaten door M.T. Veerkamp verliep voorspoedig. Ook de deelname van de zijde van leden van onze vereniging was positief. Verslag over het onderzoek zal op de ledenvergadering van 1991 worden uitgebracht. Het ziet er naar uit dat ook in de komende jaren het onderzoek op beperkte schaal zal worden voortgezet, zoals dat ook door het Prins Bernhardfonds werd gewenst.

Het project Atlas van Nederlandse macrofungi, uitgevoerd door M.M. Nauta en E.C. Vellinga, onderging in 1990 een belangrijke wijziging. Het bleek niet meer mogelijk om de beide medewerkers na 1 oktober in dienst te laten blijven bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Het bestuur heeft besloten om de medewerkers per 1 november in dienst te laten treden van de N.M.V., die nu rechtstreeks als werkgeefster optreedt. Als dagelijkse werkleider werd Th.W. Kuyper door het bestuur aangewezen. De deelname van de leden aan het Atlas- en het karterings-

project was ook in het verslagjaar buitengewoon groot.

Het systeem van provinciale consuls, bij wie leden terecht kunnen voor vragen op het gebied van de mycologie en de activiteiten van de mycologische vereniging, werd in 1990 weer in ere hersteld. Voor alle 12 provincies hebben zich consuls beschikbaar gesteld. De eerste ervaringen geven aan dat dit systeem van consuls succesvol is.

Het bestuur vergaderde in 1990 driemaal: op 22 februari te Beilen, op 3 april te Helmond en op 25 oktober te Baarn.

Samenvattend kan vastgesteld worden dat ook 1990 een succesvol jaar voor de vereniging was, dankzij de activiteiten van de verschillende commissies, werkgroepen en individuele leden. Gebleken is dat de activiteiten van onze vereniging ook in het buitenland veel waardering ondervinden. De Nederlandse Mycologische Vereniging kan de komende jaren dan ook met vertrouwen tegemoet zien.

Thomas W. Kuyper, secretaris.

BOEKBESPREKINGEN

Senn-Irlet, B., K.M. Jenssen & G. Gulden, 1990. *Arctic and Alpine Fungi* - 3. Oslo. Prijs NOK 200, rechtstreeks te bestellen bij Soppkonsulenten A/S, Lyngveveien 3, N-1430 Ås, Noorwegen, giro: 0208 2 39 21 16.

In augustus 1990, tijdens het internationale mycologische congres in Regensburg, konden we vers van de pers het derde deeltje uit de prachtige serie *Arctic and Alpine Fungi* bewonderen. Het derde deel is geheel gewijd aan de alpine fungi. De foto's zijn gemaakt in de hoog-alpine zone van de Zwitserse Alpen, in de gebieden waar Beatrice Senn-Irlet heeft gewerkt aan haar proefschrift over de taxonomie en oecologie van alpine fungi.

In dit deel worden weer 25 soorten afgebeeld en beschreven. De foto's, alle van de hand van Kolbjørn Mohn Jenssen, zijn zeer fraai en met slechts één uitzondering perfect afgedrukt. De beschrijvingen en microscopische tekeningen zijn van gelijke kwaliteit als in de twee vorige deeltjes. Die zijn besproken in Coolia 29/1 en 32/2.

Wat bij het doorbladeren van deel 3 direct opvalt is dat nogal wat van de opgenomen soorten ook in Nederland voorkomen. Dit in tegenstelling tot de twee vorige deeltjes waarvoor bijna alle soorten in de (sub)arctis gefotografeerd zijn.

Nu er al zo'n 75 soorten afgebeeld zijn (en er nog wat ruimte over is in Coolia) is het misschien wel nuttig om ze eens op te sommen: *Agaricus arcticus*², *Alnicola tantilla*², *Amanita nivalis*¹, *Arrhenia auriscalpium*², *lobata*², *retiruga*², *littoralis*², *Calocybe onychina*², *Clitocybe candicans* var. *dryadicola*², *festiva*², *inornata*², *lateritia*², cf. *mortuosa*², *paxillus*², *Cystoderma arcticum*¹, *Cortinarius favrei*¹, *pauperculus*², *phaeopygmaeus*², *polaris*¹, *subtorvus*¹, *Entoloma alpicolum*¹, *caesiocinctum*³, *catalaunicum*³, *infula* var. *chlorinotum*³, *longistriatum* var. *sarcitulum*³, *prunuloides*³, *sericeum* var. *sericeum*³, *serrulatum*³,