

De aanvragen van gegevens per kilometerhok kunnen dankzij de door het IKCN geleverde CD-rom vlot worden geleverd. Helaas zijn op de eerste CD-rom de lijsten met vierkante hectometergegevens vergeten. Deze fout zal in de loop van 1999 worden goedge maakt met een nieuwe CD-rom. Als iemand gegevens opvraagt per soort of soortengroep ontstaat een probleempje omdat dan de gegevens daarvan twaalf maal apart moeten worden ingezien en uitgeprint, voor elke provincie apart. We zien dus reikhalzend uit naar de 'snelle atlas'.

B.W.L. de Vries, Hoogeveen

UIT DE DISTRICTEN

Mededelingen van de districtscoördinatoren

In het volgende nummer van Coolia volgt het verslag van de excursies, incl. werkweek.

District Groningen, R. Sullock-Enzlin

Na 4 jaar inventariseren in Groningen komt het erop aan om alle gegevens uit te werken. We hebben allang gemerkt dat dat niet een gemakkelijke klus is. Na een zwaar begin lijkt er nu schot in te komen. De verschillende onderdelen van de Groninger atlas verschijnen langzaam op papier. Eerst puntenlijsten, vervolgens kladversies van de tekst, gevolgd door meer definitief uitgewerkte teksten. We hopen dat deze rond de zomervakantie klaar zijn. Na de zomervakantie staat ons dan de eindredactie te wachten. Leuk is het om te merken dat we nog lang niet alles weten over de paddestoelen in Groningen. Verschillende nieuwe soorten zijn al gemeld waaronder *Gyromitra esculenta* (Voorjaarskluifzwam) en boven op een waddendijk *Agaricus geesterani* (Toverchampignon), nieuwe vindplaatsen zijn ontdekt van zeldzame soorten, onder andere *Sarcoscypha coccinea* ss. lat. (Rode kelkzwam) en *Disciotis venosa* (Grote aderbekerzwam). Het aantal waarnemers (en NMV-leden) in Groningen is iets gestegen. Dat is prettig, want daar is Groningen nog steeds niet rijk mee bedeed.

District Friesland, S. Greydanus

1998 was voor Friesland een goed jaar. 19 waarnemers hebben 527 formulieren ingeleverd. Het totaal aantal waarnemingen bedroeg 3965 van 541 taxa. 271 kilometerhokken werden bezocht. De meest gemelde soort was de Reuzenbovist (*Langemannia gigantea*). Deze werd in 113 kilometerhokken aangetroffen.

De Paddestoelenwerkgroep Friesland heeft in 1998 een excursie naar het Hegewiersterfjild bij Harlingen gehouden. Dit terrein van Staatsbosbeheer ligt vlak achter de Waddendijk. In het gebied bevindt zich een strook schraal grasland, met ondermeer orchideeën als de Moeraswespenorchis en de Welriekende nachtorchis. In dit terrein werden vier wasplaten aangetroffen, namelijk de Elfenwasplaat (*Hygrocybe ceracea*), de Zwartwordende wasplaat (*H. conica*), het Gewoon vuurzwammetje (*H. miniata*) en het Gewoon sneeuwzwammetje (*H. virginea*).

De KNNV-paddestoelenwerkgroep Drachten heeft in 1998 een park en een voormalige

vuilnisstort geïnventariseerd. Opvallend was, dat de Stijfselzwam (*Exidia thuretiana*) overal vrij massaal werd aangetroffen. Op de oude vuilnisstort werd de Bruine kale inktzwam (*Coprinus romagnesianus*) gevonden. De waarnemingen van Friesland zullen ook dit jaar in een verslag verschijnen. Dit verslag is verkrijgbaar bij de DC.

District Drenthe, B.W.L. de Vries

Het afgelopen jaar 1998/99 is niet vergelijkbaar geweest met andere districten. Werd in andere provincies alles volgens plan uitgevoerd, hier waren nauwelijks plannen en wat aan excursies uitgevoerd werd was 'ad hoc' of onderdeel van al langer lopend onderzoek. Alleen de tweewekelijkse bijeenkomsten in het langzaam leger wordende Biologisch Station in Wijster zorgden voor enige regelmaat. Vanaf begin 1999 gaat alles anders. Niet alleen gaan we vaker op excursie maar ook regelmatig. Vanaf 30 augustus elke veertien dagen gaan we 's maandags op excursie en hebben we diezelfde avond vanaf halfacht werkgroepvergadering in de werkruimte van E. Arnolds (zie Excursies, elders in deze Coolia). De zaterdagen hebben we vrijgehouden om te kunnen assisteren bij NMV-, NM- en KNNV-excursies en dergelijke. Ook zijn stappen ondernomen om de Provinciale Werkgroep Drenthe (PWD) te maken tot een stichting.

Natuurlijk zijn we blij dat de NMV-werkweek uit moest wijken naar onze provincie. Daarmee hopen we alvast wat lege plekken in Zuidoost-Drenthe op te vullen; zie het bijgevoegde urrhokkenkaartje (Figuur 1).


District Overijssel, W. Ligterink

In het jaar 1998 hebben negen waarnemers met elkaar 144 formulieren ingevuld en opgestuurd. Enkele bijzondere vondsten waren:

De Wieden: *Entoloma byssisedum* (Schelpsatijnzwam); Duurse Waarden: *Lamprospora miniata* (Netsporig mosschijfje); Blauwgrasland bij Denekamp: *Entoloma huijsmanii* (Tweesporig staalsteeltje); Lemelermaten bij Weerselo: *Marasmiellus tricolor* (Driekleurig ruitertje); in een eikenbosje bij Heeten: *Cortinarius violaceus* (Violette gordijnzwam); landgoed bij Wijhe: *Boletus fechtneri* (Bleke bolcet); bij het station in Wijhe: *Cortinarius infractus* (Olijfkleurige gordijnzwam).

In de Rijssense bossen kwamen, vooral door het gunstige weer, van bepaalde niet algemene soorten vrij grote aantallen voor, zoals o.a. *Russula turci* (Jodoformrussula), *R. foetens* (Stinkende russula), *R. sanguinaria* (Bloedrode russula) en verschillende *Tricholoma*'s. In het gebied De Berkeld vond ik langs een fietspad de uiterst zeldzame *Clitocybe trullaeformis* (Grauwe trechterzwam) op dood eikenblad. Tenslotte een paddestoel op houtsnippers die in opmars schijnt te zijn. Naast vele honderden exemplaren van *Psilocybe rugosoannulata* (Blauwplaatstrofaria) en *P. aurantiaca* (Oranjerode strofaria) stonden daar enkele vruchtlichamen van *Agrocybe putaminum* (Fluweelleemhoed). Deze wordt in het 'Overzicht' nog zeldzaam genoemd, maar zal deze kwalificatie wel verliezen. Ook in België neemt deze paddestoel sterk toe volgens een uitvoerig artikel in de AMK mededelingen van 15 september 1998.

In de verlaten leemkuil in de Hocht, ten noorden van Markelo, stonden vijf soorten wasplaten verscholen tussen het (te) hoge gras en andere kruiden. Het waren *Hygrocybe pratensis*, *H. psittacina*, *H. virginea*, *H. conica* en *H. acutoconica*. In 1996 stonden deze



Figuur 1. Aantallen soorten fungi in Drenthe, per uurhok, tot mei 1998.

soorten hier bij honderden. De volgende jaren werd het geleidelijk minder. Verruiging vormt helaas een ernstige bedreiging. Bij het Staatsbosbeheer (SBB) werd er op aangedrongen om een gunstiger maaibeheer toe te passen (maaien en afvoeren in september). De terreinbeheerder is van zeer goede wil, maar het algemeen beleid van SBB gaat helaas steeds meer uit naar grootschalig extensief beheer.

District Gelderland, E. Brouwer (Nieuw adres: Van Slingelandtstraat 49 6828 VC Arnhem, tel. 026-3892963)

Ook in 1998 zijn de werkgroepen in Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Wageningen behoorlijk actief geweest. In totaal zijn dit jaar meer dan vijfhonderd inventarisatieformulieren ingevuld. De inventarisatie in het Deelerwoud werd afgesloten met het laatste van een drietal rapporten. De Nijmegenaren zijn hard op weg naar de 600 soorten in het park Staddijk en de inventarisatie in de Bruuk wordt afgesloten met een rapport over ongeveer 500 soorten. De kelder in de woning van Frans Tjallingii wordt vanaf dit jaar ook bezocht door verhuizers uit Wijster (Thom Kuiper, Mirjam Veerkamp) en uit Nijmegen (bovengetekende). Omdat ook leden van de andere groepen hier regelmatig komen, ligt een nog betere samenwerking in het Gelderse in het verschiet. Waardevolle gegevens kwamen verder nog binnen van Harrie Wouda (omgeving Ermelo), Trudy Hebing (Barneveld) en enkele anderen. Hulp kwam dit jaar van Peter-Jan Keizer, die de soortenrijke bermen langs het Apeldoorns kanaal nog eens bezocht (helaas vanwege op handen zijnde bedreigingen). De jaarlijkse Gelderland-excursie ging ditmaal naar de Sysselt, een bos op droge zandgrond, en leverde meer dan 150 soorten op.

In de gemelde soorten zat dit jaar een opvallende trend. Relatief veel gemeld werden cantharellen, ridderzwammen en enkele andere soorten van onze schrale bossen op zand. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de overvloedige neerslag.

District Flevoland, G.C.N. van Zanen

In 1998 zijn 102 excursies gehouden door de WMOIJ, twee door de NMV en verder vijf door de NMV of individuele NMV-leden. In totaal waren het dus 107 waarbij 87 kilometerhokken bezocht zijn, gelegen in 36 verschillende terreinen. Dat resulteerde in 227 excursielijsten. Een deel daarvan bestaat uit kleine bezoeken. De grote excursies, geconvoceerd in Nieuwsbrief en Coolia, zijn gehouden in de Noordoostpolder (5), Oostelijk Flevoland (13) en Zuidelijk Flevoland (8). Naast de leeftijd van de bossen droeg de bodemsamenstelling bij aan de variatie. Bijvoorbeeld Abbertbos, Revebos en Spijkbos in O. Flevoland liggen op zand en Hollandse Hout, Larserbos, Oostvaardersplassen en Pampushout zijn pure kleibossen. In de NOP is veel keileem aanwezig in Voorsterbos, Schokkerbos en Urkerbos.

Op verzoek werd een gezamenlijke excursie georganiseerd met de British Mycological Society op 23 september. Om deze groep een gegarandeerd rijk terrein te kunnen aanbieden hebben we twee programmadagen verwisseld: in plaats van Pampushout en Muiderbos werden Urkerbos en Schokkerbos bezocht.

Onze proefvlakken Roggebotzand, Abbertbos en Oostvaardersplassen hebben we respectievelijk vier, vier en drie keren bezocht. Waarschijnlijk zullen ze in 1999 voor het laatst onderzocht worden.

Een aantal bijzondere vondsten uit 1998, nieuw voor de provincie Flevoland, waren: *Discina ancilis* (Grote voorjaarsbekerzwam), *Entoloma sericellum* (Sneeuwvloksatijnzwam), *Geoglossum difforme* (geen Nederlandse naam), *Lepiota lilacea* (Lila parasolzwam), *Tricholoma imbricatum* (Fijnschubbe ridderzwam). Een andere vondst, nieuw voor Z. Flevoland, was *Gomphidius glutinosus* (Slijmige spijkerzwam), groeiend bij spar. Deze was éénmaal gezien (1977) in het Kuinderbos (NOP), verder af en toe in Revebos, Roggebotzand en Spijkbos (O. Flevoland).

Ter ere van het 25-jarige jubileum van de Werkgroep zijn er plannen gemaakt om een WM (Wetenschappelijke Mededeling, Uitgeverij KNNV) uit te brengen over 25 jaar onderzoek in Flevoland. In 1998 zijn er twee vergaderingen daarover gehouden. Daarop vooruitlopend; er zijn nu al werkgroepleden bezig een aantal hoofdstukken te schrijven. Het ligt in de bedoeling dat deze WM in februari/maart 2000 beschikbaar zal zijn.

District Utrecht, E. van den Dool

Er zijn acht districtsexcursies gehouden, zes naar forten, een naar Sterkenburg en een naar Nijenrode; vier op de zaterdag, twee op een vrijdag en twee op een dinsdag. De zaterdagen waren duidelijk het drukst bezocht. Over het algemeen was de opkomst nogal matig. De excursies naar Fort Hoofddijk en naar landgoed Sterkenburg waren het succesvolst.

Op fort Hoofddijk werden *Lactarius fuliginosus* (Donkere fluweelmelkzwam) en *Hygrocybe unguinosa* (Grauwe wasplaat) als 'nieuwe' soorten aangetroffen en op Sterkenburg *Cortinarius sacchariosmus* (Oranjebloesemgordijnzwam), om een enkele soort te noemen. De laatste soort dook overigens nog een keer op in deze herfst. Bert Tolsma vond hem in een beukenlaan te Bunnik, eveneens een nieuwe groeiplaats.

Niet tijdens de districtsexcursie, maar wat later in het jaar, werd op Nijenrode dan toch de duizendste soort aangetroffen. Het werd *Entoloma dysthales* (Vloksteelsatijnzwam). Deze stond onder een meidoorn waar de jeugdige vinder op zoek was naar *Xylaria oxyacanthae*. Maar eigenlijk is al te veel verklapt. Over deze vondst, de vinder en de andere 999 aangetroffen soorten komt uiteraard een apart artikel in Coolia.

Enkele bijzondere vondsten kwamen van Mirjam Veerkamp die op één dag twee uiterst zeldzame soorten vond: *Russula romelii*, en nu niet de forma *alba* die tot nog toe alleen in Nederland aangetroffen werd, op landgoed Sterkenburg en ruim 25 exemplaren van de Olijfkleurige slijmkop (*Hygrophorus persoonii*), even verderop langs de Langbroekerwetering.

Met de beheerder van de Notenlaan is op initiatief van de CPN overleg gevoerd over het beheer van dit paddestoelenreservaat. Op het aanbod om een werkdag te organiseren om de verspreid liggende takken in de laan te verzamelen, is nog niet gereageerd. Hierachter verzamelt zich namelijk blad, waardoor verrijking optreedt en het zo schrale milieu verdwijnt.

Op het landgoed Sterrenberg te Huis ter Heide werd door de actieve beheerder Arnold van der Ark een manifestatie van drie aaneensluitende paddestoeldagen georganiseerd met excursies, diaklankbeeld, demo's van microscopische preparaten, uitlegbordjes bij de groeiplaatsen van paddestoelen op het terrein en een paddestoelententoonstelling. Het landgoed wordt intensief onderzocht, wellicht ontstaat hier een tweede Nijenrode-effect? Dit jaar gaan we er zeker met een districtsexcursie op bezoek!

District Noord-Holland, M. Groenendaal

In het jaar 1998 vonden er vier officiële NMV-excursies plaats in Noord-Holland; de vijfde op 21 november ging niet door (zie de excursieverslagen in het volgende Coolia-nummer).

In de eerste drie maanden van 1999 werden er 261 formulieren bij de DC aangeleverd; veelal particuliere waarnemingen uit 1998 en deels oudere nog niet eerder gemelde gegevens. Ruim zestig procent had betrekking op de omgeving van Amsterdam. De overige kwamen vooral uit de traditionele natuurgebieden zoals de duinen.

De gegevens van Amsterdam hebben geleidelijk de omvang aangenomen van een heel district en worden nu aan het papier toevertrouwd. Hopelijk krijgen we het resultaat van de Christijanse activiteiten nog dit jaar te zien.

Het hele verdere Noord-Hollandse 'binnenland' blijft nog weinig onderzocht en vormt eigenlijk wel het grootste aaneengesloten vrijwel 'lege' gebied van Nederland. Ten onrechte!

Dat hier en daar toch heel wat te zien is bewees de excursie op 12 september 1998 naar de gemeente Stedeboer, naar het 'Zanddepot', een voormalige opslagplaats van IJsselmeerzand. Naast de in het NMV-verslag (zie volgend Coolia-nummer) genoemde soorten vonden we ook *Conocybe mairei* (Kleibreeksteeltje), *Cortinarius urbicus* (Bleke wilgengordijnzwam) en *Hemimycena mairei* (Wasplaatmycena). Het is geen modaal stukje Noord-Hollands binnenland, maar een voorbeeld van interessante afwijkende plekje die juist met de kartering ontdekt zouden kunnen worden. Kortom, een leuk gebiedje om nog eens te bezoeken (coörd. 143/525 en 144/525) of een paar hokjes verderop. U wordt dus van harte uitgenodigd om ook eens dit deel van ons land te ontdekken.

District Zuid-Holland duinstreek, M. Nauta

Ook in 1998 werd er in de regio Zuid-Holland weer goed geïnventariseerd en er werden vele formulieren ontvangen en verwerkt. Net als in 1997 lag de nadruk van de inventarisaties weer op de duingebieden en de landgoederen aan de binnenduinstrand. Nog steeds zijn er lege plekken op de kaart, vooral in het binnenland.

District Rijnmond, A. van den Berg

De grootste georganiseerde werkgroep in Rijnmond is nog steeds de Paddestoelen Werkgroep Oud Beijerland (PWOB, contactpersoon Ellen Bakker), die zonder onderbreking twee maal per maand zoekt en determineert, en op 12 augustus 1998 het 1-jarig bestaan kon vieren. Er werd ook een eigen weekend georganiseerd in Hoenderloo, met 14 deelnemers, ongelukkigerwijze samenvallend met het verenigingsweekend (6-8 november 1998).

Het systematisch onderzoek van de Zeehondenplaat is opgegeven, omdat het ongemak van de slechte toegankelijkheid niet leek te worden gecompenseerd door een boeiende flora. Daarvoor in de plaats kreeg de werkgroep toegang tot het particuliere landgoed 't Hof van Moerkerken te Mijnsheerenland, een reeds uit de middeleeuwen bekend lustoord aan de oever van de Binnenmaas. Hier zijn in 1989/90 (o.a. een NMV-excursie) in totaal 105 soorten gevonden. Nu werden er in vier bezoeken tussen juli en oktober 1998 126 soorten op naam gebracht, waardoor de totale soortenlijst op 177 kwam. Hoewel het terrein niet erg groot is, moet de lijst nog wel wat kunnen groeien. De meest bijzondere vondst kregen we onlangs terug van Bernhard de Vries: een fraai exemplaar van de als uiterst zeldzaam te boek staande

Columnocystis abietina (Viltkorstzwam).

Het Zomerlandse Gorzenbos bij de Heinenoordtunnel (percelen vochtig loofbos op klei en zandige klei) wordt nog regelmatig bezocht. Een van de aardigste vondsten was de zeer zeldzame *Pholiota lucifera* (Fijnschubbig bundelzwam), die ook al door Gerrit Keizer werd signaleerd op het eiland van Brienenoord in Rotterdam en in het Ruigeplaatbos in Hoogvliet.

De soortenlijst van 't Huys ten Donck in Ridderkerk blijft langzaam groeien (Grieta Fransen met hulp PWOB). De meest interessante vondst was ongetwijfeld een klein *Mycena*-tje op Knoppergallen, dat vrijwel zeker een nog niet eerder beschreven soort betreft. Hoewel de magische 500-soortengrens binnen bereik lijkt, moeten we helaas ook constateren dat we diverse van de vroeger gemelde soorten niet meer tegenkomen. Hoewel bij het beheer van het landgoed tegenwoordig ook rekening wordt gehouden met de paddestoelenflora, duidt bijvoorbeeld het verschijnen van een soort als *Clitocybe odora* (Anijstrechtterzwam) op structurele veranderingen, zoals in dit geval een toenemende strooiselophoping door verzuring (opmerking Leo Jalink n.a.v. lezing op de Zwam-Dag).

Gerrit Keizer blijft ook na zijn verhuizing nog inventariseren op enkele interessante plekken in Rotterdam, in opdracht van de gemeente. Dit leverde bijvoorbeeld op het eiland van Brienenoord inmiddels 17 rode lijst-soorten op, zoals dit jaar bijv. *Ossicaulis lignatilis* (Houttrechterzwam) op wilg en *Rhodocybe popinalis* (Zwartwordende zalmplaat).

Verder werden weer diverse gegevens genoteerd door lokale waarnemers in Oostvoorne, Dordrecht en omgeving Capelle a/d IJssel, waaronder het rijke optreden van *Sarcoscypha coccinea* (Rode Kelkzwam) in het Loetbos bij Krimpen a/d IJssel.

Voor zover bekend worden alle gegevens uit het district bij de DC Rijnmond aangeleverd, ook van toevallige waarnemers van buiten de regio. De gegevens die niet op diskette worden ingezonden worden overgezet, zodat er alleen gecomputeriseerde data naar Bernhard de Vries gaan.

Werkdag Zuid-Holland sensu lato

Door de consul van de provincie Zuid-Holland, Grieta Fransen, werd een werkdag op touw gezet die beurtelings in de districten Rijnmond en Zuid-Holland sensu stricto georganiseerd zal worden. Het gaat om een dag waarop een excursie wordt gehouden met aansluitend gezamenlijk determineren. De eerste editie vond plaats op zaterdag 19 september 1998 in het district Rijnmond, in het Natuurcentrum de Boshoeck in Schiedam. Een groep van 18 deelnemers beleefde veel plezier aan de excursie in een bijna ondergelopen Beatrixpark en aan de zeer instructieve middag. De volgende editie zal in het district Zuid-Holland worden gehouden (werkgroep Zoetermeer).

3e Zuidhollandse Zwam-Dag

Na het onverwacht grote succes van de vorige edities van deze lokale contactdag was het wel een beetje bitter dat de zaal van het Natuurcentrum "de Boshoeck" op 27 maart 1998 slechts half gevuld was. Organisatrice Grieta Fransen moest haar openingsspeech beginnen met een lange lijst van gemakken en ongemakken, die verwachte gasten en ook aangezochte sprekers verhinderden de gang naar Schiedam te maken. Toch verliep de dag niet in mineur. Namens

de werkgroep Noordwijk meldde Edwin Maassen dat ze nu echt van start zullen gaan en namens Zoetermeer besprak Kees Uljé de activiteiten aldaar (w.o. een cursus microscopie voor leden en belangstellenden). Daarna toonde Lenie Bakker namens de werkgroep Wassenaarse Parken een mooie serie dia's over hun vondsten van het afgelopen jaar. Leo Jalink sprak vervolgens over Stuitzwammen, in het bijzonder over zijn nieuwe Aardappelbo-visten (Scleroderma)-sleutel. Enkele door de microscopist Koos Oosterlaan gemaakte dia's (met de Nomarski-techniek) van karakteristieke capillitium-draden maakten daarbij erg veel indruk. Grieta gaf daarna een overzicht van leuke vondsten in 't Huys ten Donck in Ridderkerk. In de middagpauze kon Ad van den Berg weer enkele diskettes met het invoerprogramma SPOT aan de man brengen. Ook startte hij het middagprogramma met een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Oud-Beijerland (zie onder het verslag van Rijnmond). Vervolgens deed Wiggele de Haas een greep uit zijn collectie dia's van mooie paddestoelen in de Biesbosch. Koos Oosterlaan besloot de dag met het vervolg van zijn "schoonheid van Myxomyceten" van vorig jaar, wederom met spectaculaire dia's. Hopelijk hebben we volgend jaar weer een grote kring.

District Zeeland, M.J. Franse (mond. med.)

Gerekend naar het aantal formulieren in 1998, ongeveer vijfhonderd, is er in deze provincie veel werk verzet. Veel werk door weinigen; want Zeeland is, evenals Groningen, niet rijk bedeeld met mycologen. Bovendien spelen de vervoersbarrières nog steeds een sterk belemmerende rol. Natuurlijk was het NMV-weekend in Haamstede een prachtige opsteker, meer dan 300 soorten (Coolia 42: 118-121)!

Ondanks alles is er groei in het aantal waarnemingen en in het peil waarmee wordt gewerkt. Door de vereniging 'De Steltkluut' in Hulst werd een microscoop aangeschaft, waarmee in Zeeuws-Vlaanderen weer nieuwe mogelijkheden zijn gecreëerd. Als iemand weer eens een mycologisch bezoek aan onze mooie provincie wil wijden, welkom!

District Noord-Brabant, F. Benjaminsen

In 1998 werden er 248 lijsten ontvangen, behalve de lijsten van de werkweek in Dongen. (Zie daarvoor het aparte verslag in de volgende Coolia.) Er kwamen gegevens binnen uit 50 nieuwe km-hokken. Het totaal aantal records over 1998 is nog niet bekend. Veel inzenders stuurden hun lijsten pas na 1 januari 1999!

De excursie naar Philips de Jonghpark, Oirschotse Dijk en landgoed 'De Wielewaal' in Eindhoven op 1 augustus telde 15 deelnemers. Het leverde resp. 50 en 73 soorten op. Aardige vondsten waren: *Rustroemia echinophila* (Kastanjestromakelkje), *Pseudohydnum gelatinosum* (Stekeltrilzwam) en *Leucocoprinus brebissonii* (Spikkelplooiarasol).

De Tilburgse werkgroep ging ijverig door met de inventarisatie van de 'Kaaistoep' bij Tilburg (zie ook artikel in de laatste Natura.) Op vier terreinen bij Eindhoven werd begonnen met het Netwerk Ecologische Monitoring.

Hieronder een staatje met de aantallen records in het bestand van Noord-Brabant met enkele bijzonderheden.

Gegevens Noord-Brabant tot eind 1997

Het bestand bevat 112780 records, waarvan 2452 dubbel. Van de overgebleven 110328 records waren er 93024 van een kilometerhok, 16460 van een uurhok en 844 van een hectare.

Gerangschikt per jaar:

1980---2396	1986---4135	1992---7734
1981---1593	1987---6312	1993---6400
1982---1879	1988---3562	1994---7974
1983---1228	1989---8221	1995---5281
1984---2121	1990---4590	1996---6074
1985---3531	1991---7756	1997---4744

Het aantal records van Myxomyceten bedroeg 1447, waarvan 1374 in één kilometerhok.

District Limburg, P. Jennen

De mycologische activiteiten in Limburg nemen nog steeds toe. Op het programma voor 1999 staan liefst 18 werkgroepexcursies, gelukkig ook steeds meer in het midden en noorden van de provincie. Daarnaast worden enkele terreinen intensiever geïnventariseerd, te weten de Schinveldse Bossen bij Schinveld, het IJzerenbos/'t Hout bij Susteren, het Elsloobos/Bunderbos bij Bunde (waar ook door de Helmondse groep voor 1998 veel moois is gemeld!) en Ingendaal bij Houthem.

In 1998 is de inventarisatie van de afgraving rond De Rollen afgesloten. Op een klein terrein (enkele hectares) konden zo'n 320 soorten gevonden worden. Het definitieve rapport moet in de loop van 1999 verschijnen.

Architectura & Natura

Paddestoelenboeken

bezoek de nieuwe winkel

**Leliegracht 22 (bij de Westertoren)
1015 DG Amsterdam 020-6236186**