

Het waarnemingen-hoogseizoen nadert al weer snel, dus grijp uw kans om vóór die tijd vertrouwd te raken met het programma! En als iedere PC-bezitter eens nagaat of hij/zij ook niet wat gegevens van anderen zou kunnen invoeren, kan de groei van de formulierenberg flink geremd worden, waardoor ook de kosten worden gedrukt. Heeft u nog vragen: stel ze aan iemand van de computercommissie, of kijk op de website.

Als u geen computer bezit of geen zin hebt om uw gegevens via het beeldscherm in te voeren: laat u niet ontmoedigen. Ingevulde formulieren blijven van harte welkom!

UIT DE REGIO

FRIESLAND (S. Greydanus)

In het jaar 1999 zijn in Friesland tenminste 4894 vondsten gemeld van tenminste 694 soorten. Deze werden bijeengegaard door 23 waarnemers in 210 kilometerhokken. Het was voor ons het beste jaar van dit decennium. De Paddestoelenwerkgroep Friesland heeft een vijftal bijeenkomsten gehouden. We konden weer een nieuw lid begroeten; de werkgroep groeit en draait goed. De PWF heeft een excursie gehouden waarbij Omrop Fryslân aanwezig was voor een 'live' radioverslag. De Paddestoelenwerkgroep Drachten heeft een zeer goed bezochte excursie gehouden. Jaarlijks wordt voor de PWF-leden in april een nieuwsbrief met jaarverslag uitgebracht, wat zeer op prijs wordt gesteld. Er wordt gewerkt aan een website met de mogelijkheid om daarop zelf mededelingen te plaatsen. Als consul voor Friesland is Gosse Haga bereid gevonden die taak op zich te nemen.

DRENTHE (B. de Vries)

In Drenthe was 1999 de start van de Paddestoelenwerkgroep Drenthe (PWD). De Werkgroep organiseerde elke veertien dagen op maandag een excursie (zes totaal), welke gemiddeld boven verwachting goed werden bezocht. We hebben ons bij de terreinkeuze laten leiden door de 'lege-hokkenkaart'. Ook kozen we bij Havelte voor een, sinds de oorlog verlaten, stuk heideschraal veld dat bestemd was voor een tweede landingsbaan. Dit 'lege hok' werd in een keer gepromoveerd tot kroonjuweel. De PWD-excursies leverden 470 soorten op waaronder 23 soorten uit de rode-lijstcategorie EB of BE. Daarnaast werden vele privé-uitstapjes gemaakt en als klap op de vuurpijl kwam de NMV-werkweek naar Drenthe. Als ook daarvan de gegevens zijn verwerkt en van elders nog rondslingerende formulieren, zal de kaart er wel wat gevulder gaan uitzien. Over het geheel genomen was het een bijzonder jaar (en dat was het).

OVERIJSEL (W. Ligterink)

In Overijssel is geen georganiseerde werkgroep, maar wel er zijn geïnteresseerden. Vaak blijkt dat de microscoop velen nog afhoudt van de wat serieuzere mycologie. Er wordt nu gezocht naar mogelijkheden om meer gegevens met Spot in te voeren.

GELDERLAND (E. Brouwer)

Wat aantallen meldingen betreft staat Gelderland op kop en dat zal ook wel zo blijven: de provincie is niet alleen groot maar ook gevarieerd. Het inventarisatiewerk vindt dan ook plaats vanuit verschillende invalshoeken en centra. Een provinciale werkgroep zou wellicht alleen goed kunnen functioneren als overkoepeling van de kleinere regio's.

FLEVOLAND (G. van Zanen)

Flevoland werkt op vaste excursiedagen met totaal ongeveer 14 veldwaarnemers. Het determineerwerk komt meestal op een kleinere groep neer. De meeste leden van de 'polderwerkgroep' komen niet uit Flevoland. Kort geleden heeft de werkgroep haar 25-jarig jubileum gevierd waarbij het fraaie boekje 'Paddestoelen in Flevoland' werd gepresenteerd (KNNV-uitgave). Een uitgebreid verslag over het jaar 1999 is te vinden in de jaarlijkse nieuwsbrief die in april uitkwam.

UTRECHT (E. van den Dool)

In Utrecht werden acht districtsexcursies gehouden. Topper daarbij was de excursie naar het landgoed Sterkenburg met weer een aantal nieuwe soorten voor dit al vanouds rijke terrein: Bleke boleet (*Boletus fechtneri*), *Leccinum crocipodium* en Streephoedridderzwam (*Tricholoma sejunctum*). Een andere topper van dit jaar waren de vondsten van Peter-Jan Keizer op het anders zo wasplaatrijke grasland van Fort Rhijnauwen. Tijdens een bezoek in oktober werd hij hier verrast door vooral *Entoloma*-nieuwigheden: Bleekbruin staalsteeltje (*E. sodale*), *E. caeruleofloccosum*, Klokhoedsatijnzwam (*E. velenovskyi*), Groensteelsatijnzwam (*E. incanum*) en bovendien enkele plekken met de Kleine barsthoed (*Dermoloma pseudocuneifolium*). Fort Hoofddijk blijft ons ook steeds met nieuwigheden verrassen: Bert Tolsma vond hier *Cortinarius safranopes*.

Verder waren er diverse gezamenlijke karteerexcursies naar nog onbekende terreinen, waar dan ook bijna alles nieuw is. De Witte rimpelhertenzwam (*Pluteus inquilinus*) stond bij Rijnsoever. Een gemiddelde opkomst van vijf leden leverde in de meeste gevallen genoeglijke excursies op tijdens welke tevens veel vondsten van elders besproken werden.


RIJNMOND (A.P. van den Berg)

Het centrum van de inventarisatieactiviteiten ligt nog steeds in de Hoeksche Waard, waar de paddestoelenwerkgroep Oud-Beijerland tweemaal per maand haar excursies met aansluitende determineeravond houdt. Het aantal vaste bezoekers bedraagt nu elf. Daarnaast komen er van regelmatige karteerders uit alle uithoeken van het district gegevens binnen, zoals de regio's Rotterdam, Dordrecht en Oostvoorne. In het landgoed Mildenburg bij Oostvoorne zijn door Grieta Fransen twee proefhokken uitgezet t.b.v. het monitoringproject. In een daarvan hopen we o.a. de daar waargenomen Kopperode spijkerzwam te volgen.

ZEELAND (M.J. Franse)

In Zeeland is het jaar 1999 voor paddestoelen vrij droog geweest, vooral in de zomer. Er waren zeven districtsexcursies gepland, daarvan zijn er twee door droogte niet doorgegaan.

Dankzij het zachte winterweer zijn we al eind januari naar het Bokkengat op Noord-Beveland geweest. We vonden 42 soorten, waaronder de zeldzame Rode kelkzwam (*Sarcoscypha coccinea*



Plicaturopsis crispa (L. Noens, 12-10-1998, Hulst). Hoedjes 6-9 mm, lichtoker-bruinig, iets grijs; gezoneerd viltig behaard. Onderzijde met lamelachtige gevorkte crème plooien. Groepsgewijs op dode elzenstam. s=sporen, b=basidiën, h=hyfe, d=doorsnede.

s.l.). Aan een dode else vonden we het plooivlieswaaiertje (*Plicaturopsis crispa*). Deze is in Nederland voor het eerst waargenomen in 1989 en staat te boek als zeer zeldzaam. Voor Zeeland was dit de tweede vondst, daar L. Noens deze soort op 12 oktober 1998 aantrof in het Liniebos bij Hulst (zie figuur).

Enkele maanden later, op 17 april was het Bokkengat veel droger en vonden we maar 30 soorten. Na de zomer, op 28 augustus, zijn we naar Schuddebeurs op Schouwen geweest. Daar vonden we ongeveer 40 soorten, waartussen niets spectaculairs zat. Op 2 oktober leek het in de Oostduinen van Goedereede beter. Het was erg nat, dus goed voor paddestoelen. Er stonden er dan ook behoorlijk veel, maar veel dezelfde. Na het tellen kwamen we toch slechts aan 39 soorten. De Bietengordijnzwam (*Cortinarius umbrinolens*) was de leukste vondst die dag. De laatste excursie van het jaar was op zaterdag 6 november in het voormalig waterwingebied in de duinen vlakbij Biggekerke. Er stonden veel dode iepen met daarop talrijke honingzwammen. Die middag vonden we 48 soorten, een mooie afsluiting van het seizoen.

Over het jaar 1999 hebben vier mensen ongeveer 240 formulieren ingevuld.

NOORD-BRABANT (F. Benjaminsen)

De provincie Noord-Brabant heeft in 1999 een topjaar gehad. Er kwamen 12000 meldingen binnen en er werden vele 'witte' kilometerhokken bezocht (80). De meeste deelnemers komen uit Eindhoven (6). In Tilburg wordt gewerkt aan een complete inventarisatie van enkele terreinen. J. Gelderblom werkt aan het Markiezaatsmeer, dat gedeeltelijk in Zeeland ligt. Verder wordt gewerkt aan de invoer van oude gegevens van de heer Wakker.

LIMBURG (P. Verhesen)

In Limburg is de PSL-groep sterk uitgedund door een sterfgeval en door het vertrek van Paul Jennen naar Diemen. Het kost dus tijd om de draad weer op te pakken. Ook het inwerken met Spot is daar onderdeel van. Op een van de PSL-excursies op 16 oktober 1999 werd in het IJzerenbosch bij Susteren het Plooivlieswaaiertje (*Plicaturopsis crispa*) gevonden, wat de derde vondst in Nederland was in hetzelfde jaar. Deze excursie was in elk geval beter (154 soorten) dan de geplande excursie op 7 augustus die door droogte moest worden afgelast.