

Vijf bijzondere Slijmkoppen

Dieker, J. 2003. Five rare species of *Hygrophorus*. *Coolia* 46(2): 94.

Tijdens de excursie van de paddestoelenwerkgroep Z.O.-Veluwe op 13 november 2002 op het landgoed Den Bosch bij Brummen werd door Jo Pijnenburg een kleine witte plaatjeszwam ontdekt met opvallende oranjegele schubjes op de steel en vooral aan de hoedrand. Het bleek *Hygrophorus chrysodon* (Goudgerande slijmkop) te zijn: nieuw voor Nederland! (plaat 7, pag. 76). Hij werd ter plekke benoemd door Joop Ladage, die deze soort recent gezien had in de Jura. Er stond één exemplaar in een kleiberm met beuk langs een watervoerende sloot. Uit het feit dat de Goudgerande slijmkop ook in de ons omringende landen voorkomt en al is beschreven in het tweede deel van de Flora agaricina neerlandica (Arnolds, 1990), blijkt dat hij wel in Nederland verwacht werd.

In dezelfde berm stonden ook enkele exemplaren van *Hygrophorus eburneus* (Ivoorzwam). Van deze Rode-Lijstsoort (categorie EB, ernstig bedreigd) werden tijdens de excursie op drie plaatsen tientallen exemplaren gezien, zelfs in een bundel groeiend. Op het landgoed Voorstonden, ook in de buurt van Brummen, stonden in november een tiental exemplaren van *Hygrophorus persoonii* (Olijfkleurige slijmkop, EB; plaat 8, pag. 76) in een kleiberm met zomereik: een opvallende soort met een dikke, vlokig-slijmige steel en lichtgroen verkleurende lamellen bij ouderdom. Ook werd hier *Hygrophorus discoxanthus* (Verkleurende slijmkop) (BE, bedreigd) gezien.

Samen met de waarneming van *Hygrophorus penarius* (Droge slijmkop) (GE, gevoelig; ook deze soort was ten tijde van FAN2 nog niet uit ons land bekend) op 30 oktober in de kasteeltuin van het landgoed Rozendaal bracht dit het totaal aantal bijzondere Slijmkoppen op vijf.

Kortom, het was een goed jaar voor de Slijmkoppen in de omgeving van Brummen.

Literatuur

Arnolds, E.J.M. 1990. *Hygrophorus*. In: C. Bas, Kuyper, Th.W, Noordeloos, M.E. & Vellinga, E.C. (red.). Flora agaricina neerlandica 2: 115-132. Balkema, Rotterdam.

Jan Dieker, Zutphen

Spikkelschijfje op stuifzwam

Jalink, L.M. & M.M. Nauta. 2003. *Ascobolus crenulatus* on *Lycoperdon*. *Coolia* 46(2): 94-95.

Een bijzondere vondst: als iets dit predikaat verdient dan zijn het wel de stuifzwammen met daarop prachtig ontwikkelde schijfzwammetjes die Leo eind december 2002 ter determinatie kreeg. Bijzonder omdat in Europa op gasteromyceten eigenlijk nooit andere hogere fungi gevonden worden, met uitzondering dan van de Kostgangerboleet, *Boletus parasiticus*, op Aardappelbovist (*Scleroderma citrinum*).

De stuifzwam werd door Leo direct herkend als *Lycoperdon foetidum*, de Zwartwordende stuifzwam. Het materiaal was verzameld door Cor van der Sande, een bioloog die in zijn vrije tijd al jaren kijkt naar kevers in paddestoelen, en dan vooral in houtzwammen en gasteromyceten. Hij had de stuifzwammen op 7 november in de buurt van Ommen verzameld en vervolgens in een gesloten doosje op vochtig wc-papier bewaard.