

De berm wordt door de gemeente regelmatig gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De vegetatie is dan ook erg schraal. Verbazingwekkend is daarentegen dat het klaarblijkelijk grote aantal honden dat net als ik geïnteresseerd is in de wegberm niet de bekende kwalijke effecten van vermisting te zien geeft. Ook keert mijn maag zich om als er in een van de belendende panden een verjaarsfeest is en de wagens achteloos op mijn berm geparkeerd worden. Maar ja, it's all in the game, en wellicht wordt over 20 jaar nog eens ontdekt dat het periodiek parkeren van auto's op wegbermen in combinatie met een bepaalde frequentie van hondenvisites optimaal is voor de mycorrhiza-mycoflora!

Literatuur

Nauta, M.M., Vellinga, E.C. 1995. Atlas van Nederlandse paddestoelen. Balkema, Rotterdam

A.J. Termorshuizen, Doorwerth

Meerdere vindplaatsen van de Kleverige knolamaniet (*Amanita virosa*) in de gemeente Noordenveld (Drenthe)

Koelewijn, C. 2003. More finds of *Amanita virosa* in Noordenveld near Roden (north Netherlands). *Coolia* 46(3): 144.

Op 16 september 2001 werd de Kleverige knolamaniet (*Amanita virosa*), na 15 jaar afwezigheid, door Roel Douwes herontdekt op de oude standplaats in Mensinge bij Roden. Dit gebeurde tijdens een excursie voor tellers in het kader van het paddestoelenmeetnet. Voor de paddestoelenwerkgroep van de IVN-afdeling Roden werd de vindplaats direct een nieuw meetpunt (zie *Coolia* 45 (3) – Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet 3).

In 2002 kon de soort al tijdens een van de eerste excursies (23 augustus) genoteerd worden; evenals het jaar daarvoor drie vruchtlichamen. Groot was de verrassing dat die dag op zo'n 100 meter van deze standplaats 3 exemplaren werden ontdekt aan de voet van een rij dicht op elkaar geplante beuken op kale grond; in het andere geval kan gesproken worden van een rommelbosje van beuk en fijnspar met een vrij dikke strooisellaag. Op 20 september vond ik een exemplaar aan de Oude Norgerweg bij Veenhuizen. Dit is een Eiken-Beukenlaan en ook hier betrof het weer een verbond met beuk. De vierde standplaats werd ontdekt tijdens een excursie op 7 oktober, onder leiding van Rob Chrispijn, van de paddestoelenwerkgroep Drenthe. Hier stond één exemplaar op 2 meter van het schelpenpad tussen pijpestrootje in een overgangssituatie naar het Fochteloërveen in een Berken-Zomereikenbos.

Bij deze vondst kon ik het niet laten, een beetje balorig, op te merken dat je er welhaast over struikelde. Dat was voor Piet Kuiper (Haren Gn.) aanleiding om op te merken dat de laatste waarneming voor hem minstens 20 jaar geleden was.

De Kleverige knolamaniet is vooral bekend van het 'bolwerk' in de duinen bij Schoorl en Bergen. Uiteraard kan in de Drentse situatie niet van een bolwerk gesproken worden, de derde en vierde vindplaats liggen respectievelijk 8 en 14 kilometer van Mensinge. Gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn de verwachtingen voor 2003 wel hooggespannen.

Cees Koelewijn, Roden