

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN

De Zeedenmycena in Beilen

Arnolds, E. 2004. *Mycena seynii* was found on an inland locality on cones of *Pinus pinaster*, deposited in a basket for decoration. *Coolia* 47(3): 179.

Het steegje naar de ingang van kapsalon Koningsveld in Beilen is altijd gedecoreerd met bloemstukken, kalebassen en andere voortbrengselen van groene-vinger-creativiteit. In het najaar van 2002 stond er een grote mand vol met de decoratieve, grote kegels van de Zeeden (*Pinus pinaster*). Tijdens een bezoek aan de kapsalon in november zag ik tot mijn verbazing dat op twee kegels paddestoeltjes groeiden. Het bleken vruchtlichamen te zijn van de Zeedenmycena (*Mycena seynii*), een soort die uitsluitend op de kegels van Zeeden groeit. Die dennensoort is in ons land ingevoerd uit Centraal en Zuidoost-Europa en vooral in de zeeduin en aangeplant. De verspreidingsatlas (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000) toont van de Zeedenmycena dan ook voornamelijk vindplaatsen in de kuststreek en daarnaast vier verspreide groeiplaatsen in het binnenland. De Zeeden komt in Drenthe niet of nauwelijks voor.

Tijdens het knippen van mijn haar had ik ruimschoots de gelegenheid om bij de kapster naar de herkomst van de kegels te informeren. Het bleek dat zij in 2001 een aantal verse, nog gesloten dennenappels van Terschelling had meegenomen. Op dat eiland komt de Zeedenmycena inderdaad voor (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000). De vraag rijst of mycelium van de *Mycena* al stiekem met de kegels is meegelift of dat sporen door de lucht de mand in Beilen hebben weten te vinden. Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk gezien de afstand tot de schaarse groeiplaatsen van de Zeedenmycena aan de kust. Anderzijds laten paddestoelen wel vaker sterke staaltjes van vestiging zien op kortlevende substraten van beperkte omvang, bijvoorbeeld al die typische soorten van brandplekken. Deze herfst vond ik in een rommelbosje in de veenkoloniën bij Valthermond een Oorlepelzwam (*Auriscalpium vulgare*) op een begraven dennenkegel. Merkwaardig omdat er in de verste omtrek geen dennenboom te bekennen was. Kennelijk ging het om een dennenappel die door iemand van elders was meegenomen en later achteloos was weggegooid. Wederom een sterk staaltje van paddestoelensporen die in de grote leegte dat ene goede plekje weten te vinden?

Literatuur

Nederlandse Mycologische Vereniging. 2000. Verspreidingsatlas Agaricales. Kaartenbijlage bij het Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Nederlandse Mycologische Vereniging, Baarn.

E. Arnolds, Holthe