

Further *Mycena*'s from the state of Paraná. *Persoonia* 17(1): 29-46. 1998. (samen met R.A. Maas Geesteranus).

Hydrocyanic acid in mushrooms, with special reference to wild-growing and cultivated edible species. *Deutsche Lebensmittel-Rundschau* (Stuttgart) 95(9): 366-373. 1999. (samen met T. Stijve).

Mycological work in the Brazilian state of Paraná. *Nova Hedwigia* 72(1-2): 105-159. 2001.

BIJNA EEN BLUNDER

Bernhard de Vries

Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen

De Vries, B. 2005. Almost a blunder. *Coolia* 48(2): 98-99.

The author reports on an excursion in a very small forest in very dry circumstances where nevertheless 60 species were found.

Het was al tijden gortdroog weer geweest. De dagen en weken voordat de IVN-excursie naar Altinghorst zou plaatsvinden, op 25 oktober 2003, hadden mij weinig paddestoeligs en veel waardeloos spul opgeleverd. Ik had dus geen hoge pet op van onze aanstaande excursie. Moest ik die arme beginners rondleiden door dor kreupelhout en doornige braamstruiken zonder één sappig champignonnetje? Neen, driewerf neen: ik zou uitwijken naar de beschutting van de boswachterij Ruinen. Daar stonden tenminste Valse hanekammen.

Op de bewuste zaterdagmorgen stonden drie dames op de parkeerplaats die precies wisten wat ze wilden: een piepklein bosje naast Altinghorst bij Drijber; het terrein dat op de uitnodiging stond... Met het gevoel van "Eigen schuld dikke bult" en "Dat wordt dus helemaal niks" reed ik de drukpratende dames naar de plek van hun keuze waar ons een verrassing wachtte. Daar stonden nog acht extra deelnemers vol enthousiasme en met glunderende gezichten op ons te wachten. Ik begon om tijd te rekken met een verhaaltje alsof er niets bijzonders voorgevallen was, maar inwendig kon ik wel door de grond gaan.

De wandeling leidde door het kleine bosje van de familie Van Zegeren waar je nog net niet je benen breekt door verraderlijke bramenstengels direkt naast het oude Altinghorst dat helemaal vergeven is van dat spul. Langzaam gaande probeerde ik iets te vinden wat de mensen toch nog het gevoel zou geven dat er ook nog paddestoelen bestaan.

Het werd een morgen met verrassingen. Wie had daar nou een Bietengordijnzwam (*Cortinarius umbrinolens*) ("Ja, hij ruikt ècht naar rode bieten!") verwacht? Of nog een Roodsteelfluweelboleet (*Boletus chrysenteron*) en een Tengere beukentaailing (*Marasmius setosus*)? Ook vrijwel alle mogelijke houtverteerders waren present. Tegen het eind van de morgen moesten we het aquaduct van het Oude Diepje nog even zien en daar, in de beukenlaan, zagen we mooie Vliegenzwammen, Eekhoortjesbroden en Oesterzwammen (uitgelaten deelnemers!). Het totaal kwam op 60 soorten waarvan een heel klein piezeltje op een rotte gaatjeszwam, ik denk op een oude *Oligoporus*, voor de tweede keer in Nederland werd gevonden: *Protocrea farinosa*. Dankzij de betrokkenheid van de deelnemers werd het een fantastische dag.

Ik schaam mij diep; bijna had ik acht enthousiaste mensen in de kou laten staan.

Beschrijving van *Protocrea farinosa* (Berk. & Broome) Petch
 Vruchtlichaam bestaat uit een dun crèmekleurig korrelig (melig) lijkend subiculum, zeer fragiel, op een rotte polypoor. Perithecia grotendeels in het subiculum verzonken, ongeveer 0,25 mm diameter, doorschijnend gelig. Asci met zestien deelsporen waarvan een deel bijna rond is en een deel afgeknot eivormig. De sporen meten 3,2 tot 4 µm.

Totaallijst van Drijber, Altinghorst; Coördinaten 233/535

PLAATJESZWAMMEN

<i>Amanita muscaria</i>	Vliegenzwam	<i>Marasmius setosus</i>	Tengere beukentaailing
<i>Boletus chrysenteron</i>	Roodsteelfluweelboleet	<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breedplaatstreephoed
<i>Boletus edulis</i>	Eekhoortjesbrood	<i>Mycena filopes</i> ss. lat.	Draadsteelmycena
<i>Clitocybe candicans</i>	Kleine bostrechterzwam	<i>Mycena galericulata</i>	Helmmycena
<i>Clitocybe metachroa</i>	Tweekleurige trechterzwam	<i>Mycena galopus</i>	Melksteelmycena
<i>Collybia butyracea</i>	Botercollybia	<i>Mycena arcangeliana</i>	Bundelmycena
var. <i>asema</i>		<i>Mycena vitilis</i>	Papilmycena
<i>Cortinarius umbrinolens</i>	Bietengordijnzwam	<i>Paxillus involutus</i>	Gewone krulzoom
<i>Crepidotus variabilis</i>	Wit oorzwammetje	<i>Pleurotus ostreatus</i>	Gewone oesterzwam
<i>Flammulina velutipes</i>	Gewoon fluweelpootje	<i>Psathyrella artemisiae</i>	Wollige franjehoed
<i>Galerina hypnorum</i>	Geelbruin mosklokje	<i>Psilocybe fasciculare</i>	Gewone zwavelkop
<i>Laccaria proxima</i>	Schubbige fopzwam	<i>Tubaria furfuracea</i> ss. lat.	Gewoon donsvoetje
<i>Lactarius necator</i>	Zwartgroene melkzwam		
<i>Lactarius quietus</i>	Kaneelkleurige melkzwam		

NIET PLAATJESZWAMMEN

<i>Achroomyces peniophorae</i>	Wasgeel trilkorstje	<i>Peniophora quercina</i>	Paarse eikeschorszwam
<i>Basidioidendron caesiocinereum</i>		<i>Phanerochaete velutina</i>	Ruig huidje
	Ruwsporig harshaarveegje	<i>Phlebia radiata</i>	Oranje aderzwam
<i>Bjerkandera adusta</i>	Grijze buisjeszwam	<i>Piptoporus betulinus</i>	Berkenzwam
<i>Botryobasidium botryosum</i>	Grootsporig trosvlies	<i>Rogersella sambuci</i>	Witte vlierschorszwam
<i>B. subcoronatum</i>	Gespentrosvlies	<i>Schizopora paradoxa</i>	Witte tandzwam
<i>Calocera cornea</i>	Geel hoormtje	ss. lat.	
<i>Cerocorticium confluens</i>	Ziekenhuisboomkorst	<i>Schizopora flavipora</i>	Abrikozenbuisjeszwam
<i>Cylindrobasidium laeve</i>	Donzige korstzwam	<i>Skeletocutis nivea</i>	Kleine kaaszwam
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Oranje druppelzwam	<i>Stereum gausapatum</i>	Eikenbloedzwam
<i>Daedalea quercina</i>	Doolhofzwam	<i>Stereum hirsutum</i>	Gele korstzwam
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Roodporiehoutzwam	<i>Stereum ochraceoflavum</i>	Twijgkorstzwam
<i>Fomes fomentarius</i>	Echte tonderzwam	<i>Trametes versicolor</i>	Gewoon elfenbankje
<i>Hirneola auricula-judae</i>	Echt judasoer	<i>Tremella mesenterica</i>	Gele trilzwam
<i>Hyphoderma puberum</i>	Fluwelig harskorstje	<i>Vuilleminia comedens</i>	Gewone schorsbreker
<i>Hyphoderma setigerum</i>	Barstend harskorstje		
<i>Macrotypula fistulosa</i>	Pijpknotszwam		

ZAKJESZWAMMEN

<i>Claviceps microcephala</i>	Pijpestrootjemoederkoren	<i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweizwam
<i>Nectria cinnabarina</i>	Gewoon meniezwammetje	<i>Rhopoglyphus filicinus</i>	‘Varenroetvlekje’
<i>Protocrea farinosa</i> (korte beschrijving zie boven)			