

gekarteld; steellengte 33 mm; steeldikte 1,5–2 mm, steelkleur als van hoed, alleen iets meer glanzend, top van de steel berijpt; steel veelal bochtig. Sporen ellipsoïd $7-8 \times 4-4,2 \mu\text{m}$, met vele donkere fijne pukkeltjes dat de sporen een iets ruw aanzien geeft; cheilocystiden utriform, $25-30 \times 7-10 \mu\text{m}$ met aan de basis een duidelijke gesp.

Dinant Wanningen, Almelo

Lenzites warnieri, al jaren present

Nauta, M.M. 2005. *Lenzites warnieri* is reported elsewhere in this Coolia for the first time for the Netherlands. However, it has been present already for years in the dunes. Coolia 48(3): 171.

De afgelopen NMV voorjaarsexcursie naar Meijndel op 21 mei was vooral erg gezellig. Veel paddestoelen waren er niet door de voorafgaande droge periode, maar bloeiende planten des te meer. Het was ronduit prachtig in de duinen, de nachtegalen zongen zo luid en mooi mogelijk, en af en toe werden er nog wat paddestoelen gevonden. We liepen het welbekende rondje door het Kijfhoekbos en daarna langs de omgevallen iepen in de Bierlapvallei. De daar grazende paarden hebben de laatste iepen vakkundig tegen de vlakte gewerkt, en deze iepen zijn altijd op zijn minst goed voor het Viltig judasoor (*Auricularia mesenterica*). Deze stond er inderdaad, weliswaar wat aan de droge kant. Ook staan er al jaren wat grotere houtzwammen op, die we altijd uitscholden voor Fopelfenbankje (*Lenzites betulina*). Het gezelschap waarmee ik op stap was twijfelde daar echter aan, gezien de schaarse beharing van de bovenkant en de grootte, dus zuchtend nam ik weer eens een vruchtlichaam mee. Dat kan deze vindplaats wel velen, want de iep heeft inmiddels al vele vruchtlichamen weten voort te brengen.

De volgende dag de zwam nog even nagekeken met Jülich, en toen viel pas de munt. Er is nog een andere soort uit dit genus, *Lenzites warnieri*, die groter en onbehaard is. Met een zuidelijke verspreiding, maar nu ook in Nederland. Ik herinnerde me een artikel van Peter-Jan in de kopijvoorraad voor Coolia over deze soort (zie pag. 165 in deze Coolia), en ziedaar: de derde vondst voor Nederland. Of is dit nu de eerste, gezien het feit dat de soort er zeer waarschijnlijk al 5 jaar groeit?

Marijke Nauta, Oegstgeest

MEDEDELINGEN

Paddestoelendiscussiegroep op het internet

Sinds medio 2003 heb ik via Yahoo, op het internet, een discussiegroep over paddestoelen aangemaakt, waarin gediscussieerd kan worden over paddestoelen en zijn aanverwante artikelen. Via deze mededeling hoop ik eigenlijk dat we meer (amateur)mycologen kunnen aanmoedigen om eens een blik te werpen in deze groep. De groep is te vinden op: http://groups.yahoo.com/group/dutch_fungi/

Wat gebeurt er allemaal in zo'n groep? Heel veel eigenlijk:

- Heb je een paddestoel gefotografeerd en weet je niet wat het is, plaats hem in deze groep en wellicht krijg je antwoord. Krijg je geen positief bericht probeer dan adressen uit te wisselen om materiaal op te sturen voor definitieve determinatie.



Plaat 6. *Lenzites warnieri*. Van links naar rechts, van boven naar onder: Bierlap (Meijendel), 21-5-2005 (foto M.M. Nauta); Ackerdijkse plassen, 4-8-2004 (foto P.J. Keizer); vruchtlichamen uit de Bierlap, 21-5-2005 (foto's H. Berkhoudt).