

Het Ongelooflijke superprachttrechtertje tussen tuinafval

Dam, N. 2007. *Haasiella venustissima* on garden refuse. *Coolia* 50(2) : 96.

Tijdens de binnenlandse werkweek te Heerlen, 2005, werden een paar exemplaren van *Haasiella venustissima* gevonden, langs een toegangspad tot het Bunderbos, net buiten Broekhoven. Dit jaar waren we weer in de buurt, half november, op een excursie van het Cristella-weekend. Nu wordt er op dat weekend niet naar plaatjeszwammen gekeken, maar ja, het bloed kruipt... En de excursie was toch al afgelopen. Op vrijwel dezelfde plek als in 2005 stonden nu tientallen *Haasiella*'s (Plaat 14)! Allemaal vrij diep in het strooisel, op heel rot hout en wat er uit zag als gedumpt tuinafval. Maar wat een prachtige paddenstoeltjes! Helemaal oranje, met een fijn bewimperde hoedrand en een subtiële geur, een soort geparfumeerde gesmolten-boter-geur, dat is tenminste wat bij mij aan associaties naar boven kwam. In de Standaardlijst staat hij als Prachttrechtertje te boek, maar dat lijken me wat te weinig superlatieven.

Nico Dam, Malden

Vlielandse winterpaddenstoelen

Snater, H. 2007. Winter fungi on the island of Vlieland. *Coolia* 50(2): 96.

Deze winter is de warmste, geloof ik, sinds mensenheugenis. Dat is te merken ook, althans aan de paddenstoelen op Vlieland. Van 4 tot 10 februari wandelden we dagelijks op het eiland rond, vakantiehoudend. Op de eerste dag vond ik in het naaldbos op een droge plaats een amaniet, duidelijk Narcisamaniet (*Amanita gemmata*), geen twijfel mogelijk. En dat begin februari, het moest niet gekker worden. Maar de dagen daarop vond ik er verspreid over de naaldboscomplexen van het eiland nog 18!

Ook op die eerste dag, op het kleischelpenpad achter de zeereep lopend, viel mijn oog op twee paddenstoelen die zich door het duinzand vlak naast het pad worstelden. Op het eerste gezicht vaalhoeden. Ik verzamelde er één, het waren champignons. Thuis bleek het om *A. devoniensis*, de Zeeduinchampignon, te gaan. Een van de volgende dagen vond ik er nog een, langs hetzelfde pad een kilometer verderop.

In het naaldbos kwamen we die week verder nog een behoorlijk aantal andere soorten paddenstoelen tegen: vrij veel Gewone zwavelkoppen (*Psilocybe fascicularis*), zowel terrestrisch als op dennestobben, ook vrij veel Levermelkzwammen (*Lactarius hepaticus*), enige Dennevlamhoeden (*Gymnopilus sapineus*), een groepje Fopzwammen, waarschijnlijk *Laccaria proxima*, en één grote Koningsmantel (*Tricholomopsis rutilans*) die op de grond stond. Voor de meeste van deze soorten is het voorkomen in de winter uitzonderlijk, denk ik, als ik in mijn literatuur rondsnuffel.

Harm Snater, Haarlem