

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN

Verstekeling steekt na bijna 2 jaar de kop(pen) op

Van Oorde, K. 2014. A rare stowaway (*Onygena equina*) after two years found on horns of a ram. *Coolia* 57 (3): 150.



In mei 2012 brachten we een week door op het Schotse eiland Skye, met overal ruig open landschap, met ook bijna overal schapen, en ook nogal wat dode schapen, in alle stadia van verval. Toen we terug naar huis gingen, werd een complete ramsschedel ingeladen. Thuis aangekomen werd de nog enigszins geurende schedel eerst maar 'tijdelijk' gestald in de achtertuin. Weken werden maanden, en maanden werden een paar jaar en ach, eigenlijk lag hij daar zo gek nog niet. Maar in het voorjaar van 2014 bleek er iets structureel veranderd te zijn: de beide hoorns van de ramskop bleken begroeid met een flink aantal kleine paddenstoeltjes.

Via een contactpersoon bij Naturalis kwam ik terecht bij Jan Hengstmengel, die de paddenstoel direct en na microscopisch onderzoek determineerde als Hoefzwam (*Onygena equina*). Volgens de Verspreidingsatlas is er één eerdere waarneming uit Nederland: in februari 2005 op een hertenhoefje in de Kennemerduinen bij Bloemendaal. Volgens Jan was de soort algemener in het UK. Het is dus wel heel waarschijnlijk dat de sporen als verstekeling zijn meegekomen met de ramskop uit Skye. Deze sporen zijn ellipsoïd van vorm, $8,5\text{--}10,5 \times 4\text{--}5 \mu\text{m}$ en bevatten meestal 2 oliedruppels.



Figuur 1a: Zeearend en dood schaap op het eiland Skye; **1b, c en d:** Ramsschedel met Hoefzwam (*Oxygena equina*); (Foto's: Kees van Oorde); **1e:** *O. equina*, sporen. (Foto: Gerrit Jansen)