

Waarnemingen april, mei, juni 2025

Peter Spierenburg

Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere soorten die in deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen.



Kleine Zwartkop – 20 april 2025 Coepelduyn C1 © Gijsbert Twigt

Kleine Zwartkop nieuw voor ons waarnemingsgebied

Op 20 april ontdekte Gijsbert Twigt tijdens een BMP ronde een Kleine Zwartkop in de zeereep van de Coepelduynen. De vogel was lastig te zien in de struiken en verplaatste zich snel door de zeereep naar het noorden. Bij de tweede strandopgang vanaf Katwijk kon een aantal waarnemers in de twee uur na de ontdekking nog een glimp van de vogel opvangen of even de onopvallende zang horen. Dit is de eerste waarneming voor ons waarnemingsgebied. De Kleine Zwartkop is een zeldzame dwaalgast die maar elf keer eerder in Nederland is vastgesteld. De laatste keer was alweer 7 jaar geleden in 2018. Hij broedt rond de Middellandse Zee en is daar een van de meest algemene zangvogels die zich in allerlei leefgebieden weet te redden. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen aan de Franse mediterrane kust. Dat zo'n algemene soort maar zo zelden de afstand naar Nederland weet te overbruggen, komt waarschijnlijk doordat het vooral een standvogel is, of een vogel die maar over korte afstanden trekt. Hij schiet in het voorjaar dan niet zo makkelijk te ver door naar het noorden op weg naar het broedgebied. Toch trekken sommige door tot ten zuiden van de Sahara, dus helemaal onmogelijk is een lange tocht niet.

Bijeneters

De Bijeneter is een van de meest exotisch gekleurde vogels van Nederland. We associëren hem met het zuidelijk deel van Europa en dat is terecht want daar zijn ze vanouds te zien. Met het opwarmend klimaat is ook de Bijeneter naar het noorden aan het schuiven en zien we deze soort steeds vaker. De eerste waarneming in ons waarnemingsgebied dateert uit 19 juli 1987, toen er drie Bijeneters over Schrama in de AWD vlogen (VWG Zuid-Kennemerland). Sinds 2004 zijn er af en toe waarnemingen in de periode van begin mei tot begin juli van 1 tot 3 vogels. Vanaf 2014 is dat bijna jaarlijks het geval. In 2016 vloog er een groep van 17 over de Langevelderslag. Eén keer passeerde er ook een vogel tijdens de herfsttrek over de


Puinhoop op 17 september 2020 (WBo). Sinds 2023 lijkt er een gestage toename ingezet, zowel in aantal waarnemingen, als in het aantal dat per keer wordt gezien. Niet eerder waren er zoveel Bijeneters te zien als in 2025 met in totaal 25



Bijeneter - 12 juni 2025 - Noordwijk - Noordduinen - Kachelduin © Ezra Mandemaker

waargenomen vogels. De bulk kwam van de telpost Kachelduin (EM), maar ook buiten de duinen kon je zomaar verrast worden door een luid roepend groepje Bijeneters. In de eerste drie weken van mei ging het steeds om vogels die naar het noorden vlogen, waarschijnlijk op weg naar broedlocaties elders in de kuststreek of het noorden van Nederland. Vanaf eind mei was er geen duidelijke richting meer en leek het meer om rondzwervende vogels te gaan. In die periode kwamen er ook de berichten uit de duinen ten noorden en ten zuiden van ons van Bijeneters die zich ophielden bij steilwandjes in duinpannen en daar ook nestholtes aan het graven waren. Vanzelfsprekend werden de locaties op www.waarneming.nl zoveel mogelijk verborgen gehouden,

om verstoring te voorkomen. Het beeld is op het moment van schrijven niet compleet, maar zowel in de Kennemerduinen als in Berkheide bij Katwijk waren er broedgevallen. In het Noordwijkse waarnemingsgebied bleef het bij waarnemingen van rondzwervende vogels. De Bijeneter is als broedvogel in Nederland in opmars. Sinds 2010 broedt hij jaarlijks in ons land. De duinen vormen een geschikt broedgebied, getuige het succesvol broedgeval in 2005 in de duinen bij Monster. In 2024 broedden er 12 paar Bijeneters in Nederland. Met meerdere broedgevallen in duingebieden in onze omgeving kon dat dit jaar wel eens hoger uit gaan pakken.



Aantal waarnemingen en aantal waargenomen Bijeneters per jaar



Schaarse broedvogels

In de zuidelijke AWD broedden opnieuw **Grauwe Klauwieren**. De soort neemt in Nederland flink toe. Van 2019 t/m 2024 is de populatie verdrievoudigd. De klauwier profiteert van warme zomers waardoor jongen al vroeg en in goede conditie uitvliegen. Langzamerhand lijken nu ook de duinen weer bevolkt te gaan raken. De Grauwe Klauwier heeft een variatie aan prooidieren nodig om jongen groot te kunnen brengen, van grote insecten tot muizen. Dat hij nu voor het tweede jaar op rij weer in de AWD broedt, betekent ook dat de duinen weer geschikt zijn als leefgebied. De hervestiging van de **Patrijs** in de duinen lijkt door te zetten. Zowel rond de Noordwijkse Golfclub en op meerdere plekken in de AWD waren broedparen aanwezig (RK CB ea). Ook de **Fazant** lijkt voorzichtig weer de duinen in te trekken met waarnemingen van een paar in de Luchter Zeeduin (LS) en een roepende man in de Noordduinen (JF). **Kwartels** waren schaars dit jaar. Op 27 juni riep er één in een bollenveld in het Langeveld (RG). Voor het eerst sinds 1984 broedde de **Kievit** in de Noordduinen. Na het droogvallen van de natte vallei in het gebied van de oude golfbaan vestigden zich hier in de eerste helft van mei 2 paren Kievit, die beide succesvol jongen grootbrachten (JD). Ook broedde er met succes een paar **Kleine Plevieren**. Jelle van Dijk doet hier elders in de Strandloper uitgebreid verslag van.

De zuidpunt van het infiltratiegebied in de AWD raakt nog net aan ons waarnemingsgebied. Hier was begin april een hoempende **Roerdomp** aanwezig (CB). Paren **Ooievaars** bezetten zowel het nest in de Bronsgeest als in de Elspeerpolder (RG ea). De Aalscholverkolonie bij de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst blijft doorgroeien (HV). Naast de broedparen in de binnenduintrand (NK) en landgoederen was er een **Bosuil** paar aanwezig bij het Oosterduinse Meer (RJ). Baltende **Ransuilen** waren in april en mei aanwezig op Tespelduyn (NRe) en in de Bronsgeest. Ook op de Noordwijkse Golfclub zat een paar (RK). In de Noordduinen zaten minimaal 1-2 **Nachtzwaluwen** (LS). Het hele broedseizoen waren er op meerdere plekken **IJsvogels** aanwezig. Gezien de grote actieradius en soms onopvallende aanwezigheid is het moeilijk te bepalen om hoeveel broedparen het ging. Op basis van herhaalde waarnemingen en soms broedverdacht gedrag zaten er waarschijnlijk broedparen in Rijnsoever Katwijk (AM), Willem v.d. Bergh (WBo), omgeving KTS/Noordwijkerhoek in Polder Hoogeweg, Nieuw-Leeuwenhorst (IV) en de binnenduintrand van het Langeveld.

De **Engelse Kwikstaart** had een matig jaar. Slechts 3 locaties waren bezet met in totaal 3 territoria. Wel zat er sinds lange tijd weer een territorium in de Noordzijderpolder bij de St.Bavo (PS). Landelijk lijkt de Engelse Kwikstaart wat in de lift te zitten en zijn er steeds meer broedgevallen buiten de traditionele verspreiding in het kustgebied. Bij Tespelduyn broedden 6 **Oeverzwaluwen** (SH). In de duinen zaten er kleine kolonies in de Luchter Zeeduin (AZ) en de Coepelduynen (AZ KM). De **Cetti's Zanger** lijkt de opmars voort te zetten. Er waren territoria met frequent zingende vogels bij het Oosterduinse Meer en de zuidelijke punt van het infiltratiegebied in de AWD. Daarnaast werden vogels op verschillende plekken gehoord, zoals in Noordwijkerhoek (HV) en Sancta Maria (KV). Dit is mogelijk de opmaat voor nieuwe vestigingen. Op Tespelduin (3) en rond de N206 ter hoogte van Oud-Leeuwenhorst (2) waren meerdere territoria van **Spotvogels** aanwezig (SH PS). Ook elders in de Hogeveense Polder (HL) en Rijnsoever (JV) waren territoria. Langs het Oosterkanaal bij De Zilk zong tot eind mei een **Fluiter** (NR ea). Op Offem was er een territorium van een **Vuurgoudhaan** (HV). **Grauwe Vliegenvangers** broedden op meerdere plaatsen in de AWD, in de Noordduinen, Nieuw-Leeuwenhorst en Offem. Opvallend was een waarneming op 11 juni in het Middengebied (BS), een teken dat de soort zich verder uitbreidt in ons waarnemingsgebied.



Engelse Kwikstaart - 16 april 2025 - Amsterdamse Waterleidingduinen - Westhoek © Joost van der Sluijs

Vale gieren

Veel (veertigplus) vogelaars zullen zich nog 3 en 4 juli 2001 herinneren toen een groep van 18 Vale Gieren uit het niets opdook boven Noordwijk. Ze brachten de nacht door in het populierenbos in Polder Hoogeweg. Het was de eerste keer dat zo'n grote groep naar ons land afdwaalde. In de jaren daarna gebeurde dat vaker. Meestal was dat in de periode van juni t/m begin juli. De reden dat er vaker Vale Gieren in ons land te zien zijn, wordt wel in verband gebracht met voedselschaarste in Spanje. Maar ook de groei van de populatie in Zuidwest-Europa zal helpen. Belangrijke voorwaarde is dat er een sterke zuidelijke stroming is zodat de gieren op de warme lucht vanuit Frankrijk en Spanje naar het noorden kunnen zweven. Sinds 2001 werd er nog één keer een Vale Gier in ons waarnemingsgebied gezien toen er op 2 augustus 2014 één afzeilde naar het zuiden over Polder Hoogeweg (BB). Verder bereikten ze de afgelopen 24 jaar ons waarnemingsgebied niet. Op 12 juni waren de omstandigheden net als in 2001 weer gunstig. Een zuidoostelijke stroming voerde zeer warme lucht aan direct uit Zuid-Europa. Een groep van 12 Vale Gieren had zich met de luchtstroom mee laten voeren naar het noorden. De eerste melding was van 11 juni in de avond in het zuiden van Meijendel. Waarschijnlijk is de groep daar ergens gaan slapen want de volgende morgen vlogen ze daar vanaf 10:00u weer rond. Ze cirkelden eerst langzaam naar het noordoosten en verschenen rond 13:00 uur boven Leiden. Ze bleven in beweging, hoog in de lucht cirkelend. Rond half twee trokken ze over het zuiden van Katwijk. Dat leverde ook waarnemingen vanuit ons waarnemingsgebied op, vanuit Rijnsoever Katwijk (AM). Ze zaten ver, dus mogelijk zijn ze niet daadwerkelijk over ons gebied gevlogen. Rond 14:00 uur waren ze afgezakt naar het zuiden en was de laatste waarneming van de groep boven Rotterdam. In de dagen erna waren er af en toe waarnemingen van één tot twee vogels, mogelijk afkomstig uit deze groep. Op 20 juni vloog er alsnog een Vale Gier over Noordwijkerhout en het Oosterduinse Meer (JDu, RJ). Dit keer was Noordwijk niet het centrum van waarnemingen van een groep Vale Gieren zoals in 2001, maar kon er toch een klein graantje meegepikt worden.



Vale Gieren -12 juni 2025 - Boven de N206 richting Leiden
© Petra Sonius



Vale Gieren - 12 juni 2025 - Lentevreugd ©Edwin Jongeleen



Voorjaar op een landtrektelpost

De kust staat bekend om de massale vogeltrek in het najaar. Soorten als Vink en Spreeuw passeren dan in een smalle baan de duinen. Ze worden 'gestuwd' langs de kust omdat ze zo lang mogelijk over land willen vliegen. Vinken en Spreeuwen steken dan uiteindelijk vaak alsnog over naar Groot-Brittannië, maar voor andere soorten zoals Gele Kwikstaart leidt de trekbaan hen door heel Zuidwest-Europa naar de West-Afrikaanse overwinteringsgebieden. De trek is in het najaar massaal omdat door de aanwas van jonge vogels de aantallen op hun top zijn. De voorjaars trek over de duinen is minder bekend. De aantallen zijn lager omdat maar een deel van de vogels de winter heeft overleefd. Het zijn de volwassen broedvogels die terugkeren. Bekend is de voorjaars trek bij Breskens, waar een sterke stuwing plaats vindt. De trek kan op sommige dagen hetzelfde massale karakter hebben als in het najaar langs de Hollandse kust. Alleen spelen in plaats van Vinken en Spreeuwen nu vooral zomervogels als zwaluwen, kwikstaarten en Gierzwaluwen de hoofdrol, met daarbij een goede kans op bijzondere soorten als Wielewaal, Purperreiger, Zwarte Wouw en vele andere. Dat het ook in ons waarnemingsgebied loont om in het voorjaar op een trektelpost te staan was nog niet zo bekend. Maar dankzij Ezra Mandemaker, die vele uren doorbrengt op de telpost Kachelduin in de Noordoinderduinen, weten we nu dat ook in Noordwijk de voorjaars trek spectaculair kan zijn. Belangrijk is wel dat de wind in het oosten tot zuidoosten zit. In aantallen sprongen op Kachelduin dit jaar 4 en 7 april er uit, met 489 en 5728 Zanglijsters. Dat zijn aantallen die in de herfst niet zomaar gehaald worden. Hierbij moet je bedenken dat dit allemaal terugkerende broedvogels zijn, duizenden broedparen. Bij de lijsters voegden zich ook 10 (4 april)



Zwarte Wouw - 12 april 2025 - Amsterdamse Waterleidingduinen - Marelvak © Joas de Vreugd

en 12 (7 april) Beflijsters. Eerder trokken er op 3 april ook 34 Grote Lijsters over. Ook roofvogels zijn vanaf Kachelduin goed te zien. Na 11 Bruine Kiekendieven op 11 april volgden op 12 april 2 Zwarte Wouwen en op 19 april een Visarend. Dat was ook de dag van de eerste Purperreiger. Daar volgden er tot half mei nog drie van. Op 29 april trok er een Reuzenster over en op 6 mei 2 Lachsternen. Ook zangvogels deden zich gelden met op 26 april een Geelgors en op 1 mei 15 Appelvinken. Op 30 april trokken de eerste Wielewaal en Grauwe Vliegenvanger over. De Grauwe Vliegenvanger is niet een soort die je verwacht als dagtrekker. Met een oplettende blik zijn deze toch tegen de lucht op te pikken en te herkennen. De topdag was 13 mei met 17 Grauwe Vliegenvangers. Die dag vloog er ook een Zomertortel over. Wielewalen trokken de hele maand mei over, met een maximum van vijf op 12 mei en de laatste op 2 juni. Andere bijzondere trekkers waren een Kleine Strandloper op 6 mei, een Morinelplevier op 10 mei, een Temminck's Strandloper op 11 mei en een Roodkeelpieper op 20 mei. Op 4 april en 11 mei vloog er een Velduil over. Het seizoen sloot af met een passage van 8 Casarca's en ruim 1450 Gierzwaluwen op 2 juni. Tussendoor lieten ook overtrekkende en rondzwervende Bijeneters zich regelmatig zien. Veel uren en veel oplettendheid leveren ook in het Noordwijkse waarnemingsgebied prachtige voorjaars trek op.

Maandoverzicht

april

De maand april was relatief warm met zowel aan de start als het eind een periode met zeer zonnig weer. De wind kwam vooral uit het oosten en zuidoosten. In het midden van de maand zat de wind een tijdje in het zuiden en zuidwesten, maar regen van betekenis bleef uit. Het was een droge maand.

Op 1 april vloog er een **Zeearend** over Rijnsoever Katwijk (JHn). Tussen 2 en 4 april pendelde een **Rode Wouw** tussen de AWD en de Noordduinen (JS ea). Een vroege **Boomvalk** vloog op 4 april over Sollasi (RJ). Op 20 april trok een **Visarend** over de Coepelduynen naar noord (JHa). Over de Luchter Zeeduinen vloog op 29 april een **Roodpootvalk** (IG). Op 2 april trok een vroege **Purperreiger** over het Langeveld (RG). Op 10 en 12 april vlogen er 2 **Casarca's** over de AWD (MV JW). De natte vallei in het Haasveld in de AWD droogde dit jaar eind april op. Op 1 april waren hier 2 **IJslandse Grutto's** (JK ea), 4 **Kemphanen** en 15 **Kleine Plevieren** aanwezig (GH CB). Tot in de tweede helft van de maand verbleven er regelmatig 1-2 **Groenpootruiters**, een **Zwarte Ruiter** en 1-2 **Bosruiters**, de laatste met een maximum van 6 op 15 april (JK ea). Op 7 april liep er een **Bokje** (JK AR). Langs de zeetrekhut vlogen op 8 april de eerste twee vroege **Zwarte Sterns** (HO JD) en de eerste twee **Dwergsterns** (HV). De volgende dag volgden de eerste 7 **Noordse Sterns** en een grote passage van 381 **Grote Sterns**, een dagrecord voor april en mei voor de zeetrekpost (JD ea). Op 10 april vloog er bij een matige NW4 wind een **Noordse Pijlstormvogel** langs (JD HV), een zeldzame verschijning in deze tijd van het jaar. In heel Nederland waren er maar 13 eerdere aprilwaarnemingen op de zeetrekposten, in 5 decennia. Langs de Noordduinen trok op 14 april een **Witbuikrotgans** mee met een groep Rotganzen naar noord (EM). Langs de Langevelderslag vloog op 21 april een **Witvleugelstern** vlak achter de branding (HN).

Op 7 april liep er een **Noordse Kwikstaart** in de Noordduinen (JD). Op 26 april vloog een **Roodkeelpieper** op in de Noordduinen tijdens een BMP ronde (BS). De volgende dag vloog een **Grote Pieper** over de Luchter Zeeduinen (SF). In het infiltratiegebied in de AWD zat op 30 april een **Draaihals** (VS NR). De hele maand verbleven er 1-2 **Raven** in de AWD die ook af en toe over de Noordduinen vlogen (CZ ea). Vanaf mei stokten de waarnemingen. Op 16 en 19 april riep er een **Kwartel** in de Van Limburg Stirumvallei in de AWD, de vroegste waarneming voor ons waarnemingsgebied ooit (JS). In de loop van de maand druppelden de zomergasten binnen, alle wat aan de vroege kant maar zonder uitschieters. Achtereenvolgens arriveerden **Nachtegaal** (4 april Noordduinen EM), **Rietzanger** ('s-Gravendijck WBo), **Braamsluiper** en **Sprinkhaanzanger** (8 april Noordduinen CZ EM), **Grasmus** (11 april AWD MV), **Koekoek** (13 april AWD Wolfsveld HN), **Tuinfluiter** (30 april Noordduinen EM), **Grauwe Vliegenvanger** (28 april Langeveld BS ea), **Kleine Karekiet** (23 april Oosterduinse Meer KV) en op de laatste dag van de maand de **Fluiter** (30 april Langeveld JS en St.Bavo PK). De eerste **Gierzwaluw** vloog op 20 april over de Noordduinen (EM) en op 26 april waren de eerste boven Noordwijk-Binnen te zien (BS ea).



Gierzwaluw - 7 mei 2025 - Amsterdamse Waterleidingduinen - Haasveld © Joost van der Sluijs




mei

De maand mei begon warm met zomers weer. In de eerste week kwamen de temperaturen met een noordelijke stroming vervolgens onder normaal. In de tweede week liepen de temperaturen weer op, met de wind in het oosten tot noordoosten. Rond 22 mei draaide de wind naar het noordwesten en werd het wisselvallig.

Op 2 mei zat er een **Hop** in de Van Limburg Stirumvallei in de AWD, ontdekt tijdens een BMP ronde (JS). Elders in de AWD verbleven er van 5 t/m 10 mei tot 4 **Geeoorde Futen** op het Weetje van de Blauwe Paal (CB). T/m 21 mei zwierven er 1 tot 2 **Casarca's** rond in de AWD (JS ea). Op 13 en 31 mei riep er op twee verschillende plekken in de AWD een **Kwartel** (JS). Een **Zomertortel** vloog op 16 mei over het Oosterduinse Meer (RJ). Op 10 mei trok een **Grauwe Kiekendief** over de AWD naar noord (JS IG). De volgende dag volgden twee **Blauwe Kiekendieven** (JS ea). Op 16 mei trok een **Zwarte Wouw** over Sollasi (RJ) en op 30 mei een **Rode Wouw** over het Langeveld (RG). Een **Wespendief** vloog op 19 mei over Ruigenhoek (JD). Op 31 mei vlogen er drie boven de AWD (SK). Op 5 en 24 mei trok er een **Visarend** over de AWD (SM HL). Langs de zeetrekhut vlogen op 18 mei 3 **Kleine Jagers** en 6 **Drieteenmeeuwen** (JD HO DT). Op 20 mei passeerde een **Smelleken** (HO JD). Op 10 mei trok een **Reuzenster** over Rijnsoever Katwijk (JHn). Over de Zwetterpolder vlogen op 8 mei 3 **Grote Zaagbekken**, opmerkelijk zowel qua seizoen en locatie (HV). Op 30 mei verbleef er een paar **Pijlstaarten** in de waterberging in De Klei (RD). Op 31 mei liep hier een **Zwarte Ruiter** (MD). Bij de Binnenwatering liep op 2 mei een groep van 12 **Engelse Kwikstaarten** (AM). T/m 12 mei trokken er **Paapjes** door, met vooral waarnemingen in de AWD (JS). Hekensluiters van de terugkerende zomergasten waren **Spotvogel** (3 mei Tespelduin SW) en **Bosrietzanger** (12 mei Noordduinen CZ).

Op 9 mei vloog er een **Oranjetipje** op Nieuw-Leeuwenhorst (WBo). Op 20 mei vloog een **Duinparelmoervlinder** bij de Duindamseslag (PK), de meest zuidelijke waarneming in ons waarnemingsgebied. Op 20 mei werd een **Steenmarter** dood gevonden in een afvalcontainer waar hij zichzelf had ingesloten (SW). Dit is de eerste bevestigde waarneming van deze soort in ons waarnemingsgebied. De Steenmarter is langzaam weer het westen van het land aan het koloniseren.



Steenmarter - 20 mei 2025 - Noordwijkerhout - Hoogeveense Polder © Sjaak Weijers

juni

Juni was de op één na warmste maand sinds het begin van de metingen. Tot 11 juni zat de wind in het westen tot zuidwesten en viel er af en toe regen. De wind was meest stevig, op 6 juni oplopend naar windkracht 5. Vanaf 12 juni draaide de wind naar het zuidoosten en volgden warme dagen. De maand eindigde met zeer warm weer vanwege de aanvoer van warme lucht vanuit het zuiden.

Het paar **Pijlstaarten** was op 2 juni nog steeds aanwezig in de waterberging in De Klei (CZ). Op 27 juni stond er een juveniele **Lepelaar** (GB). Op 12 en 13 juni verbleven er 3-4 **Witgatten** in de AWD (TD ea). Langs de zeetrekhut vlogen op 1 juni en op 16 juni opnieuw 1-2 **Drieteenmeeuwen** (JD ea). Bij een stevige wind uit westzuidwest vloog er op 6 juni een **Noordse Stormvogel** langs. Op 12 juni passeerde een groepje van 5 **Casarca's** (JD TN) en een **Kleine Jager** (JD HO). In de hele maand vloog er af en toe een **Wespendief** over de AWD, Noordwijkerhout en Rijnsoever Katwijk, vrijwel steeds naar zuid (EM AR ea). Het is niet duidelijk of dit broedvogels elders uit de regio betreft of rondzwervende vogels. Op 20 mei vloog een **Zeearend** naar noord over Rijnsoever Katwijk (JHa). Op 4 juni waren er twee late **Tapuiten** aanwezig in de Van Limburg Stirumvallei, maar zonder aanwijzingen voor broeden (JS). Eén van de vogels droeg kleurringen. Op 15 juni was een luid roepende **Keep** aanwezig in de Zuid (HO). Dit is de derde juni-waarneming in ons waarnemingsgebied. Op 30 juni vloog een **Grote Alexanderparkiet** over de Noordduinen (PK).

Duinparelmoervlinders waren aanwezig in de Luchter Zeeduin, langs de Langevelderslag en in de binnenduinrand van het Langeveld (RK ea). **Zwartsprietdikkopjes** zijn zeldzaam geworden in ons waarnemingsgebied, met alleen nog waarnemingen eind juni in Katwijk rond de Coepelduynen (CZ ea).



Duinparelmoervlinder - 16 juni 2025 - Langevelderslag © Ralph van der Kooi



Waarnemers

AM	Annelies Marijn	JD	Jelle van Dijk	PK	Peter de Knijff
AR	Annemiek Rutten	JDu	Joris Duivenvoorden	PS	Peter Spierenburg
AZ	Alex Zuidervliet	JF	Jaap Faber	RD	Rob Dekker
BB	Bas van der Burg	JHa	Joël Haasnoot	RG	Reinder Genuit
BS	Bas van Schooten	JHn	Jona Haasnoot	RJ	Rob Jansson
CB	Cecile Bleijs	JK	Jurren Koerts	RK	Ralph van der Kooi
CZ	Casper Zuyderduyn	JS	Joost van der Sluijs	SF	Sylvain Fleur
DT	Diny Thibaudier	JW	Jan Wierda	SH	Sarah Humphrey
EM	Ezra Mandemaker	KM	Kees Mostert	SK	Sebastiaan de Klerk
GB	Gijsbert van der Bent	KV	Koene Vegter	SM	Sem de Maag
GH	George Hageman	LS	Leo Schaap	SW	Sjaak Weijers
HN	Hans de Nobel	MD	Margreet Dekker	TD	Ted Drogendijk
HO	Hanneke Oltheten	MV	Maarten Visser	TN	Tim van Nus
HV	Hein Verkade	NK	Noah Krul	VS	Vincent van der Spek
IG	Ies Goedbloed	NR	Nico Rensen	WBo	Wijndeldt Boelema
IV	Inge de Vroomen - Heijl	NRe	Nils Reinerie		

bron: www.waarneming.nl. NB overzicht exclusief waarnemers met onvolledige naam.



Tapuit - (♂) 6 april 2025 - Amsterdamse Waterleidingduinen - Van Limburg Stirumvallei-zuid © Joost van der Sluijs