

Als belangrijkste punt kwam daarna ter sprake het vaststellen van data en plaatsen der volgende excursies. Als voorjaars-excursie werd afgesproken een bezoek te brengen aan het Pinetum "de Schovenhorst" te Putten (G), op 29 en 30 April 1950. Voor het najaar zal het Bestuur een geschikte gelegenheid trachten te vinden in de buurt van Nijmegen, en wel aan de Oostrand der heuvels. Als datum werd reeds vastgesteld 30 September en 1 October 1950.

In de rondvraag kwamen nog enkele minder belangrijke punten ter sprake. De discussie over al deze punten was levendig en gaf ons de stimulans om weer verder te werken aan de belangen der groep en daarmee van de mossenstudie in ons land.

De Secr. W.D. Margadant.

VERSLAG VAN DE BIJENKOMSTEN DER AMSTERDAMSE BRYOL.WERKGROEP

Tussen 12 April en het einde van het vorige jaar werden totaal 8 bijeenkomsten in de Hortus gehouden. Ook voegden zich weer enige N.J.N.-leden, t.w. Corry Muller, Dicky Giesen en Kees den Hartog bij onze werkgroep. De eerste avond werd hoofdzakelijk in beslag genomen met het "wegwijsmaken" van deze nieuwelingen. (Waarvan we Tep Valk nog vergaten te noemen)

Op 3 Mei werd materiaal van de Dwingelose excursie gedetermineerd o.a. *Nardia scalaris* en *geoscypha*, *Scapania compacta* (Lheerbos), *Drepanocladus fluitans*, *Pogonatum aloides*, *Odontoschisma sphagni* en *Dicranum rugosum*.

Wim Meijer demonstreerde van het Naardermeer *Orthodontium gracile* var. *heterocarpum* Wats. (cum spor.!).

Van het Harskampsebos kwamen *Plagiothecium undulatum*, *Tetraphis pellucida* (cum spor.!) en *Thuidium tamariscinum* (leg. Kesler); van het Kwakjeswater op Voerine *Radula complanata* (leg. Corry Muller en P. Zomerdijs), *Mnium cuspidatum* van een vochtige helling in de A.W.D. (leg. C. Muller) en *Lepidozia reptans* van de omgeving van het kalkterrein bij Crailo (leg. Tep Valk).

24 Mei, voortzetting determinaties van Dwingelo materiaal, o.a. *Lophozia Kunzeana* en *incisa* en *Cladopodiella francisci*.

Van de Merwede kwam een eigenaardige vorm van *Pseudoscleropodium purum* en Wim Meijer had bij Doorn ook *Orthodontium gracile* var. *heterocarpum* Wats. verzameld.

De 14e Juni vonden de volgende determinaties plaats: n.l. van Dwingelo *Diplophyllum obtusifolium*, *Nardia scalaris*, *Gymnocolea inflata*, *Scapania compacta* en *Oligotrichum hercynicum*; van de Bemelerberg in Limburg *Tortula marginata* (leg. en det. W. Meijer). Ook nog Limburgs materiaal door Vergouw bij het Bovenste bos verzameld, n.l. *Pleuridium subulatum* (Hedw.) Rabenh., *Plagiochila asplenoides* en *Eurhynchium striatum*. Van Kortenhoef nog *Mnium affine* var. *rugicum*.

De eerste bijeenkomst na de zomervacantie was op 27 Sept. Er werd zowel materiaal van de binnen- als van de buitenlandse excursies bekeken en gedetermineerd. Van Zwitserland *Calypogeia suecica*, *Pleurocladium albescens*, *Gymnomitrium conchatum*, *Plagiopus Oederi* (leg. en det. W. Meijer) en *Lophozia obtusa*, *Plectocolea obovata*, *Bazzania tricenata*, *Cololejeunea calcarea* (leg. en det. T. Agsteribbe). Van het Molenven in Twente *Pellia epiphylla* (leg. en det. W. Vergouw) en *Pohlia nutans* en *Bryum capillare* van Dwingelo (leg. en det. H. Groenhuijzen). Dicky Giesen en Corry Muller hadden een bezoek gebracht aan het Fochteloerveen in Friesland en brachten hiervan *Odontoschisma sphagni*, *Mylia anomala*, *Lepidozia setacea* en *Cephalozia connivens* mee.

18 Oct. Agsteribbe determineerde *Campylopus blumii* van Tjibodas op Java en liet nog Zwitsers materiaal (van het Berner Oberland) zien, n.l. *Cirriphyllum cirrosum*, *Gymnomitrium corallioides*, *Dicranoweisia crispula*, *Polytrichum alpinum*. Deze bijeenkomst vond echter een vroegtijdig einde doordat er een storing in de electriciteitsvoorziening ontstond en we plotseling in een duister gehuld werden. Met behulp van het schijnsel van een inmiddels aangedragen kaars lukte het echter nog een *Lophozia kunzeana* van het Fochteloerveen te determineren (leg. C. Muller).

Op 8 Nov. wederom van allerlei n.l. mossen zowel van Indonesie als van Zuid Afrika en Nederland. Uit een zending van G. Staal werd *Trematodon acutus*, welke in een nis in holle wegkant bij Brastagi Laoet Kawar groeide en *Meteorium Miquelianum* var. *turgidifolium* van een boomstronk aan weg naar

Medan, 7 km van Brastagi, gedetermineerd (Agsteribbe en Meijer).

Uit Zuid Afrika en wel van de Zoutpansberg een *Campylopus chlorophyllosus* (leg. Miss Westphal) en een *Campylopus cataractilis* uit Coll. v. Zinderen Bakker van Cape Peninsula Table Mt. onder een waterval op 3000 ft.

Van de Treek en omgeving *Calypogeia fissa* en *neesiana* (leg. en det. S. Groenhuizen). Kees den Hartog bracht van Wageringen, bij het Lab. van Prof. Quanjer verzameld, een *Ephemerum serratum* mee, Dicky Giesen een *Lophozia kunzeana* van de Dwingeloseheide en Reynders een *Sphagnum plumulosum* van Nieuwkoop.

Op de laatste determineeravond in 1949 kregen we eerst een demonstratie met toelichting van Wim Meijer over het "Riccia-vraagstuk" naar aanleiding van de door ons op de Zwolse excursie verzamelde soorten uit dit geslacht. Zowel materiaal van deze excursie als van de Hortus passeerde de revue; het betrof hier de soorten *beyrichiana*, *subbifurca*, *fluitans*, *canaliculata*, *duplex* en cf. *rhenana*.

Van St. Maartensvlotbrug noteerden we *Campylopus pyriformis*, *Radula complanata*, *Amblystegium serpens*, *Homalothecium sericeum* en uit het Riëtputduin bij Petten een *Drepanocladus lycopodioides* (leg. K. den Hartog). Dicky Giesen had bij het Kwakjeswater op Voorne een *Ulota* verzameld welke helaas geen kapsels had. Corry Muller beproefde haar krachten op een *Didymodon recurvirostris* (= *D. rubellus*) van de Zeeweg bij Bloemendaal.

S. Groenhuizen.
