

H e p a t i c a e :

Anthoceros crispulus (Mont.) Douin, Stoppelklaverveld
Elslo.

Opmerkelijk was het voorkomen in vele karresporen op lemige hellingen van Riccia, Fossombronia en Leptobryum pyriforme - helaas steriel.

Juli 1950

N.E. Nannenga-Bremekamp.

+ +
+ +

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMSTEN DER AMSTERD. BRYOL.WERK-
GROEP IN 1950.

In de Hortus werden door ons in 1950 totaal 12 determineer-, controleer- en demonstreeravonden gehouden, die over het algemeen goed bezocht werden. Te beginnen met onze Nederlandse mossen zijn de volgende soorten de revue gepasseerd:

Amblystegium serpens (Verbrande Pan Petten; leg. Tep Valk A. Waterl. Duinen op Ulmus en Populus; leg. C. Muller det. S. Gr. - Zuidzande Zeeuws Vlaanderen; leg. en det. Kees den Hartog).

Anisothecium rubrum (Leemkuil bij Staverden; leg. Vergouw, det. S. Gr. en Verg.)

Barbilophozia barbata (omg. Schovenhorst; leg. W. Vergouw, det. S. Gr. en Verg.)

Bazzania trilobata (Heelsumse beek; leg. en det. Mevr. N. Nannenga-Bremekamp)

Brachythecium albicans (Amsterd. Bos; leg. W. Reynders, det. S. Gr., - omg. Schovenhorst; leg. en det. Landwehr Amstelmeer Wieringen; leg. en det. den Hartog)

Brachythecium populeum (IJselmeerdijk bij Putten; leg. E. A. det. E. A. en S. Gr.)

Brachythecium rutabulum (Maardermeer; leg. en det. W. Vergouw)

Brachythecium met Lasiosphaeria spec. (t Twiske; leg. Verg., det. W. Meyer)

Bryum argenteum (Amstelmeer Wieringen; leg. en det. den Hartog)

Bryum capillare (op Ulmus bij Vogelenzang; leg. Tep Valk, det. S. Gr. Geeldersbos; leg. en det. Corrie Muller)

Calliergon cordifolium (Naardermeer; Vergouw)

Calliergon megalophyllum (Belversven N.Br.; leg. W. Meyer, det. R. Tuomikoski) Nov. indig!

Calliergonella cuspidata (Naardermeer en bronnetjesbos Duivelsberg; leg. en det. Vergouw)

Calypogeia arguta (greppel bij Oldhoff omg. Putten; leg. en det. E. A.)

Calypogeia trichomanis fo. compacta (bronnetjesbos Duivelsberg; leg. en det. Verg.)

Camptothecium lutescens (Zuidzande, Zeeuws Vlaanderen; leg. en det. den Hartog)

Campylium stellatum fo. subfalcata (Noordvaarder Terschelling; leg. Verg., det. S. Gr., W. M., W. Verg.)

Cephalozia connivens (Naardermeer; leg. W. Reynders; det. S. Gr.)

Cephaloziella rubella (Berghem N.Br.; leg. en det. W.M.)

Cephaloziella spec. (Verbrande Pan Petten; leg. en det. den Hartog)

Cladopodiella francisci (Leemkuil Staverden; leg. en det. E.A.)

Conocephalum conicum (Leu bij Venlo; leg. Corrie Muller; det. S. Gr. en C. Muller)

Dicranella heteromalla (Geul Limburg; leg. en det. W. Vergouw)

Dicranella varia (Duivelsberg; leg. W. Meyer, det. E.A. en W.M.)

Drepanocladus aduncus (Amstelmeer Wieringen; leg. en det. den Hartog)

Drepanocladus fluitans (Ilperveld; leg. den Hartog, det. S. Gr. en den Hartog)

Drepanocladus lycopodioides (Leemkuil bij Staverden; leg. Verg., det. S. Gr. en Vergouw)

Drepanocladus vernicosus (Leemkuil bij Staverden; leg. Vergouw, det. S. Gr. en Verg.)

Eurhynchium stokesii (Verbrande Pan Petten; leg. en det. Tep Valk)

Eurhynchium striatum (Hakenberg bij Denekamp; leg. Corrie Muller, det. C.M. en S. Gr.)

Frullania dilatata (Verbrande Pan Petten; leg. en det. den Hartog)

Funaria hygrometrica (Amsterdam; leg. en det. den Hartog)

Grimmia apocarpa (op muur bij Boreel Vogelenzang; leg. C. Muller, det. C.M. en S. Gr.)

Grimmia pulvinata (op bunker A.Waterl.Duinen bij Oranjestad; leg. en det. Corrie Muller
Amstelmeer Wieringen; leg. en det. den Hartog)

Gymnocolea inflata (Lemselermate bij Denekamp; leg. Corrie Muller, det. S. Gr.)

Homalothecium sericeum (Uiterwaard bij Renkum - Zuidzande Zeeuws Vlaanderen; leg. en det. den Hartog - op Ulmus bij Vogelenzang; leg. Corrie Muller, det. C.M. en S. Gr.)

Hygroamblystegium tenax (bij Schiphol; leg. en det. Landwehr)

Hygrohypnum palustre fo. julacea (op stenen langs IJsselmeerdijk bij Volendam; leg. en det. Landwehr)

Hypnum cupressiforme (langs Geul Limb.; leg. en det. Verg.)

Hypnum imponens (vochtige heide bij Staverden; leg. en det. Verg.)

Isopterygium elegans (omg. Schovenhorst; leg. Verg., det. S. Gr. en Verg.)

Leptodictyum riparium (Lexkesveer bij Wageningen; leg. den Hartog -
Amsterd. Bos; leg. W. Reynders, det. S. Gr.)

Leskea polycarpa (Uiterwaard bij Renkum en bij Lexkesveer Wageningen; leg. en det. den Hartog)

Lophocolea bidentata (Naardermeer; leg. en det. Verg. - Leubij Venlo, leg. en det. Corrie M.)

Lophocolea heterophylla (Amsterd. bos; leg. W. Reyn- ders, det. S. Gr.)

Lophozia bicrenata (Duivelsberg, leg. en det. Verg.)

Lophozia incisa (Overdie bij Limmen; leg. Verg., det. E.A. en W.M.)

Lophozia ventricosa (Duivelsberg leg. en det. S. Gr.)

Metzgeria furcata (Verbrande Pan Petten en met ♂ van Wildrijk, St. Maartensvlotbrug, leg. en det. den Hartog)

Mnium undulatum (Leiduin; leg. en det. Verg.)

Nardia geoscyphus (Duivelsberg; leg. det. W.M.)

Neckera complanata (Speulderbos; leg. W. Reyn- ders, det. S. Gr.)

Neckera pumila var. phillipiana (Putten bij Solsegat; leg. en det. E.A.)

Orthocaulis attenuatus (Loph. gracilis) (Duivelsberg; W.M. en langs Heelsumsebeek, leg. en det. Mevr. N. Nannenga-Bremekamp)

Orthodicranum montanum (Vorstmeer bij Putten; leg. en det. E.A. en Verg.)

Orthotrichum affine (op Ulmus A. Waterl. D.; leg. Dicky Giesen en Corrie M., det. S. Gr. en W.M.)

Orthotrichum diaphanum (Boreel bij Vogelenzang op Muurtje en op bomen A. Waterl. D. bij Oranjekom; leg. C. Muller, - Amstelmeer Wieringen; leg. en det. Tep Valk en den Hartog)

Oxyrhynchium abbreviatum (St. Maartenshof Ubbergen; leg. Verg., det. Landwehr en Vergouw)

Oxyrhynchium praelongum (Naardermeer; Vergouw)

Pellia endiviaefolia (Amstelmeer Wieringen; leg. en det. Tep Valk en de Hartog)

Philonotis spec. (omg. Schovenhorst; Verg.)

Physcomitrium spec. (Amsterd. bos; Leg. W. Reynders, det. S. Gr.)

Plagiochila asplenioides (Lemselermate bij Denekamp; leg. C. Muller, det. S.Gr. - Duivelsberg; W.M.)

Plagiothecium denticulatum. (bronnnetjesbos Duivelsberg; Vergouw)

Plectocolea crenulata (langs Leu N.Limb.; leg. Corrie Muller, det. S. Gr.)

Polytrichum juniperinum (Amstelmeer; Tep Valk, den Hartog)

Pottia heimii (Zwin Zeeuws-Vlaanderen; den Hartog)

Racomitrium canescens (Verbrande Pan Petten; den Hartog)

Radula complanata (Verbrande Pan Petten; leg. den Hartog - Lemselermate bij Denekamp; leg. Corrie Muller, det. S. Gr.)

Rhodobryum roseum (Verbrande Pan Petten; den Hartog - Duivelsberg; Meyer)

Rhytidiadelphus squarrosus (Amstelmeer Wieringen; Tep Valk, den Hartog)

Riccardia latifrons (Hargen; W.M.)

Riccardia sinuata (Veentje bij gemaal Cruquius Haarlemmermeerpolder; leg. W. Reynders, det. W.M.)

Sphenolobus minutus (langs Heelsumsebeek; leg. en det. Mevr. Nannenga-Bremekamp)

Tetraphis pellucida (Geeldersbos; Corrie Muller)

Tortula laevipila (op muur bij Vogelenzang; leg. Corrie Muller, det. S.Gr. - Verbrande Pan Petten en Zuidzande Zeeuws Vlaanderen; den Hartog)

Tortula muralis (Leiduin; Vergouw - Amstelmeer Wieringen; Tep Valk en den Hartog)

Tortula ruraliformis (Leiduin; Vergouw - Amstelmeer
Wieringen; Tep Valk en den Hartog)

Tortula subulata (Verbrande Pan Petten; den Hartog -
langs Amsteldijk A'dam; Landwehr)

Trichocolea tomentella (Duivelsberg; W.M.)

Trichostomum flavovirens (bij paal 70 Vogelenzang;
leg. W. Reynders, det. E.A.)

Zygodon viridissimus (langs Amsteldijk A'dam; Landwehr
Duivelsberg; Vergouw)

+ +

Landwehr leverde weer z'n "subfossiele bijdrage"
t.w. van een ontgraving in een veenterrein bij het
Leger des Heils in Amstelveen. n.l.:
Hypnum cupressiforme var. ericetorum, Paludella squar-
rosa, Polytrichum juniperinum, Tomenthypnum nitens en
Sphagnum imbricatum en-fuscum met Arcella- en Difflu-
gia ssp.

+ +

De Indonesische soorten waren de volgende:

Thyridium fasciculatum: leg. A. Luitingh, van Palembang,
Sumatra, (det. E.A.) Uit Collectie Cobben: Thuidium glau-
cinum, Ectropothecium Buitenzorgii en Isotachis armata
van de Sibajak (Sumatra) (det. E.A. en W.M.).
Op omgevallen rubberboom in oud rubberbos bij Palembang kwam Syrrhopodon ciliatus (Hook) Schwaegr. voor
(Leg. A. Luitingh, det. E.A., S. Gr. en W.M.). Verder verzamelde Luitingh Nardia comata van Lembang, Java (det. E.A. en W.M.).

Van G. Staal zijn de volgende soorten afkomstig:
Schistochila philippinensis (Mont.) J. & St. van Petani
waterval N.O. Sumatra (det. E.A. en W.M.);
Ephemeropsis tjibodensis met Leptocolea spec. Radula
tjibodensis, Aphanolejeunea spec., Drepanolejeunea
micholitzii e.a., van voetpad bij Brastagi, Sumatra;
Leucoloma molle (C.M.) Mitt., epifytisch groeiend bij
irrigatiewerken Bandar Baroe ± 1100 m., omg. Medan Su-
matra, (det. E.A.); Frullania nigricaulis (Reinw. Bl. N.)
Nees, hangend langs holle weg (Hoofdweg Brastagi - Medan)