

Kort verslag van de Werkgroepsvergadering te Haren (13 Sept. '52)
 Besloten werd op 1, 2 en 3 Mei 1953 naar Voorne te gaan, nu het Biologisch station geopend is, en op 7 en 8 September 1953 een week-end te houden, in principe naar de Oostelijke Veluwezoom. De inhoud van de toekomstige "Buxbaumia"-nummers werd besproken, alsmede het publiceren van nieuwe en belangrijke mosvondsten. Gewezen werd op de wenselijkheid om bij publicaties herbariumnummers op te geven en om van de soorten die nieuw voor Nederland zijn materiaal in het Rijksherbarium te Leiden te deponeren. Een nieuwe exsiccatenserie wordt voorbereid, door bij voorkomende gelegenheden geschikt materiaal te verzamelen.

W.D. Margadant

Benoeming

W.D. Margadant is aangesteld te Groningen als wetenschappelijk ambtenaar Z.W.O. teneinde de bryophyten voor de Flora Malesiana te bewerken.

Nomenclatuur

De subcommissie voor de nomenclatuur der Musci (ingesteld door de conferentie te Stockholm) heeft de datum van het verschijnen van Hedwig's "Species Muscorum" vastgesteld op 31-12-1801.

+ +
+

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMSTEN DER AMSTERD. BRYOL. WERKGROEP IN 1951

Totaal werden door ons in 1951 14 bijeenkomsten in de Hortus gehouden. Van de op deze avonden gedetermineerde en gedemonstreerde soorten volgt hieronder een overzicht, waarin echter niet de gedetermineerde exemplaren van de Duivelsberg-, Limburg- en Ootmarsum-excursies zijn opgenomen, daar deze reeds in de betreffende verslagen zijn verschenen. De in ons land behorende soorten zijn:

Amblystegium serpens (op stenen Halfweg; leg. en det. Hazevoet - Naardermeer; leg. en det. Vergouw)

Atrichum undulatum (Amsterd. Bos; leg. en det. Reynders)

Aulacomnium androgynum (Kennemerduin; leg. en det. Haz.)

Aulacomnium palustre (Liedebrug Haarlem; Haz.)

Barbula convoluta (Kennemerduin; leg. en det. S.Gr. - Kalkterrein Crailo; leg. Mevr. Koopman, det. E. Agsteribbe)

Barbula unguiculata (Kalkterrein Crailo; leg. Meyr. Koopman, det. Mevr. Koopman en E.A.)

- Brachythecium albicans (Wildrijk Zijpe en Duin en Kruidberg; leg. Haz., det. Haz. en S.Gr.)
- Brachythecium populeum (Biesbos Oud Valkenburg; leg. Reynders, det. Reynders en E.A.)
- Brachythecium rutabulum (Jaagpad langs Nieuwe Meer A'dam; leg. en det. Haz. - Wildrijk Zijpe; Haz. - Naardermeer; Reynders)
- Calliergon cordifolium (Naardermeer; leg. Verg., det. Verg. en E.A.)
- Calliergonella cuspidata (Liedebrug Haarlem; Haz.)
- Campylium chrysophyllum (Amst. Waterl. Duinen; W. Meyer)
- Campylium elodes (Staverden; leg. Verg., det. E.A.)
- Ceratodon purpureus (Naardermeer; Verg. - Duinen t.W. v.d. Verbrande Pan Petten; Verg.)
- Cirriphyllum piliferum (Biesbos Oud Valkenburg; Reynders)
- Cratoneurum filicinum (Loenerveense plassen Oud Loosdrecht; leg. Keynders, det. Reynders en S.Gr.)
- Dicranella heteromalla (Leersum; Haz.)
- Dicranoweisia cirrata (Zeeweg Bloemendaal; Haz.)
- Dicranum bonjeani (Haddingsbraak Halfweg; Haz.)
- Dicranum scoparium (Duin en Kruidberg en Leersum; Haz.)
- Didymodon rubellus (Amst. Waterl. Duinen; leg. Verg., det. Verg. en S.Gr. - Schiermonnikoog; den Hartog)
- Drepanocladus aduncus (Duin en Kruidberg; leg. Reynders, det. E.A.)
- Drepanocladus fluitans (Zwanewater; leg. en det. den Hartog)
- Drepanocladus revolvens (Nieuwkoopse plassen; leg. Reynd., det. E.A.)
- Drepanocladus sendtneri (Kwakjeswater Voorne; leg. Reynd., det. E.A.)
- Drepanocladus uncinatus (Rietput Petten; den Hartog)
- Encalypta streptocarpa (Amst. Waterl. Duinen; leg. en det. W. Meyer - Kennemerduin; leg. Mevr. Koopman en S.Gr., det. S.Gr. - St Jansbos en Biesbos Oud Valkenburg; leg. en det. Reynd.)
- Eurhynchium speciosum (Spaarnd. dijk A'dam; Reynd.)
- Eurhynchium stokesii (Duin en Kruidberg; leg. Haz., det. Haz. en S.Gr.)
- Fissidens bryoides (A'damse Bos; leg. Reynd., det. Reynd. en S.Gr.)
- Frullania dilatata (Wildrijk Zijpe; den Hartog)
- Grimmia pulvinata (Langs Lek bij Beusichem; Haz.)
- Homalia trichomanoides (Langs Lek bij Beusichem; leg. Haz., det. Haz. en S.Gr. - Naardermeer; Reynd.)
- Homalothecium sericeum (op stenen Halfweg; Haz.)

- Hygrohypnum luridum (= palustre) (Loosdrecht en Loenerveense plassen Oud Loosdrecht; leg. Reynd., det. Reynd., E.A. en W.M.)
- Hylocomium splendens (Duin en Kruidberg en De Koog Texel; Haz.)
- Hypnum cupressiforme (Wildrijk Zijpe; Haz.)
- Isoethecium myosuroides (Naardermeer; leg. en det. Reynd., teste E.A. en S.Gr.)
- Isoethecium myurum (idem)
- Leptodictyum riparium (Nieuwkoop; leg. Verg., det. Verg. en E.A.)
- Leskea polycarpa (Langs Lek bij Beusichem; Haz.)
- Leucobryum glaucum (Lersum; Haz.)
- Leucodon sciurioides (A'damsé Waterl. Duinen; leg. Reynd., det. E.A. en Reynd.)
- Lophocolea bidentata (Kennemerduin; Haz.)
- Lophocolea heterophylla (Idem)
- Mnium affine (Duin en Kruidberg en Overveen; leg. Haz., det. Haz. en E.A.)
- Mnium cuspidatum (Amsterd. Waterl. Duinen; leg. en det. W.M.)
- Mnium punctatum (Leuvenumse beek; leg. en det. Verg.)
- Mnium undulatum (Overveen; leg. Haz., det. E.A.)
- Orthodicranum montanum (Vorstmeer Veluwe; leg. en det. Verg.)
- Orthotrichum cupulatum (Over Holland (Utr.); leg. Mej. v. Blitterswijk, det. W.M.)
- Orthotrichum diaphanum (Uiterwaarden Beusichem; Haz.)
- Physcomytrium spec. (Naardermeer; Verg.)
- Physcomytrium pyriforme (buitendijkse landen Uitdam; leg. en det. den Hartog)
- Plagiothecium denticulatum (Wildrijk Zijpe; leg. en det. den Hartog en Haz.)
- Plagiothecium undulatum (Duinen Schoorl; leg. en det. den Hartog)
- Platyhypnidium rusciforme (Biesbos Oud Valkenburg; leg. en det. Reynd., teste S.Gr.)
- Polytrichum commune (Liedebrug Haarlem; Haz.)
- Polytrichum formosum (Schoorl; Haz.)
- Polytrichum juniperinum (Maarn; Haz.)
- Pseudoscleropodium purum (Haddingsbraak Halfweg; Haz.)
- Rhynchostegium confertum (Spaarnd. dijk A'dam; Reynd.)
- Rhytidiadelphus squarrosus (Duinen de Koog Texel; Haz.)
- Rhytidiadelphus triquetrus (Idem)
- Thamnum alopecurum (Biesbos Oud Valkenburg; Reynd.)
- Tortella flavovirens (Amsterd. Waterl. Duinen; W.M. - Kalkterrein Crailoo; leg. Reynd., det. E.A.)
- Tortula latifolia (Uiterwaarden Beusichem; leg. Haz., det. Haz. en S. Gr.)

Ulota spec. (Naardermeer; leg. Reynd.)

Zygodon viridissimus (Zeeweg Bloemendaal; leg. en det. W.M.)

BELGIE

Eurhynchium praelongum (Ru de Bayehon; leg. en det. Hermien en Wim M.)

Jungermannia cf. pumila (idem)

Metzgeria furcata (Idem)

Neckera crispa (Idem)

DUITSLAND

Scapania undulata (Harz; leg. Dicky Giesen, det. W.M.)

ENGELAND

Eurhynchium crassinervium (Cuddesdom bij Oxford; leg. en det. W.M.)

Lejeunia patens (Aber Valley N.-Wales; W.M.)

Nowellia curvifolia (Idem)

Pterogonium gracile (Idem)

Scapania planifolia (Devilskitchen N.-Wales; W.M.)

Thuidium hystricosum (Watlington bij Oxford; W.M.)

Weisia crispa (Idem)

FRANKRIJK

Homalothecium phillipianum (Jura; leg. Dicky Giessen; det. E.A.)

Neckera crispa (bos Huelgoat Bretagne; leg. Mevr. Koopman, det. S.Gr.)

Ulota bruchii (Idem)

PHILIPPIJNEN

Arthrocnemum schimperi (Coll. v.d. Wijk; det. E.A.)

Exodictyon sullivantii (Idem)

Leucophanes candidum (Idem)

TURKYE

Cephalozia turnerii (Coll. Meyer; det. W.M.)

ZWEDEN

Aulacomnium palustre var. imbricatum (Eiland Rummarö Stockholmse scheren; coll. Meyer, det. W.M.)

Grimmia mühlenbeckii (Idem)

Racomitrium heterostichum (Idem)