

lectie van een vorige excursie overhandigen, Landwehr belastte zich met de verzorging van een collectie van deze excursie.

E.A. en S.G.

+ +
+

BOEKBESPREKING

Dr Th. Herzog.

Bestimmungstabellen der einheimischen Laubmoosfamilien.

2te Aufl. VI + 2 Tabellen. f 2,05.

Ten opzichte van de eerste uitgave (1929) is er weinig aan deze tabellen veranderd. Twee blz. verklaring van technische termen zijn er nu bijgekomen, terwijl de kolom "Besondere Merkmale" in de Gametophyten-tabel uitvoeriger geworden is, d.w.z. wat meer ecologische gegevens geeft. De tabellen gaan maar tot de families. Dit boekje geeft aan de beginner een goed overzicht van de verschillende families, zowel wat de sporophyt als wat de gametophyt betreft. Feitelijk zijn deze tabellen enigszins uit de tijd, want door de tegenwoordige intensieve beoefening van de bryologie heeft men veel meer behoefte aan goede, uitvoerige systematische werken, liefst met handelijke tekeningen, dan aan een dergelijk summier overzicht.

E.A.

+ +
+

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMSTEN DER AMSTERDAMSE BRYOLOGISCHE WERKGROEP OVER 1952

In 1952 werden in de Hortus 11 determineeravonden gehouden. Van de op deze avonden gedetermineerde soorten volgt hieronder een opgave, onder weglating van die soorten welke van de Bergeyken-Groningen-excursie gedetermineerd zijn, daar deze reeds in het betreffende verslag opgenomen zijn.
De van ons land gedetermineerde soorten zijn:

MUSCI:

Amblystegium juratzkanum, A'damse Bos (leg. Mej. Op't Eynde, det. S.Gr.)

Amblystegium serpens, Amstelrust A'dam (leg.det. Frieswijk, teste S.Gr.); A'damse Bos (leg. Op't Eynde, det. S.Gr.); Kinselmeer (leg. Hazovoet, det. E.A.); Biesbos (leg. Mevr. Koopman, det.

Landwehr).

Amblystegium serpens var. rigescens. Amsterdamse Bos (leg. Reijnders, det. E.A.).

Aulacomnium androgynum. Amstelrust A'dam (leg. en det. Friesw., teste S.Gr.).

Barbula convoluta. Kalkterrein Crailo (leg. v.d.Maarel, det. E.A.).

Barbula fallax. Texel (leg. Nagel, det. S.Gr.).

Barbula unguiculata. Langs Geul Limb. en Durgerdam (leg. en det. Reijnd.).

Brachythecium albicans. Duin en Kruidberg en Texel (leg. en det. Mevr. Koopm.).

Brachythecium rutabulum. Amstelrust (leg. en det. Friesw., teste S.Gr.); Biesbos (leg. en det. Mevr. Koopm.); Bloemendaalse-Bos (leg. en det. Hazev.); IJsselmeerdijk bij Muiden en Vossendel A.W.D. (leg. en det. v.d.Maarel).

Brachythecium salebrosum. Kinselmeer en Spaarnw.dijk bij Halfweg (leg. Hazev., det. E.A.); A'damse Bos (leg. en det. W. Reijnd.).

Brachythecium velutinum. Naardermeer (leg. en det. Reijnd., teste E.A. en S.Gr.).

Bryum argenteum. Naardermeer (leg. en det. Reijnd.); Amstelrust (leg. en det. Friesw., teste S.Gr.).

Bryum capillare. Amstelrust (leg. Friesw., det. S.Gr.); Spaarnw.dijk bij Halfweg (leg. en det. Hazev.).

Calliergonella cuspidata. Hoge Veluwe (Reijnd.).

Camptothecium lutescens. Alambertskade (leg. Op't Eynde, det. S.Gr.).

Ceratodon purpureus. Amsterd. Waterl. Duinen (Hazev.); Amstelrust (Friesw.).

Dicranoweisia cirrata. Amstelrust (Friesw., teste S.Gr.).

Didymodon tophaceus. Durgerdam (Reijnd., det. S.Gr.).

Drepanocladus aduncus. A'damse Bos (Reijn.).

Drepanocladus fluitans. Belversven (Vergouw); Waterl.Zeedijk (Hazev.).

Drepanocladus lycopodioides. Veentje achter Waterl. zeedijk (Hazev.).

Eurhynchium stokesii. Alambertskade (Op't Eynde, det. S.Gr.);

Oude Kooi Naardermeer (Vergouw); Amstelrust (Friesw.).

Eurhynchium striatum. Naardermeer (Vergouw).

Eurhynchium schwarzii var. abbreviatum. Muur Spaarnwouderdijk bij Halfweg (leg. v.Tijn, det. E.A.).

Fissidens taxifolius. Barnegat (Reijnd.).

Grimmia apocarpa. Lekdijk Beusichem (Hazev.).

- Grimmia pulvinata. Amstelrust A'dam (Friesw., teste S.Gr.).
Lomalotheceum sericeum. Gooilust (Mevr. Koopman); Biesbos (Mevr. Koopm., det. Landwehr).
Hypnum cupressiforme. Amst. Waterl. Duinen (Hazev.); Amstelrust (Friesw.).
Leptodictyum riparium. Aandammerbrug bij Zuiderwoude (Reijnd.); Lekdijk Beusichem (Hazev.); Biesbos (Mevr. Koopm., det. Landw.).
Orthotrichum affine. Naardermeer (leg. Reijnd., det. E.A., S.Gr.); Wijk bij Duurstede (leg. Nagel, det. S.Gr.).
Pseudoscleropodium purum. Biesbos (Mevr. Koopman).
Rhynchostegium confertum. Spaarnd. dijk A'dam (leg. Op't Eynde, det. S.Gr.); Alambertskade (leg. v. Tijn, det. S.Gr.); Gooilust (leg. Mevr. Koopm.; det. S.Gr.).
Rhynchostegium megapolitanum. Haddingsbraak Halfweg (leg. Vergouw, det. S.Gr.).
Tuidium recognitum. Noordwijkerhout (leg. en det. Reijnd., teste S.Gr.).
Tortula muralis. Amstelrust (leg. en det. Friesw., teste S.Gr.).
Ulotia bruchii. Naardermeer (leg. Reijnd., det. E.A. en S.Gr.).

HEPATICA:

- Brullania dilatata. Naardermeer (Reijnd.).
Lophocolea bidentata. Lekdijk Beusichem (Hazev.).
Lophocolea heterophylla. Amstelrust A'dam (Friesw., teste S.Gr.).
Ptilidium ciliare. Naardermeer, Driehoek (leg. en det. Reijnd. en Friesw., teste S.Gr.).
Ptilidium pulcherrimum. Res. Driehoek Naardermeer (leg. en det. Reijnd. en Friesw., teste S.Gr.).
Radula complanata. Naardermeer (leg. en det. Reijnd., teste E.A. en S.Gr.).

Frankrijk

MUSCI:

- Brachythecium velutinum. Alpes Maritimes, St Martin Vesubie ten N. van Nice (leg. Reijnd., det. S.Gr.).
Campylopus flexuosus. Huelgoat Bretagne (Mevr. Koopm., det. E.A.).
Eurhynchium striatum. Huelgoat Bretagne (Mevr. Koopm., det. S.Gr.).
Mnium affine. Huelgoat Bretagne (leg. en det. Mevr. Koopm., teste S.Gr.).
Mnium punctatum. Id.
Noekera pumilla. Id.
Racomitrium cf. protensum. Id.

Tortella tortuosa. Alpes Maritimes, St Martin Vesubie t.N.v.Nice
(leg. Reijnd., det. S.Gr.).

HEPATICAЕ:

Lophozia floerkei. Alpes Maritimes, St Martin Vesubie t.N.v.Nice
(leg. Reijnd., det. E.A.).

Radula lindbergiana. Alpes Maritimes, St Martin Vesubie t.N.v.
Nice (leg. Reijnd., det. S.Gr.).

Gr. Brittanië

MUSCI:

Cratoneurum filicinum. Castle Beach Wood Dale, Pembrokeshire,
Zuid Wales (leg. Mej. Nieuwenhuys; det. S.Gr.).

Fissidens bryoides. Dale, Pembrokeshire, Zd-Wales (leg. Mej.
Nieuwenhuys, det. S.Gr.).

Hookeria lucens. Castle Beach Wood Dale, Pembrokeshire, Zd-Wales
(leg. Mej. Nieuwenhuys; det. E.A.).

HEPATICAЕ:

Radula lindbergiana. Dale, Pembrokeshire, Zd-Wales (leg. Mej.
Nieuwenhuys, det. E.A.).

Oostenrijk

MUSCI:

Racomitrium obtusum. Floitental, Tirol (leg. Mevr. Koopm., det.
Mevr. Koopm. en S.Gr.).

HEPATICAЕ:

Bazzania tricrenata. Id.

Frullania tamarisci. Id.

Lejeunia cavifolia. Id., echter det. E.A.

Radula complanata. Id.

Zwitserland

MUSCI:

Brachythecium populeum. Grindelwald, Berner Oberl. (Landwehr).

Campylium stellatum. Id.

Cratoneurum commutatum. Zinal, wallis (Vergouw).

Cratoneurum filicinum. Grimentz (Vergouw).

Drepanocladus uncinatus. Schwarzegg, Grindelwald (Verg.).

- Antodon orthocarpus. Wilderswil, Bern. Oberl. (Verg.).
Grimmia alpestris. Bäregg, Grindelwald (Verg., det. E.A.).
Grimmia apocarpa. Grimentz (Verg.).
Lycopodium splendens fo. alpina. Grindelwald (Landwehr).
Leucodon sciurioides. Grimentz (Verg.).
Mnium subglobosum. Weiland bij Lutschine, Bern. Oberland (Verg.,
 det. E.A.).
Plerigynandrum filiforme. Grindelwald (Landwehr).
Pluidium recognitum. Grindelwald (Landwehr).
Plota crispa. Grindelwald (Landwehr).

HEPATICAÆ:

- Barbilophozia lycopodioides. Grindelwald (Landwehr).
Diplophyllum albicans. Id.
Hepidozia reptans. Id.
Metzgeria pubescens. Id.
Porella platyphylla. Id.
Scapania nemorosa. Id.

S. Groenhuijzen

+ +
+