

VERSLAG MOSSENWERKGROEP AFD. EINDHOVEN

door A. Luitingh

In januari 1960 begon de werkgroep met 12 leden van de afd. Eindhoven van de K.N.N.V. Gedurende drie maanden achtereenvolgend werd elke maandagavond gedetermineerd bij één van de leden thuis, waar gemiddeld 10 leden aanwezig waren.

Het eerste jaar werd hoofdzakelijk besteed aan morfologie en systematiek, het 2e jaar (1961) werd gebruikt om de verworven kennis toe te passen op de blad- en levermossen welke op bomen groeien.

Een overzicht van deze mosvondsten, allen uit de omgeving van Eindhoven, volgt hieronder. Het komende winterseizoen zal weer besteed worden aan boom-mossen, bovendien zullen dan ook de muren en daken aan de beurt komen.

Mossoort	Boomsoort	Expositie	Aantal cm. boven de grond
1. Amblystegium serpens	Appel	N.W.	20
	Wilg	O.	200
	Noot	N.	100-200
2. Atrichum undulatum	Wilg	N.W.	200
3. Aulacomnium androgynum	Wilg	Z.O.	150
	Wilg	N.W.	200
	Noot	N.W.	200
	Eik	rond	0-100
	Acacia	W.	200
4. Brachythecium rutabulum	Eik	rond	0-100
	Appel	N.W.	20
	Noot	N.	100
5. Brachythecium velutinum	Eik	rond	0-100
	Iep	W.	100

Mossoort	Boomsoort	Expositie	Aantal cm. boven de grond
6. <i>Ceratodon purpureus</i>	Wilg Noot	N.O. N.	75 100-200
7. <i>Dicranella heteromalla</i>	Eik Den	O. rond	10 0-20
8. <i>Dicranoweisia cirrhata</i>	Eik Eik Eik Wilg Wilg Linde Acacia Noot Populier	Z.W. Z.O. W. N.O. Z. W. rond N. W.	100 10 50 75 0-100 50-100 0-100 150 0-200
9. <i>Dicranum scoparium</i>	Eik Eik Eik	Z.W. W. O.	200 40 50
10. <i>Hypnum cupressiforme</i>	Eik Eik Eik Acacia	Z.W. rond O. W.	0-100 0-100 10 200
11. <i>Mnium hornum</i>	Eik Eik Eik Berk Berk	Z.W. O. O. en W. rond W.	100 0-50 15 0-100 0-50
12. <i>Orthodicranum montanum</i>	Eik Eik Berk Berk	Z.W. O. N.O. W.	100 100 10 20
13. <i>Plagiothecium spec.</i>	Berk Eik	W. Z.W.	30 25

Mossoort	Boomsbort Expositie		Aantal cm. boven de grond
14. <i>Pohlia nutans</i>	Eik	N.	10-20
	Eik	N.O.	10
	Berk	N.	50
	Berk	W.	0-50
	Iep	W.	100
15. <i>Tetraphis pellucida</i>	Berk	N.O.	100
	Berk	N.	15
	Berk	W.	40
16. <i>Lepidozia reptans</i>	Eik	N.O.	10
17. <i>Lophocolea bidentata</i>	Eik	O.	0-15
	Den	Z.W.	0-20
18. <i>Lophocolea heterophylla</i>	Eik	O.	20
	Eik	N.	10-20
	Den	rond	0-20
19. <i>Ptilidium pulcherrimum</i>	Eik	Z.W.	10-200

ENIGE BIJZONDERE VONDSTEN IN BRABANT

<u>Rhodobryum roseum</u> en	in "Sterrenbos" bij Den Bosch
<u>Hylocomium splendens</u> :	(5-3-1961)
<u>Mnium punctatum</u> var. <u>elatum</u> :	"Gooi", moerasbosje langs de Run
	tussen Veldhoven en Steensel
	(13-3-1960)
<u>Blasia pusilla</u> :	Dommelvallei bij Veldhoven
	(23-10-1960)
<u>Plagiothecium undulatum</u> :	Dennenbos N.W. van Veldhoven
	(10-12-1960)
<u>Ptilidium pulcherrimum</u> :	Op eik langs Reusel bij Esbeek,
	landgoed de "Utrecht" (13-5-1961)