

PELLIA EPIPHYLLA (L.) CORDA OP SCHIERMONNIKOOG

door J. Meijer

Naar aanleiding van de opmerking van Van Zanten (1963), die twijfel deed rijzen aan het voorkomen van *Pellia epiphylla* in de omgeving van het Arnica weilje op Schiermonnikoog, heb ik nog eens materiaal van die plaats bekeken. De heer Van der Hooven heeft op 29 mei 1964 nog wat materiaal verzameld in het boswallekje bij de N.W. hoek van het Arnica weilje. Bij dit materiaal waren enkele planten, die zowel een involucre als antheridia droegen. Het gaat hier dus zonder twijfel om *Pellia epiphylla*.

Meijer, J. Buxb. 17, 27-28, 1963.

Van Zanten, B.O. Buxb. 17, 101-102, 1963.

PROF. DR. R. V.D. WIJK TREEDT AF ALS VOORZITTER

Op de laatste vergadering heeft Prof. v.d. Wijk de wens te kennen gegeven als voorzitter te willen aftreden. Nu hij bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt wil hij plaats maken voor jongere krachten. Dit spijt ons zeer. Hiermede is feitelijk een ontwikkelingsperiode in de Nederlandse bryologie afgesloten, die door hem werd ingeleid en tot grote bloei gebracht. Zijn enthousiasme voor de mossen werkte aanstekelijk en vooral zijn excursies waren altijd zeer de moeite waard. Dr. B.O. van Zanten, de nieuwe voorzitter, is een van zijn leerlingen.

Wij wensen Prof. v.d. Wijk nog vele jaren toe en hopen nog menig artikel van hem te mogen publiceren in "Buxbaumia".

E.A.