

MERKWAARDIGE VONDSTEN

Bij een bezoek aan de Lemelerberg (Overijssel) op 7 juli j.l. vond ik tot mijn verrassing *Orthocaulis kunzeanus* (Hueb.) Buch. Het mos, dat opviel door zijn warme, geelbruine kleur, groeide in een greppel naast en loodrecht op het pad dat leidt naar het châlet op de heuveltop. In deze greppel werden verder verzameld de volgende levermossen:

Ptilidium ciliare (L.) Nees, *Lophozia ventricosa* (Dicks.) Dum., *Scapania nemorosa* (L.) Dum., *Cephaloziella hampeana* (Nees) Schiffn. en *Lophocolea heterophylla* (Schrad.) Dum.

De determinatie van *Orthocaulis kunzeanus* werd door drs. A. Touw gecontroleerd.

M. Boersma

IN MEMORIAM Dr. A.J.M. GARJEANNE

Op 1 juli j.l. bereikte mij het bericht dat in de ouderdom van 88 jaar Dr. Garjeanne overleden was.

Dr. Garjeanne, die vroeger leraar was aan de Rijks-H.B.S. te Venlo, behoorde tot een generatie van bryologen die, hoofdzakelijk vóór de tweede wereldoorlog, veel publiceerde.

In 1901 verscheen van zijn hand "De Mosflora van Nederland", gevolgd in 1906 door een bijdrage over de "Nederlandsche Levermossen". Dat zijn belangstelling in belangrijke mate uitging naar de levermossen moge blijken uit zijn verhandelingen over het voorkomen van levermossen in de omgeving van Venlo, evenals zijn bijdragen over de ontwikkeling van levermossen in tijdschriften als "Flora", "Recueil des travaux botaniques néerlandais", het "Vakblad voor Biologen" en de "Annales Bryologici". Een groot artikel over de physiologie der bryophyten verscheen in de "Manual of Bryology".

Aan het werk van onze Bryologische Werkgroep heeft dr. Garjeanne helaas nooit deelgenomen, alhoewel dit wel zijn warme belangstelling had. Toch heeft hij nog in 1949 een bijdrage geleverd voor "Buxbaumia" over geëtioloerde levermosgametophyten.

Persoonlijk heb ik jaren geleden slechts één keer in de Amsterdamse Hortus het genoegen gehad met dr. Garjeanne kennis te maken, waardoor ik hem dus hoofdzakelijk uit zijn pu-