

KORTE MEDEDELINGEN

SPHAGNUM QUINQUEFARIUM (Lindb.) Warnst.

Op 8 maart 1964 vond ik in de bossen van Rozendaal bij Velp een Sphagnumsoort, welke ik determineerde als *Sph. quinquefarium*. Ik vroeg bevestiging aan Prof. Van der Wijk, die persoonlijk met Van Zanten het terrein kwam bezoeken, doch in het verzamelde materiaal werd geen *Sph. quinquefarium* aangetroffen. Ik heb toen aangenomen, dat ik een fout bij de determinatie had gemaakt en heb de vondst niet vermeld.

Nu echter op de voorjaarsexcursie 1969 *Sph. quinquefarium* met zekerheid herkend werd door de Deense bryologen Holmen en Warncke ben ik sterk geneigd aan te nemen, dat mijn determinatie indertijd wel juist was. Dr. Warncke was zo vriendelijk me de juistheid van het voorkomen van *Sph. quinquefarium* schriftelijk te bevestigen, waarbij hij de volgende aantekening maakte:

"We refer to the find at Ellecom from where we made the following notes:

Sphagnum quinquefarium, found at Rozendaal at Velp 10.5.1969 sandy slopes exposed to the north (push moraine and inland dunes) with *Pinus silvestris* and *Betula*.

Vaccinium myrtillus (dominating)

Vaccinium vitis-idaea

Calluna vulgaris

Sphagnum nemoreum

Sphagnum girgensohnii

Pleurozium schreberi

Plagiothecium undulatum."

E.C.H. Kolvoort

ORTHOCAULIS FLOERKEI (Web. et Mohr) Buch. en
PHILONOTIS CAPILLARIS Lindb.

O. floerkei was tot dusver bekend van twee vindplaatsen: nl. van de Beekhuizerbeek bij Velp (Landwehr 1947, zie N.K.A. 57, 286 (1950))