



Impressie broedvogels van de Doortjeshoeve in 2026

Jan Kolsters namens het Doortjeshoeve-team

Een wat ongebruikelijke in de lange reeks broedvogelinventarisaties van VWG De Kempen is de inventarisatie van de gronden die in gebruik zijn door de biologische melkveehouderij de Doortjeshoeve. Het leek ons, en ook de familie Linschoten van de Doortjeshoeve, een leuk idee om eens te kijken wat voor vogels er allemaal voorkomen op en bij het bedrijf. Het bedrijf heeft gronden in eigen bezit en pacht ook gronden van Brabants Landschap. Anders dan bij de gebruikelijke broedvogelinventarisaties liggen de verschillende deelgebieden verspreid.

De kavels

De Doortjeshoeve ligt bij Lage Mierde en de gronden binnen een straal van 6 km. eromheen. De kavels bestaan uit graanakkers en graslanden. Op de graanakkers wordt rogge verbouwd. Rogge was in vroeger tijd hét graan dat verbouwd werd op de schrale akkers in de Kempen, maar het wordt tegenwoordig nauwelijks nog verbouwd. De akkers van de Doortjeshoeve voeren je terug

in de tijd met dit fraaie hoge gewas. Het wordt gebruikt als veevoer in de wintermaanden.



Grote windhalm met ragfijne kafnaalden in een Roggeveld van de Doortjeshoeve, 29 juni 2026 (JK).

En het zijn niet zomaar roggeakkers die de familie Linschoten beheert. Ze worden nl. steevast begeleid door flinke bloemrijke stroken. De stroken liggen midden in de

percelen en niet, zoals vaak gebeurt, in de schaduwranden waar niet veel groeien wil. Een roggeveld met Klaproos, Korenbloem en zelfs de Grote windhalm is een plaatje dat je niet vaak meer ziet. De Grote windhalm is een grassoort die vroeger vaak voorkwam in de roggeakkers en nu in onze omgeving nauwelijks meer voorkomt.

De graslanden zijn van het kruidenrijke type. De koeien en de kalveren hebben het voor het uitzoeken. Ze eten wat ze nodig hebben om gezond te blijven zodat inenten en antibiotica niet nodig zijn.

De huiskavel bestaat ook uit kruidenrijk grasland, de boerderij met opstallen en uiteraard een voor vogels heel aantrekkelijke mesthoop met strorijke mest. Hiermee worden de graslanden en akkers bemest; kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt.

De mesthoop wordt zeer druk bezocht door Huismussen, Spreeuwen, Witte Kwikstaarten en Zwarte Roodstaart, terwijl de Boerenzwaluwen er onophoudelijk overheen scheren. Zelfs de Kneuen en Scholeksters komen er foerageren.

Belang interactie met de omgeving

Naast een broedvogelinventarisatie van de gronden van de Doortjeshoeve is ook een referentiegebied onderzocht. Deze bestaat uit aaneengesloten reguliere landbouwka- vels in de directe omgeving van de Doortjes- hoeve en heeft dezelfde oppervlakte.

Als er voor ons één ding duidelijk is geworden dan is het wel het belang van de interactie van de biologisch beheerde gronden met de omgeving. De agrarische kavels worden vaak gebruikt als foerageer- gebied terwijl in de nabije omgeving gebroed wordt.

Zo broedt er een aantal Huismussen in de schuren bij de boerderij maar het lijkt wel of alle jonge Huismussen uit de omgeving na het uitvliegen op de boerderij verblijven. De gaaswagen doet dienst als een soort kindercrèche voor de jonge Huismussen.



Mussencreche bij de Doortjeshoeve, 12 juni 2026 (JK).

Het aantal broedende Boerenzwaluwen is groot. De nesten zijn geïnspecteerd of ze bezet zijn, want er zijn ook nesten aanwezig van vorige jaren.



Pieter Wouters inspecteert de nesten van Boeren- zwaluwen, 12 juni 2026 (JK).

De gronden verder van de boerderij gelegen zijn eigen bezit of worden gepacht van Brabants Landschap. Het gaat vaak om kleinere percelen, omsloten door hout- singels en struwelen, maar er zijn ook grotere kavels in gebruik. Vaak liggen er natuurontwikkelingsobjecten in of direct in de buurt van de gepachte gronden. Dit zorgt voor een gevarieerde vogelsamenstelling.

Er zijn 64 soorten broedvogels vastgesteld op de gronden van de Doortjeshoeve terwijl op de referentiegronden (met dezelfde afmeting) 43 soorten zijn vastgesteld. In totaal gaat het om 393 territoria op de Doortjeshoeve tegenover 175 territoria op de referentiegronden.



Spotvogel bij Lage Mierde, 24 mei 2023 (JK).

Voor de struweelvogels zoals Zwartkop, Tuinfluiter, Geelgors, Spotvogel en Grasmus komen goed uit de verf. En daarnaast doen de boerenerfvogels zoals Boerenzwaluw, Huismus en Zwarte Roodstaart het goed.

Ook hebben we gekeken naar zoogdieren tijdens de inventarisatierondes en met cameravallen. Er zijn al veel soorten vastgesteld, waaronder Wezel, Boomarter en Bunzing. ■