

## Trekwaarnemingen door de vogelwerkgroep Haarlem

door F. Bloem

Afgelopen najaar was het de derde achtereenvolgende herfst, dat de Vogelwerkgroep Haarlem dagelijks de vogeltrek observeerde op hun vaste post aan de kust. Er is waargenomen van eind september tot en met de eerste week van november en wel van ongeveer 7 tot 8 uur 's morgens, soms langer en op de zondagen de gehele ochtend. Ook is er in het binnenduin een post. Hoewel op deze binnenpost niet zulke grote aantallen vogels gezien worden, is deze post wel van belang, temeer daar sommige vogelsoorten bij voorkeur langs de binnenduinrand trekken, zoals de koperwiek, zanglijster, merel, putter, sijsje en groenling.

Zoals de meeste lezers bekend zal zijn, vindt er langs onze Noordzeekust in de herfst een gestuwde trek plaats, waardoor er daar altijd veel meer van de vogeltrek te zien is dan op een plaats in het binnenland, waar de stroom van in breed front trekkende vogels slechts zeer ij is.

De vink en de spreeuw zijn de soorten, die in de grootste aantallen bij ons doortrekken.

Ook de veldleeuwerik passeert ons land in grote aantallen. Deze vogel schijnt zich niet in die mate te laten stuwen als bijv. de vink, zodat er langs de kust lang niet altijd zo'n geconcentreerde trek van leeuweriken is. Op graspiepers kunnen we stevast rekenen, hoewel de aantallen niet groot zijn en ze in kleine troepjes vliegen. Deze piepers beginnen al in september te trekken en in de laatste week van oktober komen er niet veel meer langs; totaal telden we aan de kust 2350 graspiepers. De witte kwikstaarten vliegen meestal alleen en worden regelmatig op de post gesignaleerd.

Mezen zagen we dit najaar niet veel op de trek, evenmin als zwaluwen. Maar afgelopen herfst waren het weer andere soorten, die voor een verrassing zorgden. Ten eerste kwamen de Vlaamse gaaien uit Scandinavië en de Baltische landen in een ware invasie, waarschijnlijk gedreven door voedselschaarste. Op 27 september werden de eerste troepen gezien, hoog vliegend over het polderland. Daarna zagen we ze ook in grote aantallen over het duin trekken. Na 16 oktober hebben we niet veel trekkende gaaien meer gezien. Ongeveer midden december scheen het ons toe, dat hun aantal sterk verminderde (doortrek?). Tot op heden bevolkt nog een deel van deze vogels de bossen van de binnenduinrand.

Mocht iemand onder de lezers iets hebben waargenomen in verband met verplaatsingen van de Vlaamse gaaien en mogelijk in de komende maanden iets merken van het verdwijnen van de vogels of van terugtrek, dan zou de heer J. Taapken, Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden, daarvan gaarne mededeling ontvangen, liefst met zoveel mogelijk bijzonderheden.

Een andere vogel, die deze herfst in uitzonderlijk grote aantallen verscheen, is de kramsvogel, een lijster, die in Scandinavië een algemene broedvogel in de parken en berkenbossen is.

Dit najaar bracht nog iets ongewoons: De bonte kraai kwam weer, voor het eerst sinds vele jaren, op „vooroorlogse" sterkte aangevlogen.

Het is ons door deze drie jaren van herfsttrekwaarneming wel gebleken, dat de trek elk jaar weer anders verloopt, o.a. in verband met de weersomstandigheden. Elk najaar houdt zijn verrassing in petto, zodat de vogeltrek steeds blijft boeien.