


Huismus met monstrueuze ondersnavel

Onlangs vervoegden zich twee aankomende hereboeren aan mijn huisdeur. Ze vertelden, dat ze me een vreemde vogel kwamen brengen. Reeds enige tijd had deze zich vertoond op het ene hunner erven rondom de boerderij. Daarop was hun primitieve jagerslust ontwaakt en had één hunner de buks aangelegd en het dier neergelegd. Op zijn val was het aan een tak blijven hangen, zodat de ladder er aan te pas moest komen. De vogel had een snavel, groter dan de kop. Mijn eerste gedachte was: een ontsnapte toekan. Maar daarop haalde de één een rolletje pakpapier uit zijn jaszak, waarvan het op het eerste gezicht leek, dat er een banaan in zat. Het werd opengerold en wat zich vertoonde, was niets anders dan een huismus, maar dan met een abnormale ondersnavel. Deze was blijven doorgroeien tot



Tekening van de schrijver.

een halfcirkelvormige goot, 41 mm lang. De rechte lijnige verbinding van snavelwortel en top vormde de middellijn van deze cirkel en mat 26 mm. De goot zelf was ook weer halfcirkelvormig op dwarse doorsnede. De middellijnen daarvan waren aan de snavelwortel 9 mm en aan de top 5 mm. De bovensnavel was normaal van grootte; de snavelrug bedroeg 13 mm, maar daarvoor stak nog een 4 mm lange spits uit, nauwelijks 1 mm dik, een gevolg van het ontbreken van de mogelijkheid tot afslijting. De mus was in normale conditie, in het geheel niet mager, en had zich behoorlijk kunnen voeden in de vermoedelijk lange periode, dat de ondersnavel zo onbehoorlijk was uitgegroeid. Zij moet dit al op dwarse wijze verricht hebben, het oppikken van zaadjes en het afknabbelen van sappige blaadjes. Aanvankelijk zal ze wel uitermate hard toegepikt hebben, waardoor de ondersnavel zijn afgeknotte vorm heeft gekregen, maar daarop zal ze wel overgeschakeld zijn op dwarse, zijdelingse pikbewegingen. Op het eerste gezicht deed de gigantische ondersnavel denken aan de doorgroeide snijtanden van knaagdieren (de zg. „olifantstanden”), wanneer de tegenoverstaande partner afbreekt, doch daar is slechts sprake van natuurlijke groei en het wegvallen van de mogelijkheid tot afslijting. Hier is in tegendeel abnormale groei in het geding.